

Caso de Uso: Nome do Use Case

Descrição	Descrição breve do Use Case
Cenários	Cenários em que o Use Case está presente
Pré-condições	Condições necessárias para a execução do Use Case
Pós-condições	Condições a satisfazer no fim do Use Case

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-

Fluxo Alternativo

PASSO número • **CONDIÇÃO:** *condição que deu origem ao fluxo alternativo*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
7.	-	-	-
8.	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO número • **CONDIÇÃO:** *condição que deu origem ao fluxo alternativo*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
9.	-	-	-
10.	-	-	-

Caso de Uso: Instalar Painéis

Descrição	O Actor dirige-se a local de instalação e efectua-a.
Cenários	
Pré-condições	Existem instalações a efectuar
Pós-condições	Instalação efectuada com sucesso

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Sistema determina próximas instalações e comunica-as ao Actor	Obter próximos pedidos de instalação	getProximosPedidos() : List<Pedido>	Comercial
2. Actor selecciona instalação a realizar	-	-	-
3. Sistema apresenta informação do pedido de instalação	Consultar informação do pedido de instalação	getPedido(codPedido : String) : Pedido	Comercial
4. Actor indica número do contrato de energia	-	-	-
5. Actor indica orientação e potência dos painéis a instalar e consumo típico da casa	-	-	-
6. Sistema valida orientação e informa Actor de que esta é adequada	Validar orientação e potência dos painéis	validarPainel(ori : Orientacao, potencia : float, consumo : float) : boolean	Tecnico
7. Actor indica IPs do meter e da box	-	-	-
8. Sistema regista as informações fornecidas no contrato	Registar instalação de painéis	registarInstalacao(nrContrato : String, meterIP : IP, boxIP : IP) : void	Cliente

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
9. Actor confirma o bom funcionamento da instalação	Registar funcionamento da instalação	registarFuncionamento(nrContrato : String, estado : boolean) : void	Cliente
10. Sistema encerra processo	-	-	-

Fluxo Alternativo

PASSO 4 • **CONDIÇÃO:** *contrato de energia inexistente*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 Actor indica inexistência de contrato de energia	-	-	-
4.2 Sistema regista novo contrato de energia	Registar novo contrato de energia	criarContrato(nrPedido : String) : void	Cliente
4.3 regressa a 5	-	-	-

Fluxo Alternativo

PASSO 6 • **CONDIÇÃO:** *produção será excessiva no pico de produção*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
6.1 Sistema ao validar orientação conclui que ela será excessiva no pico de produção	-	-	-
6.2 Sistema calcula capacidade ideal da bateria a instalar	Calcular capacidade ideal da bateria	calcularCapacidade(potencia : float, consumo : float) : int	Tecnico
6.3 Sistema regista possibilidade de instalação de bateria (para contacto posterior) e informa Actor	Registar contacto para serviço de bateria	registarContacto(contacto : int, consumo : float) : void	Comercial

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
11. regressa a 7	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO 4 • **CONDIÇÃO:** *impossível aceder ao local*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 Actor indica impossibilidade de acesso	-	-	-
4.2 Sistema regista impossibilidade de acesso e adia instalação	Registar impossibilidade de instalação	<code>registarImpossibilidade(nrPedido : String, motivo : String) : void</code>	Comercial

Fluxo de Exceção

PASSO 9 • **CONDIÇÃO:** *ator indica mau funcionamento da instalação*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
9.1 Sistema regista mau funcionamento da instalação	Registar funcionamento da instalação	<code>registarFuncionamento(nrContrato : String, estado : boolean) : void</code>	Cliente