
Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\Desafio.kjb

Name: Desafio

Description: Desafio Conversao de Dados

Long description: Uma empresa fornecedora de software ira implantar sua solucao para controle de acesso em um cliente, porem esse cliente adicionou em contrato uma


clausula obrigando a nova fornecedora a realizar a importação dos dados existentes em sua base antiga no novo software a ser utilizado.



Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\SetaVariaveis.ktr

Name: Seta Variaveis
Description: Seta Variaveis

Long description: Transformação responsavel por setar variaveis de controle.



or ID pontos acessos Verifica nulo pontos acessos Seta ID pontos acessos

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\CriaEstrutura.ktr

*Name:* Cria Estrutura

Description: Cria Estrutura do Banco de Dados

Long description: Transformação responsavel por criar a estrutura do banço de dados.

Neste projeto foi levado em consideracao por minha parte que nao se poderia alterar a estrutura da base de destino porem. Nao me fez sentido a PK de acessos ser o ponto de acesso da tabela pontos\_acesso, por isto tomei a liberdade de alterar a PK de id\_ponto para id\_acesso.



Generate rows Cria Estrutura

Name: TransCriaLimpaIntermediaria

Description: Cria/Limpa tabela intermediaria

Long description: Transformação responsavel por criar ou limpar se ja existente as tabelas intermediarias no banco de dados.




Generate rows Cria/Limpa intermediria

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\LeituraEscritaMarcacoesDinamicamente.ktr

Name: LeituraEscritaMarcacoesDinamicamente

Description: Leitura e escrita das marcacoes

Long description: Realiza a leitura da base de dados marcacao de forma dinamica e realiza a escrita dos dados na tabela intermediaria.




Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\LeituraEscritaPessoasDinamicamente.ktr

Name: LeituraEscritaPessoasDinamicamente

Description: Leitura e escrita das pessoas

Long description: Realiza a leitura da base de dados pessoas de forma dinamica e realiza a escrita dos dados na tabela intermediaria.


Aqui temos que realizar o tratamento da base de dados antes de ler os dados pois alem de possuirem caracteres de separacao diferentes algumas possuem campos a mais como o codigo. Outras bases utilizam os mesmos caracteres de separacao para escrever dados nas colunas exemplo: separador ser | porem usa ; dentro da coluna sendo o mesmo separador de outra base de dados.



Name: TrataSeparadorBasePessoa

Description: Trata separadores


Long description: Realiza o tratamento dos separadores da base pessoa.



Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaEstado.ktr

Name: PopulaEstado Description: Popula Estados

Long description: Responsavel por popular a tabela estados.




a estados EXISTENTE

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaCidades.ktr

Name: PopulaCidades
Description: Popula cidades

Long description: Responsavel por popular a tabela cidades.




a cidades EXISTENTE

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaBairros.ktr

Name: PopulaBairros
Description: Popula bairros

Long description: Responsavel por popular a tabela bairros.




na bairros EXISTENTE

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaRuas.ktr

Name: Popula Ruas Description: Popula ruas

Long description: Responsavel por popular a tabela ruas.




ona ruas EXISTENTE

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaPontosAcessos.ktr

Name: PopulaPontosAcessos
Description: Popula pontos\_acessos

Long description: Responsavel por popular a tabela pontos\_acessos.




Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaPessoas.ktr

Name: PopulaPessoas

Description: Popula pessoas e pessoas\_enderecos

Long description: Responsavel por popular a tabela pessoas e pessoas\_enderecos.




Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaPermissoesAcessos.ktr

Name: PopulaPermissoesAcessos

Description: Popula permicoes\_acessos

Long description: Responsavel por popular a tabela permicoes\_acessos.



Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\PopulaAcessos.ktr

Name: PopulaAcessos
Description: Popula acessos

Long description: Responsavel por popular a tabela acessos.



Generate rows Insere Acessos

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\DropIntermediaria.ktr

Name: DROPTabelasIntermediarias
Description: DROP tabela intermediaria

Long description: Responsavel por realizar a operação DROP nas tabelas intermediarias do banço de dados.



Generate rows DROP Tabelas Intermedirias

Filename: C:\Users\eduardo.souza\Desktop\desafio-migracao-bth-master\ExportaJSON.ktr

Name: ExportaJSON

Description: Exporta dados JSON

Long description: Responsavel por realizar a exportação da base de dados migradas no formato JSON para a pasta DadosJSON no diretorio do projeto.

