Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
nome	varchar(50)	No		
cpf	varchar(14)	No		
email	varchar(50)	No		
telefone	varchar(15)	No		
endereco	varchar(100)	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes, Propósito: Despejando dados

i	id	nom	cpf	emai	telefon	endere
		е		- 1	e	со

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_pj, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
nome	varchar(50)	No		
cnpj	varchar(15)	No		
email	varchar(50)	No		
telefone	varchar(15)	No		
endereco	varchar(100)	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_pj, Propósito: Despejando dados

id	nom	cnp	emai	telefon	endere
	e	i	- 1	е	co

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_pj_produtos, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
cliente_pj_id	int	No		
produto id	int	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_pj_produtos, Propósito: Despejando dados

cliente_	рj	produto_
id		id

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_produtos, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
cliente_id	int	No		
produto id	int	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: clientes_produtos, Propósito: Despejando dados

cliente_	produto_
id	id

Banco de dados: administrativo, Tabela: cobrancas, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
iu	IIIL	INO		
cliente_id	int	No		
valor	decimal(10,2)	No		
data_vencimento	date	No		
data pagamento	date	Yes	NULL	

Banco de dados: administrativo, Tabela: cobrancas, Propósito: Despejando dados

id	cliente_	valo	data_vencim	data_pagame
	id	r	ento	nto

Banco de dados: administrativo, Tabela: fluxo_de_caixa, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
Iu	IIIL	INO		
tipo	varchar(10)	No		
valor	decimal(10,2)	No		
data	date	No		
descricao	varchar(100)	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: fluxo_de_caixa, Propósito: Despejando dados

id	tipo	valo	dat	descric
		r	a	ao

Banco de dados: administrativo, Tabela: fornecedores, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
nome	varchar(50)	No		
cnpj	varchar(18)	No		
email	varchar(50)	No		
telefone	varchar(15)	No		
endereco	varchar(100)	No		

Banco de dados: administrativo, Tabela: fornecedores, Propósito: Despejando dados

id	nom	cnp	emai	telefon	endere
	e	i		l e	co

Banco de dados: administrativo, Tabela: produtos, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
nome	varchar(100)	Yes	NULL	
descricao	text	Yes	NULL	
preco	decimal(10,2)	Yes	NULL	
data lancamento	date	Yes	NULL	

Banco de dados: administrativo, Tabela: produtos, Propósito: Despejando dados

id	nom	descric	prec	data_lancam	
	e	ao	0	ento	

Banco de dados: administrativo, Tabela: usuarios, Propósito: Estrutura da tabela

Coluna	Tipo	Nulo	Predefinido	Comentários
id	int	No		
username	varchar(255)	Yes	NULL	
password	varchar(255)	Yes	NULL	

Banco de dados: administrativo, Tabela: usuarios, Propósito: Despejando dados

id userna passwo me rd