1. Feature layer	2. Step definition layer	3. Hooks	4. Page Object layer	5. ElementUtil.java	7. Config.properties	9. TestRunner.java	11. Reports

1. Feature layer

Login.feature

Scenario 1
Scenario 2
Scenario ...
Scenario n

Product.feature

Scenario 1
Scenario 2
Scenario ...
Scenario n

2. Step definition layer

LoginStepDefinition.java

@Given
@When
@Then

ProductStepDefinition.java

@Given
@When
@Then

3. Hooks

Hooks.java

@Before
@After

NOTE: On every scenario, this hooks will be executed

4. Page Object layer

LoginPage.java

public LoginPage(WebDriver driver);
private By locators
public pageMethods();

ProductPage.java

public ProductPage(WebDriver driver);
private By locators
public pageMethods();

5. ElementUtil.java

doClick()
doSendKeys()
getElement(By)
wait()
NOTE: This class is to implement a custom wrapper

6. DriverFactory.java

initDriver(Browser)
Set()
getDriver()

7. Config.properties

browser=chrome

8. ConfigReader.java

browser=chrome

9. TestRunner.java

@CucumberOptions(feature="/src/test/features/, glue="features", plugins={})

10. resources

src/test/resources
Config.prop
Cucumber.prop

11. Reports

Pretty op
Json, XML
Cucumber 6 Web Report
Extent report