

Documentação de Casos de Teste									
Identificador do caso	Heurística	Interface	Cenário	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação	Testador	Revisor	Melhorias / Recomendações
CT01	H1. Visibilidade do status do sistema	Página inicial, campo de endereço de entrega	Digitar um endereço parcial no campo de busca de endereço e observar o que o sistema exibe enquanto processa a consulta.	Que o sistema mostre sugestões de endereço enquanto eu digito, sem precisar terminar de escrever ou clicar em buscar.	Ao digitar "pucpr" e "rua imacula", a lista de sugestões apareceu e se atualizou a cada letra, com o selo "powered by Google". Não houve indicador de carregamento.	Conforme	Usuario Final	Laura Neris	Exibir indicador de carregamento enquanto as sugestões de endereço são buscadas, garantindo resposta em conexões lentas.
CT02	H1. Visibilidade do status do sistema	Lista de lojas, barra de filtros	Aplicar o filtro de entrega grátis e observar se o sistema sinaliza que a lista está sendo recarregada.	Que o sistema avise que está atualizando a lista ao aplicar o filtro de entrega grátis.	O filtro "Entrega Grátis" ficou destacado e o contador "Filtros 1" apareceu ao lado. A lista trocou direto, sem nenhum aviso de carregamento.	Parcialmente conforme		Laura Neris	Mostrar indicador de carregamento, ou área de conteúdo em espera, entre o clique no filtro e a nova lista.
CT03	H1. Visibilidade do status do sistema	Sacola de compras	Adicionar um item ao pedido e verificar se o ícone da sacola e o valor total são atualizados imediatamente.	Que o valor e a quantidade apareçam na hora no ícone da sacola, sem abrir outra tela.	Ao adicionar o primeiro combo, o botão passou a exibir "R\$ 20,89" e "1 item". Ao adicionar o segundo, o total mudou na hora para R\$ 48,79.	Conforme		Laura Neris	Sinalizar que o valor do botão já inclui a taxa de serviço, evitando a impressão de que o preço do item mudou.
CT04	H1. Visibilidade do status do sistema	Tela de acompanhamento do pedido	Abrir um pedido em andamento e verificar se o estágio atual da entrega é apresentado de forma compreensível.	Que o sistema mostre em que etapa a entrega está, em linguagem simples e com tempo atualizado.	Caso não avaliado. A tela só abre após o pagamento e não houve compra concluída. O fluxo parou em "Escolher forma de pagamento".	não avaliado		Laura Neris	Retomar o caso com um pedido real e, na tela de pagamento, exibir uma prévia das etapas de entrega.
CT05	H2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Menu principal e rótulos de navegação	Percorrer os rótulos das áreas principais e avaliar se usam vocabulário do cotidiano em vez de jargão técnico.	Que os nomes das áreas usem palavras do dia a dia e indiquem com clareza o que há em cada uma.	O menu traz Início, Restaurantes, Mercados, Bebidas, Farmácias, Pets e Shopping. Os rótulos internos seguem o mesmo padrão: "Sacola", "Cupom", "Ver Cardápio".	Conforme		Laura Neris	Manter a linguagem atual e avaliar substituir "Shopping", único termo em inglês do menu.
CT06	H2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Categorias de restaurantes na página inicial	Verificar se os ícones das categorias representam de forma reconhecível o tipo de comida oferecido.	Reconhecer o tipo de comida só pelo ícone, sem depender do texto.	Hambúrguer para Lanches, pizza para Pizza, arroz e feijão para Brasileira, sushi para Japonesa, lasanha para Italiana, esfiha para Árabe, salada para Saudável. Só "Promoções" usa a mochila da marca.	Conforme		Laura Neris	Manter os ícones atuais e revisar apenas o de "Promoções", que representa a marca e não uma categoria de comida.
CT07	H2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Cartão da loja na lista de resultados	Conferir o formato de exibição de tempo de entrega, distância e valores monetários.	Ver tempo em minutos, distância em quilômetros e valores em reais, nos formatos do dia a dia.	Os cartões trazem nota, categoria, distância (2,0 km), faixa de tempo (19-34 min) e "Grátis" em verde. Na loja aparecem "Hoje" antes do prazo e o pedido mínimo em reais.	Conforme		Laura Neris	Exibir o pedido mínimo já no cartão da lista e mostrar o horário previsto ao lado da faixa de minutos.
CT08	H2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Resumo de valores na tela de pagamento	Avaliar se os nomes das cobranças exibidas no resumo são autoexplicativos para um usuário leigo.	Entender cada cobrança do resumo só pelo nome, sem clicar em nada.	O resumo traz Subtotal, Taxa de serviço, Taxa de entrega e Total. Só "Taxa de serviço" não se explica sozinha e depende do ícone de interrogação ao lado.	Parcialmente conforme		Laura Neris	Apresentar uma linha curta de explicação da "Taxa de serviço" no próprio resumo, sem depender do ícone de ajuda.
CT09	H3. Controle e liberdade para o usuário	Sacola de compras	Remover um item já adicionado e verificar se existe forma de desfazer a remoção.	Que o sistema peça confirmação ou ofereça desfazer ao remover um item.	O item saiu na hora, sem confirmação, e o total caiu de R\$ 48,79 para R\$ 20,89. Nenhum aviso de desfazer. Foi preciso voltar ao cardápio e refazer bebida e molhos.	Não conforme	Usuario Final	Laura Neris	Oferecer opção de desfazer após a remoção, incluir controle de quantidade no item e afastar o link "Remover" do "Editar".

CT10	H3. Controle e liberdade para o usuário	Cardápio da loja	Voltar da página do cardápio para a lista de lojas e verificar se o conteúdo da sacola é preservado.	Sair do cardápio para ver outras lojas e voltar sem perder os itens da sacola.	Ao voltar para a página inicial e para a lista de lojas, a sacola manteve o valor, a quantidade, a loja de origem e o cupom disponível.	Conforme	Usuario Final	Laura Neris	Permitir guardar a sacola de mais de uma loja, para comparar opções sem perder o pedido já montado.
CT11	H3. Controle e liberdade para o usuário	Seletor de endereço no cabeçalho	Trocar o endereço de entrega já selecionado por outro, no meio da navegação.	Continuar aparecendo opções de restaurantes	Continua aparecendo opções de comida, porém ele muda os restaurantes que estão mais perto do endereço	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Manter o endereço selecionado visível no cabeçalho após a troca, para que o usuário confirme com facilidade qual endereço está sendo utilizado.
CT12	H3. Controle e liberdade para o usuário	Tela de acompanhamento do pedido	Tentar cancelar um pedido recém-confirmado e observar quais saídas o sistema oferece.	Que o sistema mostre sugestões de como voltar/cancelar o pedido	O sistema mostrou um botão de "Confirmar e fazer pedido" e outro de "Alterar dados"	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT13	H4. Consistência e padrões	Botão da sacola nas diferentes telas	Percorrer página início, cardápio e pagamento verificando posição e aparência do acesso à sacola.	O sistema deveria manter o botão da sacola no mesmo lugar	Apesar de aparecer nas páginas: início e cardápio, ele some quando é redirecionado à página de pagamento	Parcialmente conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT14	H4. Consistência e padrões	Ícones de loja em contextos diferentes	Comparar o ícone de uma mesma loja na página inicial, no resultado de busca e dentro da própria loja.	Os ícones deveriam se manter do mesmo estilo em todas as páginas, porém se necessário se adaptar	O ícone mantém o formato circular dele em todas as abas	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT15	H4. Consistência e padrões	Nomenclatura entre versão web e aplicativo	Comparar os nomes das áreas equivalentes na versão web e no aplicativo móvel.	Os nomes deveriam estar iguais além de apresentar as mesmas áreas para ambos dos aparelhos	No celular tem mais opções de áreas em comparação ao web. No celular tem o adicional de: "Hits", "Pedidos"... Entre outros	Não conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Padronizar as principais áreas e nomenclaturas entre web e aplicativo, garantindo que as funções essenciais estejam disponíveis em ambas as versões.
CT16	H4. Consistência e padrões	Botões de ação	Se diferentes telas do sistema com os botões de ação, como "Continuar", "Cancelar" e "Confirmar", seguem o mesmo padrão visual.	Manter um padrão de posicionamento e padrão visual	Ele se modifica de acordo com cada tela, se fica menor, qual tipo de ação está sendo realizada. Porém mantém o padrão visual, que se caracteriza pela cor vermelha.	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Definir uma posição padrão para os botões de ação, mesmo que o tamanho possa variar conforme a tela. Pode facilitar a intuitivamente encontrar o botão.
CT17	H5. Prevenção de erros	Campo obrigatório na compra	Tentar finalizar uma compra sem preencher um campo obrigatório.	O sistema deveria impedir o avanço na compra até ser preenchido	Caso não for preenchido o campo de CNPJ/CPF a compra não vai avançar	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT18	H5. Prevenção de erros	Troca de loja com itens na sacola	Com a sacola preenchida por uma loja, adicionar um item de outra loja.	O sistema deve impedir a adição de itens de uma loja diferente à sacola	O sistema impede a ação e ainda mostra uma mensagem informativa "Esvaziar a sacola e adicionar " e "Cancelar"	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT19	H5. Prevenção de erros	Formulário de cadastro de endereço	Salvar um endereço deixando o campo de número em branco.	Não deixar salvar o endereço sem o número	O sistema não deixa continuar a salvar o endereço sem o número e informa ao usuário que é necessário informar o número	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT20	H5. Prevenção de erros	Tela de pagamento	Acionar a confirmação do pedido e observar se existe etapa de confirmação antes do débito.	Deveria apresentar uma etapa de confirmação antes de realizar o débito, para que o usuário revise os dados do pedido e confirme a compra	O sistema apresenta uma tela de "Confirme a entrega" que tem quando que ira ser realizada a entrega(data e horário), o endereço e o método de pagamento	Conforme	Usuario Final	Gabriela Sartor	Definir uma posição padrão para os botões de ação, mesmo que o tamanho possa variar conforme a tela. Pode facilitar a intuitivamente encontrar o botão.

CT21	H6. Reconhecimento em vez de memorização	Seletor de endereços	Em sessão autenticada, abrir o seletor e verificar se os endereços já usados aparecem listados.	Espero que, ao fazer login no sistema, apareça uma lista com os endereços já salvos, além da opção de cadastrar um novo endereço, caso necessário.	Ao se logar no site e concluir as etapas de autenticação, a primeira tela exibida já traz uma lista de endereços salvos, junto com uma barra de pesquisa para adicionar ou localizar outros endereços.	Conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT22	H6. Reconhecimento em vez de memorização	Área de pedidos anteriores	Localizar um pedido antigo e verificar se existe atalho para repeti-lo.	Espero que exista uma lista com o histórico de pedidos já realizados, contendo um botão para refazer o pedido, repetindo exatamente as mesmas características.	Ao acessar a aba de pedidos, há um botão "Adicionar à sacola". Ao clicar nele, o sistema adiciona diretamente à sacola o mesmo pedido, com as mesmas características anteriores.	Conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	A aba de pedidos poderia estar em local mais visível, como a página inicial, já que o usuário levou um tempo considerável para localizá-la — atualmente ela exige navegação até um menu específico.
CT23	H6. Reconhecimento em vez de memorização	Campo de busca principal	Abriu o campo de busca sem digitar nada e observar se há sugestões ou termos recentes.	Espero que, ao clicar no campo de busca, apareça uma lista de sugestões — como restaurantes ou pratos que costumam pedir com frequência, ou opções de restaurantes localizados próximos a mim.	Ao selecionar o campo de busca, nenhuma sugestão foi exibida; o campo permaneceu em branco. Mesmo após iniciar a digitação, nenhuma sugestão de busca apareceu.	Não conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Implementar sugestões de busca ao clicar no campo, como pratos ou restaurantes pedidos anteriormente pelo usuário e opções populares próximas à sua localização. Também seria recomendável exibir sugestões dinâmicas conforme o usuário digita, evitando que ele precise concluir a busca e confirmar para só então saber se o termo retornou algum resultado.
CT24	H6. Reconhecimento em vez de memorização	Página inicial em sessão anônima	Sem estar autenticado, verificar se o sistema recupera o último endereço utilizado no mesmo navegador.	Espero que o sistema não salve nem sugira o último endereço utilizado enquanto o usuário não estiver logado na conta, por questões de segurança e privacidade.	Ao acessar o iFood sem estar autenticada (mesmo navegador, sessão deslogada), o campo de endereço não exibiu nenhuma sugestão do endereço usado anteriormente na conta.	Conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT25	H7. Flexibilidade e eficiência de uso	Barra de filtros e ordenação	Combinar filtro de categoria com ordenação por avaliação e verificar se a combinação é mantida.	Espero que, ao aplicar filtro de categoria e ordenação em conjunto, o sistema combine os dois critérios — por exemplo, exibindo restaurantes japoneses ordenados pelas melhores avaliações.	Ao aplicar o filtro de categoria (ex: "Japonesa") junto com a ordenação por avaliação, o sistema manteve os dois critérios ativos simultaneamente, exibindo apenas restaurantes da categoria escolhida, ordenados conforme o critério selecionado. Dentro de cada grupo de filtro (categoria, ordenação, preço etc.), só é possível selecionar uma opção por vez, o que é esperado e não representa uma limitação.	Conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Sugere-se posicionar os filtros de forma mais visível e acessível na parte inicial da tela, já que o usuário levou um tempo considerável para localizá-los antes de conseguir aplicá-los.
CT26	H7. Flexibilidade e eficiência de uso	Histórico de pedidos	Medir quantos cliques são necessários para repetir integralmente um pedido anterior.	Espero que seja possível repetir integralmente um pedido anterior em poucos cliques, sem a necessidade de reconstruir o pedido item por item.	Para repetir um pedido anterior, partindo da página inicial até o pedido estar pronto (via botão "Adicionar à sacola" no histórico de pedidos), foram necessários 8 cliques ao todo.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Embora a repetição do pedido em si seja rápida assim que o histórico é encontrado, o caminho até a aba de pedidos não é intuitivo, fazendo com que o usuário gaste cliques e tempo desnecessários só para localizá-la — o que pode gerar impaciência. Sugere-se reduzir esse atrito criando um atalho direto na página inicial, como um bloco "Peça de novo" com os últimos pedidos, visível logo no primeiro acesso.

CT27	H7. Flexibilidade e eficiência de uso	Campo de busca por prato	Buscar diretamente pelo nome de um prato em vez do nome da loja.	Espero que, ao digitar "pizza" no campo de busca, o sistema retorne uma lista de restaurantes que vendem esse prato ou com foco nos pratos sepados só eles no foco, incluindo opções em promoção.	O sistema retornou os resultados divididos por categorias — "Lojas" e "Pratos" — trazendo tanto restaurantes quanto o prato específico buscado, sem ordenação por relevância ou promoção definida.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Sugere-se que os resultados de busca por prato possam ser ordenados por relevância ou por promoções ativas, ajudando o usuário a encontrar rapidamente as melhores opções sem precisar revisar manualmente toda a lista.
CT28	H7. Flexibilidade e eficiência de uso	Filtros de restrição alimentar	Procurar um filtro que permita listar apenas opções vegetarianas, veganas ou sem glúten.	Espero que, ao selecionar os filtros, seja possível encontrar opções alimentares acessíveis para diferentes públicos, contemplando a maior variedade possível de restrições.	Foram encontradas opções de filtro para "vegetariana" e "vegana", porém não foi localizado um filtro específico para "sem glúten" ou "sem lactose".	Parcialmente conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Sugere-se incluir filtros específicos para "sem glúten" e "sem lactose", já que essas são restrições alimentares relevantes e, para muitos usuários (como celíacos e intolerantes à lactose), não se trata apenas de preferência, mas de necessidade de saúde. A ausência desses filtros pode obrigar o usuário a pesquisar manualmente cardápio por cardápio.
CT29	H8. Design estético e minimalista	Página inicial em sessão autenticada	Medir quanto da primeira tela é ocupado por banners promocionais antes da lista de lojas.	Espero encontrar poucos banners, evitando poluição visual, talvez um único banner que se destaque, como um que leve diretamente às promoções.	A primeira tela não apresentou banners promocionais visuais de grande destaque; a interface manteve um visual limpo ("clean"), com apenas uma barra informativa avisando sobre cupons disponíveis.	Conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Embora o visual limpo seja positivo, sugere-se adicionar pelo menos um banner moderadamente chamativo, que sirva como ponto de entretenimento visual e leve o usuário diretamente a algo útil, como a página de promoções — evitando que a ausência total de destaque visual torne a navegação menos atraente.
CT30	H8. Design estético e minimalista	Cardápio de loja com muitos itens	Percorrer um cardápio extenso e avaliar se há apoio para localizar uma seção específica.	Espero que, ao entrar em uma loja, seja possível classificar o cardápio por tipo de comida, com tópicos/seções em que basta clicar para ir direto ao conteúdo desejado.	O cardápio é organizado em uma lista de tópicos/categorias, porém essa navegação só se torna visível e acessível após o usuário rolar a página para baixo — não há um menu fixo desde o início. Também existe a possibilidade de buscar diretamente por um item específico através de um campo de busca.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Isabelle Ribeiro	Sugere-se manter o menu de categorias fixo e visível assim que o usuário entra na loja (sem precisar rolar a página), permitindo que ele identifique de imediato as seções disponíveis e escolha para onde ir, reduzindo o esforço de navegação em cardápios extensos.
CT31	H8. Design estético e minimalista	Modal de detalhes do item	Avaliar se o modal apresenta apenas informação essencial para a decisão de compra.	Que o modal do item mostre apenas as informações necessárias para decidir a compra (nome, preço, imagem e escolhas obrigatórias), sem exigir rolagem para encontrar opções essenciais.	O modal abriu com nome do produto, uma descrição longa e comercial do sanduíche, preço e a seção obrigatória "Escolha o produto". As opções de tamanho e de adicionar complemento a parte, só apareceram após rolar o modal, e o botão final exibiu um valor diferente do preço anunciado no topo.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Reduzir o texto descritivo do item a poucas linhas (ou ocultá-lo sob "saiba mais"), priorizando no topo do modal as escolhas obrigatórias de tamanho, e exibir com clareza qual preço corresponde à opção selecionada.
CT32	H8. Design estético e minimalista	Rodapé do site	Verificar a quantidade e a organização dos links apresentados no rodapé.	Que o rodapé apresente uma quantidade reduzida de links, organizados em grupos com identificação clara, sem poluir visualmente a página.	O rodapé reúne 13 links de texto agrupados em três colunas com cabeçalho ("iFood", "Descubra", "Social"), mais 4 ícones de redes sociais, e uma faixa inferior com dados legais (CNPJ, endereço) e 4 links de políticas. O aviso de direitos autorais exibe o ano "2021".	Conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Atualizar o ano exibido no aviso de direitos autorais ("© Copyright 2021") para refletir a data corrente, evitando transmitir a impressão de site desatualizado.

CT33	H9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Campo de endereço de entrega	Informar um endereço de uma região sem cobertura e observar a mensagem apresentada.	Que o sistema informe claramente que a região não possui cobertura de entrega, orientando o usuário sobre o motivo e sobre o que fazer em seguida.	O sistema exibiu a mensagem genérica "Nenhum resultado perto de você", com a orientação "Verifique o nome e número do local e busque novamente" e a opção "Buscar pelo mapa", sem indicar se o problema é a falta de cobertura de entrega na região ou um erro no endereço digitado.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Diferenciar, na mensagem, os cenários de "endereço não encontrado" e "região sem cobertura de entrega", informando de forma explícita quando o motivo for a ausência de cobertura, para evitar que o usuário tente repetidamente corrigir um endereço que já está correto.
CT34	H9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Campo de cupom na tela de pagamento	Inserir um código de cupom inválido e avaliar a mensagem de retorno.	Que o sistema informe, de forma visível e imediata, que o código de cupom inserido é inválido.	Ao inserir o código "1234ABC" e acionar "Adicionar", o sistema exibiu uma notificação no topo da tela, com ícone de alerta e a mensagem "Cupom inválido.", enquanto a lista de cupons permaneceu sem alterações.	Conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Complementar a mensagem "Cupom inválido." com o motivo da invalidez (código inexistente, expirado ou não aplicável ao pedido), aprofundando o diagnóstico oferecido ao usuário.
CT35	H9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Tela de pagamento com cartão recusado	Simular uma tentativa de pagamento recusada e avaliar a orientação oferecida.	Que o sistema informe o motivo da recusa do pagamento com cartão e ofereça orientação específica para esse método de pagamento.	O pedido foi marcado com o status "Pagamento não realizado", sem indicar o motivo da recusa. A seção de ajuda oferecida logo abaixo lista majoritariamente tópicos relacionados a pagamento via Pix (código Pix, pagamento via Pix não identificado), que não se aplicam ao cenário de cartão recusado.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Detalhar o motivo da recusa do pagamento por cartão (ex.: recusado pela operadora, dados incorretos, limite insuficiente) e adaptar as opções de ajuda ao método de pagamento efetivamente utilizado pelo usuário.
CT36	H9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Tela de verificação de identidade no login	Informar um código de verificação incorreto e observar a resposta do sistema.	Que o sistema informe claramente que o código de verificação está incorreto e ofereça uma forma de corrigir ou solicitar um novo código.	O sistema exibiu a mensagem "Código expirado ou inválido" em destaque no topo do card, mantendo visíveis o número de telefone (com opção "Alterar") e o link "Não recebi meu código" para solicitar um novo envio.	Conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT37	H10. Ajuda e documentação	Rodapé e menu do usuário	Localizar o acesso à Central de Ajuda a partir de uma tela qualquer do fluxo de pedido.	Que o acesso à Central de Ajuda esteja disponível e visível a partir de qualquer tela do fluxo de pedido, não apenas nas páginas de navegação inicial.	O link "Fale Conosco", que redireciona para a tela de ajuda, foi localizado no rodapé da página inicial, na tela de cardápio, na tela de sacola, porém não é possível localizá-la na tela de pagamento.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Garantir que o acesso à Central de Ajuda esteja disponível de forma consistente em todas as etapas do fluxo de pedido, inclusive nas telas de cardápio, sacola e pagamento, e não apenas no rodapé das páginas de navegação.
CT38	H10. Ajuda e documentação	Central de Ajuda	Pesquisar o termo "taxa de entrega" dentro da Central de Ajuda e avaliar a qualidade do resultado.	Que o usuário consiga pesquisar o termo "taxa de entrega" em um campo de busca da Central de Ajuda e obtenha diretamente o artigo correspondente.	A Central de Ajuda não oferece campo de busca por palavra-chave, apenas cartões de tópicos gerais. A resposta só foi encontrada navegando manualmente pelo caminho "Pagamentos > Dúvidas sobre taxas > O que é a taxa de entrega?", cujo conteúdo respondeu de forma clara e completa à dúvida.	Não conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Incluir um campo de busca por palavra-chave na Central de Ajuda, permitindo que o usuário chegue diretamente ao artigo relevante sem precisar navegar por múltiplos níveis de menu.

CT39	H10. Ajuda e documentação	Tela de acompanhamento do pedido	Verificar se existe ajuda contextual ligada ao pedido em andamento.	Que exista um acesso direto à ajuda relacionada ao pedido específico, alcançável a partir das telas em que o pedido é exibido.	O pedido exibe um link de ajuda vinculado diretamente a ele tanto na tela "Ajuda" ("Ajuda com este pedido") quanto na tela "Meus pedidos > Histórico" ("Ajuda"), sem exigir que o usuário identifique manualmente o pedido.	Conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Nenhuma melhoria/crítica identificada
CT40	H10. Ajuda e documentação	Resumo de valores na tela de pagamento	Procurar explicação contextual para as taxas cobradas, no próprio ponto em que aparecem.	Que cada taxa exibida no resumo de valores (taxa de serviço e taxa de entrega) tenha uma explicação contextual acessível no próprio ponto em que é exibida.	Ao clicar no ícone "?" ao lado de "Taxa de serviço", o sistema exibiu um modal explicando que a cobrança inclui licenciamento de uso da plataforma e custos operacionais (desenvolvimento, suporte, segurança e inovação). A linha "Taxa de entrega" não oferece ícone ou opção equivalente de explicação, mesmo sendo a maior taxa do pedido.	Parcialmente conforme	Usuario Final	Pedro Brecher	Adicionar o mesmo ícone de ajuda contextual também ao lado de "Taxa de entrega", explicando os critérios que definem seu valor (distância, tipo de entrega etc.), da mesma forma já aplicada à taxa de serviço.