# App da Meta para anúncios: criação, beta e envio para análise

Objetivo: ler o **gasto das campanhas** na conta de anúncios do afiliado, só para leitura, e mostrar no Appfiliado o lucro de cada campanha (investimento, comissão, margem e ROAS). Também mostrar quanto custou cada pessoa que entrou no grupo pelo link de entrada.

O caminho tem três partes:

1. **Agora (você):** criar o app de anúncios na Meta e adicionar os testadores (seções 1 a 4).
2. **Em seguida (eu):** construir a conexão e a tela de campanhas, que funcionam para os testadores sem precisar da análise (seção 5).
3. **Depois de uns 15 dias de uso (você):** gravar o vídeo e enviar para análise (seções 6 a 10).

---

## 1. Por que um app separado do Instagram

- Dá para pôr o caso de uso de anúncios no app do Instagram, mas a Meta avisa que mexer numa permissão compartilhada entre casos de uso "pode trazer novas exigências e revisões". Com um app separado, a aprovação do Instagram fica intocada.
- Para o afiliado não muda nada: o login do Instagram e o do Facebook (anúncios) já são conexões diferentes.
- A empresa já verificada (a mesma do app do Instagram) serve para os dois apps.

---

## 2. Criar o app (passo a passo)

1. Entre em **developers.facebook.com › Meus apps › Criar app**.
2. **Detalhes do app**
    - Nome do app: **Appfiliado Anúncios**.
    - E-mail de contato: o mesmo do app do Instagram.
3. **Casos de uso:** marque **"Mensurar dados de desempenho do anúncio com a API de Marketing"** (em inglês, *Measure ad performance data with Marketing API*). É o caso de uso de leitura.
    - Ele **não aparece** na lista "Em destaque": clique no filtro **"Anúncios e monetização"** (ou **"Tudo"**) na esquerda.
    - **Não** marque "Criar e gerenciar anúncios" nem "Capturar e gerenciar leads": o Appfiliado não mexe nas campanhas.
4. **Empresa:** escolha o **mesmo portfólio empresarial** do app do Instagram (o que já está verificado).
5. Confira o resumo e clique em **Criar app**.

> A Meta coloca sozinha, nesse caso de uso, permissões como `ads_management` e `business_management` como "obrigatórias". Tudo bem: elas ficam só no **acesso padrão**. Na análise, a gente pede acesso avançado **apenas** de `ads_read` (seção 8), e o login do Appfiliado só vai pedir `ads_read`.

---

## 3. Configurar o app

**Configurações do app › Básico**

- [ ] **Nome de exibição: Appfiliado Anúncios** (é o que aparece na tela de consentimento do Facebook; fica diferente do app do Instagram e deixa claro para que é a conexão).
- [ ] **Ícone:** o mesmo ícone do Appfiliado (1024×1024).
- [ ] **Categoria:** Negócios e páginas.
- [ ] **URL da Política de Privacidade:** `https://appfiliado.com.br/privacidade/` (eu acrescento a seção de anúncios da Meta antes do envio, veja a seção 11).
- [ ] **URL dos Termos de Serviço:** `https://appfiliado.com.br/termos-de-uso/`
- [ ] **Exclusão de dados:** tipo **URL de retorno de chamada**, `https://app.appfiliado.com.br/anuncios/meta/apagar-dados/`
- [ ] **Domínios do app:** `appfiliado.com.br`

**Login do Facebook para Empresas › Configurações**

- [ ] **URIs de redirecionamento do OAuth válidos:** `https://app.appfiliado.com.br/anuncios/meta/retorno/`
- [ ] **URL de retorno de chamada para cancelar autorização:** `https://app.appfiliado.com.br/anuncios/meta/desautorizar/`
- [ ] **Login com o SDK do JavaScript:** desligado (o Appfiliado usa o login pelo servidor).

**Login do Facebook para Empresas › Configurações (criar uma configuração)**

- [ ] **Nome:** Appfiliado - leitura de anúncios
- [ ] **Variação de login:** Geral
- [ ] **Tipo de token: Token de acesso do usuário** (não o de usuário do sistema: muitos afiliados não têm portfólio empresarial, e o token do usuário funciona para todos).
- [ ] **Ativos: Contas de anúncios**
- [ ] **Permissões:** só `ads_read`
- [ ] Salve e **me mande o "ID da configuração"** (um número), junto com o **ID do app**.

**Segredo do app (importante)**

- O **App Secret** fica em **Configurações do app › Básico › Chave secreta do app**.
- **Não me mande o segredo pelo chat.** Coloque direto no Render, nos serviços **web e worker**:

- `APPFILIADO_META_ADS_APP_ID` = ID do app
- `APPFILIADO_META_ADS_APP_SECRET` = chave secreta do app
- `APPFILIADO_META_ADS_CONFIG_ID` = ID da configuração do login

**Modo do app:** pode deixar em **Desenvolvimento** durante o beta. Antes do envio, ele passa para **Publicado** (seção 6).

---

## 4. Adicionar os testadores (o beta sem análise)

Sem a análise, só quem tem uma **função no app** consegue conectar a conta de anúncios. É assim que a gente testa com contas de verdade.

1. No app, vá em **Funções do app › Funções › Adicionar pessoas**.
2. Escolha **Testador** e digite o nome ou o e-mail do Facebook da pessoa.
3. A pessoa aceita o convite em **developers.facebook.com/requests** (ela precisa entrar uma vez no Meta for Developers com o mesmo Facebook).
4. Cada testador precisa ser **administrador ou anunciante** da conta de anúncios que vai conectar.
5. No Appfiliado, eu ligo a chave **"testa as campanhas da Meta"** na conta dela (no admin, como o beta do link de entrada).

**Quantos testadores:** você e mais 2 ou 3 afiliados de confiança que anunciam todo dia. Isso basta para o próximo ponto.

**As 500 chamadas:** para liberar o acesso completo da API de Marketing, a Meta exige **500 chamadas nos últimos 15 dias, com menos de 15% de erro**. Durante o beta, o Appfiliado vai ler as campanhas de hora em hora (umas 2 chamadas por conta por hora). Só com a sua conta já passam de 700 chamadas em 15 dias.

---

## 5. O que eu construo (enquanto o beta roda)

- **Conectar conta de anúncios:** botão "Conectar Meta Ads" em Resultados, abrindo o login do Facebook numa janela menor que fecha sozinha (igual ao Instagram). Se a pessoa tiver mais de uma conta de anúncios, ela escolhe quais acompanhar.
- **Token cifrado e só leitura:** o token fica cifrado no banco. A Meta pede para reconectar a cada 60 dias, e o painel avisa antes de vencer. Um botão **Desconectar** apaga o token.
- **Leitura de hora em hora (worker):** investimento, impressões, cliques no link, CPC e CTR por campanha e por dia (`/act_<id>/insights`, `level=campaign`, `time_increment=1`).
- **Tela de campanhas** (como o cartão do Afiliado Turbo, e mais):
  - dia a dia ou consolidado em 7, 15 ou 30 dias;
  - investimento com imposto (a pessoa informa o percentual que vem na fatura da Meta);
  - vendas, comissão estimada e validada, margem e ROAS;

    - cliques na Meta ao lado dos cliques que chegaram na Shopee;
    - campanha ligada ao **Sub ID pelo nome** (o nome da campanha igual ao Sub ID), com a opção de escolher na mão;
    - **para campanhas que levam ao link de entrada:** quanto custou cada pessoa que entrou no grupo (cliques por `utm_campaign`) e quanto essas pessoas renderam depois, pela comissão do grupo.
- **Na rotina:** o lucro das campanhas de ontem no relatório diário por e-mail e na Lia ("quanto lucrei com anúncios ontem?").
- **Política de privacidade:** a seção dos dados da Meta (o que lemos, para que serve, como apagar).
- **Endereços** de retorno, cancelar autorização e exclusão de dados da seção 3.

---

## 6. Checklist antes de gravar (depois do beta)

☐ O beta rodou e o painel mostra **"Acesso completo: requisitos cumpridos"** em **Painel do app › Recurso Nível de acesso à API de Marketing** (as 500 chamadas em 15 dias).
☐ **Política de Privacidade** atualizada com a seção de anúncios (eu aviso quando estiver no ar).
☐ **Modo do app: Publicado.**
☐ **Verificação da empresa:** aprovada (a mesma do Instagram). Se o painel pedir **"Verificação de acesso"** (provedor de tecnologia), responda que o Appfiliado lê dados de anúncios **das contas dos próprios clientes** (os afiliados), com autorização deles, para relatório de desempenho.
☐ **Conta do revisor no Appfiliado:** a mesma `revisor.meta@appfiliado.com.br`, com a chave das campanhas da Meta ligada. A senha vai só no formulário da Meta, nunca em arquivo.
☐ **Uma campanha de verdade** rodando (ou que rodou nos últimos dias) numa conta de anúncios sua, com o nome igual a um Sub ID usado no link (ex.: `FONEBT1011`). Assim o vídeo mostra números reais.

---

## 7. Preparação da gravação

- **Começar deslogado (a lição da recusa do Instagram):**
    1. Desconecte a conta de anúncios no Appfiliado (botão **Desconectar**).
    2. No Facebook, vá em **Configurações › Integrações comerciais** e **remova o Appfiliado**, se ele aparecer. Assim a tela de consentimento aparece completa, como para um usuário novo.
    3. Grave numa **janela anônima** nova (InPrivate no Edge), sem login no Facebook nem no Appfiliado.
    4. Se o Facebook pedir código de verificação, deixe aparecer no vídeo: faz parte do login.
- **Duas janelas lado a lado:**
    - **Edge, janela InPrivate (à esquerda):** o Appfiliado e o login do Facebook.

    - **Chrome, janela normal (à direita):** o **Gerenciador de Anúncios** da mesma conta, na mesma campanha e no mesmo período. Serve para mostrar que o valor gasto no Appfiliado é o mesmo da Meta.
    - Encaixe uma janela de cada lado (Windows + seta para a esquerda e Windows + seta para a direita).
- **Tela:** 1920×1080, zoom entre 110% e 125%, barra de endereço visível, notificações desligadas, gerenciador de senhas fechado.
- **Legendas (obrigatórias):** no Clipchamp ou no CapCut, uma **faixa fixa** no canto de cima com o nome da permissão (texto em cada cena) e a **legenda da narração** embaixo.
- **Narração em inglês:** a interface é em português e a narração explica cada botão.
- **Sem cortes** do clique em "Continuar" até as campanhas aparecerem.
- **Duração:** uns 4 minutos.

---

## 8. Vídeo: `ads_read`

> Em cada cena: **o que fazer** (português), a **faixa na tela** (texto fixo em inglês, no canto de cima) e **o que falar** (inglês). O que está entre colchetes na fala é ação, não precisa ser lido.

### Cena 1. Apresentação (0:00 a 0:20)

#### O que fazer

1. Janela anônima aberta em `https://appfiliado.com.br`. Deixe 3 segundos.

#### Faixa na tela

> Appfiliado — Marketing API permission: ads_read (read-only)

#### O que falar

> "Hi, this is Appfiliado, a web platform for Shopee affiliates in Brazil. Many affiliates run ads on Facebook and Instagram to promote Shopee products. In this video I'll show how Appfiliado uses ads_read: the affiliate connects their ad account with Facebook Login for Business, and Appfiliado reads the daily spend and results of their campaigns, read-only, to show the profit of each campaign next to the Shopee commission. Appfiliado never creates, edits or pauses ads. The interface is in Portuguese, so I'll explain every step in English."

### Cena 2. Mostrar que está tudo deslogado (0:20 a 0:40)

**O que fazer**

1. Abra `https://www.facebook.com` e mostre a tela de login (ninguém logado).
2. Abra `https://app.appfiliado.com.br/entrar/` e mostre a tela de entrada.

**Faixa na tela**

> Starting logged out: no Facebook session, no Appfiliado session

**O que falar**

> "I'm starting from a fresh private window. I'm logged out of Facebook and logged out of Appfiliado. Nothing is pre-connected."

## Cena 3. Entrar no Appfiliado e achar o botão (0:40 a 1:05)

**O que fazer**

1. Entre no Appfiliado com a conta do afiliado.
2. Abra **Resultados › Campanhas** e passe o mouse sobre **Conectar Meta Ads** por 2 segundos.

**Faixa na tela**

> Step 1 — Facebook Login for Business: the user finds the "Conectar Meta Ads" (Connect Meta Ads) button

**O que falar**

> "I log in to Appfiliado as an affiliate and open 'Resultados', Results, then 'Campanhas', Campaigns. This is the Facebook Login for Business button: 'Conectar Meta Ads', Connect Meta Ads."

## Cena 4. Login do Facebook e consentimento (1:05 a 2:05)

**O que fazer**

1. Clique em **Conectar Meta Ads**. A janela do Facebook abre com a tela de login.
2. Digite o e-mail e a senha do Facebook e entre (e o código, se pedir).
3. Na tela que mostra **Appfiliado Anúncios** e o que ele pede: **pare por 8 segundos** e passe o mouse sobre o item dos **anúncios**.

4. Na escolha de ativos, marque a **conta de anúncios** e mostre por 3 segundos.
5. Clique em **Continuar** / **Salvar**. A janela fecha e o Appfiliado mostra a conta conectada.

**Faixa na tela** (com uma seta ou destaque no item dos anúncios)

> Step 2 — Consent: Appfiliado requests ads_read (read access to ads and ad performance)

**O que falar**

> "I click 'Conectar Meta Ads'. Facebook Login for Business opens in a new window. Since I'm logged out, I log in with my Facebook account. [consent screen] This is the consent screen. Facebook shows that Appfiliado Anúncios, our app for ads, is requesting access to my ads and their performance. This is ads_read, read-only. Appfiliado does not request permission to manage ads. [assets] I choose which ad account Appfiliado can read, and I continue. [back] The window closes and Appfiliado shows the connected ad account."

## Cena 5. As campanhas com os números da Meta (2:05 a 3:30)

**O que fazer**

1. Mostre a lista de campanhas. Abra o cartão da campanha `FONEBT1011` no modo **Dia a dia**.
2. Passe o mouse na coluna **Investimento** de um dia e, na janela do Chrome (Gerenciador de Anúncios), mostre o **mesmo valor gasto** na mesma campanha e no mesmo dia. Pare 3 segundos.
3. Passe o mouse em **Cliques** (Meta) e depois em **Comissão**, **Margem** e **ROAS**.
4. Troque para **Consolidado** e **30 dias**.

**Faixa na tela**

> Demonstrating ads_read — campaign spend and clicks read from the Marketing API, shown next to the Shopee commission

**O que falar**

> "Here are the affiliate's campaigns. For each campaign and each day, Appfiliado reads from the Marketing API, using ads_read, the amount spent, impressions and link clicks. [Ads Manager] On the right is Meta Ads Manager: the spend for this campaign on this day is the same number we show in Appfiliado. Appfiliado puts this spend next to the Shopee commission of the same campaign, matched by the campaign name, which is the affiliate's Shopee Sub ID. So the

> affiliate sees the margin, 'Margem', and the return on ad spend, ROAS, for every campaign and every day, and can stop campaigns that lose money in their own Ads Manager."

### Cena 6. Só leitura e desconectar (3:30 a 4:00)

**O que fazer**

1. Mostre que na tela **não há** botão de pausar, editar ou criar anúncio.
2. Clique em **Desconectar** e confirme. Mostre a conta desconectada.

**Faixa na tela**

> ads_read is read-only — the affiliate can disconnect at any time

**O que falar**

> "Appfiliado is read-only: there is no option to create, edit or pause ads. The data is shown only to the account owner. The affiliate can disconnect at any time, and the token and the stored data are deleted. That's how Appfiliado uses ads_read. Thank you."

---

## 9. Textos do formulário (em inglês)

Em **Análise do app › Permissões e recursos**, peça **acesso avançado** só de:

- `ads_read` (com o vídeo e o texto abaixo);
- **Nível de acesso à API de Marketing** (*Marketing API Access Tier*), o botão **+Atualizar** que aparece quando os requisitos estão cumpridos;
- `public_profile`, se o painel mostrar o botão **Aumentar acesso** (é o que deixa quem não tem função no app fazer o login).

**Não** peça `ads_management` nem `business_management`.

`ads_read`

> Appfiliado is a web platform for Shopee affiliates (people who earn commissions by recommending products). Many of them run ads on Facebook and Instagram that send people to their Shopee affiliate links. Affiliates connect their own ad account through Facebook Login for Business and choose which ad accounts Appfiliado can read. We use ads_read to read,

> once an hour, the daily insights of each campaign in those ad accounts: campaign name, amount spent, impressions, link clicks, CPC and CTR (Insights API, campaign level, daily breakdown). We show this data only to the account owner, next to the Shopee commission of the same campaign, matched by the campaign name, which is the affiliate's Shopee Sub ID. With this, the affiliate sees the margin and return on ad spend of each campaign and each day. Appfiliado is read-only: it never creates, edits, pauses or deletes ads, and does not request ads_management. The affiliate can disconnect at any time, which deletes the access token and the stored ad data. Data is never sold, shared or used for advertising. Screencast: starts logged out; full Facebook Login for Business and consent screen requesting ads_read (1:05–2:05); campaign spend and clicks read from the Marketing API, compared with Ads Manager and shown next to the Shopee commission (2:05–3:30); read-only and disconnect (3:30–4:00).

**Nível de acesso à API de Marketing** (se pedir descrição)

> We need Full access to read the daily campaign insights of the ad accounts our customers (Shopee affiliates) connect to Appfiliado, once an hour, for their own performance reports. All calls are read-only (insights and ad account list).

---

## 10. Instruções para o revisor (em inglês)

> Cole em "Instruções passo a passo" e "Credenciais de teste". Preencha o e-mail e a senha da conta do revisor só no formulário.

> 1. Go to https://app.appfiliado.com.br/entrar/ and log in with the test account below.
> 2. In the left menu, open "Resultados" (Results), then "Campanhas" (Campaigns). Click "Conectar Meta Ads" (Connect Meta Ads). Facebook Login for Business opens in a new window. Log in with a Facebook account that is an admin or advertiser of an ad account, grant access and choose the ad account. The window closes and the connected ad account is shown.
> 3. ads_read: the campaigns of the chosen ad account are listed with the daily amount spent, impressions and link clicks read from the Marketing API. Open a campaign and switch between "Dia a dia" (Daily) and "Consolidado" (Total). If the campaign name matches a Shopee Sub ID, the Shopee commission, the margin ("Margem") and the ROAS are shown next to the spend. An ad account without recent campaigns shows an empty list; the screencast shows real data.
> 4. Appfiliado is read-only: it never creates, edits or pauses ads. "Desconectar" (Disconnect) removes the connection and deletes the stored data.

> The interface is in Portuguese; the screencast has English narration and on-screen captions naming the permission shown in each step. Test account: e-mail _____ / password _____.

---

## 11. Política de Privacidade (eu escrevo, você revisa)

Antes do envio, eu acrescento em `https://appfiliado.com.br/privacidade/` uma seção dos anúncios da Meta:

- o que lemos (nome das campanhas, valor gasto, impressões, cliques, CPC e CTR das contas de anúncios que a pessoa escolheu);
- para que serve (mostrar o lucro de cada campanha só para a própria pessoa, no painel, no relatório por e-mail e na Lia);
- que é só leitura e que não vendemos nem compartilhamos esses dados;
- como desconectar e pedir a exclusão (botão Desconectar e o endereço de exclusão de dados da Meta);
- que os serviços que processam os dados são a hospedagem do Appfiliado e, quando a pessoa pergunta à Lia sobre anúncios, o provedor de IA que gera a resposta (os mesmos que já estão listados para os outros dados).

**Revise o texto antes do envio**, como fez na seção do Instagram.

---

## 12. Depois do envio

- A resposta costuma levar de alguns dias a algumas semanas. Acompanhe em **Análise do app › Solicitações**.
- **Se aprovar:** eu tiro a chave de beta, as campanhas da Meta abrem para todos os clientes e a gente atualiza o site (página de Resultados e metas, planos e perguntas frequentes).
- **Se rejeitar:** me mande o texto exato da rejeição. A gente ajusta o ponto pedido e reenvia ("Solicitar novamente") com uma nota curta explicando o que mudou.

---

## Fontes (Meta for Developers)

- Casos de uso da API de Marketing (permissões de cada caso de uso): https://developers.facebook.com/documentation/development/create-an-app/marketing-api-use-cases
- Autorização e níveis de acesso (acesso padrão e avançado, nível de acesso à API de Marketing, 500 chamadas em 15 dias): https://developers.facebook.com/documentation/ads-commerce/marketing-api/get-started/authorization