

DeRE

Declaração de Regimes Específicos Leiautes



Leiautes da DeRE

SUMÁRIO

LEIAUTES

1 EVENTOS DE TABELA	3
1.1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	3
1.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	3
1.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	4
1.2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO	7
1.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	7
1.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	8
2 EVENTOS PERIÓDICOS MENSAIS	12
2.1 EVENTO D-1101 – BALANCETE MENSAL	12
2.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	12
2.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	13
2.2 EVENTO D-1106 – IDENTIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16
2.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	16
2.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	17
2.3 EVENTO D-1121 – RELAÇÃO DE DEDUÇÕES UTILIZADAS NA APURAÇÃO	20
2.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	20
2.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	21
2.4 EVENTO D-1198 – REABERTURA DE PERÍODO DE APURAÇÃO	26
2.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	26
2.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	27
2.5 EVENTO D-1199 – FECHAMENTO DE EVENTOS MENSAIS	28
2.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	28
2.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	29
2.6 EVENTO D-2101 – DÉBITO EM OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE DÍVIDA COM OFERTA PÚBLICA	32
2.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	32
2.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	33
3 EVENTOS PERIÓDICOS TRANSACIONAIS (LEIAUTES PRELIMINARES)	36
3.1 EVENTO D-2201 – SERVIÇOS REMUNERADOS POR PREÇO - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	36
3.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	36
3.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	37
3.2 EVENTO D-2202 – TARIFAS DO REGIME GERAL - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	42
3.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	42
3.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	43
3.3 EVENTO D-2211 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E VALORES MOBILIÁRIOS (TVM) - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	47
3.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	47
3.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	48
3.4 EVENTO D-2221 – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (SECURITIZAÇÃO, FATURIZAÇÃO E ARRANJOS) - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	52
3.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	52
3.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	53
3.5 EVENTO D-2231 – ARRENDAMENTO MERCANTIL - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	56
3.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	56
3.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	57
3.6 EVENTO D-2241 – ARRANJOS DE PAGAMENTO - IDENTIFICAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS (LEIAUTE PRELIMINAR)	61
3.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	61
3.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	62
3.7 EVENTO D-2242 – ARRANJOS DE PAGAMENTO - OPERAÇÕES ENTRE PARTICIPANTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	66
3.7.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)	66
3.7.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	67
3.8 EVENTO D-2251 – SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)	71

3.8.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	71
3.8.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	72
3.9 EVENTO D-3201 – PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES E BENEFICIÁRIOS (LEIAUTE PRELIMINAR)	77
3.9.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	77
3.9.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	78
3.10 EVENTO D-4201 – CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS - DISCRIMINAÇÃO DE APOSTAS, PRÊMIOS E APOSTADORES (LEIAUTE PRELIMINAR).....	82
3.10.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	82
3.10.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	83
4 EVENTOS DE RETORNO E TOTALIZAÇÃO.....	86
4.1 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA.....	86
4.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	86
4.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	87
4.2 EVENTO D-9101 – RETORNO TOTALIZADOR – BALANCETE MENSAL.....	89
4.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	89
4.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	90
4.3 EVENTO D-9106 – RETORNO TOTALIZADOR – IDENTIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92
4.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	92
4.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	93
4.4 EVENTO D-9112 – RETORNO – RELAÇÃO DE DEDUÇÕES UTILIZADAS NA APURAÇÃO.....	95
4.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	95
4.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	96
4.5 EVENTO D-9121 – RETORNO TOTALIZADOR – DÉBITO EM OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE DÍVIDA COM OFERTA PÚBLICA.....	98
4.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	98
4.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	99
4.6 EVENTO D-9198 – RETORNO – REABERTURA DE PERÍODO DE APURAÇÃO	101
4.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	101
4.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	102
4.7 EVENTO D-9199 – RETORNO TOTALIZADOR – FECHAMENTO DE EVENTOS MENSAIS	104
4.7.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	104
4.7.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	106
4.8 EVENTO D-9209 – RETORNO – EVENTOS TRANSACIONAIS	121
4.8.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo).....	121
4.8.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)	122

LEIAUTES

1 EVENTOS DE TABELA

1.1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

1.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtInfoContrib	DeRE	Evento Informações do Contribuinte.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtInfoContrib	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtInfoContrib	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtInfoContrib	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).
3	infoContrib	evtInfoContrib	Informações do contribuinte.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	servFinanc	infoContrib	Informações de serviços financeiros.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [1] ou se existir {regTribSecund} = [1]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	servFinanc	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
4	plAssistSaude	infoContrib	Informações de planos de assistência à saúde.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [2] ou se existir {regTribSecund} = [2]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	plAssistSaude	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
4	prognosticos	infoContrib	Informações de concursos de prognósticos.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [3] ou se existir {regTribSecund} = [3]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	prognosticos	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
5	UFsCredenc	prognosticos	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.	0-1	-	OC

1.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtInfoContrib	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Informações do Contribuinte.
3	id	evtInfoContrib	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regras de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regra de validação: CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
13	idePeriodo	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Período de validade.
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Usado exclusivamente quando a vigência do evento precisa ser alterada para um valor diferente. Preenchimento: Exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) E se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. Regra de validação: EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
19	infoContrib	evtInfoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações do contribuinte. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB
20	regTribPrinc	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade preponderante. Valores válidos: 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos; 9 – Outros Regimes de Tributação.
21	regTribSecund	infoContrib	E	N	0-3	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade secundária. Validação: Não pode ser igual ao informado em {regTribPrinc}. Valores válidos: 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos. Regra de validação: REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC
22	indNatTrib	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Indicador da natureza tributária do declarante (para casos de imunidades ou não incidências subjetivas). Valores válidos: 0 – Tributação regular; 1 – Imunidade ou não incidência.

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
23	servFinanc	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de serviços financeiros. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
24	tpAtividades	servFinanc	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
25	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme [[Tabela 21 – Atividades de Serviços Financeiros]]. Máscara: NNC Regra de validação: TPATIVIDADE_REGFIN
26	plAssistSaude	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de planos de assistência à saúde. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
27	tpAtividades	plAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
28	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme [[Tabela 31 – Atividades de Planos de Assistência à Saúde]]. Máscara: NNC Regra de validação: TPATIVIDADE_REGSAUDE
29	prognosticos	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de concursos de prognósticos. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
30	tpAtividades	prognosticos	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
31	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme [[Tabela 41 – Atividades de Concursos de Prognósticos]]. Máscara: NNC Regra de validação: TPATIVIDADE_REGPROG
32	UFsCredenc	prognosticos	G	-	0-1	-	-	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.
33	UFCredenc	UFsCredenc	E	N	1-30	2	-	Identificação da Unidade Federativa credenciadora, conforme [[Tabela 13 – Unidades Federativas (UF)]].

1.2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO

1.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtPGCC	DeRE	Evento Plano Geral de Contas Comentado.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtPGCC	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtPGCC	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtPGCC	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).
3	infoPGCC	evtPGCC	Informações do plano geral de contas comentado.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoContas	infoPGCC	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.	1-1	-	O
5	infoConta	infoContas	Detalhamento de informações da conta contábil.	1-150000	cCta	O

1.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtPGCC	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Plano Geral de Contas Comentado.
3	id	evtPGCC	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regras de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
13	idePeriodo	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Período de validade.
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Usado exclusivamente quando a vigência do evento precisa ser alterada para um valor diferente. Preenchimento: Exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) E se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. Regra de validação: EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
19	infoPGCC	evtPGCC	G	-	0-1	-	-	Informações do plano geral de contas comentado. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC
20	planoCtaRef	infoPGCC	E	N	1-1	1	-	Identificação do Plano de Contas Referencial vinculado à atividade preponderante do contribuinte. Valores válidos: 1 – COSIF; 2 – ANS; 3 – SUSEP; 4 – SPED; 5 – PREVIC.
21	freqEncerr	infoPGCC	E	C	1-1	1	-	Indicador de frequência de encerramento contábil. Informa a periodicidade com que a entidade realiza o encerramento das contas de resultado (receitas e despesas) para apuração do resultado do exercício. Valores válidos: A – Anual; S – Semestral; Q – Quadrimestral; T – Trimestral; B – Bimestral; M – Mensal.

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
22	infoContas	infoPGCC	G	-	1-1	-	-	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.
23	infoConta	infoContas	G	-	1-150000	-	-	Detalhamento de informações da conta contábil.
24	cCta	infoConta	E	C	1-1	1-53	-	Código completo da conta. Resultante da concatenação de {cCtaInterna} e {cDbrMista}. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Regras de validação: CCTA_CONCATENACAO UNICIDADE_CCTA
25	cCtaInterna	infoConta	E	C	1-1	1-50	-	Código da conta contábil de acordo com o Plano de Contas interno (Grupo, Subgrupo, Título e Subtítulo). Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Nota: Devem ser informadas todas as contas patrimoniais e de resultado.
26	cDbrMista	infoConta	E	C	1-1	3	-	Desdobramento de conta mista. Preenchimento: Se não houver desdobramento, informar [000]. Caso contrário, sequencial de [001] a [999]. Nota: Havendo conta mista, esta assume nível sintético [000] e seus desdobramentos assumem nível analítico. Valores válidos: 000-999.
27	nomeCta	infoConta	E	C	1-1	1-100	-	Nome da conta.
28	indCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Indicador do tipo de conta (sintética ou analítica). Valores válidos: S – Sintética; A – Analítica. Regra de validação: INDCTA_CONTAS_DESDOBR
29	descCta	infoConta	E	C	0-1	1-600	-	Descrição detalhada da natureza das operações contabilizadas na conta. Validação: Obrigatório se {indCta} = [A]. Regra de validação: DESCRICA_O_CTA
30	cCtaSup	infoConta	E	C	0-1	1-53	-	Código da conta ({cCta}) hierárquica imediatamente superior. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. A conta desdobrada deve referenciar a mesma superior da conta mista. Validação: Não preencher se for conta de nível 1 (raiz). Deve existir um {cCta} correspondente no grupo {infoConta}. Regra de validação: PAI_CTA_ANALITICA
31	cCtaRef	infoConta	E	C	1-1	1-13	-	Código da conta do plano de contas referencial, conforme opção informada no campo {planoCtaRef}. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Validação: O código deve existir na tabela correspondente ao plano informado em {planoCtaRef}: Se [1] (COSIF): [[Tabela 22 – Plano de Contas Referencial – COSIF]] Se [2] (ANS): [[Tabela 32 – Plano de Contas Referencial – ANS]] Se [3] (SUSEP): [[Tabela 23 – Plano de Contas Referencial – SUSEP]] Se [4] (SPED): [[Tabela 14 – Plano de Contas Referencial – SPED]] Se [5] (PREVIC): [[Tabela 24 – Plano de Contas Referencial – PREVIC]] Caso o {cDbrMista} seja maior que [000], o {cCtaRef} desta {cCta} deve ser igual ao {cCtaRef} da {cCtaSup}. Regras de validação: CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL OBRIGAR_CCTAREF_IGUAL_CONTA_PRINCIPAL

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
32	nivelCta	infoConta	E	N	1-1	1-2	-	Nível hierárquico da conta. Preenchimento: Número sequencial de 1 a 99 (da mais sintética para a mais analítica). Uma conta de nível 1 sempre será sintética ({indCta} = [S]). Nota: Havendo conta objeto de desdobramento, as contas desdobradas devem ser classificadas no nível subsequente. Exemplo: Se uma conta mista tiver {nivelCta} = [5], seus desdobramentos terão {nivelCta} = [6]. Valores válidos: 1-99.
33	natCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Natureza da conta. Valores válidos: C – Credora; D – Devedora; V – Variável.
34	codNat	infoConta	E	N	1-1	1	-	Código da Natureza da Conta. Valores válidos: 1 – Contas do ativo; 2 – Contas do passivo; 3 – Contas do patrimônio líquido; 4 – Contas de receita; 5 – Contas de despesa.
35	codTrib	infoConta	E	N	0-1	9	-	Código de tributação para fins de IBS, CBS e IS. Preenchimento: Informar apenas caracteres numéricos, sem pontos ou traços. Validação: Exclusivo se {indCta} = [A]. Deve ser um código vigente na [[Tabela 11 – Códigos de Tributação (codTrib)]]. Regras de validação: OBRIGAR_CODTRIB EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA
36	indTribISS	infoConta	E	N	0-1	1	-	Indicador de sujeição ou vinculação ao ISSQN. Informa se os valores recebidos ou receitas auferidas sofrem a incidência de ISSQN. Validação: Não preencher se {indCta} = [S]. Valores válidos: 0 – Não sujeita ao ISS; 1 – Sujeita ao ISS. Regra de validação: OBRIGAR_IND_TRIB_ISS
37	idLeiDisp	infoConta	E	C	0-1	5	-	Código que identifica o fundamento legal utilizado para embasar a destinação obrigatória de recursos a órgãos/fundos públicos/demais beneficiários ou a classificação tributária que exija comprovação legal específica na escrituração. Máscara: CC-CC Nota: Regra de preenchimento do campo a ser informada em futura versão da DeRE. Valores válidos: 00-00.
38	iniVig	infoConta	E	D	1-1	10	-	Data de início de vigência da conta. Máscara: AAAA-MM-DD
39	fimVig	infoConta	E	D	0-1	10	-	Data de término de vigência da conta, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior a {iniVig}. Regra de validação: DT_FIM_VIGENCIA

2 EVENTOS PERIÓDICOS MENSAIS

2.1 EVENTO D-1101 – BALANCETE MENSAL

2.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1101 – Balancete Mensal – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtBalancete	DeRE	Evento Balancete Mensal.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtBalancete	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtBalancete	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtBalancete	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoBalancete	evtBalancete	Informações do Balancete Mensal.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoContas	infoBalancete	Lista de contas do balancete.	1-1	-	O
5	infoConta	infoContas	Detalhamento de informações da conta contábil no balancete.	1-90000	-	O

2.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1101 – Balancete Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtBalancete	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Balancete Mensal.
3	id	evtBalancete	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtBalancete	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regra de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	31	-	Caso seja um evento de alteração/retificação ou exclusão, preencher com o número do recibo do arquivo a ser alterado/retificado ou excluído. Regras de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento ULTIMO_RECIBO_ATIVO EXIGIR_NR_RECIBO
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
10	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
11	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.

D-1101 – Balancete Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
12	ideContrib	evtBalancete	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
13	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
14	idePeriodo	evtBalancete	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
15	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Informar o período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Se {tpOper} = [1], só pode existir um único {perApur} para cada {nrInsc}. Quando informado {nrRecibo}, o {perApur} deve ser exatamente o mesmo existente no {nrRecibo} (caracteres 6 a 11 do recibo). Regras de validação: OBRIGAR_PERAPUR_IGUAL_NRRECIBO REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
16	infoBalancete	evtBalancete	G	-	0-1	-	-	Informações do Balancete Mensal. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_BALANCETE
17	infoContas	infoBalancete	G	-	1-1	-	-	Lista de contas do balancete.
18	infoConta	infoContas	G	-	1-90000	-	-	Detalhamento de informações da conta contábil no balancete.
19	cCta	infoConta	E	C	1-1	1-53	-	Código da conta analítica (como informada no evento D-1011.{cCta}). Preenchimento: Não informar contas sintéticas. Nota: Devem estar no PGCC vigente no último dia do {perApur} todas as contas que tiveram movimentação no período, ainda que tenham sido criadas ou encerradas no período. Validação: O {cCta} deve existir e estar vigente na tabela PGCC do contribuinte no último dia do {perApur} correspondente. Regra de validação: CCTA_NO_PGCC
20	natSaldolnic	infoConta	E	C	1-1	1	-	Natureza do saldo inicial da conta na abertura do período de apuração. Valores válidos: D – Devedor; C – Credor.
21	vSaldolnic	infoConta	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo inicial da conta no período de competência. Preenchimento: Valor absoluto (sem sinal). Se D-1011.{codNat} = [1; 2; 3] (contas patrimoniais); então {vSaldolnic} deve corresponder ao {vSaldoFinal} da conta no período anterior. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [A], e {perApur} = [AAAA-01]; então {vSaldolnic} = [0.00]. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [S], e {perApur} = [AAAA-01 ou AAAA-07]; então {vSaldolnic} = [0.00]. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [Q], e {perApur} = [AAAA-01; AAAA-05 ou AAAA-09]; então {vSaldolnic} = [0.00]. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [T], e {perApur} = [AAAA-01; AAAA-04; AAAA-07 ou AAAA-10]; então {vSaldolnic} = [0.00]. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [B], e {perApur} = [AAAA-01; AAAA-03; AAAA-05; AAAA-07; AAAA-09; AAAA-11]; então {vSaldolnic} = [0.00]. Se {codNat} = [4; 5] e D-1011.{freqEncerr} = [M], então {vSaldolnic} = [0.00].
22	vMovDebt	infoConta	E	N	1-1	4-18	2	Valor total dos lançamentos a débito realizados na conta no mês de competência, em valor absoluto e sem sinal. Preenchimento: Informar [0.00] se não houver movimentação.

D-1101 – Balancete Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)									
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
23	vAjusteDebt	infoConta	E	N	0-1	4-18	2	Valor dos ajustes a serem excluídos no {vMovDebt} para fins de cálculo do {vApur} (ex: estornos, cancelamentos etc.). Validação: Deve ser menor ou igual a {vMovDebt}. Regra de validação: CONFERIR_AJUSTE_DEBITO	
24	vMovCred	infoConta	E	N	1-1	4-18	2	Valor total dos lançamentos a crédito realizados na conta no mês de competência, em valor absoluto e sem sinal. Preenchimento: Informar [0.00] se não houver movimentação.	
25	vAjusteCred	infoConta	E	N	0-1	4-18	2	Valor dos ajustes a serem excluídos no {vMovCred}, ex: estornos, cancelamentos etc., ou a serem somados no {vMovDev} para fins de cálculo do {vApur}. Validação: Deve ser menor ou igual a {vMovCred}. Regra de validação: CONFERIR_AJUSTE_CREDITO	
26	natSaldoFinal	infoConta	E	C	1-1	1	-	Natureza do saldo final da conta no encerramento do mês de competência. Valores válidos: D – Devedor; C – Credor.	
27	vSaldoFinal	infoConta	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo final da conta no período de competência. Deve ser informado antes do encerramento das contas de resultado. Preenchimento: Valor absoluto (sem sinal). Regra de validação: CONFERIR_SALDO_FINAL_NAT_SALDO_FINAL	
28	natVApur	infoConta	E	C	0-1	1	-	Informar a natureza do movimento informado no {vApur}. Preenchimento: Obrigatório se {vApur} > [0.00]. Valores válidos: D – Movimento devedor; C – Movimento credor. Regra de validação: OBRIGAR_NATVAPUR	
29	vApur	infoConta	E	N	1-1	4-18	2	Valor base sobre o qual serão aplicadas as regras definidas pelo código de tributação ({codTrib}). Preenchimento: Informar [0.00] se não houver movimentação. Regra de validação: CONFERIR_VAPUR	

2.2 EVENTO D-1106 – IDENTIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtAplicResTec	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de aplicações financeiras sobre reserva técnica.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtAplicResTec	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtAplicResTec	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtAplicResTec	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoAplicResTec	evtAplicResTec	Informações de aplicações financeiras sobre reserva técnica.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoAplic	infoAplicResTec	Detalhamento das informações da aplicação financeira sobre reserva técnica.	0-100	cCta	N (se {semAplic} = [1]); O (nos demais casos).
5	detAtivo	infoAplic	Detalhamento do título/ativo.	1-500	idAtivo	O

2.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtAplicResTec	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de aplicações financeiras sobre reserva técnica. Regra de validação: CODTRIB_PERMITIDO_D1106
3	id	evtAplicResTec	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtAplicResTec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regra de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	31	-	Caso seja um evento de alteração/retificação ou exclusão, preencher com o número do recibo do arquivo a ser alterado/retificado ou excluído. Regras de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento EXIGIR_NR_RECIBO ULTIMO_RECIBO_ATIVO
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
10	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
11	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.

D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
12	ideContrib	evtAplicResTec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
13	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
14	idePeriodo	evtAplicResTec	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
15	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Informar o período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Se {tpOper} = [1], só pode existir um único {perApur} para cada {nrInsc}. Quando informado {nrRecibo}, o {perApur} deve ser exatamente o mesmo existente no {nrRecibo} (caracteres 6 a 11 do recibo). Regras de validação: OBRIGAR_PERAPUR_IGUAL_NRRECIBO REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
16	infoAplicResTec	evtAplicResTec	G	-	0-1	-	-	Informações de aplicações financeiras sobre reserva técnica. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_RES_TEC
17	semAplic	infoAplicResTec	E	N	0-1	1	-	Indicação da inexistência de aplicações financeiras sobre reserva técnica. Preenchimento: Deve ser preenchido exclusivamente quando o contribuinte não possuir ativos financeiros vinculados à reserva técnica a detalhar no período de apuração {perApur}. Valores válidos: 1 – Não existem informações de aplicações financeiras a declarar para este período.
18	infoAplic	infoAplicResTec	G	-	0-100	-	-	Detalhamento das informações da aplicação financeira sobre reserva técnica.
19	cCta	infoAplic	E	C	1-1	1-53	-	Código da conta analítica (como informada no evento D-1011.{cCta}). Preenchimento: Não informar contas sintéticas. Nota: Devem estar no PGCC vigente no último dia do {perApur} todas as contas que tiveram movimentação no período, ainda que tenham sido criadas ou encerradas no período. Validação: O {cCta} deve existir e estar vigente na tabela PGCC do contribuinte no último dia do {perApur} correspondente. Regras de validação: CCTA_NO_PGCC CODTRIB_COMPATIVEL_EVT
20	detAtivo	infoAplic	G	-	1-500	-	-	Detalhamento do título/ativo.
21	idAtivo	detAtivo	A	C	1-1	1-30	-	Número de identificação do título/ativo.
22	descAtivo	detAtivo	E	C	1-1	1-255	-	Descrição da denominação do ativo financeiro vinculado a reserva técnica.
23	vSaldoInic	detAtivo	E	N	1-1	4-18	2	Valor do título em 01/01/2026 ou na data da aquisição, se esta for posterior a esta data. Preenchimento: Deve ser igual ao {vSaldoFinal} do período anterior para o mesmo {idAtivo} (exceto na primeira competência do declarante).
24	vRendPerReceb	detAtivo	E	N	0-1	4-18	2	Valor de rendimentos periódicos recebidos no período de apuração (cupons, dividendos, etc).
25	vVarMensal	detAtivo	E	N	0-1	4-19	2	Valores de variação mensal a serem incorporados ao saldo do ativo. Nota: Valores podem ser positivos ou negativos.
26	vPrincLiqResg	detAtivo	E	N	1-1	4-18	2	Valor do principal liquidado ou resgatado do ativo financeiro.

D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
27	vRendLiqResg	detAtivo	E	N	0-1	4-18	2	Valor dos rendimentos recebidos na liquidação ou resgate do ativo financeiro.
28	vSaldoFinal	detAtivo	E	N	1-1	4-18	2	Valor do título no último dia do período de apuração {perApur}. Cálculo: {vSaldoInic} + {vVarMensal} - {vPrinLiqResg} Regra de validação: CONFERIR_SALDO_FINAL_ATIVO
29	vApur	detAtivo	E	N	1-1	4-18	2	Valor base sobre o qual serão aplicadas as regras definidas pelo código de tributação ({codTrib}). Cálculo: {vRendPerReceb} + {vRendLiqResg} Regra de validação: VALIDAR_VAPUR_D1106

2.3 EVENTO D-1121 – RELAÇÃO DE DEDUÇÕES UTILIZADAS NA APURAÇÃO

2.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRelDeducoes	DeRE	Evento Relação de Deduções Utilizadas na Apuração.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtRelDeducoes	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtRelDeducoes	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtRelDeducoes	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoDeducoes	evtRelDeducoes	Informações das deduções utilizadas na apuração.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoDeducacao	infoDeducoes	Informações da dedução.	1-50000	chDFe, chDFeRetif, CPFAlie	O
5	infoDFe	infoDeducacao	Informação do documento fiscal.	0-1	-	OC
5	infoImovel	infoDeducacao	Informações de imóvel objeto de arrendamento mercantil.	0-1	CPFAlie	OC
5	detDeducacao	infoDeducacao	Grupo de informação das deduções.	1-1	-	O
5	itemDFe	infoDeducacao	Relação de itens específicos do documento fiscal eletrônico (DFe) utilizados para dedução.	0-998	-	O (se OU({perApur} igual ao mês/ano de {dtEmi} E {tpDFe} = [01; 03; 04] E {vDedTotal} < {vOper}) OU ({perApur} posterior ao mês/ano de {dtEmi} E {vItemDed} > [0.00] E {chDFe} já existir na base com detalhamento do grupo {itemDFe})); N (nos demais casos).

2.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRelDeduccoes	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Relação de Deduções Utilizadas na Apuração.
3	id	evtRelDeduccoes	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtRelDeduccoes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. A inclusão, alteração ou exclusão do evento completo só é permitida antes do fechamento mensal. Validação: 1. Antes de existir processamento com sucesso de um evento de Fechamento Mensal (D-1199) para o período ({perApur}) não é permitida a recepção de eventos com {tpOper} = [4] (Retificação após fechamento mensal); 2. Após o processamento com sucesso do Fechamento Mensal (D-1199) para o período ({perApur}), caso sejam necessários ajustes, estes devem ser feitos individualmente por documento fiscal utilizando a operação [4] (Retificação após fechamento mensal), sendo necessário o envio de um evento Reabertura de Período de Apuração (D-1198) previamente e um novo Fechamento Mensal (D-1199). Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão; 4 – Retificação após fechamento mensal. Regra de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	31	-	Caso seja um evento de alteração/retificação ou exclusão, preencher com o número do recibo do arquivo a ser alterado/retificado ou excluído. Regras de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento ULTIMO_RECIBO_ATIVO EXIGIR_NR_RECIBO

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
10	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
11	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideContrib	evtRelDeduccoes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
13	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
14	idePeriodo	evtRelDeduccoes	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
15	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Se {tpOper} = [1], só pode existir um único {perApur} para cada {nrInsc}. Quando informado {nrRecibo}, o {perApur} deve ser exatamente o mesmo existente no {nrRecibo} (caracteres 6 a 11 do recibo). Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
16	infoDeduccoes	evtRelDeduccoes	G	-	0-1	-	-	Informações das deduções utilizadas na apuração. Preenchimento: Não informar se {tpOper} = [3] (exclusão); Obrigatório nos demais casos.
17	finEvt	infoDeduccoes	E	N	0-1	1	-	Finalidade do evento. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {tpOper} for igual a [4] (Retificação após fechamento mensal). Valores válidos: 1 – Inclusão de registro; 2 – Alteração de registro; 3 – Exclusão de registro.
18	infoDeducacao	infoDeduccoes	G	-	1-50000	-	-	Informações da dedução.
19	infoDFe	infoDeducacao	CG	-	0-1	-	-	Informação do documento fiscal. Preenchimento: Não informar se {infoImovel} for informado.
20	tpDFe	infoDFe	CE	C	0-1	2	-	Tipo de documento fiscal. Preenchimento: Não informar se {chDFeRetif} for informado. Obrigatório nos demais casos. Valores válidos: 01 – DeRE; 02 – NFS-e; 03 – NF-e; 04 – NFC-e; 05 – NF-e ABL.

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
21	chDFe	infoDFe	CE	C	0-1	44-53	-	Chave de acesso do documento fiscal que acobertou a operação que deu origem à dedução. Preenchimento: Não informar se {chDFeRetif} for informado. Obrigatório nos demais casos. Uma chave de um documento fiscal ({chDFe}) só pode ocorrer uma única vez por arquivo em cada período de apuração ({perApur}), vedando repetições da mesma nota no mesmo mês. Nota: 1. O registro inicial da chave na base da DeRE inaugura uma conta-corrente para o controle de saldos do documento; 2. Em competências futuras, o reenvio da mesma chave é tratado como apropriação contínua de deduções pendentes (ex: regime de caixa), acumulando os valores de {vDed} até o limite de {vDedTotal}; 3. A conta-corrente do documento fiscal só é inaugurada se informada no seu mês de emissão, sendo vedada a abertura em {perApur} distinto do {dtEmi}.
22	dtEmi	infoDFe	E	D	1-1	10	-	Data de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DD
23	chDFeRetif	infoDFe	CE	C	0-1	44-53	-	Chave de acesso do documento fiscal cujo registro será objeto de alteração ou exclusão. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {tpOper} for igual a [4] E {finEvt} for diferente de [1].
24	tpAtiv	infoDFe	E	C	1-1	2	-	Tipo de atividade que está vinculada a dedução. Valores válidos: 01 – Operações de Crédito, Câmbio, TVM, Securitização e Faturização; 02 – Arrendamentos; 03 – Seguros, com exceção de Seguro Saúde; 04 – Previdência; 05 – Capitalização; 06 – Planos de Assistência à Saúde; 07 – Concursos de Prognósticos.
25	infolmovel	infoDeducacao	CG	-	0-1	-	-	Informações de imóvel objeto de arrendamento mercantil. Nota: Preenchimento exclusivo em caso de aquisição de imóvel de pessoa física não contribuinte (sem emissão de DF-e). Preenchimento: Não informar se {infoDFe} for informado no mesmo grupo {infoDeducacao}. Caso o declarante tenha adquirido mais de um imóvel do mesmo alienante, deve ser gerada uma ocorrência distinta do grupo {infoDeducacao} para cada imóvel.
26	CPFalien	infolmovel	E	C	1-1	11	-	Número de inscrição no CPF do alienante do imóvel, quando este não for contribuinte do IBS/CBS, adquirido para fins de arrendamento mercantil. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
27	detDeducacao	infoDeducacao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das deduções.
28	vOper	detDeducacao	E	N	1-1	4-18	2	Valor total da operação, conforme documento fiscal ou transação. Preenchimento: 1. Quando o grupo {infoDFe} for informado, este campo deve corresponder ao valor total do respectivo documento {chDFe}; 2. Quando o grupo {infolmovel} for informado, preencher com o valor do imóvel.

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)									
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
29	vDedTotal	detDeducao	E	N	0-1	4-18	2	Valor total do documento fiscal eletrônico (DFe) que será destinado à dedução da base de cálculo, ainda que o aproveitamento ocorra de forma parcelada em competências futuras. Exemplo: Se o documento fiscal apresentar o valor total ({vOper}) de R\$ 1.000,00, mas apenas R\$ 800,00 forem passíveis de dedução na atividade, informar R\$ 800,00. Nota: No caso de aquisição de bens para arrendamento, informar o valor total depreciável do bem. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório no período de apuração correspondente ao mês/ano de emissão do documento fiscal (quando o mês/ano de {dtEmi} corresponder ao {perApur}), e desde que o grupo {infoDFe} esteja preenchido. O valor total previsto para a dedução ({vDedTotal}) deve ser declarado uma única vez (no mês de emissão do DF-e), sendo vedado o seu preenchimento em competências subsequentes (quando o {perApur} for posterior ao mês/ano do documento fiscal ({dtEmi})). Validação: Não pode ser superior a {vOper}.	
30	vDed	detDeducao	E	N	1-1	4-18	2	Valor efetivamente utilizado como dedução da base de cálculo do IBS e da CBS no período de apuração corrente. No caso de despesas ou aquisições liquidadas de forma fracionada (regime de caixa), informar apenas a parcela cuja dedução seja apropriada na competência atual. Preenchimento: 1. No período de apuração de emissão do documento fiscal (registro inicial neste evento) se não houver fração de valor a deduzir na competência corrente, informar [0.00]; 2. Nos períodos de apuração subsequentes (continuação de dedução parcelada ou depreciação mensal): preenchimento obrigatório para reportar a fração mensal utilizada na competência, sendo vedada a informação do campo {vDedTotal} neste evento. Para a utilização da dedução neste formato, é obrigatória a existência prévia da informação do campo {vDedTotal} deste documento fiscal ({chDFe}) em período de apuração ({perApur}) anterior. Nota: No caso de aquisição de bens destinados a arrendamento mercantil operacional amparados por documento fiscal, informar o valor da quota de depreciação mensal apropriada na competência. Validação: 1. Quando {vDedTotal} for informado, {vDed} deve ser igual ou inferior a {vDedTotal}. 2. A soma histórica acumulada das ocorrências de {vDed} para a mesma chave de documento fiscal ({chDFe}) não poderá ultrapassar o limite estabelecido no campo {vDedTotal} original.	

D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
31	itemDfe	infoDeducacao	G	-	0-998	-	-	Relação de itens específicos do documento fiscal eletrônico (Dfe) utilizados para dedução. Preenchimento: 1. Registro inicial: ({perApur} igual ao mês/ano de {dtEmi}): Obrigatório se {tpDfe} = [01; 03; 04] E o valor total dedutível for menor que o valor total do documento fiscal ({vDedTotal} < {vOper}); 2. Períodos subsequentes ({perApur} posterior ao mês/ano de {dtEmi}): Obrigatório para os itens com dedução na competência ({vItemDed} > [0.00]), desde que a conta-corrente do documento fiscal ({chDfe}) tenha sido inaugurada no mês de sua emissão com o detalhamento do grupo {itemDfe}. Cálculo: 1. No registro inicial o somatório de todos os valores totais dedutíveis por item ({vItemDedTotal}) associados ao documento fiscal deve ser igual ao campo geral de teto do documento declarado (SOMA({vItemDedTotal}) = {vDedTotal}); 2. O somatório de todos os valores de dedução do período por item ({vItemDed}) informados na competência atual deve ser igual ao campo geral de dedução do mês (SOMA({vItemDed}) = {vDed}) para este documento fiscal ({chDfe}).
32	nItem	itemDfe	E	N	1-1	1-3	-	Número do item ou sequencial do documento fiscal que identifica o item utilizado para a dedução. Validação: O número informado deve corresponder a um item válido e existente no documento fiscal eletrônico referenciado.
33	vItem	itemDfe	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do item, conforme documento fiscal ou transação.
34	vItemDedTotal	itemDfe	E	N	0-1	4-18	2	Valor total dedutível correspondente ao item do documento fiscal, ainda que o aproveitamento ocorra de forma parcelada ou diferida em competências futuras. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {vDedTotal} for preenchido para este documento fiscal ({chDfe}). Validação: O valor de {vItemDedTotal} não pode ser superior ao valor correspondente ao respectivo item no documento fiscal eletrônico ({vItem}) referenciado.
35	vItemDed	itemDfe	E	N	1-1	4-18	2	Valor efetivamente utilizado como dedução correspondente a este item específico na competência (período de apuração) corrente. Preenchimento: 1. No período de apuração de emissão do documento fiscal (registro inicial neste evento) se não houver fração de valor a deduzir na competência corrente, informar [0.00]; 2. Nos períodos de apuração subsequentes: preenchimento obrigatório para reportar a fração mensal utilizada na competência, sendo vedada, neste caso, a informação do campo {vItemDedTotal} neste evento. Para a utilização da dedução neste formato, é obrigatória a existência prévia da informação do campo {vItemDedTotal} para este mesmo item ({nItem}) deste documento fiscal ({chDfe}) em período de apuração ({perApur}) anterior. Validação: 1. Quando {vItemDedTotal} for informado no mesmo evento (registro inicial), o valor de {vItemDed} deve ser igual ou inferior a {vItemDedTotal}; 2. A soma histórica acumulada das ocorrências de {vItemDed} para o mesmo item ({nItem}) da chave de documento fiscal ({chDfe}) não poderá ultrapassar o limite de saldo estabelecido no campo {vItemDedTotal} original.

2.4 EVENTO D-1198 – REABERTURA DE PERÍODO DE APURAÇÃO

2.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1198 – Reabertura de Período de Apuração – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtReabertMensal	DeRE	Evento de Reabertura Mensal.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtReabertMensal	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtReabertMensal	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtReabertMensal	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoReabertura	evtReabertMensal	Informações do evento de reabertura mensal.	1-1	nrReciboReab	O

2.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1198 – Reabertura de Período de Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtReabertMensal	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de Reabertura Mensal.
3	id	evtReabertMensal	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtReabertMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: O evento de Reabertura de Período de Apuração (D-1198) aceita exclusivamente a operação de Inclusão. Valores válidos: 1 – Inclusão.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtReabertMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtReabertMensal	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Informar o período de apuração a que se deseja realizar a reabertura, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Deve existir um evento D-1199 ativo para o {perApur} correspondente. Regra de validação: PERMITIR_PERAPUR_FECHADO
13	infoReabertura	evtReabertMensal	G	-	1-1	-	-	Informações do evento de reabertura mensal.
14	nrReciboReab	infoReabertura	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento de Fechamento Mensal (D-1199) relativo ao período de apuração a que se deseja realizar a reabertura. Validação: Validar a consistência do recibo de fechamento referenciado no evento de reabertura D-1198: 1. O sistema deve verificar se o prefixo (caracteres 1 a 4) do campo {nrReciboReab} informado corresponde a 1199 (Evento de Fechamento Mensal). Caso seja diferente de 1199, o evento deve ser rejeitado; 2. O recibo informado no campo {nrReciboReab} deve existir e ser o último vigente na base de dados da DeRE associado ao CNPJ declarante ({nrInsc}) com o status "Ativo" para aquele {perApur}; 3. O período de apuração {perApur} informado no grupo {idePeriodo} deve ser idêntico ao período apontado nos caracteres 6 a 11 do recibo informado ({nrReciboReab}). Regras de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento EXISTE_RECIBO_FECH_ATIVO

2.5 EVENTO D-1199 – FECHAMENTO DE EVENTOS MENSAIS

2.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1199 – Fechamento Mensal – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtFechMensal	DeRE	Evento de Fechamento Mensal.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtFechMensal	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtFechMensal	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtFechMensal	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoFechamento	evtFechMensal	Informações sobre o fechamento da apuração mensal e aproveitamento de bases de cálculo negativas (BCN).	0-1	-	F
4	infoParamFech	infoFechamento	Grupo de informações de indicadores de não ocorrência ou outras parametrizações específicas que qualificam o encerramento do período.	0-1	-	OC
4	gUtilizBCN	infoFechamento	Grupo de informação de aproveitamento de bases de cálculo negativa de períodos anteriores.	0-1	-	F
5	infoBCN	gUtilizBCN	Detalhamento de informações da base de cálculo negativa por tipo de serviço.	1-99	codBCNraiz	O
5	detBCNeg	gUtilizBCN	Informação individualizada de cada base de cálculo negativa a ser aproveitada pelo contribuinte.	0-99	codBCN	O (se {metodoAproveit} = [1]); N (nos demais casos).

2.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1199 – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtFechMensal	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de Fechamento Mensal. Regras de validação: EVENTOS_OBRIGATORIOS_PERIODO CONSISTIR_PGCC_EVENTOS_PERIODO RN - Validar Saldos Finais Eventos Auxiliares e Balancete
3	id	evtFechMensal	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtFechMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: O envio deste evento consolida a totalização da apuração mensal. Para retificações, exige-se a transmissão prévia do evento de reabertura correspondente. Valores válidos: 1 – Inclusão. Regra de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEEXISTENTE
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtFechMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtFechMensal	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Informar o período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Só pode existir um único {perApur} para cada {nrInsc}. Não é permitida a inclusão de um novo fechamento para um período que já possua um evento D-1199 ativo, exceto se precedido pelo respectivo evento de reabertura. Regra de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO

D-1199 – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
13	infoFechamento	evtFechMensal	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o fechamento da apuração mensal e aproveitamento de bases de cálculo negativas (BCN).
14	infoParamFech	infoFechamento	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de indicadores de não ocorrência ou outras parametrizações específicas que qualificam o encerramento do período. Preenchimento: Deve ser informado exclusivamente quando houver necessidade de declarar dispensa de eventos auxiliares ou outras opções do contribuinte para o período de apuração {perApur}.
15	indInexistDedu	infoParamFech	E	N	0-1	1	-	Declaração de inexistência de deduções a detalhar no período, dispensando a transmissão do evento auxiliar D-1121 (Relação de Deduções Utilizadas na Apuração) para os contribuintes sujeitos à sua obrigatoriedade. Preenchimento: Este campo não deve ser informado (deve ser omitido do XML) nas seguintes situações: 1. Caso o contribuinte possua deduções no mês (hipótese em que deverá transmitir o respectivo evento D-1121 com os dados); ou 2. Caso o contribuinte, por sua natureza jurídica ou regime, não esteja sujeito a nenhuma regra de obrigatoriedade de entrega do evento D-1121. Valores válidos: 1 – Declaro que, embora sujeito à obrigatoriedade de entrega do evento D-1121, não possuo deduções a detalhar neste período.
16	gUtilizBCN	infoFechamento	G	-	0-1	-	-	Grupo de informação de aproveitamento de bases de cálculo negativa de períodos anteriores.
17	infoBCN	gUtilizBCN	G	-	1-99	-	-	Detalhamento de informações da base de cálculo negativa por tipo de serviço.
18	codBCNraiz	infoBCN	E	C	1-1	5	-	Informar o código identificador da base de cálculo negativa específica do qual se deseja utilizar a base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
19	usarBCNAcum	infoBCN	E	N	1-1	1	-	Informar a opção por utilizar (se existir) o valor de base de cálculo negativa acumulada em períodos anteriores. Valores válidos: 0 – Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período; 1 – Opção por efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período.
20	metodoAproveit	infoBCN	E	N	0-1	1	-	Informar qual método o contribuinte deseja para o aproveitamento da base de cálculo negativa. Preenchimento: Obrigatório se {usarBCNAcum} = [1]. Não informar se {usarBCNAcum} = [0]. Valores válidos: 0 – Método PEPS calculado automaticamente pelo sistema; 1 – Informação manual pelo contribuinte de valores de bases de cálculo negativas que deseja realizar o aproveitamento, com a informação dos respectivos períodos de origem. Regra de validação: VALIDAR_METODO_APROVEIT

D-1199 – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
21	detBCNeg	gUtilizBCN	G	-	0-99	-	-	Informação individualizada de cada base de cálculo negativa a ser aproveitada pelo contribuinte. Regra de validação: VERIFICAR_DETBCNEG
22	codBCN	detBCNeg	E	C	1-1	13	-	Informar o código da base de cálculo negativa que será utilizado para dedução nesta competência.
23	vUsarBCN	detBCNeg	E	N	0-1	4-18	2	Valor máximo da base de cálculo negativa que o contribuinte deseja realizar o aproveitamento na competência atual. Preenchimento: Não informar caso o contribuinte deseje aproveitar toda a base de cálculo negativa disponível no {codBCN}. Validação: Se o valor informado pelo contribuinte for superior ao existente em sua conta corrente para aquele {codBCN}, será atribuído o valor máximo disponível na conta corrente e retornado alerta informando não existir o saldo total disponível naquela base de cálculo negativa. Regra de validação: AVISO_CONFERIR_SALDO_BCN

2.6 EVENTO D-2101 – DÉBITO EM OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE DÍVIDA COM OFERTA PÚBLICA

2.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtDebOpOfPublic	DeRE	Evento débito mensal de operações com títulos de dívida com oferta pública.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtDebOpOfPublic	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtDebOpOfPublic	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtDebOpOfPublic	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoDebOpOfPublic	evtDebOpOfPublic	Informações de títulos de dívida com oferta pública.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoTitulos	infoDebOpOfPublic	Informações do título de dívida com oferta pública.	0-1	-	N (se {semTitulos} = [1]); O (nos demais casos).
5	detTitulo	infoTitulos	Detalhamento do título.	1-10000	idTitulo, cCta	O

2.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtDebOpOfPublic	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento débito mensal de operações com títulos de dívida com oferta pública. Regra de validação: CODTRIB_PERMITIDO_D2101
3	id	evtDebOpOfPublic	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtDebOpOfPublic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regra de validação: INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Preenchimento: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Preenchimento: Obrigatório se {motExcl} = [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	31	-	Caso seja um evento de alteração/retificação ou exclusão, preencher com o número do recibo do arquivo a ser alterado/retificado ou excluído. Regras de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento EXIGIR_NR_RECIBO ULTIMO_RECIBO_ATIVO
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
10	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
11	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.

D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
12	ideContrib	evtDebOpOfPublic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
13	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
14	idePeriodo	evtDebOpOfPublic	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
15	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Informar o período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Validação: Se {tpOper} = [1], só pode existir um único {perApur} para cada {nrInsc}. Quando informado {nrRecibo}, o {perApur} deve ser exatamente o mesmo existente no {nrRecibo} (caracteres 6 a 11 do recibo). Regras de validação: OBRIGAR_PERAPUR_IGUAL_NRRECIBO REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
16	infoDebOpOfPublic	evtDebOpOfPublic	G	-	0-1	-	-	Informações de títulos de dívida com oferta pública. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_DEB_OF_PUB
17	semTitulos	infoDebOpOfPublic	E	N	0-1	1	-	Indicação da inexistência de títulos de dívida com oferta pública movimentados no período. Preenchimento: Deve ser preenchido exclusivamente quando o contribuinte não possuir movimento com títulos de dívida com oferta pública a detalhar no período de apuração ({perApur}). Valores válidos: 1 – Sem movimento com títulos de dívida com oferta pública neste período.
18	infoTitulos	infoDebOpOfPublic	G	-	0-1	-	-	Informações do título de dívida com oferta pública.
19	detTitulo	infoTitulos	G	-	1-10000	-	-	Detalhamento do título.
20	idTitulo	detTitulo	A	C	1-1	12	-	Código de identificação global do título no padrão ISO 6166 (ISIN). Preenchimento: Deve ser informado sem espaços ou caracteres especiais, contendo exatamente 12 caracteres alfanuméricos.
21	cCta	detTitulo	A	C	1-1	1-53	-	Código da conta analítica (como informada no evento D-1011.{cCta}). Preenchimento: Não informar contas sintéticas. Nota: Devem estar no PGCC vigente no último dia do {perApur} todas as contas que tiveram movimentação no período, ainda que tenham sido criadas ou encerradas no período. Validação: O {cCta} deve existir e estar vigente na tabela PGCC do contribuinte no último dia do {perApur} correspondente. Regras de validação: CCTA_NO_PGCC CODTRIB_COMPATIVEL_EVT
22	descFundo	detTitulo	E	C	0-1	1-255	-	Descrição do nome do fundo. Validação: Obrigatório se aquisição se der por meio de fundos de investimento com composição mínima de 95% de títulos de dívida. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_DESC_FUNDO
23	CNPJDevedor	detTitulo	E	C	1-1	14	-	Informar o número de inscrição no CNPJ do devedor emitente do título de dívida. Validação: Deve ser um CNPJ válido com 14 posições. Regra de validação: DV_CNPJ

D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
24	vSaldoContInic	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Representa o valor do título sobre o qual haverá a incidência dos juros no período. Preenchimento: Deve ser igual ao {vSaldoContFin} do período anterior para o mesmo {idTitulo} (exceto na primeira competência do declarante).
25	vEntradas	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor total das entradas (compras de novos títulos) da mesma emissão e série de ativos no período de apuração.
26	vSaidas	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor total das saídas (vendas de títulos) da mesma emissão e série de ativos, no período de apuração.
27	vJurosRec	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor dos juros recebidos relativos à mesma emissão e série de ativos, no período de apuração.
28	vJurosAprop	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor total da receita de juros e demais rendimentos financeiros auferidos sobre o título no período. Regra de validação: CONFERIR_JUROS
29	vSaldoContFin	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor final do agrupamento de títulos. Cálculo: $\{vSaldoContFin\} = \{vSaldoContIni\} + \{vEntradas\} - \{vSaidas\} - \{vJurosRec\} + \{vJurosAprop\}$
30	vSelic	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor equivalente à variação da taxa Selic no período. Representa o teto tributável para a operação. Regra de validação: CONFERIR_SELIC
31	vPisCofins	detTitulo	E	N	0-1	6-20	4	Valor da dedução relativa ao PIS/COFINS incidente sobre a receita tributada. Nota: Informar apenas a parcela passível de dedução da base de cálculo do IBS/CBS.
32	vApur	detTitulo	E	N	1-1	6-20	4	Valor base sobre o qual serão aplicadas as regras definidas pelo código de tributação ({codTrib}). Cálculo: $\{vApur\} = (\text{MENOENTRE}(\{vSelic\} \text{ e } \{vJurosAprop\})) - \{vPisCofins\}$ Regra de validação: VALIDAR_VAPUR_D2101

3 EVENTOS PERIÓDICOS TRANSACIONAIS (LEIAUTES PRELIMINARES)

3.1 EVENTO D-2201 – SERVIÇOS REMUNERADOS POR PREÇO - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtServRemPreco	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de serviços remunerados por preço.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtServRemPreco	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtServRemPreco	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtServRemPreco	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtServRemPreco	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	infoDest	detOper	Informações do destinatário da operação individualizada.	0-1	CPFDest, CNPJDest	OC (se {codBC} = [3605; 3610; 3615; 3620; 3625; 3630; 3635; 3640]); N (nos demais casos).
8	destExterior	infoDest	Identificação do destinatário residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPFDest} e {CNPJDest} não informados); N (nos demais casos).
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtServRemPreco	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de serviços remunerados por preço. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [1015; 1020; 1205; 1210; 1225; 1230; 1805; 1810; 2005; 2010; 2015; 2020; 2210; 2805; 2810; 3605; 3610; 3615; 3620; 3625; 3630; 3635; 3640; 3805; 3810; 4005; 4010].
3	id	evtServRemPreco	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtServRemPreco	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtServRemPreco	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtServRemPreco	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtServRemPreco	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [1015; 1020; 1205; 1210; 1225; 1230; 1805; 1810; 2005; 2010; 2015; 2020; 2210; 2805; 2810; 3605; 3610; 3615; 3620; 3625; 3630; 3635; 3640; 3805; 3810; 4005; 4010].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada. Nota: As operações são informadas individualmente. Na existência de destinatários em operações de intermediação, cada {detOper} pode conter um único destinatário.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
34	infoDest	detOper	G	-	0-1	-	-	Informações do destinatário da operação individualizada. Preenchimento: Exclusivo quando {codBC} = [3605; 3610; 3615; 3620; 3625; 3630; 3635; 3640] (intermediação de negócios). Validação: Caso exista um ou mais {infoDest} dentro do grupo {dadosOper}, é obrigatório que todas as ocorrências de {detOper} tenham {infoDest}. Se o contribuinte tiver operações com e sem destinatário, deverá enviar em eventos separados.
35	CPFDest	infoDest	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do destinatário do serviço, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJDest} ou grupo {destExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
36	CNPJDest	infoDest	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do destinatário do serviço, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPFDest} ou o grupo {destExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
37	cMunDest	infoDest	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do destinatário, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPFDest} ou {CNPJDest} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
38	destExterior	infoDest	G	-	0-1	-	-	Identificação do destinatário residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o destinatário da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
39	NIFDest	destExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do destinatário estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: - Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIFDest} não for informado; - Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
40	cNaoNIFDest	destExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do destinatário estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIFDest} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
41	nrDocIdentDest	destExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: - Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIFDest} for informado; - Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
42	cPaisDest	destExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do destinatário residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].

D-2201 – Serviços Remunerados por Preço - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
43	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
44	vBCApur	gBC	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável.
45	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
46	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: $\{vBCTrib\} = \{vBCApur\}$
47	pIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
48	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: $\{vIBSMunTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pIBSMunTrib\} / 100)$
49	pIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
50	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: $\{vIBSUFTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pIBSUFTrib\} / 100)$
51	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
52	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: $\{vCBSTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pCBSTrib\} / 100)$

3.2 EVENTO D-2202 – TARIFAS DO REGIME GERAL - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2202 – Tarifas do Regime Geral - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtServRemTarifa	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de tarifas.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtServRemTarifa	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtServRemTarifa	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtServRemTarifa	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtServRemTarifa	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	qualifOper	detOper	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.	0-1	-	OC
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2202 – Tarifas do Regime Geral - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtServRemTarifa	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de tarifas. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [4210].
3	id	evtServRemTarifa	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtServRemTarifa	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtServRemTarifa	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtServRemTarifa	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2202 – Tarifas do Regime Geral - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtServRemTarifa	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [4210].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.

D-2202 – Tarifas do Regime Geral - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	qualifOper	detOper	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.
35	indPresenc	qualifOper	E	N	0-1	1	-	Indicador que define se o serviço prestado foi fruído presencialmente por pessoa física. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} for informado. Valores válidos: 0 – Não (serviço prestado de forma remota, eletrônica ou online); 1 – Sim (serviço fruído presencialmente).
36	cMunOper	qualifOper	E	N	0-1	7	-	Código do município correspondente ao local do estabelecimento onde o serviço foi prestado, conforme tabela do IBGE. Preenchimento: Obrigatório se {indPresenc} = [1]. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.

D-2202 – Tarifas do Regime Geral - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
37	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
38	vBCApur	gBC	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável.
39	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
40	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: $\{vBCTrib\} = \{vBCApur\}$
41	pIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-8	2-4	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
42	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: $\{vIBSMunTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pIBSMunTrib\} / 100)$
43	pIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-8	2-4	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
44	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: $\{vIBSUFTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pIBSUFTrib\} / 100)$
45	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-8	2-4	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
46	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: $\{vCBSTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pCBSTrib\} / 100)$

3.3 EVENTO D-2211 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E VALORES MOBILIÁRIOS (TVM) - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2211 – Operações de Crédito e Valores Mobiliários (TVM) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtOperFinanc	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de operações de crédito e TVM.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtOperFinanc	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtOperFinanc	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtOperFinanc	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtOperFinanc	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	qualifOper	detOper	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.	1-1	-	O
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2211 – Operações de Crédito e Valores Mobiliários (TVM) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtOperFinanc	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de operações de crédito e TVM. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [1005; 1010; 2220].
3	id	evtOperFinanc	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtOperFinanc	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtOperFinanc	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrlnsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtOperFinanc	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2211 – Operações de Crédito e Valores Mobiliários (TVM) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtOperFinanc	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [1005; 1010; 2220].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.

D-2211 – Operações de Crédito e Valores Mobiliários (TVM) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	qualifOper	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.
35	indMoedaEstr	qualifOper	E	N	1-1	1	-	Indicador de contrato referenciado em moeda estrangeira. Valores válidos: 0 – Não; 1 – Sim.
36	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
37	vBCApur	gBC	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável.
38	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
39	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
40	pIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
41	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vIBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSMunTrib} / 100)
42	pIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
43	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vIBSUFTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSUFTrib} / 100)
44	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.

D-2211 – Operações de Crédito e Valores Mobiliários (TVM) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)									
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
45	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)	

3.4 EVENTO D-2221 – ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS (SECURITIZAÇÃO, FATURIZAÇÃO E ARRANJOS) - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2221 – Antecipação de Recebíveis (Securitização, Faturização e Arranjos) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtAntecReceb	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de operações de antecipação de recebíveis.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtAntecReceb	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtAntecReceb	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtAntecReceb	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtAntecReceb	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	qualifOper	detOper	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.	0-1	-	O (se {codBC} = [1215; 1220; 1235; 1240]); N (nos demais casos).
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2221 – Antecipação de Recebíveis (Securitização, Faturização e Arranjos) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtAntecReceb	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de operações de antecipação de recebíveis. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [1215; 1220; 1235; 1240; 2505; 2510; 2515; 2520; 2525; 2530].
3	id	evtAntecReceb	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtAntecReceb	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtAntecReceb	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrlnsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtAntecReceb	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD
14	infoOper	evtAntecReceb	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [1215; 1220; 1235; 1240; 2505; 2510; 2515; 2520; 2525; 2530].

D-2221 – Antecipação de Recebíveis (Securitização, Faturização e Arranjos) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].

D-2221 – Antecipação de Recebíveis (Securitização, Faturização e Arranjos) - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	qualifOper	detOper	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [1215; 1220; 1235; 1240].
35	indMoedaEstr	qualifOper	E	N	1-1	1	-	Indicador de contrato referenciado em moeda estrangeira. Valores válidos: 0 – Não; 1 – Sim.
36	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
37	vBCApur	gBC	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável.
38	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
39	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
40	pBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
41	vBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({pBSMunTrib} / 100)
42	pBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
43	vBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vBSUFTrib} = {vBCTrib} * ({pBSUFTrib} / 100)
44	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
45	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)

3.5 EVENTO D-2231 – ARRENDAMENTO MERCANTIL - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2231 – Arrendamento Mercantil - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtArrendMerc	DeRE	Evento de identificação e detalhamento das operações de arrendamento mercantil.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtArrendMerc	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtArrendMerc	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtArrendMerc	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtArrendMerc	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	0-1	-	O (se {codBC} = [1410; 1420; 1430; 1440; 1450; 1460; 1470; 1480; 1605; 1610; 1630; 1640]); N (nos demais casos).

3.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2231 – Arrendamento Mercantil - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtArrendMerc	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento das operações de arrendamento mercantil. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [1410; 1420; 1430; 1440; 1450; 1460; 1470; 1480; 1605; 1610; 1615; 1620; 1630; 1640].
3	id	evtArrendMerc	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtArrendMerc	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtArrendMerc	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtArrendMerc	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2231 – Arrendamento Mercantil - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtArrendMerc	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [1410; 1420; 1430; 1440; 1450; 1460; 1470; 1480; 1605; 1610; 1615; 1620; 1630; 1640].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.

D-2231 – Arrendamento Mercantil - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
35	vOper	gBC	CE	N	0-1	4-18	2	Valor da parcela recebida pelo arrendamento mercantil financeiro, incluindo o valor de tarifa vinculada ao contrato. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [1615; 1620].
36	vBCApur	gBC	CE	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [1410; 1420; 1430; 1440; 1450; 1460; 1470; 1480; 1605; 1610; 1630; 1640].
37	gTributos	detOper	G	-	0-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [1410; 1420; 1430; 1440; 1450; 1460; 1470; 1480; 1605; 1610; 1630; 1640].
38	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
39	plBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
40	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vIBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({plBSMunTrib} / 100)
41	plBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
42	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vIBSUFTrib} = {vBCTrib} * ({plBSUFTrib} / 100)
43	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.

D-2231 – Arrendamento Mercantil - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)									
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
44	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)	

3.6 EVENTO D-2241 – ARRANJOS DE PAGAMENTO - IDENTIFICAÇÃO DE CREDENCIADOS OU DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2241 – Arranjos de Pagamento - Identificação de Credenciados ou Destinatários dos Serviços (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtArranjoCredDest	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de operações com identificação de credenciados ou destinatários dos serviços de arranjos de pagamento (estabelecimentos comerciais etc.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtArranjoCredDest	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtArranjoCredDest	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtArranjoCredDest	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtArranjoCredDest	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
8	gVOper	gBC	Detalhamento do valor da operação.	1-1	-	O
8	gDeducoes	gBC	Grupo de informação das deduções aplicadas à operação.	0-1	-	OC
8	detBC	gBC	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2241 – Arranjos de Pagamento - Identificação de Credenciados ou Destinatários dos Serviços (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtArranjoCredDest	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de operações com identificação de credenciados ou destinatários dos serviços de arranjos de pagamento (estabelecimentos comerciais etc.). Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [2405; 2410; 2415; 2420; 2425; 2430].
3	id	evtArranjoCredDest	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtArranjoCredDest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtArranjoCredDest	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtArranjoCredDest	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2241 – Arranjos de Pagamento - Identificação de Credenciados ou Destinatários dos Serviços (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtArranjoCredDest	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [2405; 2410; 2415; 2420; 2425; 2430].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.

D-2241 – Arranjos de Pagamento - Identificação de Credenciados ou Destinatários dos Serviços (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
35	gVOper	gBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento do valor da operação.
36	vOper	gVOper	E	N	1-1	4-18	2	Valor bruto da operação.
37	vDescConced	gVOper	E	N	0-1	4-18	2	Indicar o valor do desconto concedido.
38	tpDesconto	gVOper	E	N	0-1	1	-	Identificação do tipo de desconto concedido. Preenchimento: Obrigatório se {vDescConced} for informado. Valores válidos: 1 – Desconto condicional; 2 – Desconto incondicional.
39	vLiqOper	dhOper	E	N	1-1	4-18	2	Valor líquido da operação. Cálculo: {vLiqOper} = {vOper} - {vDescConced}
40	gDeducoes	gBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de informação das deduções aplicadas à operação.
41	vISSQN	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Informar o valor do ISSQN devido sobre a operação.
42	vPisCofins	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Valor do PIS Cofins tributado na operação.
43	vSomaDeducoes	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Valor total das deduções. Cálculo: {vSomaDeducoes} = {vISSQN} + {vPisCofins}

D-2241 – Arranjos de Pagamento - Identificação de Credenciados ou Destinatários dos Serviços (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
44	detBC	gBC	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS.
45	vBCApur	detBC	E	N	1-1	4-18	2	Base de Cálculo do IBS/CBS. Cálculo: 1. SE {tpDesconto} = [1], ENTÃO {vBCApur} = {vOper} - {vSomaDeduccoes}; 2. SE {tpDesconto} = [2], ENTÃO {vBCApur} = {vLiqOper} - {vSomaDeduccoes}.
46	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
47	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
48	plBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
49	vBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({plBSMunTrib} / 100)
50	plBSUFtrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
51	vBSUFtrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vBSUFtrib} = {vBCTrib} * ({plBSUFtrib} / 100)
52	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
53	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)

3.7 EVENTO D-2242 – ARRANJOS DE PAGAMENTO - OPERAÇÕES ENTRE PARTICIPANTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.7.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2242 – Arranjos de Pagamento - Operações entre Participantes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtArranjoPartic	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de operações entre participantes de arranjos de pagamento.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtArranjoPartic	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtArranjoPartic	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtArranjoPartic	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtArranjoPartic	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
8	gVOper	gBC	Detalhamento do valor da operação.	1-1	-	O
8	gDeducoes	gBC	Grupo de informação das deduções aplicadas à operação.	0-1	-	OC
8	detBC	gBC	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS.	1-1	-	O
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	1-1	-	O

3.7.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2242 – Arranjos de Pagamento - Operações entre Participantes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtArranjoPartic	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de operações entre participantes de arranjos de pagamento. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [2435; 2440; 2445; 2450; 2455; 2460].
3	id	evtArranjoPartic	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtArranjoPartic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtArranjoPartic	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrlnsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	tpParticip	ideContrib	E	C	1-1	1	-	Tipo de participação do contribuinte no arranjo de pagamento. Valores válidos: 1 – Instituidor/Bandeira; 2 – Emissor; 3 – Credenciador.

D-2242 – Arranjos de Pagamento - Operações entre Participantes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
12	idePeriodo	evtArranjoPartic	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
13	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
14	perArranjo	idePeriodo	E	C	1-1	1	-	Indicação do período de agrupamento das operações. Valores válidos: 1 – Dias 01 a 05; 2 – Dias 06 a 10; 3 – Dias 11 a 15; 4 – Dias 16 a 20; 5 – Dias 21 a 25; 6 – Dias 26 a 31.
15	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD
16	infoOper	evtArranjoPartic	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
17	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
18	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [2435; 2440; 2445; 2450; 2455; 2460].
20	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
21	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
22	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
23	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
24	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
25	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.

D-2242 – Arranjos de Pagamento - Operações entre Participantes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
26	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
27	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
28	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
29	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
30	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
31	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
32	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
33	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
34	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
35	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.

D-2242 – Arranjos de Pagamento - Operações entre Participantes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
36	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
37	gVOper	gBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento do valor da operação.
38	vOper	gVOper	E	N	1-1	4-18	2	Valor bruto da operação.
39	vDescConced	gVOper	E	N	0-1	4-18	2	Indicar o valor do desconto concedido.
40	tpDesconto	gVOper	E	N	0-1	1	-	Identificação do tipo de desconto concedido. Preenchimento: Obrigatório se {vDescConced} for informado. Valores válidos: 1 – Desconto condicional; 2 – Desconto incondicional.
41	vLiqOper	gVOper	E	N	1-1	4-18	2	Valor líquido da operação. Cálculo: $\{vLiqOper\} = \{vOper\} - \{vDescConced\}$
42	gDeducoes	gBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de informação das deduções aplicadas à operação.
43	vISSQNProp	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Informar o valor do ISSQN devido sobre a operação própria.
44	vISSQNOtro	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Informar o valor do ISSQN devido sobre operações de outros participantes de arranjo.
45	vPisCofins	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Valor do PIS Cofins tributado na operação.
46	vSomaDeducoes	gDeducoes	E	N	0-1	4-18	2	Valor total das deduções. Cálculo: $\{vSomaDeducoes\} = \{vISSQNProp\} + \{vISSQNOtro\} + \{vPisCofins\}$
47	detBC	gBC	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS.
48	vBCApur	detBC	E	N	1-1	4-18	2	Base de Cálculo do IBS/CBS. Cálculo: 1. SE {tpDesconto} = [1], ENTÃO {vBCApur} = {vOper} - {vSomaDeducoes}; 2. SE {tpDesconto} = [2], ENTÃO {vBCApur} = {vLiqOper} - {vSomaDeducoes}.
49	gTributos	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.
50	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: $\{vBCTrib\} = \{vBCApur\}$
51	pBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
52	vBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: $\{vBSMunTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pBSMunTrib\} / 100)$
53	pBSUFtrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
54	vBSUFtrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: $\{vBSUFtrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pBSUFtrib\} / 100)$
55	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
56	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: $\{vCBSTrib\} = \{vBCTrib\} * (\{pCBSTrib\} / 100)$

3.8 EVENTO D-2251 – SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.8.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtSegPrevCap	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de operações de seguros, previdência e capitalização.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtSegPrevCap	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtSegPrevCap	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtSegPrevCap	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtSegPrevCap	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	0-1	CPF, CNPJ	F (se {codBC} = [3005; 3010] E {indIdentifAdq} = [0]); O (nos demais casos).
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
6	infoPDV	idePartes	Informações do ponto de venda.	0-1	CPFPDV, CNPJPDV	O (se grupo {infoAdq} não informado); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	gSemCobSobr	detOper	Grupo de informações de seguros de ramos elementares e seguros de pessoas sem cobertura por sobrevivência.	0-1	-	O (se {codBC} = [3005; 3010; 3015; 3020]); N (nos demais casos).
7	gCobSobrPrevComp	detOper	Grupo de informações de seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência e previdência complementar.	0-1	-	O (se {codBC} = [3025; 3030]); N (nos demais casos).
7	gCapitalizacao	detOper	Identificação de operações de capitalização.	0-1	-	O (se {codBC} = [3405; 3410]); N (nos demais casos).
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	0-1	-	O (se {codBC} = [3005; 3010]); N (nos demais casos).

3.8.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtSegPrevCap	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de operações de seguros, previdência e capitalização. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [3005; 3010; 3015; 3020; 3025; 3030; 3405; 3410].
3	id	evtSegPrevCap	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtSegPrevCap	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 21 – Pagamento de dedução posterior ao recebimento da receita; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtSegPrevCap	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtSegPrevCap	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	infoOper	evtSegPrevCap	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [3005; 3010; 3015; 3020; 3025; 3030; 3405; 3410].
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	indIdentifAdq	idePartes	E	N	0-1	1	-	Indicador se o subscritor é obrigado a se identificar por ocasião da aquisição, nos termos de norma do órgão regulador competente. Nota: Campo exclusivo para operações de capitalização. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3405; 3410]. Valores válidos: 0 – Subscritor não obrigado a se identificar; 1 – Subscritor obrigado a se identificar.
21	infoAdq	idePartes	CG	-	0-1	-	-	Informações de identificação do adquirente. Preenchimento: Opcional se {codBC} = [3005; 3010] E {indIdentifAdq} = [0]. Obrigatório nos demais casos.
22	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
23	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
24	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
25	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
26	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
27	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
28	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
29	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].
30	infoPDV	idePartes	CG	-	0-1	-	-	Informações do ponto de venda. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o grupo {infoAdq} não for informado.
31	CPFDPV	infoPDV	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do ponto de venda. Preenchimento: Não preencher se {CNPJPDV} for informado. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
32	CNPJPDV	infoPDV	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do ponto de venda. Preenchimento: Não preencher se {CPFDPV} for informado. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
33	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
34	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
35	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
36	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
37	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
38	gSemCobSobr	detOper	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações de seguros de ramos elementares e seguros de pessoas sem cobertura por sobrevivência. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3005; 3010; 3015; 3020].
39	vPremioReceb	gSemCobSobr	CE	N	0-1	4-18	2	Valor total do prêmio recebido. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3015; 3020].
40	vBCApur	gSemCobSobr	CE	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente à operação, obtido após a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS), deduzidas as parcelas e custos permitidos pela legislação e aplicado o gross-down para exclusão dos tributos embutidos, se aplicável. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3005; 3010].
41	gCobSobrPrevComp	detOper	CG	-	0-1	-	-	Grupo de informações de seguros de pessoas com cobertura por sobrevivência e previdência complementar. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3025; 3030].
42	vBCDistr	gCobSobrPrevComp	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo aferida na operação para fins de distribuição do IBS. Corresponde ao valor da soma: 1. das contribuições ou prêmios para a entidade de previdência complementar ou seguradora, deduzida da parcela destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e 2. dos encargos do fundo decorrentes da estruturação e da manutenção de planos de previdência e seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência.

D-2251 – Seguros, Previdência Complementar e Capitalização - Identificação de Adquirentes (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
43	gCapitalizacao	detOper	CG	-	0-1	-	-	Identificação de operações de capitalização. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3405; 3410].
44	vOper	gCapitalizacao	E	N	1-1	4-18	2	Valor arrecadado com a venda do título de capitalização.
45	cMunOper	gCapitalizacao	E	N	0-1	7	-	Identificação do Município correspondente ao local de comercialização do título de capitalização. Código do município do IBGE. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {indIdentifAdq} = [0] (Subscritor não obrigado a se identificar).
46	gTributos	detOper	G	-	0-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [3005; 3010].
47	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
48	pIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
49	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vIBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSMunTrib} / 100)
50	pIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
51	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vIBSUFTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSUFTrib} / 100)
52	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
53	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)

3.9 EVENTO D-3201 – PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDENTIFICAÇÃO DE ADQUIRENTES E BENEFICIÁRIOS (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.9.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-3201 – Planos de Assistência à Saúde - Identificação de Adquirentes e Beneficiários (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtPIAssistSaude	DeRE	Evento de identificação e detalhamento dos adquirentes e beneficiários dos planos de assistência à saúde.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtPIAssistSaude	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtPIAssistSaude	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtPIAssistSaude	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtPIAssistSaude	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	1-1	CPF, CNPJ	O
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	qualifOper	detOper	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.	1-1	-	O
7	gBC	detOper	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.	1-1	-	O
8	gVOper	gBC	Detalhamento do valor da operação.	1-1	-	O
8	detBC	gBC	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS.	0-1	-	O (se {codBC} = [5050]); N (nos demais casos).
8	gIdBenef	gBC	Grupo de identificação dos beneficiários de planos de assistência à saúde.	0-1	-	O (se ({tpContrato} = [2; 4]) OU ({tpContrato} = [3] E {codBC} = [5050])); N (nos demais casos).
9	detBenef	gIdBenef	Detalhamento de beneficiários do contrato.	1-20000	-	O
10	detDependentes	detBenef	Detalhamento de beneficiários dependentes vinculados.	0-1	-	OC (se {tpContrato} = [4] (Plano ou seguro sem valor definido por usuário) e existirem dependentes vinculados ao titular); N (nos demais casos).
7	gTributos	detOper	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação.	0-1	-	O (se {codBC} = [5050]); N (nos demais casos).

3.9.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-3201 – Planos de Assistência à Saúde - Identificação de Adquirentes e Beneficiários (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtPIAssistSaude	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento dos adquirentes e beneficiários dos planos de assistência à saúde. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [5010; 5020; 5030; 5050].
3	id	evtPIAssistSaude	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtPIAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtPIAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrlnsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtPIAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD
14	infoOper	evtPIAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [5010; 5020; 5030; 5050].

D-3201 – Planos de Assistência à Saúde - Identificação de Adquirentes e Beneficiários (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	infoAdq	idePartes	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do adquirente.
21	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
22	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
23	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
24	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
25	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
26	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
27	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
28	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].

D-3201 – Planos de Assistência à Saúde - Identificação de Adquirentes e Beneficiários (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
29	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
30	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
31	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
32	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
33	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
34	qualifOper	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo destinado aos atributos e qualificadores específicos da transação.
35	idContrato	qualifOper	E	C	1-1	1-30	-	Número de identificação do contrato relativo à operação. Código alfanumérico que identifica unicamente o contrato ou apólice de saúde na base da operadora ou administradora.
36	tpContrato	qualifOper	E	N	1-1	1	-	Tipo de contrato. Valores válidos: 1 – Plano ou seguro individual/familiar; 2 – Plano ou seguro coletivo sem administradora de benefícios; 3 – Plano ou seguro coletivo com administradora de benefícios; 4 – Plano ou seguro sem valor definido por usuário.
37	CNPJEntidRelac	qualifOper	E	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ da outra entidade jurídica participante da relação do contrato coletivo administrado. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {tpContrato} = [3]. Validação: SE {codBC} = [5050], informar o CNPJ da entidade (plano ou seguro saúde); SENÃO, informar o CNPJ da administradora de benefícios vinculada. Regra de validação: DV_CNPJ
38	gBC	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de aferição da base de cálculo do IBS e da CBS.
39	gVOper	gBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento do valor da operação.
40	vOper	gVOper	E	N	1-1	4-18	2	Valor total recebido pela contraprestação ou prêmio de seguro saúde referente ao contrato ou, em se tratando de administradoras de benefícios, o valor da comissão recebida.

D-3201 – Planos de Assistência à Saúde - Identificação de Adquirentes e Beneficiários (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
41	detBC	gBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de detalhamento da base de cálculo do IBS/CBS. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [5050].
42	vBCApur	detBC	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo líquida correspondente ao valor da operação ({vOper}) com a exclusão dos tributos que não integram a base de cálculo (ISS e PIS/COFINS).
43	gldBenef	gBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de identificação dos beneficiários de planos de assistência à saúde. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório nos seguintes casos: 1. Contrato coletivo sem administradora de benefícios ({tpContrato} = [2]); 2. Contrato sem valor definido por usuário ({tpContrato} = [4]); 3. Contrato coletivo com administradora de benefícios quando o evento for enviado por essa entidade ({tpContrato} = [3] E {codBC} = [5050]); Não informar nos demais casos.
44	detBenef	gldBenef	G	-	1-20000	-	-	Detalhamento de beneficiários do contrato.
45	CPFTitular	detBenef	E	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do beneficiário titular do plano de saúde. Preenchimento: Obrigatório se {tpContrato} = [2; 3; 4]; Não informar nos demais casos. Regra de validação: DV_CPF
46	dtNascTitular	detBenef	E	D	0-1	10	-	Data de nascimento do beneficiário titular do plano de saúde. Máscara: AAAA-MM-DD Preenchimento: Obrigatório se {tpContrato} = [4]. Não informar nos demais casos.
47	vTitularDep	detBenef	E	N	0-1	4-18	2	Valor total relativo ao titular do plano ou seguro, incluindo seus dependentes. Preenchimento: Obrigatório se {tpContrato} = [2; 3]. Não informar nos demais casos.
48	detDependentes	detBenef	G	-	0-1	-	-	Detalhamento de beneficiários dependentes vinculados. Preenchimento: Exclusivo se {tpContrato} = [4] (Plano ou seguro sem valor definido por usuário) e existirem dependentes vinculados ao titular.
49	dtNascDep	detDependentes	E	D	1-50	10	-	Data de nascimento do beneficiário dependente vinculado ao titular do plano de saúde. Máscara: AAAA-MM-DD
50	gTributos	detOper	G	-	0-1	-	-	Grupo de totalização de tributos incidentes sobre a operação. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {codBC} = [5050].
51	vBCTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo oferecida à tributação. Cálculo: {vBCTrib} = {vBCApur}
52	pIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal incidente sobre a operação.
53	vIBSMunTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Municipal. Cálculo: {vIBSMunTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSMunTrib} / 100)
54	pIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual incidente sobre a operação.
55	vIBSUFTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS Estadual. Cálculo: {vIBSUFTrib} = {vBCTrib} * ({pIBSUFTrib} / 100)
56	pCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS incidente sobre a operação.
57	vCBSTrib	gTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vCBSTrib} = {vBCTrib} * ({pCBSTrib} / 100)

3.10 EVENTO D-4201 – CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS - DISCRIMINAÇÃO DE APOSTAS, PRÊMIOS E APOSTADORES (LEIAUTE PRELIMINAR)

3.10.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-4201 – Concursos de Prognósticos - Discriminação de Apostas, Prêmios e Apostadores (Leiaute Preliminar) – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtIdApostPrem	DeRE	Evento de identificação e detalhamento de apostas e prêmios por apostador.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtIdApostPrem	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtIdApostPrem	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtIdApostPrem	Período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
3	infoOper	evtIdApostPrem	Informações das operações.	1-1	-	O
4	gOper	infoOper	Grupo de operações por adquirente.	1-1000	chDeRE, chOperRef	O
5	idePartes	gOper	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.	1-1	-	O
6	infoAdq	idePartes	Informações de identificação do adquirente.	0-1	CPF, CNPJ	O (se {indApostaPresenc} = [0] (Virtual)); OC (se {indApostaPresenc} = [1] (Presencial)).
7	adqExterior	infoAdq	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior.	0-1	-	O (se {CPF} e {CNPJ} não informados); N (nos demais casos).
6	infoPDV	idePartes	Informações do ponto de venda.	0-1	CPFPDV, CNPJPDV	O (se grupo {infoAdq} não informado); N (nos demais casos).
5	dadosOper	gOper	Grupo de informação das operações por adquirente.	1-1	-	O
6	detOper	dadosOper	Detalhamento das informações da operação individualizada.	1-999	seq, seqRef	O
7	infoAposta	detOper	Grupo de detalhamento de informações de apostas realizadas, consolidadas diariamente para cada apostador.	1-1	-	O

3.10.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-4201 – Concursos de Prognósticos - Discriminação de Apostas, Prêmios e Apostadores (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtldApostPrem	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de identificação e detalhamento de apostas e prêmios por apostador. Validação: Evento exclusivo e obrigatório para o registro de operações cujos códigos de base de cálculo ({codBC}) correspondam a um dos seguintes valores: [6010].
3	id	evtldApostPrem	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtldApostPrem	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	finEvt	ideEvento	E	N	1-1	2	-	Finalidade do evento. Valores válidos: 11 – Registro original; 31 – Devolução; 41 – Cancelamento.
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContrib	evtldApostPrem	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
10	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
11	idePeriodo	evtldApostPrem	G	-	1-1	-	-	Período de referência das informações do evento.
12	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Regras de validação: REJEITAR_PERAPUR_FUTURO PERAPUR_FECHADO
13	dhEmi	idePeriodo	E	D	1-1	29	-	Data e hora de emissão do documento fiscal. Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD
14	infoOper	evtldApostPrem	G	-	1-1	-	-	Informações das operações.
15	gOper	infoOper	G	-	1-1000	-	-	Grupo de operações por adquirente.
16	chDeRE	gOper	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso de agrupamento de operações da DeRE. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
17	codBC	gOper	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]]. Validação: Deve ser um código da listagem abaixo: [6010].

D-4201 – Concursos de Prognósticos - Discriminação de Apostas, Prêmios e Apostadores (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
18	chOperRef	gOper	E	C	0-1	53	-	Chave da operação objeto de cancelamento ou devolução. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {finEvt} = [31; 41]. Validação: Deve ser uma chave válida e existente no banco de dados. Regra de validação: RN - Formação da Chave da DeRE
19	idePartes	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação e qualificação das partes envolvidas.
20	indApostaPresenc	idePartes	E	N	1-1	1	-	Indicador se a aposta no concurso de prognósticos foi realizada de forma presencial. Valores válidos: 0 – Aposta realizada em meio virtual, remoto, eletrônico ou online; 1 – Aposta realizada presencialmente.
21	infoAdq	idePartes	G	-	0-1	-	-	Informações de identificação do adquirente. Preenchimento: Opcional se {indApostaPresenc} = [1] (Presencial). Obrigatório nos demais casos.
22	CPF	infoAdq	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do adquirente, se pessoa física. Preenchimento: Não informar se o campo {CNPJ} ou grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
23	CNPJ	infoAdq	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do adquirente, se pessoa jurídica. Preenchimento: Não informar se o campo {CPF} ou o grupo {adqExterior} forem informados. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
24	cMun	infoAdq	E	N	0-1	7	-	Código IBGE do município do endereço do adquirente, conforme informações existentes na base cadastral do declarante. Preenchimento: Obrigatório se {CPF} ou {CNPJ} forem informados. Não preencher nos demais casos. Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
25	adqExterior	infoAdq	G	-	0-1	-	-	Identificação do adquirente residente ou domiciliado no exterior. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o adquirente da operação for residente ou domiciliado no exterior e não possuir inscrição ativa no CPF ou CNPJ no território nacional.
26	NIF	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número de Identificação Fiscal (NIF) do adquirente estrangeiro, fornecido por órgão de administração tributária no exterior. Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se o {cNaoNIF} não for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
27	cNaoNIF	adqExterior	CE	N	0-1	1	-	Código do motivo para a não informação do NIF do adquirente estrangeiro. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o {NIF} não for informado. Valores válidos: 1 – Dispensado de NIF; 2 – Não exigência de NIF.
28	nrDocIdent	adqExterior	CE	C	0-1	1-20	-	Número do documento de identificação oficial no exterior (passaporte, carteira de identidade estrangeira ou documento oficial equivalente). Preenchimento: 1. Exclusivo e obrigatório se {cNaoNIF} for informado; 2. Formato alfanumérico, sem máscaras ou caracteres especiais.
29	cPais	adqExterior	E	C	1-1	2	-	Código de identificação do país de domicílio fiscal (emissor do NIF) ou de residência física do adquirente residente no exterior, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]. Exemplo: [US; PT; AR].

D-4201 – Concursos de Prognósticos - Discriminação de Apostas, Prêmios e Apostadores (Leiaute Preliminar) – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
30	infoPDV	idePartes	G	-	0-1	-	-	Informações do ponto de venda. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório quando o grupo {infoAdq} não for informado.
31	CPFPDV	infoPDV	CE	C	0-1	11	-	Número de inscrição no CPF do ponto de venda. Preenchimento: Não preencher se {CNPJPDV} for informado. Validação: Deve ser um CPF válido. Regra de validação: DV_CPF
32	CNPJPDV	infoPDV	CE	C	0-1	14	-	Número de inscrição no CNPJ do ponto de venda. Preenchimento: Não preencher se {CPFPDV} for informado. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: DV_CNPJ
33	dadosOper	gOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de informação das operações por adquirente.
34	detOper	dadosOper	G	-	1-999	-	-	Detalhamento das informações da operação individualizada.
35	seq	detOper	A	C	1-1	3	-	Número sequencial de identificação da operação individualizada dentro deste agrupamento. Preenchimento: Deve ser preenchido de forma incremental e cronológica (de [001] a [999]). Nota: Este sequencial é utilizado pela base de dados, substituindo o sufixo [000] da chave-mãe do agrupamento (chDeRE) para compor a chave única da transação (chave-filha). Valores válidos: 001-999.
36	seqRef	detOper	E	C	0-1	3	-	Número sequencial ({seq}) da chave-filha da operação de origem registrada anteriormente na DeRE, à qual se vincula a presente operação (ex: devolução, cancelamento etc.). Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se o campo {chOperRef} for preenchido. Validação: O sequencial informado deve constar como ativo e associado à chave-mãe referenciada ({chOperRef}) na base de dados da DeRE. Valores válidos: 001-999.
37	dhOper	detOper	E	D	1-1	29	-	Data e hora da operação (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ({perApur}) deste evento.
38	infoAposta	detOper	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de informações de apostas realizadas, consolidadas diariamente para cada apostador.
39	cMunOper	infoAposta	E	N	0-1	7	-	Identificação do Município correspondente ao local das apostas realizadas presencialmente. Código do município do IBGE. Preenchimento: Exclusivo e obrigatório se {indApostaPresenc} = [1] (Presencial).
40	vOper	infoAposta	E	N	1-1	4-18	2	Valor total das operações realizadas pelo apostador.

4 EVENTOS DE RETORNO E TOTALIZAÇÃO

4.1 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA

4.1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoTabela	DeRE	Retorno de eventos de tabela.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoTabela	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoTabela	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoTabela	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoTabela	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de validade do evento.	1-1	iniValid, fimValid	O
5	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	OC
3	extratoEventos	evtRetornoTabela	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte.	0-1	-	OC
4	detEvento	extratoEventos	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.	0-100	-	O
4	detLacuna	extratoEventos	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.	0-100	-	OC

4.1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoTabela	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno de eventos de tabela.
3	id	evtRetornoTabela	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
17	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
18	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
19	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1001, D-1011.
20	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
21	infoEvento	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
22	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de validade do evento.
23	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade informada no evento. Máscara: AAAA-MM-DD
24	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade informada no evento, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
25	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Nota: Preenchido exclusivamente em casos de alteração de vigência de evento já existente.
26	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD
27	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD
28	extratoEventos	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte. Retorna a "Foto" atualizada após o processamento.
29	detEvento	extratoEventos	G	-	0-100	-	-	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.
30	nrRecibo	detEvento	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento que fundamenta a vigência deste período.
31	iniValid	detEvento	E	D	1-1	10	-	Data de início de validade informada pelo contribuinte. Máscara: AAAA-MM-DD
32	fimValid	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data de fim de validade informada pelo contribuinte. Preenchimento: Não informado se for indeterminada/aberta. Máscara: AAAA-MM-DD
33	fimValidEfetiva	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data limite da validade do evento considerada pelo sistema. Corresponde à data efetiva de encerramento do período, aplicando-se as regras de não-sobreposição. Preenchimento: a) Se {fimValid} foi informado: Este campo será idêntico ao {fimValid}; b) Se {fimValid} é indeterminado e não há evento posterior: Este campo não é informado; c) Se {fimValid} é indeterminado, mas existe evento posterior: Este campo conterá a data de corte (dia anterior ao início do próximo evento), indicando encurtamento forçado da validade por sobreposição de novo evento ({indAjusteAutomatico} = [1]). Máscara: AAAA-MM-DD
34	indAjusteAuto	detEvento	E	N	0-1	1	-	Indicador se este período sofreu corte temporal com a atribuição do campo {fimValidEfetiva} pelo sistema em razão da existência de outro evento com vigência posterior. Valores válidos: 0 – Não; 1 – Sim (houve corte pelo sistema).
35	detLacuna	extratoEventos	G	-	0-100	-	-	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.
36	iniLacuna	detLacuna	E	D	1-1	10	-	Data de início do período da lacuna. Máscara: AAAA-MM-DD
37	fimLacuna	detLacuna	E	D	0-1	10	-	Data fim do período da lacuna. Preenchimento: Não informado se for indeterminada/aberta. Máscara: AAAA-MM-DD

4.2 EVENTO D-9101 – RETORNO TOTALIZADOR – BALANCETE MENSAL

4.2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9101 – Retorno Totalizador – Balancete Mensal – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoBalan	DeRE	Retorno do evento Balancete Mensal.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoBalan	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoBalan	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoBalan	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoBalan	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
4	infoAdic	infoEvento	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).
4	infoTotBalan	infoEvento	Informações de totalizadores do evento D-1101 - Balancete Mensal {evtBalancete}.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).
5	gTotalCodTrib	infoTotBalan	Totalização de informações por Código de Tributação.	0-999	codTrib, indTribISS	OC

4.2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9101 – Retorno Totalizador – Balancete Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoBalan	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno do evento Balancete Mensal.
3	id	evtRetornoBalan	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoBalan	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoBalan	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoBalan	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. A exclusão de um evento não zera a contagem para futuras reinclusões. Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Alteração): seqEvento = [01]; 3º Envio (Exclusão): seqEvento = [02]; 4º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [03]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar eventos de Alteração ({tpOper} = [2]), Exclusão ({tpOper} = [3]) ou nova Inclusão ({tpOper} = [1]) de uma chave previamente excluída).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD

D-9101 – Retorno Totalizador – Balancete Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1101.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoBalan	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.
25	infoAdic	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.
26	nrReciboPGCC	infoAdic	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento D-1011 (Plano Geral de Contas Comentado) utilizado para o mapeamento das contas e totalização deste processamento.
27	infoTotBalan	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações de totalizadores do evento D-1101 – Balancete Mensal {evtBalancete}.
28	gTotalCodTrib	infoTotBalan	G	-	0-999	-	-	Totalização de informações por Código de Tributação.
29	codTrib	gTotalCodTrib	E	N	1-1	9	-	Código de tributação para fins de IBS, CBS e IS. Preenchimento: Listagem de valores únicos de {codTrib} informados no evento D-1101 ({evtBalancete}).
30	indTribISS	gTotalCodTrib	E	N	1-1	1	-	Indicador de sujeição ou vinculação ao ISSQN. Preenchimento: Se não informado, atribuir [0]. Valores válidos: 0 – Não sujeita ao ISS; 1 – Sujeita ao ISS.
31	vApurTot	gTotalCodTrib	E	N	1-1	4-18	2	Somatório de todas as ocorrências de {vApur} do evento D-1101 ({evtBalancete}) para o {codTrib} e {indTribISS} informados. Cálculo: SOMA({vApur.codTrib} = {codTrib})
32	vTotSaldoInic	gTotalCodTrib	E	N	0-1	4-18	2	Somatório de todas as ocorrências de {vSaldoInic} do evento D-1101 ({evtBalancete}) para o {codTrib} informado. Preenchimento: Campo retornado apenas se {codTrib} = [220110001; 220210001; 220310001]. Cálculo: SOMA({vSaldoInic.codTrib} = [220110001; 220210001; 220310001])
33	vTotSaldoFinal	gTotalCodTrib	E	N	0-1	4-18	2	Somatório de todas as ocorrências de {vSaldoFinal} do evento D-1101 ({evtBalancete}) para o {codTrib} informado. Preenchimento: Campo retornado apenas se {codTrib} = [220110001; 220210001; 220310001]. Cálculo: SOMA({vSaldoFinal.codTrib} = [220110001; 220210001; 220310001])

4.3 EVENTO D-9106 – RETORNO TOTALIZADOR – IDENTIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9106 – Retorno Totalizador – Identificação de Aplicações Financeiras – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoAplicFin	DeRE	Retorno do evento Identificação de Aplicações Financeiras.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoAplicFin	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	ideStatus	evtRetornoAplicFin	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoAplicFin	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoAplicFin	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
4	infoAdic	infoEvento	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).
4	infoTotAplicFin	infoEvento	Informações de totalizadores do evento D-1106 - Aplicações Financeiras {evtAplicResTec}.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).

4.3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9106 – Retorno Totalizador – Identificação de Aplicações Financeiras – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoAplicFin	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno do evento Identificação de Aplicações Financeiras.
3	id	evtRetornoAplicFin	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoAplicFin	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoAplicFin	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoAplicFin	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. A exclusão de um evento não zera a contagem para futuras reinclusões. Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Alteração): seqEvento = [01]; 3º Envio (Exclusão): seqEvento = [02]; 4º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [03]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar eventos de Alteração ({tpOper} = [2]), Exclusão ({tpOper} = [3]) ou nova Inclusão ({tpOper} = [1]) de uma chave previamente excluída).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD

D-9106 – Retorno Totalizador – Identificação de Aplicações Financeiras – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1106.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoAplicFin	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.
25	infoAdic	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.
26	nrReciboPGCC	infoAdic	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento D-1011 (Plano Geral de Contas Comentado) utilizado para o mapeamento das contas e totalização deste processamento.
27	infoTotAplicFin	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações de totalizadores do evento D-1106 – Aplicações Financeiras {evtAplicResTec}.
28	vApurTot	infoTotAplicFin	E	N	1-1	4-18	2	Somatório de todas as ocorrências de {vApur} do evento D-1106 ({evtAplicResTec}). Cálculo: SOMA({vApur})

4.4 EVENTO D-9112 – RETORNO – RELAÇÃO DE DEDUÇÕES UTILIZADAS NA APURAÇÃO

4.4.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9112 – Retorno – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoRDed	DeRE	Retorno do evento Relação de Deduções Utilizadas na Apuração.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoRDed	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoRDed	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoRDed	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoRDed	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
4	infoAdic	infoEvento	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).

4.4.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9112 – Retorno – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoRDed	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno do evento Relação de Deduções Utilizadas na Apuração.
3	id	evtRetornoRDed	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoRDed	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoRDed	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoRDed	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. A exclusão de um evento não zera a contagem para futuras reinclusões. Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Alteração): seqEvento = [01]; 3º Envio (Exclusão): seqEvento = [02]; 4º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [03]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar eventos de Alteração ({tpOper} = [2]), Exclusão ({tpOper} = [3]) ou nova Inclusão ({tpOper} = [1]) de uma chave previamente excluída).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD

D-9112 – Retorno – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1121.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoRDed	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.
25	infoAdic	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.
26	nrReciboPGCC	infoAdic	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento D-1011 (Plano Geral de Contas Comentado) utilizado para o mapeamento das contas e totalização deste processamento.

4.5 EVENTO D-9121 – RETORNO TOTALIZADOR – DÉBITO EM OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE DÍVIDA COM OFERTA PÚBLICA

4.5.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9121 – Retorno Totalizador – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoTitPub	DeRE	Retorno do evento Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoTitPub	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	ideStatus	evtRetornoTitPub	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoTitPub	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoTitPub	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
4	infoAdic	infoEvento	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).
4	infoTotTitOfPub	infoEvento	Informações de totalizadores do evento D-2101 - Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública {evtDebOpOferePublica}.	0-1	-	O (se {tpOper} = [1; 2]); N (se {tpOper} = [3]).

4.5.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9121 – Retorno Totalizador – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoTitPub	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno do evento Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública.
3	id	evtRetornoTitPub	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoTitPub	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrlnsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoTitPub	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoTitPub	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. A exclusão de um evento não zera a contagem para futuras reinclusões. Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Alteração): seqEvento = [01]; 3º Envio (Exclusão): seqEvento = [02]; 4º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [03]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar eventos de Alteração ({tpOper} = [2]), Exclusão ({tpOper} = [3]) ou nova Inclusão ({tpOper} = [1]) de uma chave previamente excluída).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Número do Protocolo do Lote

D-9121 – Retorno Totalizador – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-2101.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoTitPub	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.
25	infoAdic	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Grupo destinado à prestação de informações complementares relativas ao evento processado.
26	nrReciboPGCC	infoAdic	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento D-1011 (Plano Geral de Contas Comentado) utilizado para o mapeamento das contas e totalização deste processamento.
27	infoTotTitOfPub	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações de totalizadores do evento D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública {evtDebOpOferePublica}.
28	vApurTot	infoTotTitOfPub	E	N	1-1	4-18	2	Somatório de todas as ocorrências de {vApur} do evento D-2101 ({evtDebOpOferePublica}). Cálculo: SOMA({vApur})

4.6 EVENTO D-9198 – RETORNO – REABERTURA DE PERÍODO DE APURAÇÃO

4.6.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9198 – Retorno – Reabertura de Período de Apuração – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoReabert	DeRE	Retorno – Reabertura de Período de Apuração.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoReabert	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoReabert	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoReabert	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoReabert	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O

4.6.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9198 – Retorno – Reabertura de Período de Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoReabert	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno – Reabertura de Período de Apuração.
3	id	evtRetornoReabert	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoReabert	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoReabert	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoReabert	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. Como o evento D-1198 admite apenas a operação de Inclusão ({tpOper} = [1]), as versões subsequentes ({seqEvento} maior que [00]) decorrem obrigatoriamente de novas transmissões de Reabertura efetuadas após o período ter sido novamente encerrado por um evento de Fechamento Mensal (D-1199). Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [01]; 3º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [02]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar novas Inclusões ({tpOper} = [1])).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD

D-9198 – Retorno – Reabertura de Período de Apuração – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1198.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoReabert	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.

4.7 EVENTO D-9199 – RETORNO TOTALIZADOR – FECHAMENTO DE EVENTOS MENSAIS

4.7.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoMensal	DeRE	Retorno Totalizador – Fechamento Mensal.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoMensal	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	ideStatus	evtRetornoMensal	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoMensal	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoMensal	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.	1-1	perApur	O
4	infoAdic	infoEvento	Grupo destinado ao retorno de informações complementares relativas ao evento processado.	1-1	-	O
4	infoTotFinanceiro	infoEvento	Informações relativas a totalizadores dos Serviços Financeiros.	0-1	-	OC
5	detBC	infoTotFinanceiro	Detalhamento da base de cálculo.	1-100	-	O
6	gCoeficientes	detBC	Grupo de detalhamento dos coeficientes de rateio e de reversão calculados pelo sistema para a formação desta base de cálculo.	0-1	-	OC
6	gBCIBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo do IBS.	1-1	-	O
6	gBCCBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo da CBS.	1-1	-	O
6	infoBCN	detBC	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.	0-1	-	OC
7	gBCNIBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.	1-1	codBCNraiz	O
8	detBCN	gBCNIBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
7	gBCNCBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.	1-1	codBCNraiz	O
8	detBCN	gBCNCBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
5	totalTributos	infoTotFinanceiro	Totalização dos tributos do Regime Específico de Serviços Financeiros.	1-1	-	O
4	infoTotSaude	infoEvento	Informações relativas a totalizadores dos Planos de Assistência à Saúde.	0-1	-	OC
5	detBC	infoTotSaude	Detalhamento da base de cálculo.	1-100	-	O
6	gBCIBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo do IBS.	1-1	-	O
6	gBCCBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo da CBS.	1-1	-	O
6	infoBCN	detBC	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.	0-1	-	OC
7	gBCNIBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.	1-1	codBCNraiz	O

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
8	detBCN	gBCNIBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
7	gBCNCBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.	1-1	codBCNRaiz	O
8	detBCN	gBCNCBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
5	totalTributos	infoTotSaude	Totalização dos tributos do Regime Específico de Planos de Assistência à Saúde.	1-1	-	O
4	infoTotProg	infoEvento	Informações relativas a totalizadores dos Concursos de Prognósticos.	0-1	-	OC
5	detBC	infoTotProg	Detalhamento da base de cálculo.	1-100	-	O
6	gCoeficientes	detBC	Grupo de detalhamento dos coeficientes de rateio e de reversão calculados pelo sistema para a formação desta base de cálculo.	0-1	-	OC
6	gBCIBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo do IBS.	1-1	-	O
6	gBCCBS	detBC	Detalhamento da base de cálculo da CBS.	1-1	-	O
6	gBCIS	detBC	Detalhamento da base de cálculo do IS.	1-1	-	O
6	infoBCN	detBC	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.	0-1	-	OC
7	gBCNIBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.	1-1	codBCNRaiz	O
8	detBCN	gBCNIBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
7	gBCNCBS	infoBCN	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.	1-1	codBCNRaiz	O
8	detBCN	gBCNCBS	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.	0-100	codBCN	OC
5	totalTributos	infoTotProg	Totalização dos tributos do Regime Específico de Concursos de Prognósticos.	1-1	-	O
4	totalTributosGeral	infoEvento	Totalização dos tributos do declarante.	1-1	-	O

4.7.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoMensal	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno Totalizador – Fechamento Mensal.
3	id	evtRetornoMensal	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoMensal	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoMensal	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	seqEvento	infoRecEv	E	N	0-1	2	-	Número sequencial de identificação que indica a versão do evento processado na base de dados. Nota: O controle sequencial é ininterrupto para a mesma chave de identificação. Como o evento D-1199 admite apenas a operação de Inclusão ({tpOper} = [1]), as versões subsequentes ({seqEvento} maior que [00]) decorrem obrigatoriamente de novas transmissões de Fechamento efetuadas após o período ter sido reaberto por um evento de Reabertura de Período de Apuração (D-1198). Exemplo: 1º Envio (Inclusão): seqEvento = [00]; 2º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [01]; 3º Envio (Nova Inclusão): seqEvento = [02]. Valores válidos: 00 – Evento Original (atribuído exclusivamente no processamento com sucesso da primeira Inclusão ({tpOper} = [1]) para uma chave inédita no banco de dados); 01-99 – Evento Versionado (atribuído de forma sucessiva e cronológica ao processar novas Inclusões ({tpOper} = [1])).
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1199.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoMensal	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de referência das informações do evento.
24	perApur	idePeriodo	E	D	1-1	7	-	Período de apuração, sendo o ano e mês da competência da declaração. Máscara: AAAA-MM Cálculo: Valor do campo {perApur} informado no evento de origem.
25	infoAdic	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo destinado ao retorno de informações complementares relativas ao evento processado.
26	nrReciboBalancete	infoAdic	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento D-1101 (Balancete Mensal) utilizado para a totalização deste processamento. Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
27	nrReciboAplicFin	infoAdic	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento D-1106 (Detalhamento de Aplicações Financeiras) utilizado para a totalização deste processamento. Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
28	nrReciboRelDedu	infoAdic	E	C	0-99	31	-	Número do recibo do evento D-1121 (Relação de Deduções Utilizadas na Apuração) utilizado para a totalização deste processamento. Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
29	nrReciboOperTitPub	infoAdic	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento D-2101 (Operações com Título de Oferta Pública) utilizado para a totalização deste processamento. Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
30	infoTotFinanceiro	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores dos Serviços Financeiros.
31	detBC	infoTotFinanceiro	G	-	1-100	-	-	Detalhamento da base de cálculo.
32	codBC	detBC	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
33	xDetBC	detBC	E	C	1-1	1-1024	-	Descrição da base de cálculo.
34	gCoeficientes	detBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de detalhamento dos coeficientes de rateio e de reversão calculados pelo sistema para a formação desta base de cálculo.
35	pRateioDespCapt	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente utilizado para ratear as despesas de captação de recursos entre as atividades financeiras que permitem essa dedução.
36	pRevDedAtoCoop	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente utilizado para reverter as deduções de despesas vinculadas a receitas decorrentes de atos cooperados (sujeitas à alíquota zero).
37	pExportIaV	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas nos incisos I a V do caput do art. 182 da LC 214/2025.
38	pExportVI	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no inciso VI do caput do art. 182 da LC 214/2025.
39	pExportIX	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no inciso IX do caput do art. 182 da LC 214/2025.

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
40	pExportXI	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coeficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 182 da LC 214/2025.
41	pExportXIII	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coeficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no inciso XIII do caput do art. 182 da LC 214/2025.
42	pExportXIV	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coeficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no inciso XIV do caput do art. 182 da LC 214/2025.
43	memoriaCalculo	detBC	E	C	1-1	1-4096	-	Descrição textual dos valores intermediários usados no cálculo. Todos os valores apresentados serão arredondados para oito casas decimais.
44	gBCIBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo do IBS.
45	vBCIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo do IBS. Cálculo: SE {tabCodBC.vBCIBS} >= [0.00], ENTÃO {vBCIBS} = {tabCodBC.vBCIBS}, SENÃO {vBCIBS} = [0.00]
46	vBCNIBS	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto do prejuízo (base de cálculo negativa do IBS) gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ({tabCodBC.vBCIBS} < [0.00]). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: {vBCNIBS} = {tabCodBC.vBCIBS} * (-1)
47	vDedBCN	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo {D-1199.gUtilizBCN} não for informado, OU SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo {vDedBCN} não será retornado; 2. SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ({D-1199.metodoAproveit} = [0]): O valor de {vDedBCN} será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da {codBCNraiz} correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ({D-1199.metodoAproveit} = [1]): O valor de {vDedBCN} corresponderá ao somatório dos valores informados no campo {D-1199.vUsarBCN} dentro do grupo {D-1199.detBCNeg} para os códigos {D-1199.codBCN} correspondentes. Validação: O valor de {vDedBCN} deve ser menor ou igual a {vBCIBS}. Caso ultrapasse, o valor de {vDedBCN} fica limitado ao valor da {vBCIBS}, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.
48	vBCApurIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva do IBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE {vBCIBS} = [0.00], ENTÃO {vBCApurIBS} = [0.00], SENÃO {vBCApurIBS} = {vBCIBS} - {vDedBCN}
49	pIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal. Sem símbolo (%).
50	vIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal. Cálculo: {vBCApurIBS} * ({pIBSMun} / 100)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)									
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
51	pIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual. Sem símbolo (%).	
52	vIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: $\{vBCApurIBS\} * (\{pIBSUF\} / 100)$	
53	pIBS	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Soma das alíquotas $\{pIBSMun\}$ e $\{pIBSUF\}$. Sem símbolo (%).	
54	vIBSTot	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: $\{vIBSMun\} + \{vIBSUF\}$	
55	gBCCBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo da CBS.	
56	vBCCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo da CBS. Cálculo: SE $\{tabCodBC.vBCCBS\} \geq [0.00]$, ENTÃO $\{vBCCBS\} = \{tabCodBC.vBCCBS\}$, SENÃO $\{vBCCBS\} = [0.00]$	
57	vBCNCBS	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto da base de cálculo negativa da CBS gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ($\{tabCodBC.vBCCBS\} < [0.00]$). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: $\{vBCNCBS\} = \{tabCodBC.vBCCBS\} * (-1)$	
58	vDedBCN	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo $\{D-1199.gUtilizBCN\}$ não for informado, OU SE o campo $\{D-1199.usarBCNAcum\}$ correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo $\{vDedBCN\}$ não será retornado; 2. SE o campo $\{D-1199.usarBCNAcum\}$ for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ($\{D-1199.metodoAproveit\} = [0]$): O valor de $\{vDedBCN\}$ será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da $\{codBCNraiz\}$ correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ($\{D-1199.metodoAproveit\} = [1]$): O valor de $\{vDedBCN\}$ corresponderá ao somatório dos valores informados no campo $\{D-1199.vUsarBCN\}$ dentro do grupo $\{D-1199.detBCNeg\}$ para os códigos $\{D-1199.codBCN\}$ correspondentes. Validação: O valor de $\{vDedBCN\}$ deve ser menor ou igual a $\{vBCCBS\}$. Caso ultrapasse, o valor de $\{vDedBCN\}$ fica limitado ao valor da $\{vBCCBS\}$, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.	
59	vBCApurCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva da CBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE $\{vBCCBS\} = [0.00]$, ENTÃO $\{vBCApurCBS\} = [0.00]$, SENÃO $\{vBCApurCBS\} = \{vBCCBS\} - \{vDedBCN\}$	
60	pCBS	gBCCBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS. Sem símbolo (%).	
61	vCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: $\{vBCApurCBS\} * (\{pCBS\} / 100)$	

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
62	infoBCN	detBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.
63	gBCNIBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.
64	codBCNraiz	gBCNIBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
65	vSaldoAnt	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
66	vUtilPer	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}
67	vSaldoFinal	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNIBS} (se houver)
68	qtdOrigens	gBCNIBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
69	detBCN	gBCNIBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
70	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
71	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
72	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.
73	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
74	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
75	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
76	gBCNCBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.
77	codBCNraiz	gBCNCBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
78	vSaldoAnt	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
79	vUtilPer	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}
80	vSaldoFinal	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNCBS} (se houver)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
81	qtdOrigens	gBCNCBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
82	detBCN	gBCNCBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
83	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
84	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
85	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.
86	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
87	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
88	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
89	totalTributos	infoTotFinanceiro	G	-	1-1	-	-	Totalização dos tributos do Regime Específico de Serviços Financeiros.
90	vBSMun	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal. Cálculo: SOMA({infoTotFinanceiro.detBC.vBSMun})
91	vBSUF	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: SOMA({infoTotFinanceiro.detBC.vBSUF})
92	vBSTot	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: {totalTributos.vBSMun} + {totalTributos.vBSUF}
93	vCBS	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: SOMA({infoTotFinanceiro.detBC.vCBS})
94	infoTotSaude	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores dos Planos de Assistência à Saúde.
95	detBC	infoTotSaude	G	-	1-100	-	-	Detalhamento da base de cálculo.
96	codBC	detBC	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
97	xDetBC	detBC	E	C	1-1	1-1024	-	Descrição da base de cálculo.
98	memoriaCalculo	detBC	E	C	1-1	1-4096	-	Descrição textual dos valores intermediários usados no cálculo. Todos os valores apresentados serão arredondados para oito casas decimais.

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
99	gBCIBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo do IBS.
100	vBCIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo do IBS. Cálculo: SE {tabCodBC.vBCIBS} >= [0.00], ENTÃO {vBCIBS} = {tabCodBC.vBCIBS}, SENÃO {vBCIBS} = [0.00]
101	vBCNIBS	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto do prejuízo (base de cálculo negativa do IBS) gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ({tabCodBC.vBCIBS} < [0.00]). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: {vBCNIBS} = {tabCodBC.vBCIBS} * (-1)
102	vDedBCN	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo {D-1199.gUtilizBCN} não for informado, OU SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo {vDedBCN} não será retornado; 2. SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ({D-1199.metodoAproveit} = [0]): O valor de {vDedBCN} será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da {codBCNraiz} correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ({D-1199.metodoAproveit} = [1]): O valor de {vDedBCN} corresponderá ao somatório dos valores informados no campo {D-1199.vUsarBCN} dentro do grupo {D-1199.detBCNeg} para os códigos {D-1199.codBCN} correspondentes. Validação: O valor de {vDedBCN} deve ser menor ou igual a {vBCIBS}. Caso ultrapasse, o valor de {vDedBCN} fica limitado ao valor da {vBCIBS}, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.
103	vBCApurIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva do IBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE {vBCIBS} = [0.00], ENTÃO {vBCApurIBS} = [0.00], SENÃO {vBCApurIBS} = {vBCIBS} - {vDedBCN}
104	pIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal. Sem símbolo (%).
105	vIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal. Cálculo: {vBCApurIBS} * ({pIBSMun} / 100)
106	pIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual. Sem símbolo (%).
107	vIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: {vBCApurIBS} * ({pIBSUF} / 100)
108	pIBS	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Soma das alíquotas {pIBSMun} e {pIBSUF}. Sem símbolo (%).
109	vIBSTot	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: {vIBSMun} + {vIBSUF}

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
110	gBCCBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo da CBS.
111	vBCCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo da CBS. Cálculo: SE {tabCodBC.vBCCBS} >= [0.00], ENTÃO {vBCCBS} = {tabCodBC.vBCCBS}, SENÃO {vBCCBS} = [0.00]
112	vBNCBS	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto da base de cálculo negativa da CBS gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ({tabCodBC.vBCCBS} < [0.00]). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: {vBNCBS} = {tabCodBC.vBCCBS} * (-1)
113	vDedBCN	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo {D-1199.gUtilizBCN} não for informado, OU SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo {vDedBCN} não será retornado; 2. SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ({D-1199.metodoAproveit} = [0]): O valor de {vDedBCN} será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da {codBCNraiz} correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ({D-1199.metodoAproveit} = [1]): O valor de {vDedBCN} corresponderá ao somatório dos valores informados no campo {D-1199.vUsarBCN} dentro do grupo {D-1199.detBCNeg} para os códigos {D-1199.codBCN} correspondentes. Validação: O valor de {vDedBCN} deve ser menor ou igual a {vBCCBS}. Caso ultrapasse, o valor de {vDedBCN} fica limitado ao valor da {vBCCBS}, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.
114	vBCApurCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva da CBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE {vBCCBS} = [0.00], ENTÃO {vBCApurCBS} = [0.00], SENÃO {vBCApurCBS} = {vBCCBS} - {vDedBCN}
115	pCBS	gBCCBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS. Sem símbolo (%).
116	vCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vBCApurCBS} * ({pCBS} / 100)
117	infoBCN	detBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.
118	gBCNIBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.
119	codBCNraiz	gBCNIBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
120	vSaldoAnt	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
121	vUtilPer	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
122	vSaldoFinal	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNIBS} (se houver)
123	qtdOrigens	gBCNIBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
124	detBCN	gBCNIBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
125	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
126	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
127	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.
128	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
129	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
130	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
131	gBCNCBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.
132	codBCNraiz	gBCNCBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
133	vSaldoAnt	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
134	vUtilPer	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}
135	vSaldoFinal	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNCBS} (se houver)
136	qtdOrigens	gBCNCBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
137	detBCN	gBCNCBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
138	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
139	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
140	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
141	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
142	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
143	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
144	totalTributos	infoTotSaude	G	-	1-1	-	-	Totalização dos tributos do Regime Específico de Planos de Assistência à Saúde.
145	vBSMun	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal Cálculo: SOMA(({infoTotSaude.detBC.vBSMun}))
146	vBSUF	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: SOMA(({infoTotSaude.detBC.vBSUF}))
147	vBSTot	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: {totalTributos.vBSMun} + {totalTributos.vBSUF}
148	vCBS	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: SOMA(({infoTotSaude.detBC.vCBS}))
149	infoTotProg	infoEvento	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores dos Concursos de Prognósticos.
150	detBC	infoTotProg	G	-	1-100	-	-	Detalhamento da base de cálculo.
151	codBC	detBC	E	C	1-1	4	-	Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
152	xDetBC	detBC	E	C	1-1	1-1024	-	Descrição da base de cálculo.
153	gCoeficientes	detBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de detalhamento dos coeficientes de rateio e de reversão calculados pelo sistema para a formação desta base de cálculo.
154	pExportProg	gCoeficientes	E	N	0-1	10-12	8	Coefficiente aplicado para reverter deduções de despesas vinculadas a receitas de exportação das atividades previstas no art. 244 da LC 214/2025.
155	memoriaCalculo	detBC	E	C	1-1	1-4096	-	Descrição textual dos valores intermediários usados no cálculo. Todos os valores apresentados serão arredondados para oito casas decimais.
156	gBCIBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo do IBS.
157	vBCIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo do IBS. Cálculo: SE {tabCodBC.vBCIBS} >= [0.00], ENTÃO {vBCIBS} = {tabCodBC.vBCIBS}, SENÃO {vBCIBS} = [0.00]
158	vBCNIBS	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto do prejuízo (base de cálculo negativa do IBS) gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ({tabCodBC.vBCIBS} < [0.00]). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: {vBCNIBS} = {tabCodBC.vBCIBS} * (-1)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
159	vDedBCN	gBCIBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo {D-1199.gUtilizBCN} não for informado, OU SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo {vDedBCN} não será retornado; 2. SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ({D-1199.metodoAproveit} = [0]): O valor de {vDedBCN} será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da {codBCNraiz} correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ({D-1199.metodoAproveit} = [1]): O valor de {vDedBCN} corresponderá ao somatório dos valores informados no campo {D-1199.vUsarBCN} dentro do grupo {D-1199.detBCNeg} para os códigos {D-1199.codBCN} correspondentes. Validação: O valor de {vDedBCN} deve ser menor ou igual a {vBCIBS}. Caso ultrapasse, o valor de {vDedBCN} fica limitado ao valor da {vBCIBS}, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.
160	vBCApurIBS	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva do IBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE {vBCIBS} = [0.00], ENTÃO {vBCApurIBS} = [0.00], SENÃO {vBCApurIBS} = {vBCIBS} - {vDedBCN}
161	pIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS municipal. Sem símbolo (%).
162	vIBSMun	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal. Cálculo: {vBCApurIBS} * ({pIBSMun} / 100)
163	pIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do IBS estadual. Sem símbolo (%).
164	vIBSUF	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: {vBCApurIBS} * ({pIBSUF} / 100)
165	pIBS	gBCIBS	E	N	1-1	8-10	6	Soma das alíquotas {pIBSMun} e {pIBSUF}. Sem símbolo (%).
166	vIBSTot	gBCIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: {vIBSMun} + {vIBSUF}
167	gBCCBS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo da CBS.
168	vBCCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo da CBS. Cálculo: SE {tabCodBC.vBCCBS} >= [0.00], ENTÃO {vBCCBS} = {tabCodBC.vBCCBS}, SENÃO {vBCCBS} = [0.00]
169	vBNCBS	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor absoluto da base de cálculo negativa da CBS gerado na apuração do período corrente. Preenchimento: Este campo é informado exclusivamente caso o resultado do cálculo resulte em uma base de cálculo negativa ({tabCodBC.vBCCBS} < [0.00]). O valor é apresentado em módulo. Cálculo: {vBNCBS} = {tabCodBC.vBCCBS} * (-1)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
170	vDedBCN	gBCCBS	E	N	0-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa relativa a período de apuração anterior a deduzir nesta competência. Preenchimento: 1. SE o grupo {D-1199.gUtilizBCN} não for informado, OU SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} correspondente for igual a [0] (Opção por NÃO efetuar o aproveitamento de bases negativas neste período), ENTÃO o campo {vDedBCN} não será retornado; 2. SE o campo {D-1199.usarBCNAcum} for igual a [1], o preenchimento observará o método indicado pelo declarante: a. Método PEPS Automático ({D-1199.metodoAproveit} = [0]): O valor de {vDedBCN} será calculado automaticamente pelo sistema DeRE, consumindo os saldos de bases negativas mais antigos da {codBCNraiz} correspondente até o limite da base de cálculo positiva do mês corrente; b. Método Manual ({D-1199.metodoAproveit} = [1]): O valor de {vDedBCN} corresponderá ao somatório dos valores informados no campo {D-1199.vUsarBCN} dentro do grupo {D-1199.detBCNeg} para os códigos {D-1199.codBCN} correspondentes. Validação: O valor de {vDedBCN} deve ser menor ou igual a {vBCCBS}. Caso ultrapasse, o valor de {vDedBCN} fica limitado ao valor da {vBCCBS}, ajustando o valor utilizado na tabela de bases de cálculo negativas.
171	vBCApurCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Base de cálculo efetiva da CBS após compensação de saldos de base de cálculo negativas de períodos anteriores. Cálculo: SE {vBCCBS} = [0.00], ENTÃO {vBCApurCBS} = [0.00], SENÃO {vBCApurCBS} = {vBCCBS} - {vDedBCN}
172	pCBS	gBCCBS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota da CBS. Sem símbolo (%).
173	vCBS	gBCCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: {vBCApurCBS} * ({pCBS} / 100)
174	gBCIS	detBC	G	-	1-1	-	-	Detalhamento da base de cálculo do IS.
175	vBCIS	gBCIS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo do Imposto Seletivo (IS). Cálculo: SE {tabCodBC.vBCIS} >= [0.00], ENTÃO {vBCIS} = {tabCodBC.vBCIS}, SENÃO {vBCIS} = [0.00]
176	vBCApurIS	gBCIS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo efetiva do Imposto Seletivo. Cálculo: {vBCApurIS} = {vBCIS}
177	pIS	gBCIS	E	N	1-1	8-10	6	Alíquota do Imposto Seletivo do Regime Específico de Concursos de Prognósticos. Sem símbolo (%).
178	vIS	gBCIS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do Imposto Seletivo. Cálculo: {vBCApurIS} * ({pIS} / 100)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
179	infoBCN	detBC	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de bases de cálculo negativas.
180	gBCNIBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de IBS.
181	codBCNraiz	gBCNIBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
182	vSaldoAnt	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
183	vUtilPer	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}
184	vSaldoFinal	gBCNIBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNIBS} (se houver)
185	qtdOrigens	gBCNIBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
186	detBCN	gBCNIBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
187	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
188	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
189	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.
190	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
191	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
192	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
193	gBCNCBS	infoBCN	G	-	1-1	-	-	Grupo de detalhamento de bases de cálculo negativas de CBS.
194	codBCNraiz	gBCNCBS	E	C	1-1	5	-	Código identificador raiz da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
195	vSaldoAnt	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo anterior. Montante acumulado da base de cálculo negativa disponível no início do período de apuração atual, antes das compensações do mês.
196	vUtilPer	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizado como dedução da base de cálculo do período de apuração atual. Cálculo: Igual a {vDedBCN}
197	vSaldoFinal	gBCNCBS	E	N	1-1	4-18	2	Valor do saldo remanescente de base de cálculo negativa a ser transportado para o próximo período de apuração. Cálculo: {vSaldoAnt} - {vUtilPer} + {vBCNCBS} (se houver)

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
198	qtdOrigens	gBCNCBS	E	N	1-1	1-2	-	Quantidade de períodos de origem. Indica quantos períodos distintos compõem o saldo atual. Exemplo: Se o saldo é composto por bases negativas de jan/25 e mar/26, {qtdOrigens} = [2].
199	detBCN	gBCNCBS	G	-	0-100	-	-	Detalhamento da composição do saldo por período de origem.
200	codBCN	detBCN	E	C	1-1	13	-	Código identificador da base de cálculo negativa, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]].
201	perOrigem	detBCN	E	D	1-1	7	-	Período de origem da base de cálculo negativa. Máscara: AAAA-MM
202	vOrigemIni	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor inicial da base de cálculo negativa no respectivo período de origem.
203	vSaldoAnt	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa disponível para uso neste período de apuração. Cálculo: SE {perOrigem} = {perApur}, ENTÃO {vSaldoAnt} = [0.00], SENÃO {vSaldoAnt} = {vSaldoFinal} do {perApur} imediatamente anterior.
204	vUtilPer	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Valor da base de cálculo negativa utilizada neste período de apuração.
205	vSaldoFinal	detBCN	E	N	1-1	4-18	2	Saldo remanescente desta base de cálculo negativa para os próximos períodos de apuração.
206	totalTributos	infoTotProg	G	-	1-1	-	-	Totalização dos tributos do Regime Específico de Concursos de Prognósticos.
207	vIS	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do Imposto Seletivo (IS). Cálculo: SOMA({infoTotProg.detBC.vIS})
208	vBSMun	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS municipal. Cálculo: SOMA({infoTotProg.detBC.vBSMun})
209	vBSUF	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor do IBS estadual. Cálculo: SOMA({infoTotProg.detBC.vBSUF})
210	vBSTot	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: {totalTributos.vBSMun} + {totalTributos.vBSUF}
211	vCBS	totalTributos	E	N	1-1	4-18	2	Valor da CBS. Cálculo: SOMA({infoTotProg.detBC.vCBS})

D-9199 – Retorno Totalizador – Fechamento Mensal – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
212	totalTributosGeral	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Totalização dos tributos do declarante.
213	vIS	totalTributosGeral	E	N	0-1	4-18	2	Valor total do Imposto Seletivo (IS). Preenchimento: Corresponde ao campo {vIS} do grupo {totalTributos} do grupo {infoTotProg}. Cálculo: SOMA(({totalTributos.vIS}))
214	vBSMun	totalTributosGeral	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS municipal. Preenchimento: Soma do campo {vBSMun} de todas as ocorrências do grupo {totalTributos} dos grupos {infoTotFinanc}, {infoTotSaude} e {infoTotProg}. Cálculo: SOMA(({totalTributos.vBSMun}))
215	vBSUF	totalTributosGeral	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS estadual. Preenchimento: Soma do campo {vBSUF} de todas as ocorrências do grupo {totalTributos} dos grupos {infoTotFinanc}, {infoTotSaude} e {infoTotProg}. Cálculo: SOMA(({totalTributos.vBSUF}))
216	vBSTot	totalTributosGeral	E	N	1-1	4-18	2	Valor total do IBS. Cálculo: SOMA(({totalTributosGeral.vBSMun})) + SOMA(({totalTributosGeral.vBSUF}))
217	vCBS	totalTributosGeral	E	N	1-1	4-18	2	Valor total da CBS. Preenchimento: Soma do campo {vCBS} de todas as ocorrências do grupo {totalTributos} dos grupos {infoTotFinanc}, {infoTotSaude} e {infoTotProg}. Cálculo: SOMA(({totalTributos.vCBS}))

4.8 EVENTO D-9209 – RETORNO – EVENTOS TRANSACIONAIS

4.8.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9209 – Retorno – Eventos Transacionais – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoTransac	DeRE	Evento de retorno e recibo de processamento de eventos transacionais.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoTransac	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoTransac	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoTransac	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoPlanoSaude	evtRetornoTransac	Grupo de retorno do processamento de Planos de Assistência à Saúde.	0-1	-	O (se {tpEv} = [D-3201] e existir D-3201.{tpContrato} = [4]); N (nos demais casos).
4	detRateioPremio	infoPlanoSaude	Grupo de detalhamento do rateio dos prêmios, individualizado por beneficiário titular.	1-30000	-	O

4.8.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9209 – Retorno – Eventos Transacionais – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoTransac	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento de retorno e recibo de processamento de eventos transacionais. Retorno gerado para eventos que não exijam um totalizador específico de cálculo.
3	id	evtRetornoTransac	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoTransac	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições.
6	ideStatus	evtRetornoTransac	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoTransac	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Preenchimento: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
17	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
18	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
19	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-2201.
20	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.

D-9209 – Retorno – Eventos Transacionais – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
21	infoPlanoSaude	evtRetornoTransac	G	-	0-1	-	-	Grupo de retorno do processamento de Planos de Assistência à Saúde. Preenchimento: Exclusivo quando {tpEv} = [D-3201] e existir campo {tpContrato} igual a [4] (Plano ou seguro sem valor definido por usuário).
22	chDeREOper	infoPlanoSaude	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso individualizada da operação da DeRE (chave-filha). Preenchimento: Chave de 53 caracteres que identifica unicamente a operação de rateio do beneficiário titular. Corresponde à chave-mãe do agrupamento ({chDeRE}) do evento D-3201 de origem com a substituição de seus 3 (três) últimos dígitos (sufixo aglutinador) pelo número sequencial ({seq}) individualizado.
23	detRateioPremio	infoPlanoSaude	G	-	1-30000	-	-	Grupo de detalhamento do rateio dos prêmios, individualizado por beneficiário titular. Gerado pelo sistema após a aplicação dos coeficientes de rateio da [[Tabela 33 – Coeficiente de Rateio do Prêmio não Individualizado]]. Preenchimento: Listagem das ocorrências válidas extraídas da tag {CPFTitular} do evento D-3201 de origem, consolidando-as exclusivamente para os contratos de plano ou seguro sem valor definido por usuário ({tpContrato} = [4]).
24	chDeREOper	detRateioPremio	E	C	1-1	53	-	Chave de acesso individualizada da operação da DeRE (chave-filha). Preenchimento: Chave de 53 caracteres que identifica unicamente a operação de rateio do beneficiário titular. Corresponde à chave-mãe do agrupamento ({chDeRE}) do evento D-3201 de origem com a substituição de seus 3 (três) últimos dígitos (sufixo aglutinador) pelo número sequencial ({seq}) individualizado.
25	CPFBenefTit	detRateioPremio	E	C	1-1	11	-	Número de inscrição no CPF do beneficiário titular. Cálculo: Listagem de todas as ocorrências de {CPFTitular} quando {tpContrato} = [4] (Plano ou seguro sem valor definido por usuário). Regra de validação: DV_CPF
26	vPremIndivid	detRateioPremio	E	N	1-1	4-18	2	Valor consolidado do rateio do prêmio ou contraprestação, individualizado por titular. Nota: O valor alocado a cada titular será apurado pela proporção da soma dos coeficientes do titular e de seus respectivos dependentes em relação ao somatório dos coeficientes de todos os beneficiários do contrato. Os coeficientes de alocação são definidos pela faixa etária de cada pessoa no último dia da competência da declaração ({perApur}). Cálculo: 1. Apurar a idade em anos completos do titular e de cada dependente na data do último dia do {perApur}. Identificar o coeficiente individual de cada vida na [[Tabela 33 – Coeficiente de Rateio do Prêmio não Individualizado]]; 2. Somar os coeficientes individuais de todas as vidas do contrato para obter o coeficiente total do contrato (cTotal); 3. Para cada titular, somar o seu coeficiente individual ao de todos os seus dependentes para obter o subcoeficiente do titular (cTitular). 4. Calcular o coeficiente de rateio para cada titular do contrato: cRatTit = cTitular / cTotal. 5. Multiplicar o valor do contrato ({vOper}) pelo respectivo cRatTit para se obter o valor individualizado vinculado a este titular (e seus dependentes)