

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

3190455-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.15	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

2765767-2

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.61	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.08	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.25	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

PAZ JOSE

2863452-8

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.16	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

4251510-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.59	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.68	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.05	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.05	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

3916330-6

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

4563258-9

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

3671611-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.13	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

4644804-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.61	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

YOSET MARIA

2660189-8

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

4551476-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.09	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

3786874-0

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.65	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.68	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.60	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.50	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.67	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

3475514-8

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

4926116-0

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.18	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	3.5	0.65 -1.00 g/l

me falta este dato

?

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.66	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.08	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.09	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

4233471-0

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.60	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

CARRO PEDRO

2993282-8

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

NUEZ MARIA

3608899-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.10	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

3873848-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.21	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.09	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.17	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

3583697-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.092	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.37	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.08	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.10	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.08	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

3483446-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.65	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

3615000-7

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

2012293-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	2.34	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

3698691-5

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

3531739-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA		0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA		0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA		0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

MIRABAL MARIA

3695844-7

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.18	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

3586303-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

4533977-9

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

3677666-7

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.09	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.69	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

OLIVERA MILDRED

3809738-6

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.07	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

47704372

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.68	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

4156946-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

4295751-6

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

REY DIEGO

46797790

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.69	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.67	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.08	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.11	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.69	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

4479968-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

3487346-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.86	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.92	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

4186447-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.76	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.89	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.96	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.68	0.65 -1.00 g/l

3439331-0

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.85	0.65 -1.00 g/l

3845756-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.91	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.74	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.98	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.05	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.88	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.99	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.06	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.05	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

4194937-2

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.84	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

2945377-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.83	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.00	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

3619273-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

4039126-9

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.02	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.01	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

3219336-4

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.68	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.94	0.65 -1.00 g/l

LONG MARIA

2528434-0

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.03	0.65 -1.00 g/l

4407489-3

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.95	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.79	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.93	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.72	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

2881576-8

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.87	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.81	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.75	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.80	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.71	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.82	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.70	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.73	0.65 -1.00 g/l

3468350-1

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.78	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.90	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	1.04	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.97	0.65 -1.00 g/l

ANALISIS DE LABORATORIO

EXAMEN	VALOR HALLADO	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	0.77	0.65 -1.00 g/l