

TechNow Social Engine

Documentação funcional da arquitetura de agentes, telas, campos, KPIs e fluxo operacional

1. Visão geral da plataforma

O **TechNow Social Engine** é uma plataforma de automação inteligente para planejamento, criação, publicação, monitoramento e otimização de conteúdo em redes sociais.

O objetivo principal é permitir que uma empresa transforme um **calendário mensal de postagens** em conteúdos otimizados para diferentes redes sociais, como:

- Instagram
- Facebook
- TikTok
- LinkedIn
- YouTube Shorts, em uma evolução futura
- Outras redes integráveis via API

A plataforma não deve ser vista apenas como um agendador de posts. Ela deve funcionar como um **motor de inteligência de social media**, capaz de aprender com os resultados anteriores e melhorar continuamente a qualidade, o formato, o horário, o tom e o potencial de engajamento das publicações.

A lógica central é:

Planejar → Validar → Desdobrar → Produzir → Aprovar → Agendar → Publicar → Monitorar → Aprender → Retroalimentar o planejamento

A camada de inteligência artificial deve funcionar como um suporte estratégico para o Social Media / Community Manager, sem eliminar a validação humana. O humano continua decidindo, aprovando e ajustando, enquanto a IA ajuda a acelerar, analisar, sugerir e aprender.

2. Arquitetura geral de agentes

A arquitetura principal pode ser organizada em 7 agentes:

1. **Agente de Briefing e Validação Estratégica**
2. **Agente de Desdobramento por Rede**
3. **Agente de Produção Criativa**
4. **Agente Auxiliar de Orquestração Criativa**
5. **Agente de Agendamento e Publicação**
6. **Agente de Monitoramento de Performance**
7. **Agente Preditivo e de Aprendizado Contínuo**

Além deles, existe uma camada transversal:

1. **Memória Estratégica da Marca**

Essa memória não é exatamente um agente isolado, mas uma base consultada por todos os agentes.

3. Memória Estratégica da Marca

3.1. Função

A Memória Estratégica da Marca é o cérebro contextual da plataforma. Ela

armazena as regras, preferências, histórico e aprendizados de cada cliente. Cada empresa que usar a plataforma deve ter uma memória própria, para que os agentes não trabalhem com recomendações genéricas.

3.2. O que essa memória deve conter

Dados da marca

- Nome da empresa
- Segmento de atuação
- Público-alvo principal
- Público-alvo secundário
- Produtos e serviços
- Diferenciais competitivos
- Posicionamento de mercado
- Palavras-chave estratégicas
- Termos proibidos ou indesejados
- Concorrentes
- Canais prioritários

Tom de voz

- Formal, informal ou híbrido
- Técnico ou acessível
- Jovem, institucional, educativo, provocativo, inspirador etc.
- Uso ou não de emojis
- Uso ou não de gírias
- Nível de profundidade técnica
- Estilo de CTA
- Exemplos de posts aprovados
- Exemplos de posts rejeitados

Histórico de performance

- Temas que mais engajam
- Formatos com melhor desempenho
- Horários com melhor desempenho
- Redes com maior tração
- Tipos de gancho que funcionam melhor
- Tipos de CTA com maior conversão
- Conteúdos com baixo desempenho
- Padrões negativos identificados

Regras por rede social

Cada rede deve ter sua própria inteligência contextual, porque o comportamento do público muda bastante entre plataformas.

Por exemplo:

- **TikTok:** linguagem mais rápida, visual, direta, com foco em retenção e gancho forte nos primeiros segundos.
- **Instagram:** apelo visual, estética, carrossel educativo, reels com storytelling curto e chamadas fortes.
- **LinkedIn:** autoridade, visão de mercado, aprendizado, negócios,

liderança, cases e opinião profissional.

- **Facebook:** comunidade, alcance mais amplo, grupos, relacionamento e públicos mais variados.

Essa separação é essencial. O mesmo tema pode virar conteúdos muito diferentes em cada rede.

4. Agente 1 — Agente de Briefing e Validação Estratégica

4.1. Objetivo

Este é o primeiro agente do fluxo. Ele recebe a entrada inicial criada pelo Social Media / Community Manager e valida se aquela ideia tem qualidade estratégica suficiente para seguir para produção.

Ele não cria a peça final. Ele valida, melhora e organiza o briefing.

4.2. Entrada do agente

A entrada sempre deve ser composta por:

1. **Título com gancho**
2. **Descrição do conteúdo**
3. **Descrição da peça**
4. **Mini roteiro inicial**
5. **Redes pretendidas**
6. **Objetivo da publicação**
7. **Data desejada**
8. **Tema ou categoria**
9. **Público-alvo**
10. **Prioridade estratégica**

4.3. Campos da tela de entrada

Tela: Novo Conteúdo / Briefing Inicial

Campos principais:

- Título do conteúdo
- Gancho inicial
- Tema principal
- Descrição do que deve ser comunicado
- Descrição da peça visual
- Tipo de peça:
 - Imagem estática
 - Carrossel
 - Vídeo curto
 - Vídeo longo
 - Post textual
 - Story
 - Reels
 - Shorts
 - TikTok
- Mini roteiro
- Objetivo:
 - Alcance

- Engajamento
- Autoridade
- Conversão
- Tráfego
- Lançamento
- Relacionamento
- Educação
- Reputação
- Redes desejadas:
 - Instagram
 - TikTok
 - Facebook
 - LinkedIn
 - YouTube
- Persona/público
- Produto ou serviço relacionado
- CTA desejado
- Hashtags sugeridas
- Link de destino, se houver
- Observações internas
- Status:
 - Rascunho
 - Em validação
 - Aprovado
 - Reprovado
 - Revisar

4.4. O que a IA faz nesse agente

A IA deve analisar:

Clareza

- O tema está claro?
- A mensagem principal está objetiva?
- O gancho comunica valor rapidamente?
- A pessoa entende em poucos segundos o motivo de consumir aquele conteúdo?

Potencial de engajamento

- O gancho desperta curiosidade?
- Existe uma promessa clara?
- O conteúdo resolve uma dor?
- O tema tem apelo para o público?
- Há potencial para comentários, compartilhamentos ou salvamentos?

Aderência ao tom da marca

- A linguagem está alinhada com a marca?
- O nível técnico está adequado?
- O post parece pertencer à empresa?

- Existe algum termo desalinhado?
- O CTA combina com o posicionamento?

Adequação por rede

A IA deve avaliar se o mesmo tema faz sentido para cada rede selecionada.

Exemplo:

Um conteúdo sobre “Como usar IA no atendimento ao cliente” pode virar:

- No LinkedIn: artigo curto sobre eficiência operacional.
- No Instagram: carrossel com dicas práticas.
- No TikTok: vídeo com gancho rápido e exemplo visual.
- No Facebook: post educativo com linguagem mais direta e comunitária.

Risco de baixa performance

A IA deve apontar possíveis problemas:

- Gancho fraco
- Texto genérico
- Falta de CTA
- Linguagem fria demais
- Tema pouco conectado ao público
- Excesso de informação
- Formato inadequado para determinada rede
- Falta de benefício claro

4.5. Saída do agente

O Agente de Briefing e Validação Estratégica deve entregar:

Saída principal

- Briefing validado
- Título otimizado
- Gancho melhorado
- Descrição revisada
- Mini roteiro ajustado
- Objetivo estratégico confirmado
- Redes recomendadas
- Redes não recomendadas, se houver
- Sugestão de formato por rede
- Sugestão de CTA
- Sugestão de hashtags
- Score de potencial de engajamento
- Score de aderência ao tom da marca
- Score de clareza
- Score de adequação por rede

Exemplo de saída

Status: Aprovado com ajustes

Título original:

"ChatGPT para empresas"

Título sugerido:

"Como empresas estão usando ChatGPT para ganhar produtividade sem aumentar equipe"

Gancho sugerido:

"Sua empresa ainda usa IA só para responder perguntas? Você pode estar perdendo produtividade todos os dias."

Formato recomendado:

Instagram: carrossel educativo

TikTok: vídeo curto com exemplo prático

LinkedIn: post de autoridade com dados e reflexão

Facebook: post explicativo com CTA para conversa

Score geral: 82/100

Aderência ao tom da marca: 91/100

Potencial de engajamento: 78/100

Clareza: 85/100

4.6. Validação humana

Depois da análise da IA, o humano deve poder:

- Aprovar como está
- Aceitar sugestões da IA
- Editar manualmente
- Pedir nova sugestão
- Reprovar
- Enviar para revisão
- Enviar para o próximo agente

Essa validação humana é importante para manter controle editorial e evitar que a plataforma publique conteúdos desalinhados.

5. Agente 2 — Agente de Desdobramento por Rede

5.1. Objetivo

Esse agente transforma o briefing aprovado em variações específicas para cada rede social.

Ele entende que o mesmo tema não deve ser simplesmente copiado e colado em todas as plataformas.

5.2. Entrada

Recebe do Agente 1:

- Briefing validado
- Título otimizado
- Gancho aprovado
- Descrição aprovada
- Mini roteiro
- Objetivo
- Redes selecionadas
- Tom da marca
- Scores de validação

5.3. O que a IA faz

A IA cria recomendações específicas por plataforma:

Para Instagram

- Legenda otimizada
- Sugestão de carrossel
- Quantidade de slides
- Texto por slide
- Ideia visual de cada slide
- CTA
- Hashtags
- Sugestão de Reels, se aplicável
- Sugestão de stories complementares

Para TikTok

- Roteiro de vídeo curto
- Gancho nos primeiros segundos
- Estrutura cena a cena
- Texto falado
- Texto na tela
- Sugestão de trilha/ritmo
- CTA natural
- Duração recomendada
- Elementos visuais

Para LinkedIn

- Post mais profissional
- Tom de autoridade
- Dados ou contexto de mercado
- Reflexão estratégica
- CTA para comentário ou conversa
- Versão curta e versão longa
- Sugestão de artigo ou documento, se aplicável

Para Facebook

- Texto mais conversacional
- Adaptação para comunidade
- CTA mais direto
- Possível chamada para grupos ou comentários

- Versão com imagem ou vídeo

5.4. Saída do agente

A saída deve ser um pacote por rede.

Exemplo:

Rede: Instagram

Formato: Carrossel

Quantidade de slides: 7

Legenda sugerida: ...

Texto slide 1: ...

Texto slide 2: ...

CTA: Salve este post para usar depois

Hashtags: #IA #Automacao #Produtividade

Rede: TikTok

Formato: Vídeo curto

Duração: 35 segundos

Gancho inicial: "Você está usando ChatGPT do jeito mais básico possível..."

Roteiro cena a cena: ...

Texto na tela: ...

CTA: Comente 'IA' se quiser ver um exemplo prático

Rede: LinkedIn

Formato: Post de autoridade

Texto: ...

CTA: Como sua empresa está usando IA hoje?

5.5. Tela relacionada

Tela: Desdobramentos por Rede

Elementos da tela:

- Card do conteúdo original
- Abas por rede social
- Prévia da versão de cada rede
- Score por rede
- Botão "Aprovar versão"
- Botão "Editar versão"
- Botão "Gerar nova variação"
- Botão "Remover rede"
- Campo de comentários internos
- Status por rede:
 - Pendente

- Em revisão
- Aprovado
- Reprovado
- Enviado para produção

6. Agente 3 — Agente de Produção Criativa

6.1. Objetivo

Esse agente é responsável por organizar a criação da peça final, seja ela feita manualmente por uma pessoa/agência ou gerada automaticamente por ferramentas de IA.

Ele deve aceitar dois modos:

- 1. Modo manual**
- 2. Modo automatizado**

6.2. Modo manual

No modo manual, a plataforma gera um briefing criativo detalhado para uma pessoa produzir a peça em ferramentas como Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Canva ou outras.

O profissional cria a peça fora da plataforma e depois faz upload do arquivo.

6.3. Modo automatizado

No modo automatizado, o agente envia o briefing para ferramentas externas de geração de imagem, vídeo ou copy.

Nesse caso, ele pode se conectar futuramente a APIs de geração criativa.

6.4. Entrada

Recebe do Agente 2:

- Roteiro aprovado
- Formato por rede
- Texto final
- Orientações visuais
- Especificações de formato
- CTA
- Descrição da peça
- Rede de destino
- Data desejada

6.5. Campos da tela de produção

Tela: Produção da Peça

Campos:

- Nome da peça
- Rede social
- Formato
- Dimensão recomendada
- Duração recomendada, se vídeo
- Briefing criativo
- Roteiro aprovado
- Texto da legenda
- Texto na arte

- Referências visuais
- Arquivos anexos
- Responsável pela produção
- Prazo de entrega
- Modo de produção:
 - Manual
 - Automático via IA
 - Híbrido
- Status:
 - Aguardando produção
 - Em produção
 - Peça enviada
 - Em validação
 - Aprovada
 - Reprovada
 - Ajustes solicitados

6.6. Validação da peça

Quando a peça é enviada, a IA pode analisar:

- Se o texto da imagem/vídeo corresponde ao briefing
- Se a peça está no formato correto
- Se há coerência entre legenda e visual
- Se o CTA está presente
- Se o conteúdo está adequado à rede
- Se existe excesso de texto
- Se o visual parece compatível com a marca
- Se a peça pode ter risco de baixa retenção
- Se o roteiro foi respeitado

6.7. Saída

A saída desse agente é:

- Peça final anexada
- Legenda final associada
- Roteiro final associado
- Formato confirmado
- Rede confirmada
- Status de aprovação
- Observações de validação
- Versão final pronta para agendamento

7. Agente Auxiliar — Orquestrador de Criação Automatizada

7.1. Objetivo

Esse agente não é o produtor principal. Ele é um agente auxiliar que orquestra chamadas para ferramentas externas de IA.

Ele entra em ação apenas quando a produção for marcada como automática ou híbrida.

7.2. Funções

- Identificar o tipo de peça a ser criada
- Selecionar a ferramenta adequada
- Converter o briefing em prompt técnico
- Enviar solicitação para a ferramenta externa
- Receber o retorno
- Validar se o retorno está coerente
- Solicitar nova geração, se necessário
- Enviar a peça gerada para validação humana

7.3. Exemplos de chamadas

Para imagem

Entrada:

Criar uma imagem quadrada para Instagram sobre automação com IA em empresas, com visual moderno, fundo tecnológico, pessoas usando dashboards e destaque para produtividade.

Saída:

- Imagem gerada
- Versões alternativas
- Prompt usado
- Observações
- Score de aderência ao briefing

Para vídeo

Entrada:

Criar vídeo vertical de 30 segundos com narrativa sobre como empresas usam IA para automatizar atendimento.

Saída:

- Vídeo gerado
- Cenas
- Texto na tela
- Legenda
- Thumbnail sugerida
- Score de aderência

7.4. Tela relacionada

Tela: Geração Automatizada

Campos:

- Tipo de mídia
- Ferramenta selecionada
- Prompt gerado
- Prompt editável

- Número de variações
- Estilo visual
- Formato
- Duração
- Botão "Gerar"
- Preview das versões
- Botão "Aprovar versão"
- Botão "Gerar novamente"
- Botão "Enviar para ajustes manuais"

8. Agente 4 — Agente de Agendamento e Publicação

8.1. Objetivo

Esse agente recebe as peças aprovadas e gerencia a publicação programada nas redes sociais.

Ele deve permitir que o humano escolha datas, horários, redes e variações.

8.2. Entrada

Recebe:

- Peça final aprovada
- Legenda final
- Rede de destino
- Data desejada
- Horário sugerido
- Hashtags
- CTA
- Link
- Tags
- Campanha associada

8.3. O que a IA faz

A IA pode ajudar com:

- Sugestão de melhor horário
- Sugestão de melhor dia
- Alerta de conflito de calendário
- Alerta de excesso de posts no mesmo dia
- Alerta de baixa aderência ao horário escolhido
- Sugestão de redistribuição entre redes
- Recomendação de frequência ideal
- Análise de sazonalidade
- Análise por rede social

8.4. Publicação por rede

A plataforma deve respeitar as diferenças e limitações de cada API.

A Meta oferece recursos via Graph API e Instagram Platform para acesso a dados e insights de contas profissionais, o que pode apoiar coleta de métricas e integração com Instagram/Facebook.

O TikTok possui API for Business com documentação para relatórios e métricas de performance, incluindo relatórios por ativos criativos e contas de negócio.

O LinkedIn disponibiliza APIs de Marketing para gestão, relatórios e analytics, incluindo Ad Analytics e métricas de performance, com algumas limitações e atrasos em métricas demográficas e de vídeo.

8.5. Tela: Calendário de Publicação

Elementos:

- Visualização mensal
- Visualização semanal
- Visualização diária
- Filtros por rede
- Filtros por campanha
- Filtros por status
- Cards de posts agendados
- Cores por rede social
- Indicador de status

Status possíveis:

- Rascunho
- Em produção
- Aguardando aprovação
- Aprovado
- Agendado
- Publicado
- Erro na publicação
- Cancelado
- Reagendar

Campos do agendamento:

- Conteúdo
- Rede social
- Data
- Horário
- Fuso horário
- Legenda
- Arquivo da peça
- CTA
- Link
- Hashtags
- Responsável
- Campanha
- Objetivo
- Aprovação final
- Botão "Agendar"
- Botão "Publicar agora"
- Botão "Salvar rascunho"

8.6. Tela: Fila de Publicação

Essa tela mostra tudo o que está pronto para entrar no ar.

Colunas:

- Data
- Hora
- Rede
- Nome do conteúdo
- Formato
- Responsável
- Status
- Score preditivo
- Última aprovação
- Ação

Ações:

- Editar
- Reagendar
- Cancelar
- Publicar agora
- Visualizar preview
- Duplicar para outra rede

9. Agente 5 — Agente de Monitoramento de Performance

9.1. Objetivo

Esse agente acompanha o desempenho das publicações depois que elas entram no ar.

Ele coleta métricas por post, por rede, por campanha, por formato, por tema e por período.

9.2. Entrada

Recebe:

- ID da publicação
- Rede social
- Data de publicação
- Formato
- Tema
- Campanha
- Público-alvo
- Objetivo
- Conteúdo publicado

9.3. Frequência de coleta

A coleta pode ocorrer em janelas:

- 1 hora após publicação
- 3 horas após publicação
- 6 horas após publicação
- 12 horas após publicação
- 24 horas após publicação
- 48 horas após publicação
- 7 dias após publicação
- 30 dias após publicação

Isso é importante porque algumas redes entregam performance rapidamente, enquanto outras têm cauda longa.

9.4. KPIs gerais

Alcance e exposição

- Alcance
- Impressões
- Visualizações
- Pessoas únicas alcançadas
- Frequência média
- Crescimento de alcance por período

Engajamento

- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Salvamentos
- Reações
- Cliques
- Respostas
- Menções
- Taxa de engajamento por alcance
- Taxa de engajamento por impressão

Vídeo

- Visualizações de vídeo
- Visualizações de 3 segundos
- Visualizações de 5 segundos
- Visualizações completas
- Tempo médio de exibição
- Retenção média
- Retenção nos primeiros segundos
- Taxa de conclusão
- Replays
- Queda por trecho do vídeo

Carrossel

- Impressões
- Alcance
- Salvamentos
- Compartilhamentos
- Cliques no perfil
- Taxa de avanço entre slides, quando disponível
- Engajamento por slide, quando disponível

Conversão

- Cliques no link
- CTR
- Leads

- Cadastros
- Compras
- Downloads
- Inscrições
- Conversão por rede
- Conversão por campanha
- Custo por resultado, se houver mídia paga

Comunidade

- Novos seguidores
- Perda de seguidores
- Crescimento líquido
- Comentários positivos
- Comentários negativos
- Dúvidas frequentes
- Sentimento geral
- Principais temas comentados

Marca

- Menções
- Compartilhamentos qualificados
- Comentários de autoridade
- Reações de influenciadores ou parceiros
- Sentimento de marca
- Associação com temas estratégicos

9.5. KPIs por rede

Instagram

- Alcance
- Impressões
- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Salvamentos
- Visitas ao perfil
- Cliques no link da bio
- Visualizações de Reels
- Tempo médio de visualização
- Retenção de Reels
- Respostas aos stories
- Toques para avançar
- Toques para voltar
- Saídas dos stories

TikTok

- Visualizações
- Tempo médio assistido
- Taxa de conclusão

- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Salvamentos
- Novos seguidores
- Retenção nos primeiros segundos
- Origem do tráfego
- Performance por som/trend
- Taxa de replay

LinkedIn

- Impressões
- Cliques
- Reações
- Comentários
- Compartilhamentos
- Taxa de engajamento
- Novos seguidores
- Cliques no perfil
- Cliques no link
- Demografia profissional, quando disponível
- Performance por cargo, setor ou senioridade, quando disponível

As métricas profissionais do LinkedIn podem ter atrasos e restrições de privacidade; a própria documentação informa que métricas demográficas podem sofrer atraso de 12 a 24 horas e métricas de vídeo como tempo assistido podem atrasar até 48 horas.

Facebook

- Alcance
- Impressões
- Reações
- Comentários
- Compartilhamentos
- Cliques
- Visualizações de vídeo
- Retenção
- Crescimento de seguidores
- Cliques em links
- Engajamento por tipo de post

9.6. Tela: Performance por Publicação

Essa tela mostra o desempenho individual de cada post.

Campos:

- Nome do conteúdo
- Rede
- Data e hora de publicação
- Formato
- Campanha

- Objetivo
- Peça publicada
- Legenda
- Link da publicação
- KPIs principais
- Gráfico de evolução
- Comentários coletados
- Sentimento dos comentários
- Score real de performance
- Comparativo com score previsto
- Aprendizados gerados
- Recomendações futuras

9.7. Tela: Dashboard Geral de KPIs

Essa tela consolida tudo.

Blocos principais:

Visão executiva

- Total de posts publicados
- Alcance total
- Impressões totais
- Engajamento total
- Taxa média de engajamento
- Crescimento de seguidores
- Melhor rede
- Melhor formato
- Melhor tema
- Melhor horário
- Melhor post
- Pior post
- Tendência de crescimento

Filtros

- Período
- Rede
- Campanha
- Tema
- Formato
- Objetivo
- Persona
- Status
- Responsável

Rankings

- Top 10 posts por alcance
- Top 10 por engajamento
- Top 10 por salvamentos
- Top 10 por compartilhamentos

- Top 10 por conversão
- Piores desempenhos
- Maiores desvios entre previsão e resultado

Gráficos

- Evolução de alcance
- Evolução de engajamento
- Performance por rede
- Performance por formato
- Performance por tema
- Performance por horário
- Performance por dia da semana
- Performance por CTA
- Performance por tipo de gancho

10. Agente 6 — Agente Preditivo e de Aprendizado Contínuo

10.1. Objetivo

Esse agente fecha o ciclo de inteligência da plataforma.

Ele usa os dados coletados pelo Agente de Monitoramento para melhorar os próximos planejamentos.

Ele deve ser consultado principalmente pelo Agente 1, no início do fluxo, mas também pode ser consultado pelo Agente de Agendamento e pelo Agente de Desdobramento por Rede.

10.2. O que ele analisa

- Histórico de posts
- Temas com melhor desempenho
- Ganchos mais fortes
- Formatos mais eficientes
- Horários com maior resultado
- Redes com maior tração
- Público mais responsivo
- Relação entre objetivo e resultado
- Diferença entre previsão e resultado real
- Padrões por cliente
- Padrões por rede
- Padrões por campanha

10.3. Como a IA ajuda

A IA pode identificar padrões que um humano demoraria muito para perceber.
Exemplos:

- "Posts com promessa prática performam melhor no Instagram."
- "Vídeos com gancho em forma de pergunta retêm mais no TikTok."
- "LinkedIn performa melhor quando o post começa com uma provocação de negócio."
- "Posts educativos geram mais salvamentos, mas posts opinativos geram mais comentários."
- "Conteúdos sobre IA aplicada ao atendimento têm melhor

performance do que conteúdos genéricos sobre IA."

- "Publicações às terças e quintas entre 8h e 10h têm melhor desempenho no LinkedIn deste cliente."

10.4. Score preditivo

O agente deve gerar um score antes da publicação.

Sugestão de composição:

Score Preditivo Geral =

30% aderência ao histórico de temas vencedores

20% força do gancho

15% adequação ao formato

15% adequação à rede

10% adequação ao horário

10% clareza do CTA

Cada rede pode ter pesos diferentes.

Exemplo para TikTok

- 35% força do gancho inicial
- 25% retenção esperada
- 15% aderência a tendências
- 10% clareza visual
- 10% potencial de compartilhamento
- 5% CTA

Exemplo para LinkedIn

- 30% autoridade do tema
- 20% relevância profissional
- 15% clareza da tese
- 15% potencial de comentários
- 10% timing
- 10% credibilidade do texto

10.5. Saída

O agente entrega:

- Score preditivo geral
- Score por rede
- Justificativa do score
- Riscos identificados
- Recomendações de melhoria
- Melhor horário sugerido
- Melhor formato sugerido
- Temas relacionados recomendados
- Alertas estratégicos
- Aprendizados para o calendário mensal

10.6. Tela: Inteligência Preditiva

Campos e componentes:

- Conteúdo analisado
- Rede selecionada
- Score preditivo
- Probabilidade de alta performance
- Principais fatores positivos
- Principais riscos
- Recomendações da IA
- Comparação com posts semelhantes
- Histórico de conteúdos parecidos
- Botão "Aplicar recomendações"
- Botão "Ignorar recomendações"
- Botão "Gerar nova versão"
- Botão "Enviar para validação"

11. Fluxo completo de telas

Tela 1 — Calendário Mensal de Conteúdo

Objetivo: visualizar e cadastrar os temas do mês.

Campos:

- Mês
- Semana
- Dia
- Tema
- Título inicial
- Objetivo
- Rede desejada
- Status
- Responsável
- Campanha
- Prioridade

Ações:

- Criar novo conteúdo
- Editar conteúdo
- Enviar para validação
- Duplicar conteúdo
- Ver score preditivo
- Filtrar por rede
- Filtrar por status

Tela 2 — Briefing Inicial

Objetivo: entrada detalhada para o Agente 1.

Campos:

- Título com gancho
- Descrição do conteúdo

- Descrição da peça
- Mini roteiro
- Objetivo
- Público-alvo
- Redes pretendidas
- CTA
- Hashtags
- Link
- Observações
- Botão "Validar com IA"

Tela 3 — Validação Estratégica

Objetivo: mostrar análise do Agente 1.

Componentes:

- Conteúdo original
- Conteúdo sugerido
- Score de clareza
- Score de tom da marca
- Score de engajamento
- Score por rede
- Recomendações
- Alertas
- Botões:
 - Aprovar
 - Editar
 - Regerar
 - Reprovar
 - Enviar para desdobramento

Tela 4 — Desdobramento por Rede

Objetivo: adaptar o conteúdo para cada plataforma.

Componentes:

- Abas por rede
- Texto adaptado
- Roteiro por rede
- Formato sugerido
- CTA por rede
- Hashtags
- Score por rede
- Preview
- Botões:
 - Aprovar versão
 - Editar
 - Gerar alternativa
 - Enviar para produção

Tela 5 — Produção Criativa

Objetivo: controlar a criação da peça.

Campos:

- Nome da peça
- Rede
- Formato
- Briefing visual
- Roteiro aprovado
- Responsável
- Prazo
- Modo:
 - Manual
 - Automático
 - Híbrido
- Upload de arquivo
- Link externo
- Observações
- Status

Ações:

- Enviar para produção
- Fazer upload
- Solicitar geração automática
- Validar peça
- Solicitar ajustes
- Aprovar peça

Tela 6 — Geração Automatizada

Objetivo: acionar ferramentas externas de IA.

Campos:

- Tipo de mídia
- Prompt
- Estilo
- Duração
- Formato
- Número de versões
- Rede de destino

Ações:

- Gerar peça
- Visualizar versões
- Aprovar versão
- Regerar
- Enviar para ajustes

Tela 7 — Aprovação Final

Objetivo: última validação antes do agendamento.

Componentes:

- Preview da peça
- Legenda final
- Hashtags
- CTA
- Link
- Rede
- Score preditivo
- Checklist:
 - Peça correta
 - Texto correto
 - Rede correta
 - CTA correto
 - Horário definido
 - Aprovação humana

Ações:

- Aprovar para agendamento
- Solicitar ajuste
- Voltar para produção

Tela 8 — Agendamento

Objetivo: programar publicação.

Campos:

- Rede
- Data
- Horário
- Fuso horário
- Legenda
- Peça
- Hashtags
- Link
- Campanha
- Objetivo
- Melhor horário sugerido pela IA
- Score do horário

Ações:

- Agendar
- Publicar agora
- Salvar rascunho
- Reagendar

Tela 9 — Fila de Publicação

Objetivo: acompanhar posts futuros.

Colunas:

- Data
- Hora
- Rede
- Conteúdo
- Status
- Responsável
- Score preditivo
- Ações

Ações:

- Editar
- Reagendar
- Cancelar
- Preview
- Publicar agora

Tela 10 — Performance por Post

Objetivo: analisar um conteúdo específico.

Componentes:

- Preview do post
- Link da publicação
- KPIs principais
- Gráfico de evolução
- Comparativo previsto x real
- Comentários
- Sentimento
- Recomendações
- Aprendizados

Tela 11 — Dashboard Geral

Objetivo: visão executiva de performance.

Componentes:

- Alcance total
- Impressões totais
- Engajamento total
- Taxa média de engajamento
- Crescimento de seguidores
- Melhor rede
- Melhor formato
- Melhor tema
- Melhor horário
- Ranking de posts
- Gráficos por rede, formato, tema e período

Tela 12 — Central de Aprendizados

Objetivo: mostrar o que a IA aprendeu.

Componentes:

- Temas vencedores
- Ganchos vencedores
- Formatos vencedores
- Horários vencedores
- Redes com melhor resultado
- Recomendações para o próximo mês
- Alertas
- Hipóteses para testar
- Botão "Aplicar no próximo calendário"

12. Estrutura de dados mínima

Entidade: Conteúdo

Campos:

- ID
- Título
- Gancho
- Descrição
- Mini roteiro
- Objetivo
- Tema
- Campanha
- Público-alvo
- Status
- Criado por
- Data de criação
- Data planejada

Entidade: Versão por Rede

Campos:

- ID
- Conteúdo ID
- Rede
- Formato
- Texto adaptado
- Roteiro
- CTA
- Hashtags
- Score
- Status

Entidade: Peça Criativa

Campos:

- ID

- Conteúdo ID
- Rede
- Arquivo
- Tipo de mídia
- Formato
- Duração
- Dimensão
- Status
- Responsável
- Versão

Entidade: Publicação

Campos:

- ID
- Conteúdo ID
- Rede
- Data agendada
- Data publicada
- Status
- URL do post
- ID externo da publicação
- Legenda publicada

Entidade: Métrica

Campos:

- ID
- Publicação ID
- Rede
- Data de coleta
- Alcance
- Impressões
- Visualizações
- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Salvamentos
- Cliques
- Retenção
- Conversões
- Seguidores ganhos
- Sentimento

Entidade: Aprendizado

Campos:

- ID
- Cliente
- Rede

- Tema
- Formato
- Insight
- Confiança
- Período analisado
- Aplicável a próximos conteúdos

13. Regras importantes de produto

13.1. Controle humano sempre presente

A IA recomenda, mas o humano aprova.

Isso é essencial para:

- Evitar desalinhamento de marca
- Evitar erros de contexto
- Evitar publicações inadequadas
- Preservar estratégia editorial
- Garantir qualidade

13.2. Inteligência separada por rede

Todos os agentes devem considerar que cada rede possui:

- Público diferente
- Linguagem diferente
- Formato diferente
- Algoritmo diferente
- Métricas diferentes
- Frequência diferente
- Tempo de vida do conteúdo diferente

13.3. Aprendizado contínuo

A plataforma deve comparar:

- O que a IA previu
- O que foi publicado
- O que realmente aconteceu

Com isso, ela melhora o score preditivo.

13.4. Histórico por cliente

Cada cliente deve ter sua própria base de aprendizado.

Não se deve aplicar automaticamente o aprendizado de uma marca em outra sem adaptação.

14. MVP sugerido

Para começar de forma viável, eu sugiro o seguinte MVP:

Fase 1 — Planejamento e validação

- Calendário mensal
- Briefing inicial
- Agente de validação
- Score simples
- Aprovação humana

Fase 2 — Desdobramento e produção manual

- Desdobramento por rede
- Briefing para criação
- Upload manual de peças
- Aprovação final

Fase 3 — Agendamento

- Calendário de publicação
- Fila de posts
- Integração inicial com redes ou exportação manual

Fase 4 — Monitoramento

- Coleta de KPIs
- Dashboard por post
- Dashboard geral

Fase 5 — Inteligência preditiva

- Score baseado em histórico
- Recomendações por rede
- Central de aprendizados

15. Resumo conceitual da plataforma

O **TechNow Social Engine** deve ser uma plataforma que combina:

- Planejamento editorial
- IA generativa
- Inteligência preditiva
- Gestão de produção
- Publicação programada
- Monitoramento de KPIs
- Aprendizado contínuo
- Estratégia personalizada por rede social

A grande diferença competitiva não é apenas automatizar postagens.

A diferença é criar um ciclo de inteligência onde cada publicação melhora a próxima.

A plataforma aprende:

- Qual tema funciona
- Qual linguagem funciona
- Qual rede responde melhor
- Qual horário performa melhor
- Qual formato gera mais resultado
- Qual tipo de gancho aumenta retenção
- Qual CTA gera mais conversão

Com isso, o TechNow Social Engine se posiciona não como uma ferramenta operacional, mas como um **sistema de inteligência para crescimento de audiência, engajamento e relevância de marca**.

Sim. Vamos aprofundar **cada agente** como se isso fosse uma especificação

funcional/estratégica do **TechNow Social Engine**, com foco em **como a IA pode aumentar resultado, velocidade, qualidade, aprendizado e engajamento**.

A lógica mais importante da plataforma é esta:

Cada agente não deve apenas executar uma tarefa.

Cada agente deve **aprender, sugerir, comparar, prever e melhorar continuamente** com base nos dados reais de performance de cada rede social.

TechNow Social Engine

Detalhamento avançado dos agentes e uso de IA

1. Agente de Briefing e Validação Estratégica

Função principal

Esse é o agente que recebe a primeira ideia de conteúdo criada pelo Social Media / Community Manager.

A entrada padrão será:

1. Título com gancho
2. Descrição do conteúdo
3. Descrição da peça visual ou audiovisual
4. Mini roteiro
5. Redes desejadas
6. Objetivo da publicação
7. Data desejada
8. Público-alvo
9. CTA desejado

Esse agente funciona como o **primeiro filtro estratégico**. Ele avalia se a ideia está boa, se tem potencial de engajamento, se está alinhada com a marca e se faz sentido para cada rede.

Funcionalidades tradicionais

Sem IA, esse agente seria basicamente uma tela de cadastro e revisão manual.

O processo tradicional seria:

1. O social media insere o conteúdo.
2. Um gestor revisa manualmente.
3. O gestor aprova, reprovava ou pede ajustes.
4. O conteúdo segue para produção.

Esse processo depende muito da experiência humana e pode variar bastante de pessoa para pessoa.

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA transforma esse agente em um **consultor estratégico de conteúdo**.

Ela pode analisar:

1. Força do gancho

A IA avalia se o título chama atenção rapidamente.

Exemplo:

Título fraco:

ChatGPT nas empresas

Título melhorado:

Como empresas estão usando ChatGPT para economizar horas de trabalho todos os dias

A IA pode testar diferentes tipos de gancho:

- Gancho de curiosidade
- Gancho de dor
- Gancho de oportunidade
- Gancho de comparação
- Gancho de alerta
- Gancho de tendência
- Gancho educativo
- Gancho provocativo

2. Clareza da mensagem

A IA verifica se o conteúdo responde rapidamente:

- Sobre o que é o post?
- Para quem é?
- Qual problema resolve?
- Por que alguém deveria parar para consumir?
- Qual ação a pessoa deve tomar depois?

Se o conteúdo estiver genérico, a IA pode sugerir uma versão mais específica.

3. Aderência ao tom da marca

Esse agente consulta a **Memória Estratégica da Marca**.

Ele compara o conteúdo com:

- Posts anteriores aprovados
- Posts com melhor performance
- Tom de voz definido
- Palavras preferenciais
- Palavras proibidas
- Nível de formalidade
- Perfil do público
- Posicionamento da empresa

Exemplo:

Se a TechNow quiser um tom:

Moderno, consultivo, direto, tecnológico e acessível

A IA evita que o conteúdo fique:

- Técnico demais
- Genérico demais
- Frio demais
- Publicitário demais
- Desalinhado com a proposta da empresa

4. Validação por rede social

A IA deve avaliar o mesmo conteúdo de forma diferente para cada rede.

Um tema sobre “automação com IA” pode ter bons caminhos diferentes:

Rede	Melhor abordagem
TikTok	Gancho rápido, exemplo prático, linguagem direta
Instagram	Carrossel educativo ou Reels com visual forte
LinkedIn	Autoridade, mercado, produtividade, negócios
Facebook	Explicação acessível e chamada para conversa

Esse agente já pode dizer:

Este conteúdo tem alto potencial para LinkedIn e Instagram, mas precisa de adaptação mais visual para TikTok.

5. Scoring inicial

A IA pode gerar uma pontuação antes do conteúdo seguir.

Sugestão de scores:

Score de clareza: 0 a 100

Score de engajamento: 0 a 100

Score de aderência à marca: 0 a 100

Score de adequação ao público: 0 a 100

Score por rede social: 0 a 100

Score geral de aprovação: 0 a 100

Exemplo:

Score geral: 84/100

Instagram: 88/100

TikTok: 71/100

LinkedIn: 92/100
Facebook: 76/100

6. Aprendizado com dados reais

Esse é um ponto essencial.

O agente não deve avaliar apenas com critérios genéricos. Ele deve consultar o Agente Preditivo e o histórico de performance.

Exemplo:

O agente pode aprender que, para um determinado cliente:

Posts com títulos em formato de pergunta performam 23% melhor no LinkedIn.

Ou:

Conteúdos sobre produtividade com IA geram mais salvamentos no Instagram do que conteúdos sobre tendências genéricas.

Com o tempo, ele para de ser um avaliador genérico e passa a ser um avaliador personalizado por cliente e por rede.

Saída do agente

O agente deve entregar:

1. Briefing validado
2. Título otimizado
3. Gancho recomendado
4. Descrição revisada
5. Mini roteiro ajustado
6. Objetivo confirmado
7. Redes recomendadas
8. Redes não recomendadas ou com ressalvas
9. Sugestão de formato por rede
10. Score por rede
11. Riscos identificados
12. Recomendações de melhoria
13. Status: aprovado, aprovado com ajustes ou reprovado

2. Agente de Desdobramento por Rede

Função principal

Esse agente pega o briefing validado e transforma em versões específicas para cada rede social.

Ele evita o erro clássico de publicar exatamente o mesmo conteúdo em todos os canais.

Funcionalidades tradicionais

No processo tradicional, o social media faria manualmente:

- Uma legenda para Instagram
- Um texto para LinkedIn
- Um roteiro para TikTok
- Uma adaptação para Facebook
- Talvez um carrossel
- Talvez um vídeo

Isso consome tempo e depende muito da habilidade da pessoa.

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA atua como uma **equipe criativa multicanal**.

Ela pode gerar várias versões do mesmo tema, respeitando a linguagem e o comportamento de cada rede.

Possibilidades por rede

Instagram

A IA pode sugerir:

- Carrossel
- Reels
- Stories
- Legenda curta
- Legenda longa
- CTA para salvar
- CTA para comentar
- CTA para compartilhar
- Texto por slide
- Ideia visual por slide
- Ordem ideal dos slides

Exemplo:

Slide 1: O erro que muitas empresas cometem ao usar IA

Slide 2: Usar IA só como chatbot é limitar seu potencial

Slide 3: IA pode automatizar atendimento, vendas e análise de dados

Slide 4: O ganho real está na integração dos processos

Slide 5: Exemplo prático

Slide 6: Como começar

Slide 7: CTA: Salve este post para revisar depois

TikTok

A IA pode transformar o tema em roteiro de vídeo curto.

Ela pode sugerir:

- Gancho nos primeiros 3 segundos
- Texto falado

- Texto na tela
- Cenas
- Ritmo
- Quebras de atenção
- Duração ideal
- CTA natural
- Ideias de trends, quando aplicável
- Possível thumbnail

Exemplo:

0s-3s:

"Você acha que IA é só ChatGPT? Então sua empresa está usando só 10% do potencial."

3s-10s:

Mostrar exemplos rápidos de tarefas automatizadas.

10s-25s:

Explicar caso prático.

25s-35s:

CTA: "Comente IA se quiser ver um exemplo aplicado."

LinkedIn

A IA pode criar uma versão mais executiva e profissional.

Ela pode sugerir:

- Post de autoridade
- Texto opinativo
- Texto educativo
- Mini artigo
- Carrossel PDF
- Enquete
- Chamada para debate
- CTA para conversa

Exemplo:

A maioria das empresas ainda trata IA como ferramenta de produtividade individual.

O maior ganho, porém, está na automação de processos.

Quando IA se conecta ao atendimento, CRM, marketing e vendas, ela deixa de ser ferramenta e passa a ser infraestrutura operacional.

Facebook

A IA pode adaptar para um tom mais comunitário e direto.

Ela pode sugerir:

- Texto explicativo
- Chamada para comentário
- Post para grupo
- Conteúdo com pergunta
- Adaptação mais acessível

IA como geradora de variações

Esse agente deve poder gerar múltiplas opções:

Versão mais educativa

Versão mais provocativa

Versão mais emocional

Versão mais técnica

Versão mais curta

Versão mais comercial

Versão mais institucional

Isso ajuda o social media a escolher o melhor caminho.

IA como avaliadora de formato

O agente também pode sugerir o melhor formato.

Exemplo:

Esse conteúdo tem alta densidade informativa. Recomendação: transformar em carrossel para Instagram e post de autoridade para LinkedIn.

Para TikTok, é necessário simplificar e usar um exemplo visual.

Saída do agente

A saída deve ser um pacote por rede:

Instagram:

- Formato recomendado
- Legenda
- Texto da arte
- Estrutura do carrossel ou Reels
- CTA
- Hashtags
- Score

TikTok:

- Roteiro
- Cenas
- Texto falado
- Texto na tela
- Duração
- CTA
- Score

LinkedIn:

- Texto final
- Variação curta
- Variação longa
- CTA
- Score

Facebook:

- Texto adaptado
- Chamada de engajamento
- CTA
- Score

3. Agente de Produção Criativa

Função principal

Esse agente organiza a produção da peça visual ou audiovisual.
Ele pode trabalhar em três modos:

1. Produção manual
2. Produção automatizada com IA
3. Produção híbrida

Funcionalidades tradicionais

No fluxo tradicional:

1. O social media envia o briefing para designer, editor ou agência.
2. A pessoa cria a peça em Adobe, Canva, Premiere, After Effects etc.
3. A peça volta para aprovação.
4. O gestor pede ajustes.
5. A versão final é anexada ao post.

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA pode ajudar em várias camadas, mesmo quando a produção for manual.

IA no briefing criativo

A IA pode transformar a ideia aprovada em um briefing muito mais claro para o designer.

Exemplo de briefing gerado:

Objetivo da peça:

Mostrar que IA pode automatizar processos empresariais além do uso básico do ChatGPT.

Formato:

Carrossel Instagram, 1080x1350, 7 slides.

Estilo visual:

Tecnológico, limpo, moderno, com elementos de dashboard, fluxos automatizados e pessoas usando tecnologia.

Tom:

Consultivo, inovador e acessível.

Cores:

Usar paleta oficial da marca.

Texto principal:

"IA não é só ferramenta. É motor de produtividade."

Referências:

Visual de tecnologia corporativa, automação, conexões entre sistemas.

Isso reduz retrabalho.

IA na validação da peça

Depois que o designer sobe a peça, a IA pode verificar:

- A peça respeita o briefing?
- O texto está correto?
- O CTA aparece?
- A proporção está adequada?
- O formato está correto para a rede?
- A imagem está poluída?
- O texto está legível?
- A peça está alinhada com a marca?
- Existe coerência entre visual e legenda?
- O vídeo tem gancho inicial?
- O vídeo demora demais para começar?
- O carrossel tem lógica narrativa?

IA para controle de qualidade

A IA pode criar um checklist automático:

Checklist Instagram Carrossel:

- [] Slide 1 tem gancho forte
- [] Texto é legível
- [] Há progressão lógica
- [] CTA no último slide
- [] Visual segue identidade da marca
- [] Não há excesso de texto
- [] Formato correto

IA para criação automatizada

Em uma versão futura, o agente pode acionar ferramentas de geração de imagem e vídeo.

A plataforma pode usar APIs externas conforme o tipo de mídia. No caso de redes Meta, a documentação oficial do Instagram Platform mostra recursos de insights para contas profissionais e mídias, o que ajuda a fechar o ciclo entre publicação, análise e aprendizado.

IA para versionamento

O agente pode gerar diferentes versões de uma mesma peça:

Versão A: mais institucional

Versão B: mais provocativa

Versão C: mais educativa

Versão D: mais visual

Isso abre espaço para testes A/B ou para escolha humana.

Saída do agente

1. Peça final
2. Arquivos anexados
3. Legenda final vinculada
4. Roteiro final
5. Checklist de qualidade
6. Status de aprovação
7. Observações da IA
8. Score de aderência ao briefing
9. Score de aderência à marca
10. Recomendações de ajuste, se houver

4. Agente Auxiliar de Orquestração Criativa

Função principal

Esse agente é responsável por conectar a plataforma a ferramentas externas de criação.

Ele não é o criador em si. Ele é o **orquestrador**.

Quando ele entra no fluxo

Ele é acionado quando o usuário escolhe:

Produção automática

ou

Produção híbrida

Funcionalidades tradicionais

Sem IA, seria apenas uma integração técnica:

- Enviar dados para uma ferramenta
- Receber arquivo
- Salvar retorno

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA permite que esse agente seja muito mais inteligente.

1. Escolha automática da ferramenta

Dependendo do tipo de peça, o agente pode decidir:

Imagem estática → ferramenta de imagem

Vídeo curto → ferramenta de vídeo

Legenda → LLM

Narração → ferramenta de voz

Thumbnail → ferramenta de imagem

Roteiro → LLM

2. Conversão de briefing em prompt técnico

O briefing humano geralmente é aberto e subjetivo.

A IA transforma isso em prompt estruturado.

Exemplo:

Briefing humano:

Criar uma imagem sobre empresas usando IA para ganhar produtividade.

Prompt técnico:

Criar imagem vertical 1080x1350, estilo tecnológico corporativo, ambiente moderno de escritório, profissionais olhando dashboards de automação, elementos visuais de inteligência artificial, composição limpa, alto contraste, espaço para título no topo, estética premium B2B.

3. Geração de múltiplas variações

O agente pode pedir:

Gerar 3 versões:

1. Mais corporativa
2. Mais futurista
3. Mais educativa

4. Autoavaliação das peças geradas

Depois de receber as peças, a IA avalia:

- Qual versão está mais aderente?
- Qual tem maior clareza?
- Qual tem mais potencial de engajamento?
- Qual está mais alinhada com a marca?
- Qual deve seguir para aprovação humana?

5. Registro do prompt vencedor

Isso é muito importante.

A plataforma deve salvar:

Prompt usado

Ferramenta usada

Versão gerada

Resultado final

Performance posterior da publicação

Com isso, no futuro, a IA aprende quais tipos de prompt geram peças que performam melhor.

Saída do agente

1. Peças geradas
2. Prompts usados
3. Ferramenta utilizada
4. Score de cada peça
5. Recomendação da melhor versão
6. Histórico para aprendizado futuro

5. Agente de Agendamento e Publicação

Função principal

Esse agente pega os conteúdos aprovados e agenda/publica nas redes sociais. Ele cuida da operação de distribuição.

Funcionalidades tradicionais

Sem IA, o sistema faria:

- Selecionar rede
- Escolher data
- Escolher horário
- Anexar peça
- Inserir legenda
- Publicar ou agendar

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA transforma o agendamento em uma decisão estratégica.

1. Sugestão de melhor horário

A IA analisa o histórico do cliente por rede.

Exemplo:

Para LinkedIn, posts publicados entre 8h e 10h às terças-feiras tiveram 31% mais impressões.

Para Instagram, Reels entre 18h e 21h tiveram maior taxa de retenção.

Para TikTok, vídeos publicados à noite tiveram maior taxa de conclusão.

2. Prevenção de conflito editorial

A IA identifica problemas como:

- Muitos posts no mesmo dia
- Dois conteúdos parecidos muito próximos
- Falta de diversidade de temas
- Excesso de conteúdo comercial
- Pouco conteúdo educativo
- Frequência desequilibrada por rede

Exemplo:

Alerta: nesta semana há 4 posts comerciais e apenas 1 educativo. Recomenda-se equilibrar com conteúdo de valor.

3. Otimização por objetivo

O horário ideal pode mudar conforme o objetivo.

Exemplo:

Se o objetivo é engajamento, postar em horário de maior interação.

Se o objetivo é conversão B2B, priorizar horário comercial.

Se o objetivo é visualização em vídeo curto, testar horários de maior consumo de entretenimento.

4. Publicação adaptada por API

Cada rede tem limitações próprias de API, permissões e métricas disponíveis. A Meta disponibiliza recursos de insights para contas profissionais e mídias do Instagram; o TikTok API for Business possui documentação para relatórios e métricas; e o LinkedIn Marketing API oferece recursos de analytics e relatórios para campanhas e ativos profissionais.

5. Score de agendamento

Antes de publicar, o agente pode gerar:

Score de horário: 87/100

Score de frequência: 79/100

Score de adequação à rede: 91/100

Score de risco: baixo

Saída do agente

1. Post agendado
2. Data e horário
3. Rede
4. ID interno da publicação
5. ID externo, após publicar
6. Status
7. Score de agendamento
8. Alertas
9. Recomendações

6. Agente de Monitoramento de Performance

Função principal

Esse agente acompanha o que aconteceu depois que o conteúdo foi publicado. Ele coleta os KPIs e transforma dados brutos em inteligência.

Funcionalidades tradicionais

Sem IA, o sistema apenas mostraria números:

- Alcance
- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Visualizações

- Cliques

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA transforma números em interpretação.

1. Análise automática de resultado

Em vez de apenas mostrar:

Alcance: 10.000

Curtidas: 400

Comentários: 25

A IA interpreta:

Este post teve alcance acima da média, mas baixa conversão em comentários. Isso indica que o tema atraiu atenção, mas o CTA não estimulou conversa.

2. Comparação com histórico

O agente compara cada post com:

- Média da conta
- Média da rede
- Média do formato
- Média do tema
- Média da campanha
- Posts similares
- Score previsto antes da publicação

Exemplo:

Este Reels performou 42% acima da média de vídeos sobre automação, mas teve retenção 18% abaixo da média nos primeiros 5 segundos.

3. Análise de comentários

A IA pode classificar comentários em:

Positivos

Negativos

Neutros

Dúvidas

Oportunidades comerciais

Críticas

Sugestões

Menções a concorrentes

Pedidos de contato

Isso ajuda a plataforma a gerar inteligência de comunidade.

4. Sentimento e intenção

A IA pode identificar:

- As pessoas gostaram?
- Ficaram confusas?
- Pediram mais informações?
- Demonstraram intenção de compra?
- Fizeram perguntas recorrentes?
- Houve resistência ao tema?

Exemplo:

18% dos comentários mencionam dúvidas sobre preço ou implementação.
Recomendação: criar um próximo conteúdo explicando como começar.

5. Detecção de padrões de queda

Para vídeos, a IA pode analisar retenção.

Exemplo:

A maior queda de audiência aconteceu nos primeiros 4 segundos. O gancho visual precisa ser mais forte.

6. KPIs monitorados **KPIs de alcance**

Alcance
Impressões
Visualizações
Visualizações únicas
Frequência
Crescimento de alcance

KPIs de engajamento

Curtidas
Comentários
Compartilhamentos
Salvamentos
Reações
Cliques
Taxa de engajamento por alcance
Taxa de engajamento por impressão

KPIs de vídeo

Visualizações

Tempo médio assistido

Retenção

Taxa de conclusão

Replays

Queda nos primeiros segundos

Visualizações completas

KPIs de conversão

Cliques no link

CTR

Leads

Cadastros

Compras

Downloads

Conversão por rede

Conversão por campanha

KPIs de comunidade

Novos seguidores

Perda de seguidores

Crescimento líquido

Sentimento dos comentários

Dúvidas frequentes

Oportunidades comerciais

Menções positivas

Menções negativas

Saída do agente

1. Relatório por post
2. Relatório por rede
3. KPIs coletados
4. Interpretação dos resultados
5. Comparação previsto x realizado
6. Aprendizados
7. Recomendações
8. Dados enviados ao agente preditivo

7. Agente Preditivo e de Aprendizado Contínuo

Função principal

Esse é um dos agentes mais importantes do TechNow Social Engine.

Ele aprende com os resultados reais e ajuda os outros agentes a tomarem decisões melhores.

Ele deve ser consultado por:

Agente de Briefing

Agente de Desdobramento

Agente de Agendamento

Agente de Produção

Funcionalidades tradicionais

Sem IA, alguém analisaria relatórios manualmente e tentaria tirar conclusões.

Exemplo:

Acho que posts sobre IA performam bem.

Mas isso seria subjetivo.

Como a IA aumenta a potência desse agente

A IA transforma histórico em previsão.

1. Identificação de padrões

A IA pode descobrir:

Temas de automação geram mais comentários no LinkedIn.

Vídeos com exemplos práticos performam melhor no TikTok.

Carrosséis com listas performam melhor no Instagram.

Posts comerciais em excesso reduzem engajamento no Facebook.

2. Previsão de performance

Antes de publicar, o agente pode prever:

Probabilidade de alto engajamento

Probabilidade de alto alcance

Probabilidade de baixa retenção

Probabilidade de gerar comentários

Probabilidade de gerar salvamentos

Probabilidade de gerar cliques

3. Score preditivo por rede

Exemplo:

Conteúdo: "Como usar IA no atendimento ao cliente"

Instagram: 86/100

Motivo: bom potencial educativo e formato carrossel recomendado.

TikTok: 74/100

Motivo: tema bom, mas precisa de exemplo visual rápido.

LinkedIn: 91/100

Motivo: alta aderência ao público profissional e potencial de autoridade.

Facebook: 69/100

Motivo: precisa de linguagem mais acessível e chamada mais comunitária.

4. Sugestão de otimização

O agente pode dizer:

Para aumentar o score no TikTok, transforme o início em uma pergunta direta.

Sugestão:

"Você sabia que sua empresa pode perder vendas por demorar a responder clientes?"

5. Aprendizado por rede

Essa separação é obrigatória.

O agente precisa manter modelos ou regras separadas para:

Instagram

TikTok

LinkedIn

Facebook

YouTube

Porque cada rede tem:

- Público diferente
- Algoritmo diferente
- Formato diferente
- Tempo de consumo diferente
- Tipo de engajamento diferente

6. Aprendizado por cliente

A IA também deve aprender por cliente.

O que funciona para uma empresa de tecnologia B2B pode não funcionar para:

- Escola
- E-commerce
- Jornalismo
- Saúde
- Varejo
- Influenciador
- Startup
- Marca institucional

Então o agente deve ter inteligência personalizada.

7. Aprendizado por objetivo

O agente deve entender que nem todo post tem o mesmo objetivo.

Um post pode ter objetivo de:

Alcance

Engajamento

Autoridade

Conversão

Relacionamento

Reputação

Educação

Lançamento

O agente não deve avaliar todos da mesma forma.

Exemplo:

Um post com poucas curtidas, mas muitos leads, pode ser excelente se o objetivo era conversão.

Saída do agente

1. Score preditivo geral
2. Score por rede
3. Justificativa
4. Melhor formato sugerido
5. Melhor horário sugerido
6. Riscos
7. Recomendações
8. Conteúdos similares do histórico
9. Aprendizados usados na análise
10. Hipóteses para próximos testes

8. Agente de Inteligência de Tendências

Eu adicionaria esse agente à arquitetura.

Ele não apareceu claramente no desenho inicial, mas é muito importante.

Função principal

Monitorar tendências externas para enriquecer o planejamento.

Por que ele é importante

O Social Engine não deve aprender apenas com dados internos.

Ele também deve olhar para o mercado:

- Temas em alta
- Notícias relevantes
- Tendências de IA
- Tendências de tecnologia
- Hashtags
- Formatos populares
- Movimentos de concorrentes
- Datas comemorativas
- Assuntos emergentes

Como a IA aumenta a potência

A IA pode fazer curadoria automática.

Exemplo:

Tendência detectada:

Empresas estão falando sobre agentes de IA para atendimento.

Sugestão:

Criar post para LinkedIn explicando como agentes autônomos reduzem tempo de resposta.

Formato recomendado:

Carrossel ou post de autoridade.

Funcionalidades

1. Monitoramento de temas do setor
2. Análise de concorrentes
3. Detecção de oportunidades de conteúdo
4. Sugestão de posts para o calendário
5. Associação entre tendência e produto da empresa
6. Priorização por potencial de engajamento
7. Alerta de oportunidade rápida

Saída

1. Lista de tendências
2. Grau de relevância

3. Sugestão de conteúdo
4. Rede recomendada
5. Formato recomendado
6. Urgência
7. Relação com objetivos da marca

9. Agente de Comunidade e Interação

Eu também adicionaria esse agente como uma evolução importante.

Função principal

Ajudar a marca a responder, interagir e transformar comentários em relacionamento.

Por que ele é importante

Engajamento não acaba na publicação.

Muitas marcas perdem oportunidade porque publicam, mas não respondem bem.

Como a IA pode ajudar

A IA pode:

1. Classificar comentários
2. Sugerir respostas
3. Identificar oportunidades comerciais
4. Detectar crises
5. Priorizar interações importantes
6. Encaminhar leads para vendas
7. Gerar FAQ a partir dos comentários
8. Sugerir novos posts com base nas dúvidas

Exemplo

Comentário:

Isso funciona para pequenas empresas?

A IA sugere resposta:

Sim. Pequenas empresas podem começar automatizando tarefas simples, como respostas frequentes, captação de leads e acompanhamento de clientes. O ideal é começar por um processo repetitivo e medir o ganho.

Saída

1. Comentários classificados

2. Respostas sugeridas
3. Alertas de crise
4. Leads identificados
5. Dúvidas frequentes
6. Sugestões de novos conteúdos

10. Agente de Governança e Compliance

Também vale considerar esse agente, principalmente se a plataforma for usada por empresas maiores.

Função principal

Garantir que o conteúdo não tenha riscos de marca, jurídicos, reputacionais ou regulatórios.

O que ele verifica

1. Linguagem inadequada
2. Promessas exageradas
3. Uso indevido de marca
4. Afirmações sem base
5. Conteúdo sensível
6. Risco jurídico
7. Risco reputacional
8. Termos proibidos pelo cliente
9. Inconsistência institucional

Como a IA ajuda

A IA pode rodar um checklist antes da aprovação final.

Exemplo:

Alerta:

O texto promete "aumentar vendas automaticamente", o que pode soar como promessa absoluta.

Sugestão:

Substituir por "pode ajudar a aumentar a eficiência comercial".

Saída

1. Status de risco
2. Pontos de atenção
3. Sugestões de ajuste
4. Aprovação ou bloqueio
5. Justificativa

11. Como os agentes se conectam

O fluxo ideal fica assim:

1. Calendário mensal
↓
2. Agente de Inteligência de Tendências
↓
3. Agente de Briefing e Validação Estratégica
↓
4. Agente Preditivo
↓
5. Agente de Desdobramento por Rede
↓
6. Agente de Produção Criativa
↓
7. Agente Auxiliar de Orquestração Criativa
↓
8. Agente de Governança e Compliance
↓
9. Agente de Agendamento e Publicação
↓
10. Agente de Monitoramento
↓
11. Agente de Comunidade
↓
12. Agente Preditivo aprende e retroalimenta o início

12. A grande vantagem competitiva da plataforma

O diferencial do **TechNow Social Engine** não é apenas criar posts.

O diferencial é criar um sistema que aprende continuamente.

A plataforma deve responder perguntas como:

Qual tema gera mais engajamento para este cliente?

Qual formato funciona melhor em cada rede?

Qual horário aumenta alcance?

Qual gancho melhora retenção?

Qual CTA gera mais comentários?

Qual tipo de post gera seguidores?

Qual conteúdo aproxima a marca da audiência?

Qual conteúdo gera oportunidade comercial?

13. Versão final da arquitetura de agentes

Eu organizaria a plataforma com estes agentes:

1. Agente de Inteligência de Tendências
2. Agente de Briefing e Validação Estratégica
3. Agente Preditivo e de Aprendizado Contínuo
4. Agente de Desdobramento por Rede
5. Agente de Produção Criativa
6. Agente Auxiliar de Orquestração Criativa
7. Agente de Governança e Compliance
8. Agente de Agendamento e Publicação
9. Agente de Monitoramento de Performance
10. Agente de Comunidade e Interação

Essa versão fica mais forte do que a arquitetura inicial, porque cobre:

- Estratégia
- Tendências
- Validação
- Criação
- Produção
- Publicação
- Monitoramento
- Comunidade
- Aprendizado
- Governança

TechNow Social Engine

Matriz de Agentes, Entradas, IA, Saídas, Telas, Dados e KPIs

1. Visão geral da matriz

A plataforma pode ser organizada em 10 agentes principais:

Nº	Agente	Papel central
1	Agente de Inteligência de Tendências	Descobrir oportunidades externas de conteúdo
2	Agente de Briefing e Validação Estratégica	Validar a ideia inicial e melhorar o briefing
3	Agente Preditivo e de Aprendizado Contínuo	Prever performance e retroalimentar o ciclo
4	Agente de Desdobramento por Rede	Adaptar o conteúdo para cada plataforma

5	Agente de Produção Criativa	Organizar a criação manual, automática ou híbrida
6	Agente Auxiliar de Orquestração Criativa	Acionar ferramentas externas de IA
7	Agente de Governança e Compliance	Validar riscos de marca, linguagem e promessas
8	Agente de Agendamento e Publicação	Agendar e publicar nas redes
9	Agente de Monitoramento de Performance	Coletar métricas e interpretar desempenho
10	Agente de Comunidade e Interação	Analisar comentários, sugerir respostas e gerar insights

2. Matriz detalhada por agente

Agente 1 — Inteligência de Tendências

Objetivo

Identificar temas, oportunidades, movimentos de mercado e tendências que possam alimentar o calendário editorial.

Esse agente pode atuar antes mesmo da criação do calendário mensal.

Entrada

Campo	Descrição
Segmento do cliente	Ex: tecnologia, educação, varejo, saúde
Produtos/serviços	O que a empresa vende ou comunica
Público-alvo	Persona ou audiência principal
Redes prioritárias	Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook etc.
Concorrentes	Empresas ou perfis a monitorar
Palavras-chave	Termos estratégicos para busca
Datas importantes	Eventos, lançamentos, campanhas
Objetivo do mês	Engajamento, awareness, leads, autoridade etc.

Processamento com IA

A IA pode:

Capacidade	Como funciona
------------	---------------

Monitorar tendências	Identifica assuntos em alta no setor
Analisar concorrentes	Observa temas, formatos e abordagens recorrentes
Detectar oportunidades	Sugere conteúdos com potencial de relevância
Cruzar tendência com marca	Verifica se o assunto faz sentido para o cliente
Classificar urgência	Define se o tema é imediato, sazonal ou evergreen
Sugerir formatos	Indica se o tema combina com vídeo, carrossel, post, artigo etc.
Sugerir rede ideal	Decide onde o tema teria mais força
Criar hipóteses	Ex: "este tema pode gerar bons comentários no LinkedIn"

Saída

Saída	Descrição
Lista de tendências	Temas relevantes encontrados
Oportunidades de conteúdo	Ideias prontas para entrar no calendário
Score de relevância	Nota de 0 a 100
Rede recomendada	Onde o conteúdo pode performar melhor
Formato recomendado	Carrossel, Reels, TikTok, post textual etc.
Urgência	Baixa, média ou alta
Justificativa	Por que vale produzir esse conteúdo
Sugestão de gancho	Ideia inicial de título ou abordagem

Tela relacionada

Tela: Central de Tendências

Campos e componentes:

Componente	Função
Filtro por segmento	Escolher área de atuação
Filtro por rede	Ver tendências por plataforma
Filtro por urgência	Separar tendências imediatas de evergreen
Lista de tendências	Cards com temas sugeridos
Score de oportunidade	Mostra potencial estimado

Botão "Adicionar ao calendário"	Transforma tendência em pauta
Botão "Ignorar"	Remove sugestão
Botão "Gerar briefing"	Envia para o Agente de Briefing
Campo de observações	Permite comentário humano

Dados salvos

Dado	Uso
Tendência identificada	Histórico de oportunidades
Fonte/tema	Rastreabilidade
Rede recomendada	Aprendizado por canal
Score de relevância	Comparação futura
Decisão humana	Saber se foi aceita ou ignorada
Resultado posterior	Aprender se tendência virou performance

KPIs usados

KPI	Uso
Tendências aceitas	Quantas sugestões viram pauta
Tendências publicadas	Quantas viram conteúdo real
Performance das tendências	Resultado dos posts derivados
Taxa de acerto	Tendências sugeridas que performaram bem
Tempo de reação	Tempo entre tendência detectada e post publicado

Agente 2 — Briefing e Validação Estratégica

Objetivo

Receber a ideia inicial do conteúdo e validar se ela está clara, forte, alinhada à marca e com potencial de engajamento.

Entrada

Campo	Descrição
Título com gancho	Frase inicial para chamar atenção
Descrição do conteúdo	O que deve ser comunicado
Descrição da peça	Como será a imagem, vídeo ou carrossel
Mini roteiro	Estrutura básica do conteúdo
Redes desejadas	Onde será publicado
Objetivo	Alcance, engajamento, conversão, autoridade etc.
Público-alvo	Persona ou segmento
CTA desejado	Ação esperada
Data desejada	Dia planejado para publicação

Campanha	Campanha relacionada
Observações	Informações adicionais

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Avaliar clareza	Verifica se a ideia é compreensível
Melhorar gancho	Sugere títulos mais fortes
Validar tom de voz	Compara com a memória da marca
Verificar objetivo	Confere se o conteúdo combina com a meta
Analisar potencial de engajamento	Estima chance de curtidas, comentários, salvamentos etc.
Identificar riscos	Detecta conteúdo genérico, confuso ou desalinhado
Consultar histórico	Usa dados de posts anteriores
Comparar por rede	Avalia se a ideia faz sentido para cada plataforma
Sugerir melhorias	Propõe ajustes de texto, roteiro e formato

Saída

Saída	Descrição
Briefing validado	Versão aprovada ou ajustada
Título otimizado	Gancho melhorado
Descrição revisada	Texto mais claro e estratégico
Mini roteiro ajustado	Estrutura inicial refinada
Score de clareza	Nota de 0 a 100
Score de tom de marca	Nota de aderência
Score de engajamento	Potencial estimado
Score por rede	Avaliação separada por plataforma
Alertas	Pontos de atenção
Recomendações	Melhorias sugeridas
Status	Aprovado, revisar ou reprovado

Tela relacionada

Tela: Briefing Inicial e Validação

Campos e componentes:

Componente	Função
Campo de título	Entrada do gancho
Campo de descrição	Explicação do conteúdo
Campo de mini roteiro	Estrutura narrativa

Seleção de redes	Definir canais
Seleção de objetivo	Definir meta estratégica
Campo de CTA	Chamada para ação
Botão "Validar com IA"	Aciona o agente
Painel de scores	Exibe notas da IA
Bloco de sugestões	Mostra melhorias
Comparador antes/depois	Exibe original e versão sugerida
Botão "Aprovar"	Envia para próximo agente
Botão "Editar"	Permite ajuste humano
Botão "Regerar"	Pede nova análise

Dados salvos

Dado	Uso
Briefing original	Histórico e comparação
Briefing ajustado	Versão aprovada
Scores	Aprendizado futuro
Sugestões aceitas	Treinar preferências
Sugestões rejeitadas	Aprender limites da marca
Status de aprovação	Controle de fluxo
Responsável	Governança

KPIs usados

KPI	Uso
Taxa de aprovação de briefings	Medir qualidade das entradas
Tempo médio de validação	Eficiência operacional
Sugestões aceitas	Valor percebido da IA
Correlação score x performance	Melhorar predição
Conteúdos reprovados	Identificar problemas recorrentes

Agente 3 — Preditivo e Aprendizado Contínuo

Objetivo

Prever a performance futura de conteúdos e aprender com resultados reais para melhorar todo o ciclo.

Esse agente é consultado por vários outros agentes.

Entrada

Campo	Descrição
Briefing validado	Conteúdo a ser avaliado
Histórico de posts	Base de performance anterior
Rede social	Plataforma analisada
Formato	Imagem, vídeo, carrossel, texto etc.

Horário pretendido	Data e hora planejadas
Objetivo	Alcance, engajamento, conversão etc.
Tema	Categoria do conteúdo
Público-alvo	Audiência pretendida
KPIs anteriores	Resultados passados
Dados da marca	Memória estratégica

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Identificar padrões	Descobre o que funcionou antes
Comparar posts similares	Busca conteúdos parecidos no histórico
Prever engajamento	Estima chance de boa performance
Prever alcance	Estima potencial de distribuição
Prever retenção	Principalmente para vídeos
Avaliar timing	Analisa dia e horário
Avaliar formato	Verifica se o formato combina com a rede
Medir risco	Detecta chance de baixa performance
Sugerir otimizações	Recomenda ajustes no gancho, CTA ou formato
Aprender com erro	Compara previsão com resultado real

Saída

Saída	Descrição
Score preditivo geral	Nota de 0 a 100
Score por rede	Previsão por plataforma
Probabilidade de bom desempenho	Baixa, média ou alta
Posts similares	Referências históricas
Fatores positivos	O que aumenta chance de sucesso
Riscos	O que pode reduzir performance
Melhor horário sugerido	Baseado no histórico
Melhor formato sugerido	Baseado na rede e objetivo
Recomendações	Ajustes para melhorar score
Hipóteses de teste	Ideias para experimentação

Tela relacionada

Tela: Inteligência Preditiva

Componentes:

Componente	Função
Score geral	Mostra potencial total
Score por rede	Compara plataformas
Bloco de fatores positivos	Explica por que pode funcionar
Bloco de riscos	Mostra pontos fracos
Posts similares	Exibe referências históricas
Melhor horário	Sugestão da IA
Melhor formato	Sugestão por rede
Botão "Aplicar recomendações"	Atualiza o conteúdo
Botão "Ignorar"	Mantém decisão humana
Botão "Enviar para validação"	Retorna ao fluxo

Dados salvos

Dado	Uso
Score previsto	Comparar com resultado real
Justificativa da previsão	Auditoria
Recomendações dadas	Medir impacto
Recomendações aceitas	Aprender preferências
Resultado posterior	Calibrar modelo
Erro de previsão	Melhorar IA

KPIs usados

KPI	Uso
Acurácia do score	Medir qualidade preditiva
Diferença previsto x real	Ajustar modelo
Aumento de performance após recomendação	Medir impacto da IA
Taxa de aceitação das recomendações	Avaliar confiança humana
Performance por tema	Aprendizado editorial
Performance por horário	Aprendizado de distribuição
Performance por formato	Otimização criativa

Agente 4 — Desdobramento por Rede

Objetivo

Transformar um conteúdo aprovado em versões específicas para cada rede social.

Entrada

Campo	Descrição
-------	-----------

Briefing validado	Conteúdo-base
Título aprovado	Gancho refinado
Mini roteiro	Estrutura inicial
Redes selecionadas	Plataformas de destino
Objetivo	Meta da publicação
Tom de voz	Diretrizes da marca
Score preditivo	Recomendação anterior
Público por rede	Diferenças de audiência

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Adaptar linguagem	Ajusta o tom para cada rede
Adaptar formato	Sugere carrossel, vídeo, post etc.
Criar roteiros	Gera roteiro por plataforma
Criar legendas	Produce textos adaptados
Criar CTAs	Ajusta chamada conforme objetivo
Criar hashtags	Sugere tags por rede
Gerar variações	Oferece alternativas criativas
Otimizar gancho	Ajusta abertura por canal
Aplicar histórico	Usa aprendizados por rede

Saída

Saída	Descrição
Versão Instagram	Legenda, carrossel, Reels ou stories
Versão TikTok	Roteiro curto, cenas, texto na tela
Versão LinkedIn	Post profissional, artigo ou enquete
Versão Facebook	Texto acessível e conversacional
CTA por rede	Chamada adaptada
Hashtags por rede	Sugestões específicas
Score por versão	Potencial estimado
Briefing visual por rede	Para produção criativa
Status por rede	Aprovado, editar ou descartar

Tela relacionada

Tela: Desdobramento por Rede

Componentes:

Componente	Função
Abas por rede	Separar versões
Preview de legenda	Visualizar texto

Preview de roteiro	Ver estrutura de vídeo
Estrutura de carrossel	Slides sugeridos
Score por rede	Avaliação da IA
Botão "Gerar alternativa"	Nova versão
Botão "Aprovar versão"	Envia para produção
Botão "Editar"	Ajuste humano
Botão "Remover rede"	Não usar aquela plataforma

Dados salvos

Dado	Uso
Versões geradas	Histórico criativo
Rede associada	Aprendizado por canal
Versão aprovada	Produção
Versões rejeitadas	Aprender preferência
Score por versão	Comparar com performance real
Alterações humanas	Ajustar IA ao gosto da marca

KPIs usados

KPI	Uso
Performance por rede	Validar adaptação
Performance por formato	Melhorar sugestões
Engajamento por CTA	Otimizar chamadas
Retenção por roteiro	Melhorar vídeos
Salvamentos em carrossel	Melhorar conteúdo educativo
Comentários em LinkedIn	Melhorar posts de autoridade

Agente 5 — Produção Criativa

Objetivo

Gerenciar a criação da peça final, seja manual, automática ou híbrida.

Entrada

Campo	Descrição
Versão aprovada por rede	Texto ou roteiro final
Briefing visual	Direção criativa
Formato	Imagem, carrossel, vídeo etc.
Dimensão	Tamanho recomendado
Duração	Para vídeos
Identidade visual	Guia da marca
Referências	Links, imagens ou exemplos
Prazo	Data de entrega
Responsável	Designer, editor, agência ou IA

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Gerar briefing criativo	Transforma conteúdo em orientação visual
Criar checklist	Define critérios de qualidade
Validar peça enviada	Analisa se respeita briefing
Conferir formato	Verifica dimensão, duração e tipo
Verificar legibilidade	Avalia excesso de texto
Verificar coerência	Compara visual, roteiro e legenda
Sugerir ajustes	Recomenda melhorias
Criar versões alternativas	Quando integrado a IA criativa
Avaliar aderência à marca	Compara com identidade visual

Saída

Saída	Descrição
Peça final	Arquivo aprovado
Checklist de qualidade	Resultado da validação
Score de aderência ao briefing	Nota de 0 a 100
Score de aderência visual	Nota de identidade
Ajustes solicitados	Caso necessário
Status de produção	Em produção, aprovado etc.
Arquivos finais	Imagem, vídeo, thumbnail etc.

Tela relacionada

Tela: Produção Criativa

Componentes:

Componente	Função
Briefing criativo	Orientação para produção
Upload de arquivo	Envio manual
Link externo	Canva, Adobe, Drive etc.
Seleção de modo	Manual, automático ou híbrido
Responsável	Pessoa ou equipe
Prazo	Controle de entrega
Validação com IA	Checagem automática
Preview da peça	Visualização
Botão "Aprovar"	Envia para compliance/aprovação
Botão "Solicitar ajuste"	Retorna para produção

Dados salvos

Dado	Uso
Arquivo produzido	Publicação
Versão da peça	Controle de alterações

Responsável	Gestão operacional
Checklist	Governança
Score visual	Aprendizado criativo
Ajustes pedidos	Histórico de qualidade
Tempo de produção	Eficiência

KPIs usados

KPI	Uso
Tempo médio de produção	Eficiência operacional
Taxa de aprovação na primeira versão	Qualidade do briefing
Número de revisões	Eficiência criativa
Performance por estilo visual	Aprendizado criativo
Performance por formato	Melhorar produção
Correlação score visual x performance	Calibrar IA

Agente 6 — Orquestração Criativa

Objetivo

Acionar ferramentas externas de IA para gerar peças automaticamente ou apoiar produção híbrida.

Entrada

Campo	Descrição
Briefing criativo	Instrução principal
Tipo de mídia	Imagem, vídeo, voz, legenda etc.
Rede social	Define formato
Estilo visual	Direção estética
Duração	Para vídeos
Dimensão	Tamanho da peça
Número de variações	Quantas versões gerar
Restrições da marca	O que pode ou não pode usar

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Escolher ferramenta	Decide qual API usar
Transformar briefing em prompt	Cria prompt técnico
Gerar variações	Solicita múltiplas opções
Avaliar resultados	Compara peças geradas
Regerar automaticamente	Ajusta prompt e tenta novamente
Registrar prompt	Salva para aprendizado
Recomendar melhor versão	Escolhe a mais promissora

Enviar para validação humana	Mantém controle editorial
------------------------------	---------------------------

Saída

Saída	Descrição
Peças geradas	Arquivos ou links
Prompts usados	Histórico de geração
Ferramenta utilizada	Rastreabilidade
Versões alternativas	Opções criativas
Score por versão	Avaliação da IA
Versão recomendada	Melhor opção
Status	Aprovada, revisar ou regerar

Tela relacionada

Tela: Geração Automatizada

Componentes:

Componente	Função
Campo de prompt	Prompt editável
Seleção de ferramenta	IA usada
Tipo de mídia	Imagem, vídeo etc.
Número de variações	Quantidade
Estilo visual	Direção estética
Botão "Gerar"	Aciona IA
Galeria de resultados	Mostra versões
Score por versão	Avaliação
Botão "Aprovar"	Escolhe versão
Botão "Regerar"	Nova tentativa
Botão "Enviar para produção manual"	Fluxo híbrido

Dados salvos

Dado	Uso
Prompt	Aprendizado
Ferramenta	Comparação de qualidade
Resultado gerado	Histórico
Versão escolhida	Preferência criativa
Versões descartadas	Aprendizado negativo
Performance posterior	Avaliar qualidade da geração

KPIs usados

KPI	Uso
Taxa de aprovação de peças geradas	Qualidade da IA

Tempo economizado	Eficiência
Performance das peças geradas	Resultado final
Custo por geração	Controle financeiro
Número de regenerações	Qualidade do prompt
Prompt com melhor resultado	Aprendizado criativo

Agente 7 — Governança e Compliance

Objetivo

Garantir que o conteúdo esteja seguro, adequado, coerente e sem riscos para a marca.

Entrada

Campo	Descrição
Texto final	Legenda ou post
Peça final	Imagem ou vídeo
Roteiro	Estrutura final
Marca	Diretrizes
Termos proibidos	Restrições
Setor	Contexto regulatório
Rede social	Canal de publicação
Objetivo	Meta do post

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Detectar promessas exageradas	Evita afirmações absolutas
Verificar tom inadequado	Alinha com marca
Detectar risco reputacional	Identifica temas sensíveis
Conferir termos proibidos	Bloqueia palavras ou abordagens
Validar coerência	Compara texto, peça e objetivo
Sugerir ajustes seguros	Reescreve trechos problemáticos
Classificar risco	Baixo, médio ou alto
Criar justificativa	Explica motivo da recomendação

Saída

Saída	Descrição
Status de compliance	Aprovado, revisar ou bloqueado
Nível de risco	Baixo, médio ou alto
Pontos de atenção	Problemas encontrados
Sugestões de correção	Ajustes recomendados
Versão segura	Texto alternativo
Checklist final	Critérios avaliados

Tela relacionada

Tela: Revisão de Governança

Componentes:

Componente	Função
Preview do post	Ver conteúdo completo
Checklist de risco	Mostra validações
Nível de risco	Indicador visual
Trechos sinalizados	Pontos problemáticos
Sugestões da IA	Ajustes
Botão "Aplicar correções"	Atualiza conteúdo
Botão "Aprovar mesmo assim"	Decisão humana
Botão "Bloquear"	Impede publicação

Dados salvos

Dado	Uso
Risco detectado	Histórico
Decisão tomada	Auditoria
Sugestões aceitas	Aprendizado
Conteúdo bloqueado	Governança
Responsável pela aprovação	Controle
Motivo do bloqueio	Compliance

KPIs usados

KPI	Uso
Taxa de conteúdos bloqueados	Qualidade editorial
Taxa de ajustes por compliance	Risco recorrente
Tempo de aprovação	Eficiência
Categorias de risco	Melhorar orientação
Incidentes evitados	Valor estratégico

Agente 8 — Agendamento e Publicação

Objetivo

Programar e publicar conteúdos nas redes sociais, respeitando horário, formato, rede, objetivo e estratégia.

Entrada

Campo	Descrição
Peça aprovada	Arquivo final
Legenda final	Texto final
Rede social	Canal
Data desejada	Dia de publicação
Horário desejado	Hora
CTA	Chamada

Hashtags	Tags
Link	URL
Campanha	Agrupamento
Score preditivo	Avaliação anterior

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Sugerir melhor horário	Usa histórico por rede
Verificar conflito	Identifica excesso de posts
Avaliar frequência	Evita saturação
Sugerir redistribuição	Reorganiza calendário
Avaliar objetivo	Ajusta horário conforme meta
Alertar risco	Horário ruim, conteúdo repetido etc.
Publicar automaticamente	Via API, quando disponível
Confirmar publicação	Salva ID externo
Reagendar se houver erro	Cria fallback operacional

Saída

Saída	Descrição
Post agendado	Registro no calendário
Status	Agendado, publicado, erro etc.
ID interno	Controle da plataforma
ID externo	Identificação na rede
Link da publicação	URL
Score de agendamento	Qualidade do horário
Alertas	Pontos de atenção
Logs	Histórico técnico

Tela relacionada

Tela: Calendário e Fila de Publicação

Componentes:

Componente	Função
Calendário mensal	Visão geral
Calendário semanal	Operação
Filtros por rede	Separar canais
Filtros por status	Rascunho, agendado, publicado etc.
Card de post	Mostra conteúdo
Campo de data	Escolher dia
Campo de horário	Escolher hora

Melhor horário sugerido	Recomendação da IA
Score do horário	Nota
Botão "Agendar"	Programa publicação
Botão "Publicar agora"	Publica imediatamente
Botão "Reagendar"	Muda horário

Dados salvos

Dado	Uso
Data agendada	Operação
Data publicada	Comparação
Rede	Métricas
Status	Controle
ID externo	Coleta de KPIs
Erros	Diagnóstico
Horário sugerido vs escolhido	Aprendizado

KPIs usados

KPI	Uso
Posts publicados no prazo	Eficiência
Erros de publicação	Estabilidade
Performance por horário	Otimização
Performance por dia da semana	Otimização
Diferença horário sugerido x escolhido	Aprendizado
Frequência por rede	Estratégia editorial

Agente 9 — Monitoramento de Performance

Objetivo

Coletar os KPIs das publicações e transformar dados em aprendizados.

Entrada

Campo	Descrição
ID da publicação	Interno
ID externo	Rede social
Rede	Instagram, TikTok etc.
Data publicada	Referência
Formato	Vídeo, imagem, carrossel
Objetivo	Meta da publicação
Tema	Categoria
Campanha	Agrupamento

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
------------	---------------

Coletar métricas	Busca dados das redes
Normalizar KPIs	Padroniza métricas diferentes
Comparar com histórico	Avalia acima/abaixo da média
Interpretar resultado	Explica o que aconteceu
Comparar previsto x real	Mede acurácia do preditivo
Detectar anomalias	Identifica picos ou quedas
Analisar comentários	Sentimento e intenção
Gerar recomendações	Sugere próximos passos
Alimentar aprendizado	Envia dados ao agente preditivo

Saída

Saída	Descrição
Relatório por post	Resultado individual
KPIs coletados	Dados brutos e tratados
Interpretação	Análise textual
Comparativo histórico	Contexto
Previsto x realizado	Calibração
Aprendizados	Insights
Recomendações	Próximas ações
Alertas	Crise, oportunidade ou queda

Tela relacionada

Tela: Performance por Publicação

Componentes:

Componente	Função
Preview do post	Ver conteúdo
Link da publicação	Abrir rede
KPIs principais	Resultado
Gráfico temporal	Evolução
Comparativo com média	Contexto
Previsto x real	Acurácia
Comentários	Comunidade
Sentimento	Análise qualitativa
Recomendações	Próximos passos
Botão "Criar novo conteúdo a partir deste insight"	Retroalimentação

Dados salvos

Dado	Uso
Métricas por janela	Evolução
Resultado consolidado	Relatórios

Comentários	Comunidade
Sentimento	Marca
Insights	Aprendizado
Comparativo previsto x real	Preditivo
Recomendações	Ações futuras

KPIs usados

Categoria	KPIs
Alcance	Alcance, impressões, visualizações
Engajamento	Curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos
Vídeo	Retenção, tempo médio, conclusão, replay
Conversão	Cliques, CTR, leads, cadastros, compras
Comunidade	Novos seguidores, sentimento, dúvidas, oportunidades
Marca	Menções, comentários qualificados, percepção positiva

Agente 10 – Comunidade e Interação

Objetivo

Ajudar a marca a gerenciar comentários, mensagens, dúvidas e oportunidades surgidas após a publicação.

Entrada

Campo	Descrição
Comentários	Interações públicas
Mensagens	Quando disponíveis
Post relacionado	Contexto
Rede social	Canal
Tom da marca	Estilo de resposta
Política de resposta	Regras da empresa
Histórico do usuário	Quando disponível
Objetivo comercial	Se houver

Processamento com IA

Capacidade	Como funciona
Classificar comentários	Dúvida, elogio, crítica, lead etc.
Analisar sentimento	Positivo, neutro ou negativo
Sugerir respostas	Dentro do tom da marca
Priorizar interações	Destaca o que precisa de atenção
Detectar crise	Identifica risco de reputação

Identificar leads	Comentários com intenção comercial
Gerar FAQ	Agrupa dúvidas recorrentes
Sugerir novos conteúdos	Usa dúvidas como pauta
Encaminhar para vendas	Quando houver oportunidade

Saída

Saída	Descrição
Comentários classificados	Organização
Respostas sugeridas	Apoio ao community manager
Alertas de crise	Prioridade máxima
Leads identificados	Oportunidade comercial
Dúvidas recorrentes	Base para conteúdo
Sugestões de novos posts	Retroalimentação
Sentimento geral	Percepção da audiência

Tela relacionada

Tela: Central de Comunidade

Componentes:

Componente	Função
Caixa de comentários	Lista interações
Filtros por sentimento	Positivo, negativo, neutro
Filtros por intenção	Dúvida, crítica, lead etc.
Resposta sugerida	IA propõe texto
Botão "Responder"	Publica ou copia resposta
Botão "Enviar para vendas"	Encaminha lead
Botão "Criar pauta"	Transforma dúvida em conteúdo
Alerta de crise	Destaque visual
Histórico do post	Contexto

Dados salvos

Dado	Uso
Comentários	Histórico
Classificação	Análise
Respostas aprovadas	Aprendizado de tom
Respostas rejeitadas	Aprendizado
Leads	Vendas
Crises	Governança
Dúvidas frequentes	Conteúdo futuro

KPIs usados

KPI	Uso
-----	-----

Tempo médio de resposta	Eficiência
Taxa de resposta	Gestão de comunidade
Sentimento médio	Saúde da marca
Leads identificados	Potencial comercial
Dúvidas recorrentes	Planejamento de conteúdo
Comentários negativos resolvidos	Reputação
Engajamento em respostas	Qualidade da interação

3. Matriz resumida geral

Agente	Entrada	IA faz	Saída	Tela principal
Inteligência de Tendências	Mercado, segmento, concorrentes	Detecta oportunidades	Ideias e tendências	Central de Tendências
Briefing e Validação	Título, descrição, roteiro	Valida clareza, tom e potencial	Briefing otimizado	Briefing Inicial
Preditivo	Histórico e conteúdo	Prevê performance	Scores e recomendações	Inteligência Preditiva
Desdobramento	Briefing aprovado	Adapta por rede	Versões por canal	Desdobramento por Rede
Produção Criativa	Roteiro e briefing visual	Organiza e valida peça	Peça aprovada	Produção Criativa
Orquestração Criativa	Briefing e prompt	Aciona IAs externas	Peças geradas	Geração Automatizada
Governança	Conteúdo final	Checa riscos	Aprovação ou ajustes	Revisão de Governança
Agendamento	Peça e legenda	Sugere horário e agenda	Post programado	Calendário/ Fila
Monitoramento	Post publicado	Coleta e interpreta KPIs	Relatórios e insights	Performance por Post
Comunidade	Comentários e mensagens	Classifica e sugere respostas	Interações e pautas	Central de Comunidade

4. Dados centrais da plataforma

A plataforma deve ter pelo menos estas entidades principais:

Cliente

Campo
ID
Nome
Segmento
Tom de voz
Público-alvo
Produtos
Concorrentes
Redes conectadas
Regras de marca

Conteúdo

Campo
ID
Cliente
Título
Gancho
Descrição
Mini roteiro
Objetivo
Tema
Campanha
Status
Criador
Data planejada

Versão por Rede

Campo
ID
Conteúdo
Rede
Formato
Legenda
Roteiro
CTA
Hashtags
Score
Status

Peça Criativa

Campo
ID
Conteúdo
Rede
Arquivo
Tipo
Dimensão
Duração
Versão
Responsável
Status

Publicação

Campo
ID
Conteúdo
Rede
Data agendada
Data publicada
Status
ID externo
URL
Erro, se houver

Métrica

Campo
ID
Publicação
Rede
Data de coleta
Alcance
Impressões
Visualizações
Curtidas
Comentários
Compartilhamentos
Salvamentos
Cliques
Retenção

Conversões
Seguidores ganhos
Insight
Campo
ID
Cliente
Rede
Tema
Formato
Insight
Confiança
Fonte
Período
Aplicável ao próximo planejamento

5. Como a IA deve aprender com o tempo

O aprendizado precisa acontecer em 5 camadas.

1. Aprendizado por cliente

A IA aprende o que funciona para cada marca individualmente.

Exemplo:

Para a TechNow, conteúdos sobre automação aplicada a vendas geram mais comentários no LinkedIn.

2. Aprendizado por rede

A IA aprende que cada rede se comporta de forma diferente.

Exemplo:

No TikTok, vídeos com exemplo prático nos primeiros 5 segundos performam melhor.

3. Aprendizado por formato

A IA aprende qual formato gera melhor resultado.

Exemplo:

Carrosséis educativos geram mais salvamentos no Instagram.

4. Aprendizado por objetivo

A IA entende que o sucesso depende da meta.

Exemplo:

Posts de autoridade podem não gerar muitos cliques, mas

fortalecem percepção de marca.

5. Aprendizado por decisão humana

A IA aprende com o que o humano aprova, edita ou rejeita.

Exemplo:

O cliente prefere linguagem consultiva e rejeita chamadas muito agressivas.

6. Fluxo ideal de funcionamento

- 1. Tendências são identificadas**
- 2. Social Media monta calendário mensal**
- 3. Briefing é criado**
- 4. IA valida e melhora o briefing**
- 5. Agente preditivo calcula potencial**
- 6. Conteúdo é desdobrado por rede**
- 7. Peças são produzidas manualmente, por IA ou de forma híbrida**
- 8. Governança valida riscos**
- 9. Publicação é agendada**
- 10. Post é publicado**
- 11. KPIs são monitorados**
- 12. Comentários são analisados**
- 13. Insights são gerados**
- 14. Agente preditivo aprende**
- 15. Próximo calendário já nasce mais inteligente**