


Cora — Diagrama Entidad-Relación

PostgreSQL 17.6 (Supabase) · 26 tablas, todas con Row Level Security · Modelo verificado en 2FN/3FN



Lectura del modelo

- **profiles es la entidad central:** casi todas las demás tablas cuelgan de ella por `user_id → profiles(id)` , con borrado en cascada.
- **Relaciones 1 a 1:** `user_preferences` , `medical_background` y `mascot_state` comparten la clave primaria con `profiles` .
- **Tabla asociativa (N:M):** `daily_log_symptoms` resuelve la relación entre `daily_logs` y `symptom_catalog` con clave primaria compuesta — el caso que se demuestra formalmente en 2FN.
- **Auto-relación:** `family_circle_members` referencia `profiles` dos veces (quién invita y quién es invitada).
- **Directorio de salud independiente:** `health_centers → specialists` no cuelga de `profiles` — es información pública compartida.

Normalización (resumen)

- **1FN:** todos los atributos son atómicos; los datos multivaluados usan tabla asociativa en vez de columnas repetidas.
- **2FN:** 25 de 26 tablas tienen clave simple (cumple trivialmente). La única con clave compuesta (`daily_log_symptoms`) se verifica: su atributo `intensity` depende de la combinación completa de la clave, nunca de una parte.
- **3FN:** datos clínicos, catálogos y directorio están desacoplados en tablas propias en vez de repetirse dentro de `profiles` .

Demostración formal completa y diccionario de datos de las 26 tablas: `docs/ESTUDIO_BASE_DE_DATOS_2FN.md` en el repositorio.