

Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião — Comissão de Mobilidade

Comissão de Mobilidade — Moradores do Alphaville Porto Alegre

Junho de 2026

Guia de validação com a comissão + kickoff de campo

Caminho escolhido (a): validar o pacote internamente e **coletar dados de campo** antes de protocolar na EPTC. Este guia organiza a reunião da comissão e o início da coleta. O pacote externo fica em **modo rascunho** até a coleta.

1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** memorando institucional · rascunho de ofício · anexo de pontos.
- **Técnico:** mapa dos pontos · matriz dos pontos (8 + P9) · avaliação das soluções · base de sinistros.
- **Instrumentos de campo:** plano de coleta · roteiro · ficha CSV · questionário.

2. Decisões da comissão (checklist)

- ☐ **Validar a lista de pontos** (8 + P9). Algum a remover, fundir ou incluir?
- ☒ **Grafia “Estr. Cristiano Kraemer”** — confirmada pela comissão.
- ☐ **Aprovar/editar** o texto do memorando externo e do ofício; preencher [nome / contato].
- ☐ **Destino de D2 (retorno) e D3 (alargamento):** manter **internas** até provar benefício público? (*recomendação: sim*)
- ☐ **P9 (Rótula da Vila Nova):** confirmar como ponto rastreado.
- ☐ **Quem assina e protocola**, e por qual canal (EPTC – Solicitações de Trânsito / Subprefeitura Centro-Sul).

3. Kickoff da coleta de campo

Abordagem operacional única: plano de evidência leve. A comissão **documenta o problema** (fotos, vídeo curto, pin de GPS, relato padronizado); a **medição técnica** (contagens, tempos de semáforo, nível de serviço) é **solicitada à EPTC**. O plano de campo técnico fica **apenas como referência para a vistoria conjunta**, não como tarefa da comissão.

- **Adotar pontos:** cada voluntário cobre 1–2 pontos que conhece (P1–P9), em pico e fora de pico.
- **Prioridade: P4 (trechos S06/S01/S04), P1, P2 e P5** — foto + vídeo curto + pin de GPS.
- **Registrar tudo** no inventário de evidências (id, ponto, data, GPS, arquivo, responsável, validação, público/interno).
- **Crowdsourcing:** distribuir o questionário curto.
- **Levar:** celular (vídeo/GPS) + o relato padronizado.

4. Mínimo suficiente para protocolar na EPTC

Gate único — a confirmar pela comissão. Protocolar quando **todos** estiverem cumpridos; até lá, o pacote externo fica como **rascunho interno**.

- ☐ Evidência leve (foto + vídeo + pin de GPS + relato) nos **pontos prioritários: P4 (S06/S01/S04), P1, P2, P5**.
- ☐ **Questionário** com volume mínimo de respostas: [a definir pela comissão — **proposta do gabinete: 50, sendo 10 de fora do condomínio**] **respostas** (tabulação e verificação automáticas: **make respostas**).
- ☐ **Peças externas sem placeholders** — **make release-check** verde (memorando, ofício, anexo e aviso de privacidade preenchidos).

- **Quem assina/protocola** definido e **canal** escolhido (EPTC – Solicitações de Trânsito / Sub-prefeitura Centro-Sul).

5. Depois da coleta

1. Consolidar a evidência na matriz (substituir “a coletar” por dados de campo).
2. Atualizar memorando/anexo com os achados.
3. (*Opcional*) nova rodada CODEX de revisão final antes do protocolo.

COMISSÃO DE MOBILIDADE — MORADORES DO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE (VILA NOVA / ZONA SUL)

Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

Documento-síntese · versão institucional · 2026 · [campos entre colchetes a preencher pela comissão]

Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores do condomínio quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavallhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavallhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro-centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (Dados Abertos POA, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra feridos graves e vítimas fatais — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. (*Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.*)
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS, aprovados pela Câmara em 2026).

Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência e **sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Além disso, expedientes administrativos do licenciamento do Alphaville registram um **Plano Funcional aprovado para a Estr. das Três Meninas**, obrigações sobre interseções e uma conexão em etapas com a Estr. Costa Gama. Há evidência de recebimento provisório de parte da pavimentação em 2013,

mas os documentos disponíveis não esclarecem o **saldo atual das obras, as desapropriações ou quais projetos continuam vigentes**. Esse histórico permite partir de soluções já estudadas, desde que sejam atualizadas e confrontadas com as condições atuais.

Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semaforicos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da EPTC/SMMU**, não substituí-la.


O que solicitamos

1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos;
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semaforicos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Acesso aos desenhos vigentes e ao status de implantação** do Plano Funcional da Estr. das Três Meninas, inclusive a conexão com a Costa Gama e os projetos complementares;
4. **Abertura de um canal de diálogo** com a EPTC/SMMU (com apoio da Subprefeitura Centro-Sul e demais instâncias territoriais pertinentes);
5. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.

Anexos sugeridos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado. Contato: [nome / e-mail / telefone da comissão].

Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao ofício à EPTC/SMMU e ao memorando. **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (Dados Abertos POA), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica da EPTC/SMMU**.



Pontos: dados/pontos.csv (cadastro canônico) · Malha: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Localização aproximada, a validar em campo · Gerado por scripts/gerar_mapa.py

Figura 1: Mapa dos pontos P1-P9 (localização aproximada, a validar em campo)

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P1	Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer	Estrangulamento e conflito na rótula	~29 sinistros (4 graves) + adequação prevista no Plano Funcional	Projeto vigente, geometria executada, velocidade e contagem direcional

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P2	Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo	Conflito na confluência de três vias	~58 sinistros (7 graves; motos)	Movimentos direcionais; sinergia com o projeto da Av. Monte Cristo
P3	Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)	Dificuldade/conflito de acesso	~44 sinistros (4 graves; motos)	Brechas de entrada, prioridade, contagem
P4	Corredor da Av. Vicente Monteggia (2,9 km)	Sobrecarga e gravidade no corredor	Sinistros graves e 2 fatais no corredor; trecho mais crítico entre Estr. João Vedana e Estr. João Passuelo (~67 sinistros, 9 graves, 1 fatal)	Contagem por trecho; velocidades; vistoriar trechos prioritários
P5	Conversão Av. João Salomoni → Av. da Cavalhada	Conversão problemática	Sinistralidade no entorno da Cavalhada	Volume da conversão, travessia, ônibus, fase semafórica
P6	Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa)	Rota precária (trecho não pavimentado)	Precariedade física + estudos dos dois acessos exigidos em 2013	Projetos existentes, largura, drenagem, calçadas e função de rede
P7	Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro–centro	Sem conversão à esquerda; retorno distante	~18 sinistros + conexão em duas etapas documentada	Desenho vigente, implantação/desapropriações, tempo do retorno e volume

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P8	Cruzamento semafori- zado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante	Filas no pico	~36 sinistros (4 graves; motos)	Tempos de semáforo, fila residual, volume por aproximação
P9 (preli- mi- nar)	Rótula da Vila Nova (Estr. Cristiano Kraemer)	Ajuste geométrico/moderação na rótula	A levantar	Georreferenciar; geometria, velocidade, conflitos, pedestres

Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária (100 m em interseções; corredor inteiro em P4 — escalas não comparáveis entre si, razão pela qual P4 é apresentado por trecho). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Contato da comissão: [nome / e-mail / telefone].

Plano de coleta de campo (técnico — referência)

Plano técnico completo, **referência para a vistoria conjunta com a EPTC**. Para a coleta **comunitária** do dia a dia, use o plano de evidência leve.

Operacionaliza a ida a campo. Use com o roteiro de vistoria (o que medir por ponto) e a ficha CSV (onde registrar). **Objetivo:** transformar as hipóteses da matriz em evidência verificável.

Princípios

- **3 janelas por ponto:** pico manhã (~7–9h), pico tarde/noite (~17–20h) e entrepico (~10–16h), em **dia útil**; +1 **fim de semana** onde houver acesso/lazer.
- **Sempre registrar motos e pedestres** (são o foco de segurança).
- **Dupla por sessão** (um conta/cronometra, outro filma/fotografa e anota).
- **Segurança do observador:** posição fora da pista, colete, sem obstruir o trânsito.

Clusters (por proximidade geográfica)

Agrupar reduz deslocamento. Sugestão:

Cluster A — eixo Vicente Monteggia / Cavallhada → P3, P4, P5

Contíguos; podem ser cobertos numa mesma sessão de pico, com uma dupla por ponto. - **P4** exige **segmentar o corredor por trecho** (entre interseções) — destacar uma dupla só para isso.

Cluster B — eixo Três Meninas / Cristiano Kraemer / Costa Gama → P1, P2, P6, P7, P8 (+P9 preliminar)

- **P1 e P2** próximos (Cristiano Kraemer) — observar relação com a obra/projeto da Monte Cristo.
- **P6** (rota Florestan/Kanazawa) é levantamento **físico** (largura, pavimento, drenagem, calçada, moradias), não contagem de pico — pode ser feito em horário livre.
- **P7 e P8** no eixo Costa Gama.

Cronograma sugerido (ajustar à disponibilidade)

Sessão	Cluster	Pontos	Janela	Dia
1	A	P3, P4, P5	pico manhã	útil
2	A	P3, P4, P5	pico tarde	útil
3	A	P4 (segmentação)	entrepico	útil
4	B	P1, P2, P7, P8	pico manhã	útil
5	B	P1, P2, P7, P8	pico tarde	útil
6	B	P6 (levantamento físico)	livre	útil
7	A+B	pontos de acesso/lazer	pico	fim de semana
8	B	Georref. D1–D4/P9 (rótula Vila Nova; condomínios)	livre	útil

Por sessão — o que levar e produzir

- **Levar:** celular (vídeo + GPS), cronômetro, prancheta/planilha impressa ou app, colete, roteiro.
- **Produzir:** linhas preenchidas na ficha CSV (contagem 15 min por movimento, fila, tempo de espera, conflitos, modos vulneráveis) + fotos/vídeos nomeados por `ponto_data_periodo`.
- **Para P8:** anotar **tempos de semáforo** (ciclo, verde por aproximação, fila residual).
- **Para P7:** medir **distância/tempo do retorno atual** (rodar o trajeto).
- **Demandas D1–D4 e P9 — sessão de georreferenciamento:** localizar com GPS a **Rótula da Vila Nova (P9)** e os pontos de referência (Veneto, Lombardia, Clube, Reserva, Toscana); fotografar a posição dos quebra-molas (chegada/saída); medir distância/tempo do retorno citado em **D2**; registrar se os movimentos usam **vias públicas ou acessos internos** do condomínio. Para **D1**, medir velocidade praticada e checar travessias/peDESTRES. Ver registro de demandas.

Consolidação

Após cada sessão, a dupla anexa os registros e marca o ponto como “coletado” na matriz. Quando os 8 pontos tiverem 2 janelas coletadas, consolidamos a evidência e atualizamos a matriz — e o memorando deixa de depender só de dados preliminares.