

Projeto Viário — Vila Nova / Zona Sul

Pacote de reunião — Comissão de Mobilidade

Comissão de Mobilidade — Moradores do Alphaville Porto Alegre

Junho de 2026

Sumário

Guia de validação com a comissão + kickoff de campo	2
1. O que está pronto para revisão	2
2. Decisões da comissão (checklist)	2
3. Kickoff da coleta de campo	2
4. Gate — quando protocolar na EPTC	2
5. Depois da coleta	2
Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público	3
Apresentação	3
O que identificamos	3
Por que importa para a cidade	3
Uma oportunidade de sinergia	3
Como pretendemos colaborar	4
O que solicitamos	4
Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)	5
Plano de coleta de campo	7
Princípios	7
Clusters (por proximidade geográfica)	7
Cronograma sugerido (ajustar à disponibilidade)	7
Por sessão — o que levar e produzir	8
Consolidação	8

Guia de validação com a comissão + kickoff de campo

Caminho escolhido (a): validar o pacote internamente e **coletar dados de campo** antes de protocolar na EPTC. Este guia organiza a reunião da comissão e o início da coleta. O pacote externo fica em **modo rascunho** até a coleta.

1. O que está pronto para revisão

- **Peças externas:** [memorando institucional](#) · [rascunho de ofício](#) · [anexo de pontos](#).
- **Técnico:** [matriz dos pontos \(8 + P9\)](#) · [avaliação das soluções](#) · [base de sinistros](#).
- **Instrumentos de campo:** [plano de coleta](#) · [roteiro](#) · [ficha CSV](#) · [questionário](#).

2. Decisões da comissão (checklist)

- ☐ **Validar a lista de pontos (8 + P9).** Algum a remover, fundir ou incluir?
- ☐ **Confirmar a grafia** “Estr. Cristiano **Kraemer**” na base oficial (SMAMUS).
- ☐ **Aprovar/editar** o texto do memorando externo e do ofício; preencher [nome / contato].
- ☐ **Destino de D2 (retorno) e D3 (alargamento):** manter **internas** até provar benefício público? (*recomendação: sim*)
- ☐ **P9 (Rótula da Vila Nova):** confirmar como ponto rastreado.
- ☐ **Quem assina e protocola**, e por qual canal (EPTC – Solicitações de Trânsito / Subprefeitura Centro-Sul).

3. Kickoff da coleta de campo

- **Dividir os clusters** (ver [plano](#)): **A** = P3/P4/P5 (Monteggia/Cavallhada); **B** = P1/P2/P6/P7/P8/P9 (Três Meninas/Cristiano Kraemer/Costa Gama).
- **Definir duplas e datas:** 3 janelas por ponto (pico manhã / pico tarde / entropico) + 1 fim de semana + 1 sessão de **georreferenciamento** (D1–D4/P9).
- **Prioridade de segurança:** **P4** (trechos S06/S01/S04) e **P5** primeiro.
- **Levar:** roteiro + ficha CSV + celular (vídeo/GPS) + cronômetro.

4. Gate — quando protocolar na EPTC

Protocolar **após** ter evidência de campo nos pontos prioritários (**P4 trechos, P1/P2, P5**), para que o memorando deixe de depender só de dados preliminares. Até lá, manter o pacote como rascunho interno.

5. Depois da coleta

1. Consolidar a evidência na matriz (substituir “a coletar” por dados de campo).
2. Atualizar memorando/anexo com os achados.
3. (*Opcional*) nova rodada CODEX de revisão final antes do protocolo.

COMISSÃO DE MOBILIDADE — MORADORES DO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE (VILA NOVA / ZONA SUL)

Melhorias viárias no entorno de Vila Nova — síntese para diálogo com o poder público

Documento-síntese · versão institucional · 2026 · [campos entre colchetes a preencher pela comissão]

Apresentação

Somos uma comissão de moradores constituída para contribuir, de forma técnica e colaborativa, com a qualificação viária do entorno de Vila Nova (Zona Sul de Porto Alegre). Este documento sintetiza um diagnóstico preliminar e propõe um diálogo com a EPTC/SMMU. **Todas as vias tratadas são de jurisdição municipal.**

O que identificamos

Em um diagnóstico preliminar, identificamos **oito pontos de atenção (estrangulamento)** de segurança e fluidez que afetam tanto os moradores do condomínio quanto a comunidade do entorno (Belém Velho, Costa Gama, Cavallhada, Camaquã):

1. Rótula da Estr. das Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer
2. Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo
3. Acesso à Av. Vicente Monteggia (a partir de Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)
4. Corredor da Av. Vicente Monteggia
5. Conversão da Av. João Salomoni para a Av. da Cavallhada
6. Acesso à Av. Dr. Vergara (hoje por via não pavimentada)
7. Acesso à Estr. Costa Gama no sentido bairro-centro
8. Cruzamento semaforizado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante

Por que importa para a cidade

- **Segurança viária.** A análise preliminar dos sinistros (Dados Abertos POA, associação por proximidade) aponta **gravidade relevante**, com destaque para o **corredor da Av. Vicente Monteggia** — que registra feridos graves e vítimas fatais — e **envolvimento recorrente de motociclistas**. (*Indicadores preliminares, a validar em vistoria conjunta.*)
- **Alinhamento com as políticas municipais.** As demandas convergem com o **Plano de Segurança Viária Sustentável (PSVS)** e a meta da Visão Zero, e com a diretriz de **redução do tempo de deslocamento** do novo marco urbanístico (PDUS/LUOS, aprovados pela Câmara em 2026).

Uma oportunidade de sinergia

O ponto 2 conversa diretamente com o **projeto da Prefeitura para a Av. Monte Cristo** (qualificação viária do PSVS, cujo trecho se encerra na Estr. Cristiano Kraemer). Acreditamos que parte das melhorias pode ser **integrada a iniciativas já em curso** no mesmo eixo, com ganho de eficiência e **sem prejuízo da segurança e dos modos vulneráveis**.

Como pretendemos colaborar

Adotamos o princípio de **diagnóstico antes da solução** e priorizamos **medidas faseadas, começando pelas de menor custo** (sinalização, ajuste de tempos semaforicos, qualificação de rotas). Nossa intenção é **somar à atuação técnica da EPTC/SMMU**, não substituí-la.

O que solicitamos

1. **Vistoria técnica conjunta** dos oito pontos;
2. **Disponibilização dos dados disponíveis** (tempos semaforicos, sinistros georreferenciados, contagens), conforme as possibilidades da EPTC;
3. **Abertura de um canal de diálogo** com a EPTC/SMMU (com apoio da Subprefeitura Centro-Sul e demais instâncias territoriais pertinentes);
4. **Implantação de medidas rápidas de baixo custo** nos pontos em que a vistoria e os dados confirmarem evidência suficiente.

Anexos sugeridos: matriz dos pontos críticos e diagnóstico detalhado. Contato: [nome / e-mail / telefone da comissão].

Anexo — Pontos de atenção mapeados (síntese para vistoria)

Anexo ao [ofício à EPTC/SMMU](#) e ao [memorando](#). **Diagnóstico preliminar da comissão**, para orientar **vistoria técnica conjunta** — não é laudo. Os dados de sinistros são **associação preliminar por proximidade** (Dados Abertos POA), **não prova de causa**. Solicita-se, para cada ponto, **vistoria e validação técnica da EPTC/SMMU**.

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P1	Rótula Estr. Três Meninas × Estr. Cristiano Kraemer	Estrangulamento e conflito na rótula	~29 sinistros no entorno (4 graves)	Geometria, velocidade de entrada, contagem direcional
P2	Confluência Cristiano Kraemer × Av. Belém Velho × Av. Monte Cristo	Conflito na confluência de três vias	~58 sinistros (7 graves; motos)	Movimentos direcionais; sinergia com o projeto da Av. Monte Cristo
P3	Acesso à Av. Vicente Monteggia (Rodrigues da Fonseca / João Salomoni)	Dificuldade/conflito de acesso	~44 sinistros (4 graves; motos)	Brechas de entrada, prioridade, contagem
P4	Corredor da Av. Vicente Monteggia	Sobrecarga e gravidade no corredor	Sinistros graves e fatais ; trechos já priorizados	Contagem por trecho; velocidades; vistoriar trechos prioritários
P5	Conversão Av. João Salomoni -> Av. da Cavallhada	Conversão problemática	Sinistralidade no entorno da Cavallhada	Volume da conversão, travessia, ônibus, fase semafórica
P6	Acesso à Av. Dr. Vergara (via Florestan Fernandes / Estr. Kanazawa)	Rota precária (trecho não pavimentado)	Precariedade física (pavimento/drenagem/calçada)	Largura, drenagem, calçadas, função de calçada
P7	Acesso à Estr. Costa Gama, sentido bairro—centro	Sem conversão à esquerda; retorno distante	~18 sinistros no entorno	Distância/tempo do retorno atual; volume do movimento

Ponto	Localização	Problema relatado (a verificar)	Indício preliminar	A vistoriar / coletar
P8	Cruzamento semafori- zado Estr. Costa Gama × Estr. Afonso Lourenço Mariante	Filas no pico	~36 sinistros (4 graves; motos)	Tempos de semáforo, fila residual, volume por aproximação
P9 (<i>preli- mi- nar</i>)	Rótula da Vila Nova (Estr. Cristiano Kraemer)	Ajuste geométrico/moderação na rótula	A levantar	Georreferenciar; geometria, velocidade, conflitos, pedestres

Observação: dados de sinistros referentes a recortes por proximidade da malha viária (≤ 100 m em interseções; corredor inteiro em P_4). Pontos sem número expressivo de sinistros (ex.: P_6) sustentam-se por outras evidências (precariedade física, função de rede). Contato da comissão: [nome / e-mail / telefone].

Plano de coleta de campo

Operacionaliza a ida a campo. Use com o [roteiro de vistoria](#) (o que medir por ponto) e a [ficha CSV](#) (onde registrar). **Objetivo:** transformar as hipóteses da [matriz](#) em evidência verificável.

Princípios

- **3 janelas por ponto:** pico manhã (~7–9h), pico tarde/noite (~17–20h) e entrepico (~10–16h), em **dia útil**; +1 **fim de semana** onde houver acesso/lazer.
- **Sempre registrar motos e pedestres** (são o foco de segurança).
- **Dupla por sessão** (um conta/cronometra, outro filma/fotografa e anota).
- **Segurança do observador:** posição fora da pista, colete, sem obstruir o trânsito.

Clusters (por proximidade geográfica)

Agrupar reduz deslocamento. Sugestão:

Cluster A — eixo Vicente Monteggia / Cavallhada -> P3, P4, P5

Contíguos; podem ser cobertos numa mesma sessão de pico, com uma dupla por ponto. - **P4** exige **segmentar o corredor por trecho** (entre interseções) — destacar uma dupla só para isso.

Cluster B — eixo Três Meninas / Cristiano Kraemer / Costa Gama -> P1, P2, P6, P7, P8 (+P9 preliminar)

- **P1 e P2** próximos (Cristiano Kraemer) — observar relação com a obra/projeto da Monte Cristo.
- **P6** (rota Florestan/Kanazawa) é levantamento **físico** (largura, pavimento, drenagem, calçada, moradias), não contagem de pico — pode ser feito em horário livre.
- **P7 e P8** no eixo Costa Gama.

Cronograma sugerido (ajustar à disponibilidade)

Sessão	Cluster	Pontos	Janela	Dia
1	A	P3, P4, P5	pico manhã	útil
2	A	P3, P4, P5	pico tarde	útil
3	A	P4 (segmentação)	entrepico	útil
4	B	P1, P2, P7, P8	pico manhã	útil
5	B	P1, P2, P7, P8	pico tarde	útil
6	B	P6 (levantamento físico)	livre	útil
7	A+B	pontos de acesso/lazer	pico	fim de semana
8	B	Georref. D1–D4/P9 (rótula Vila Nova; condomínios)	livre	útil

Por sessão — o que levar e produzir

- **Levar:** celular (vídeo + GPS), cronômetro, prancheta/planilha impressa ou app, colete, [roteiro](#).
- **Produzir:** linhas preenchidas na [ficha CSV](#) (contagem 15 min por movimento, fila, tempo de espera, conflitos, modos vulneráveis) + fotos/vídeos nomeados por `ponto_data_perodo`.
- **Para P8:** anotar **tempos de semáforo** (ciclo, verde por aproximação, fila residual).
- **Para P7:** medir **distância/tempo do retorno atual** (rodar o trajeto).
- **Demandas D1–D4 e P9 — sessão de georreferenciamento:** localizar com GPS a **Rótula da Vila Nova (P9)** e os pontos de referência (Veneto, Lombardia, Clube, Reserva, Toscana); fotografar a posição dos quebra-molas (chegada/saída); medir distância/tempo do retorno citado em **D2**; registrar se os movimentos usam **vias públicas ou acessos internos** do condomínio. Para **D1**, medir velocidade praticada e checar travessias/peDESTRES. Ver [registro de demandas](#).

Consolidação

Após cada sessão, a dupla anexa os registros e marca o ponto como “coletado” na matriz. Quando os 8 pontos tiverem ≥ 2 janelas coletadas, consolidamos a evidência e atualizamos a matriz — e o memorando deixa de depender só de dados preliminares.