

Tabela: area_expertise

Descrição: Esta tabela representa as áreas de especialização, contendo informações sobre diversas áreas como Administração, Direito, e Engenharia, entre outras. Cada registro está vinculado a uma grande área de especialização.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da área de especialização.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da área de especialização, como Administração ou Direito.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro da área de especialização foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro. Pode ser nulo se nunca foi atualizado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi marcado como deletado. Valor nulo indica que o registro não foi deletado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: **great_area_expertise_id**

Descrição: Identificador da grande área de especialização associada à área de especialização.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: area_specialty

Descrição: Esta tabela representa diferentes especialidades dentro de áreas de conhecimento, associadas a uma sub-área de expertise. As especialidades incluem áreas como Educação À Distância, Linguagens de Programação, Sistemas de Informação, entre outras.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada especialidade de área.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da especialidade dentro da área, como 'Educação À Distância' ou 'Linguagens de Programação'.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: sub_area_expertise_id

Descrição: Identificador único que associa a especialidade a uma sub-área de expertise.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que a especialidade foi criada no sistema.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização feita na especialidade. Pode ser nulo se nunca foi atualizado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que a especialidade foi marcada como deletada. Pode ser nulo se não foi deletada.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: artistic_production

Descrição: A tabela 'artistic_production' representa produções artísticas realizadas por pesquisadores. Cada registro contém informações como identificador único, título da produção, ano de realização e o pesquisador responsável.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada produção artística.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador responsável pela produção artística.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título da produção artística.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: year

Descrição: Ano de realização da produção artística.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: bibliographic_production

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre produções bibliográficas, incluindo artigos, livros e trabalhos apresentados em eventos. Os dados incluem detalhes como título, tipo, ano de publicação, idioma, e informações sobre divulgação e relevância científica.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da produção bibliográfica.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título da produção bibliográfica.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: NO

Coluna: title_en

Descrição: Título em inglês da produção bibliográfica, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: type

Descrição: Tipo de produção bibliográfica, como artigo, livro ou trabalho em evento.

Tipo: USER-DEFINED

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: doi

Descrição: Identificador DOI (Identificador de Objeto Digital) da produção, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza da produção, por exemplo, completo ou resumo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano de publicação da produção.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 4

Nulo: YES

Coluna: country_id

Descrição: Identificador do país associado à produção.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: language

Descrição: Idioma em que a produção foi escrita.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 2

Nulo: YES

Coluna: means_divulgation

Descrição: Meio de divulgação da produção, como digital ou impresso.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: homepage

Descrição: URL da página inicial onde a produção está disponível, se aplicável.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: relevance

Descrição: Indica se a produção é considerada relevante.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: scientific_divulgation

Descrição: Indica se a produção é destinada à divulgação científica.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora de exclusão do registro, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador do pesquisador associado à produção.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: authors

Descrição: Lista de autores da produção, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 1000

Nulo: YES

Coluna: year_

Descrição: Ano alternativo de publicação da produção.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se a produção é uma adição recente ao banco de dados.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: has_image

Descrição: Indica se a produção contém imagens.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: bibliographic_production_article

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre a produção bibliográfica de artigos publicados em revistas científicas. Ela inclui detalhes como o volume, série, páginas de início e fim, local de publicação e informações sobre a revista, como nome, ISSN e classificação Qualis.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do artigo na produção bibliográfica.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: bibliographic_production_id

Descrição: Identificador único da produção bibliográfica associada ao artigo.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: periodical_magazine_id

Descrição: Identificador único da revista ou periódico onde o artigo foi publicado.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: volume

Descrição: Volume da revista em que o artigo foi publicado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: fascicle

Descrição: Fascículo da revista em que o artigo foi publicado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: series

Descrição: Série da revista em que o artigo foi publicado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: start_page

Descrição: Página inicial do artigo na revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: end_page

Descrição: Página final do artigo na revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: place_publication

Descrição: Local de publicação do artigo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi marcado como excluído.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: periodical_magazine_name

Descrição: Nome da revista ou periódico onde o artigo foi publicado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 600

Nulo: YES

Coluna: issn

Descrição: Código ISSN da revista ou periódico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: qualis

Descrição: Classificação Qualis da revista ou periódico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 8

Nulo: YES

Coluna: jcr

Descrição: Fator de impacto JCR (Journal Citation Reports) da revista ou periódico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: jcr_link

Descrição: Link para o fator de impacto JCR da revista ou periódico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Tabela: bibliographic_production_book

Descrição: Tabela que armazena informações sobre a produção bibliográfica de livros, incluindo detalhes como ISBN, quantidade de volumes e páginas, edição, editora e cidade da editora.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro de livro, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: bibliographic_production_id

Descrição: Identificador único da produção bibliográfica associada ao livro, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: isbn

Descrição: ISBN do livro, que é um identificador único para livros, tipicamente com 13 caracteres.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 13

Nulo: YES

Coluna: qtt_volume

Descrição: Quantidade de volumes do livro, armazenado como uma string de caracteres variáveis.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: qtt_pages

Descrição: Quantidade de páginas do livro, armazenado como uma string de caracteres variáveis.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: num_edition_revision

Descrição: Número da edição ou revisão do livro, armazenado como uma string de caracteres variáveis.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: num_series

Descrição: Número da série do livro, se aplicável, armazenado como uma string de caracteres variáveis.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: publishing_company

Descrição: Nome da editora responsável pela publicação do livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: publishing_company_city

Descrição: Cidade onde a editora está localizada.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro do livro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do livro, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora de exclusão lógica do registro do livro, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: bibliographic_production_book_chapter

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre capítulos de livros que fazem parte de produções bibliográficas. Inclui detalhes como título do livro, ISBN, organizadores, editora e informações de edição.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do capítulo do livro.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: bibliographic_production_id

Descrição: Identificador único da produção bibliográfica associada ao capítulo.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: book_title

Descrição: Título do livro em que o capítulo está inserido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: isbn

Descrição: Número ISBN do livro, que é um identificador único para livros.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 13

Nulo: YES

Coluna: start_page

Descrição: Página inicial do capítulo no livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: end_page

Descrição: Página final do capítulo no livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: qtt_volume

Descrição: Quantidade ou número do volume em que o capítulo está incluído.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: organizers

Descrição: Lista de organizadores do livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: num_edition_revision

Descrição: Número da edição ou revisão do livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: num_series

Descrição: Número da série em que o livro está inserido, se aplicável.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 25

Nulo: YES

Coluna: publishing_company

Descrição: Nome da editora que publicou o livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: publishing_company_city

Descrição: Cidade da editora que publicou o livro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro do capítulo.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do capítulo, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro do capítulo foi deletado, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: brand

Descrição: A tabela 'brand' representa informações sobre marcas ou projetos de pesquisa, identificados por um título, natureza e ano, registrados por pesquisadores. Cada entrada possui uma data de criação e diversas propriedades relacionadas à sua relevância e presença de imagem.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da marca ou projeto.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que a entrada foi criada.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título ou nome da marca ou projeto.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 400

Nulo: YES

Coluna: goal

Descrição: Objetivo da marca ou projeto. Frequentemente não fornecido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza do projeto, indicando se é mista ou nominativa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao projeto.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o projeto ocorreu ou foi registrado.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se o projeto é novo.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: has_image

Descrição: Indica se o projeto possui uma imagem associada.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: relevance

Descrição: Indica a relevância do projeto.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: city

Descrição: A tabela 'city' armazena informações sobre cidades, incluindo identificadores únicos, nomes, associações com países e estados, além de informações de criação, atualização e exclusão.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da cidade no formato UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da cidade, armazenado como uma cadeia de caracteres variável.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country_id

Descrição: Identificador único do país ao qual a cidade pertence, no formato UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: state_id

Descrição: Identificador único do estado ao qual a cidade pertence, no formato UUID. Pode ser nulo se a cidade não estiver associada a um estado específico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Timestamp indicando a data e hora de criação do registro da cidade.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Timestamp indicando a data e hora da última atualização do registro da cidade. Pode ser nulo se o registro nunca foi atualizado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Timestamp indicando a data e hora em que o registro da cidade foi marcado como excluído. Pode ser nulo se o registro não estiver excluído.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: country

Descrição: A tabela 'country' representa países com seus respectivos códigos e nomes em diferentes idiomas, além de informações de criação, atualização e exclusão.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do país, no formato UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome do país em inglês.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name_pt

Descrição: Nome do país em português.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: alpha_2_code

Descrição: Código de duas letras do país conforme padrão ISO 3166-1 alpha-2.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 2

Nulo: YES

Coluna: alpha_3_code

Descrição: Código de três letras do país conforme padrão ISO 3166-1 alpha-3.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 3

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi deletado, se aplicável.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: departament_researcher

Descrição: Tabela que relaciona os departamentos com os pesquisadores, representando a afiliação ou associação de pesquisadores a diferentes departamentos.

Coluna: dep_id

Descrição: Identificador único para o departamento, chave primária ou estrangeira representando a entidade Departamento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único para o pesquisador, representando a identidade exclusiva de cada pesquisador na tabela.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: didactic_material

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre materiais didáticos, incluindo suas identificações únicas, autores, títulos, países de origem, natureza do material, descrições e o ano de publicação.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada material didático.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao material didático.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título do material didático.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country

Descrição: País de origem do material didático.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza ou tipo do material didático, como apostila ou anuário.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: description

Descrição: Descrição detalhada do material didático.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano de publicação ou criação do material didático.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: education

Descrição: Esta tabela armazena informações relacionadas à educação, incluindo detalhes sobre graus obtidos, instituições e períodos de estudo.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro de educação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado a este registro de educação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: degree

Descrição: Nome do grau ou título acadêmico obtido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: NO

Coluna: education_name

Descrição: Nome do curso ou programa educacional.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: education_start

Descrição: Ano de início do curso ou programa educacional.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: education_end

Descrição: Ano de conclusão do curso ou programa educacional.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: institution_id

Descrição: Identificador único da instituição onde o curso ou programa foi realizado.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: key_words

Descrição: Palavras-chave relacionadas ao curso ou programa educacional.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Tabela: event_organization

Descrição: A tabela 'event_organization' registra informações sobre eventos organizados, incluindo workshops, seminários, congressos e outros tipos de encontros acadêmicos e científicos.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada evento.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro do evento.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título do evento, que pode incluir o tema ou o nome do encontro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: promoter_institution

Descrição: Instituição promotora responsável pela organização do evento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza do evento, como congresso ou outro tipo de encontro.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador do pesquisador associado ao evento.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: local

Descrição: Local onde o evento foi realizado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: duration_in_weeks

Descrição: Duração do evento em semanas.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o evento ocorreu.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se o evento é uma nova adição ao sistema.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: foment

Descrição: A tabela 'foment' representa dados de financiamentos e bolsas de produtividade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Cada registro está vinculado a um pesquisador e contém informações sobre a modalidade do financiamento, o título da chamada, o programa de financiamento, a instituição beneficiada, e as quantidades de auxílios e bolsas.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro na tabela, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao financiamento ou bolsa, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: modality_code

Descrição: Código da modalidade do financiamento ou bolsa, indicando o tipo de produtividade (ex: 'DT' para Desenvolvimento Tecnológico, 'PQ' para Pesquisa).

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: modality_name

Descrição: Nome descritivo da modalidade do financiamento ou bolsa, detalhando o tipo de produtividade.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: call_title

Descrição: Título da chamada pública relacionada ao financiamento ou bolsa, incluindo informações sobre o tipo de bolsa e modalidade.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: category_level_code

Descrição: Código do nível de categoria da modalidade, indicando a classificação ou nível do financiamento ou bolsa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: funding_program_name

Descrição: Nome do programa de financiamento associado ao registro, indicando a área ou tipo de programa financiado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: institute_name

Descrição: Nome da instituição beneficiada pelo financiamento ou bolsa, onde o pesquisador está afiliado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: aid_quantity

Descrição: Número de auxílios financeiros concedidos no registro específico.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: scholarship_quantity

Descrição: Número de bolsas de estudo concedidas no registro específico.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: graduate_program

Descrição: A tabela 'graduate_program' armazena informações sobre programas de pós-graduação, incluindo detalhes como nome, área, modalidade, tipo, e classificações, além de informações sobre localidade e instituição associada.

Coluna: graduate_program_id

Descrição: Identificador único para cada programa de pós-graduação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: code

Descrição: Código único para identificar o programa de pós-graduação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: name

Descrição: Nome do programa de pós-graduação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: NO

Coluna: area

Descrição: Área de conhecimento à qual o programa de pós-graduação pertence.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: NO

Coluna: modality

Descrição: Modalidade do programa de pós-graduação, como Acadêmico ou Profissional.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: NO

Coluna: type

Descrição: Tipo de programa, como Mestrado ou Doutorado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: rating

Descrição: Classificação do programa de pós-graduação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5

Nulo: YES

Coluna: institution_id

Descrição: Identificador da instituição à qual o programa está associado.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: state

Descrição: Estado onde o programa de pós-graduação é oferecido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 4

Nulo: YES

Coluna: city

Descrição: Cidade onde o programa de pós-graduação é oferecido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: region

Descrição: Região onde o programa de pós-graduação é oferecido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: url_image

Descrição: URL para uma imagem associada ao programa de pós-graduação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: acronym

Descrição: Sigla do programa de pós-graduação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: description

Descrição: Descrição detalhada do programa de pós-graduação.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: visible

Descrição: Indica se o programa de pós-graduação está visível para o público.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: site

Descrição: Site oficial do programa de pós-graduação.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro do programa de pós-graduação foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do programa de pós-graduação.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: graduate_program_ind_prod

Descrição: Esta tabela armazena indicadores de produção acadêmica e tecnológica de programas de pós-graduação, incluindo artigos, livros, capítulos de livros, softwares, relatórios, patentes e orientações, para diferentes anos e programas.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro na tabela.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: graduate_program_id

Descrição: Identificador único do programa de pós-graduação associado ao registro.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: year

Descrição: Ano em que os indicadores de produção foram medidos.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: ind_prod_article

Descrição: Número de artigos publicados pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_book

Descrição: Número de livros publicados pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_book_chapter

Descrição: Número de capítulos de livros publicados pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_software

Descrição: Número de softwares desenvolvidos pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_report

Descrição: Número de relatórios técnicos gerados pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_granted_patent

Descrição: Número de patentes concedidas ao programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_not_granted_patent

Descrição: Número de patentes não concedidas ao programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_guidance

Descrição: Número de orientações concluídas pelo programa no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: graduate_program_researcher

Descrição: Esta tabela representa a associação entre programas de pós-graduação e pesquisadores. Cada registro indica um pesquisador associado a um programa específico por um conjunto de anos, com tipos de associação como 'PERMANENTE' ou 'COLABORADOR'.

Coluna: graduate_program_id

Descrição: Identificador único do programa de pós-graduação, usado para associar o pesquisador a um programa específico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador, representando o indivíduo associado ao programa de pós-graduação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: year

Descrição: Lista de anos em que o pesquisador esteve associado ao programa de pós-graduação.

Tipo: ARRAY

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: type_

Descrição: Tipo de associação do pesquisador no programa, como 'PERMANENTE' ou 'COLABORADOR'.

Tipo: USER-DEFINED

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora, indicando quando o registro foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora, indicando quando o registro foi atualizado pela última vez.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: graduate_program_student

Descrição: Esta tabela representa a relação entre programas de pós-graduação e seus estudantes pesquisadores, registrando a participação de pesquisadores em diferentes anos de programas de pós-graduação.

Coluna: graduate_program_id

Descrição: Identificador único do programa de pós-graduação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao programa de pós-graduação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: year

Descrição: Lista de anos em que o pesquisador esteve associado ao programa de pós-graduação.

Tipo: ARRAY

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: great_area_expertise

Descrição: Esta tabela representa diferentes grandes áreas de especialização, como Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Ciências Exatas, entre outras. Cada entrada na tabela identifica uma área de especialização com um identificador único, nome e informações sobre sua criação e possíveis atualizações.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada área de especialização, representado em formato UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da grande área de especialização, como Ciências Humanas, Engenharias, etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que a entrada da área de especialização foi criada.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização feita na entrada. Pode ser nulo se nunca foi atualizada.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que a entrada foi marcada como deletada. Permanece nulo se a entrada ainda é válida.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: guidance

Descrição: A tabela 'guidance' representa registros de orientações acadêmicas, incluindo informações como identificadores únicos, datas de criação, títulos de trabalhos, natureza dos trabalhos, status, anos de realização e se são novos ou não.

Coluna: id

Descrição: Identificador único de cada registro de orientação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro de orientação foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado à orientação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título do trabalho ou projeto associado à orientação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 400

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza do trabalho ou projeto, como 'Iniciação Científica', 'Dissertação de Mestrado', etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: oriented

Descrição: Nome do orientado ou do responsável pelo trabalho.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: type

Descrição: Tipo de orientação, como 'Orientador Principal' ou 'Coorientador'.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: status

Descrição: Status atual do trabalho, como 'Concluída' ou 'Em andamento'.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o trabalho foi realizado ou está previsto para ser concluído.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se o registro de orientação é recente.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: incite_graduate_program

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre programas de graduação da iniciativa Incite, incluindo detalhes como nome, descrição e a instituição associada.

Coluna: incite_graduate_program_id

Descrição: Identificador único do programa de graduação no sistema, utilizado para referência interna.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome do programa de graduação, que serve como identificação principal do programa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: NO

Coluna: description

Descrição: Descrição detalhada do programa de graduação, fornecendo informações adicionais sobre o seu conteúdo e objetivos.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: link

Descrição: Link para mais informações sobre o programa de graduação, potencialmente levando a uma página externa ou documento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: institution_id

Descrição: Identificador único da instituição associada ao programa de graduação, referenciando a entidade responsável.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro do programa de graduação foi criado no sistema.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do programa de graduação.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: visible

Descrição: Indica se o programa de graduação está visível para os usuários, permitindo controle de exibição.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: incite_graduate_program_researcher

Descrição: Esta tabela representa a relação entre programas de pós-graduação e pesquisadores, armazenando informações sobre quais pesquisadores estão associados a quais programas.

Coluna: incite_graduate_program_id

Descrição: Identificador único do programa de pós-graduação ao qual o pesquisador está associado.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador que está associado a um programa de pós-graduação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de quando o registro de associação entre pesquisador e programa foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora de quando o registro de associação entre pesquisador e programa foi atualizado pela última vez.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: institution

Descrição: A tabela 'institution' representa as instituições de ensino e pesquisa, incluindo universidades e centros de pesquisa. Cada registro contém informações básicas sobre uma instituição, como seu nome, sigla, identificador no sistema Lattes, CNPJ e dados de localização geográfica.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da instituição, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome completo da instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: acronym

Descrição: Sigla ou acrônimo da instituição, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: description

Descrição: Descrição detalhada da instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5000

Nulo: YES

Coluna: lattes_id

Descrição: Identificador do sistema Lattes associado à instituição.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 12

Nulo: YES

Coluna: cnpj

Descrição: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da instituição. Pode ser nulo se a instituição não possuir CNPJ.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 14

Nulo: YES

Coluna: image

Descrição: URL ou caminho da imagem representativa da instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro da instituição foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro da instituição.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro da instituição foi marcado como deletado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: latitude

Descrição: Latitude geográfica da localização da instituição.

Tipo: double precision

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: longitude

Descrição: Longitude geográfica da localização da instituição.

Tipo: double precision

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: jcr

Descrição: Tabela que contém informações sobre revistas acadêmicas, incluindo classificação, nome, ISSN, e métricas de impacto como total de citações, número de artigos, itens citáveis e vida média de citação.

Coluna: rank

Descrição: Classificação da revista com base em métricas de impacto.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: journalname

Descrição: Nome completo da revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: jcryear

Descrição: Ano de referência para as métricas do Journal Citation Reports.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: abbrjournal

Descrição: Nome abreviado da revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: issn

Descrição: International Standard Serial Number da versão impressa da revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: eissn

Descrição: International Standard Serial Number da versão eletrônica da revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: totalcites

Descrição: Número total de citações recebidas pela revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: totalarticles

Descrição: Número total de artigos publicados na revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: citableitems

Descrição: Número de itens considerados citáveis na revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: citedhalflife

Descrição: Vida média das citações recebidas pela revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: citinghalflife

Descrição: Vida média das citações feitas pela revista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: jif2019

Descrição: Fator de impacto da revista no ano de 2019.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: url_revista

Descrição: URL da revista para acesso online.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: openalex_article

Descrição: A tabela 'openalex_article' armazena informações detalhadas sobre artigos acadêmicos, incluindo identificadores únicos, instituições relacionadas, autores, resumos, contagem de citações e palavras-chave. Essa tabela é útil para gerenciar dados sobre publicações acadêmicas e suas características associadas.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do registro na tabela, usado para distinguir registros de forma exclusiva.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: article_id

Descrição: Identificador único do artigo, que pode ser usado para referenciar o artigo em outros sistemas ou tabelas.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: article_institution

Descrição: Nome da instituição que publicou ou está associada ao artigo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: issn

Descrição: Número ISSN (International Standard Serial Number) do periódico em que o artigo foi publicado, se aplicável.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: authors_institution

Descrição: Lista das instituições às quais os autores do artigo estão afiliados.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: abstract

Descrição: Resumo do artigo, fornecendo uma visão geral do conteúdo e das principais descobertas.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: authors

Descrição: Lista de autores do artigo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: language

Descrição: Idioma em que o artigo foi escrito.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: citations_count

Descrição: Número de citações que o artigo recebeu, indicando seu impacto ou relevância na comunidade acadêmica.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: pdf

Descrição: Link ou referência para o arquivo PDF do artigo, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: landing_page_url

Descrição: URL da página de destino do artigo, onde mais informações podem ser encontradas.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: keywords

Descrição: Palavras-chave associadas ao artigo, que podem ajudar na indexação e recuperação do mesmo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: openalex_researcher

Descrição: Tabela que representa informações detalhadas sobre pesquisadores, incluindo métricas de impacto acadêmico e identificadores únicos em diferentes plataformas.

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: h_index

Descrição: Índice h do pesquisador, que mede tanto a produtividade quanto o impacto da citação dos trabalhos publicados.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: relevance_score

Descrição: Pontuação de relevância do pesquisador, atualmente definida como 0.0.

Tipo: double precision

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: works_count

Descrição: Número total de trabalhos publicados pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: cited_by_count

Descrição: Número total de citações recebidas pelos trabalhos do pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: i10_index

Descrição: Número de publicações do pesquisador com pelo menos 10 citações.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: scopus

Descrição: URL do perfil do pesquisador na plataforma Scopus, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: orcid

Descrição: Identificador ORCID do pesquisador, usado para distinguir pesquisadores com nomes semelhantes.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: openalex

Descrição: URL do perfil do pesquisador na plataforma OpenAlex.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Tabela: participation_events

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre eventos de participação, incluindo detalhes como título do evento, nome, natureza e forma de participação, além de dados do pesquisador e o ano do evento.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do evento de participação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora da criação do registro do evento.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título do evento ou atividade de participação.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: event_name

Descrição: Nome do evento em que a participação ocorreu.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza do evento, como simpósio, oficina, encontro, etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: form_participation

Descrição: Forma de participação do indivíduo no evento, por exemplo, convidado, participante, ouvinte.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: type_participation

Descrição: Tipo específico de participação, como simposista, moderador, conferencista.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador que participou do evento.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o evento de participação ocorreu.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se a participação é uma nova entrada ou não.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: patent

Descrição: A tabela 'patent' armazena informações sobre patentes, incluindo detalhes como título, categoria, ano de desenvolvimento, entre outros. É utilizada para gerenciar registros de patentes, suas datas de criação, depósito e concessão, além de relacionar patentes a pesquisadores.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da patente, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que a patente foi criada no sistema.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título da patente, descrevendo brevemente o invento ou processo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 400

Nulo: YES

Coluna: category

Descrição: Categoria da patente, como 'Produto' ou 'Processo'.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: development_year

Descrição: Ano de desenvolvimento da patente.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 10

Nulo: YES

Coluna: details

Descrição: Detalhes adicionais sobre a patente.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 2500

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador do pesquisador associado à patente, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: grant_date

Descrição: Data de concessão da patente.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deposit_date

Descrição: Data de depósito da patente.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indicador booleano se a patente é nova.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: has_image

Descrição: Indicador booleano se a patente possui imagem associada.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: **relevance**

Descrição: Indicador booleano da relevância da patente.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: periodical_magazine

Descrição: A tabela 'periodical_magazine' armazena informações sobre revistas e periódicos, incluindo identificadores únicos, nomes, ISSN, classificações Qualis, e informações de criação e atualização.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada revista ou periódico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da revista ou periódico, podendo incluir caracteres especiais e variações de capitalização.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 600

Nulo: YES

Coluna: issn

Descrição: Número ISSN identificador para a publicação, que pode variar em formato.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: qualis

Descrição: Classificação Qualis da publicação, indicando a qualidade ou relevância acadêmica.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 8

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro na tabela.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro. Pode ser nulo se nunca foi atualizado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro foi marcado como excluído. Pode ser nulo se não foi excluído.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: jcr

Descrição: Journal Citation Reports (JCR) da publicação, caso disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: jcr_link

Descrição: Link para o Journal Citation Reports (JCR) da publicação, se disponível.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Tabela: relevant_production

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre produções relevantes, incluindo identificadores únicos, tipos de produções, datas de criação e a presença ou não de imagens associadas.

Coluna: production_id

Descrição: Identificador único para cada produção.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: type

Descrição: Tipo de produção, representado como uma string de comprimento variável.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação da produção, sem informação de fuso horário.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: has_image

Descrição: Indica se a produção possui uma imagem associada.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: researcher

Descrição: A tabela 'researcher' armazena informações sobre pesquisadores, incluindo dados pessoais, identificadores em plataformas de pesquisa, e detalhes sobre suas publicações e afiliações institucionais.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome completo do pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: lattes_id

Descrição: Identificador do pesquisador na plataforma Lattes.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 16

Nulo: YES

Coluna: lattes_10_id

Descrição: Identificador alternativo do pesquisador na plataforma Lattes.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 10

Nulo: YES

Coluna: last_update

Descrição: Data e hora da última atualização dos dados do pesquisador.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: citations

Descrição: Lista de citações do pesquisador em diferentes formatos.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: orcid

Descrição: Identificador ORCID do pesquisador.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 31

Nulo: YES

Coluna: abstract

Descrição: Resumo do currículo do pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5000

Nulo: YES

Coluna: abstract_en

Descrição: Resumo do currículo do pesquisador em inglês.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5000

Nulo: YES

Coluna: other_information

Descrição: Informações adicionais sobre o pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5000

Nulo: YES

Coluna: city_id

Descrição: Identificador único da cidade associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: country_id

Descrição: Identificador único do país associado ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: has_image

Descrição: Indica se o pesquisador possui uma imagem associada.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: docente

Descrição: Indica se o pesquisador é um docente.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro do pesquisador.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do pesquisador.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora da exclusão do registro do pesquisador.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: qtt_publications

Descrição: Quantidade de publicações do pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: institution_id

Descrição: Identificador único da instituição associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: graduate_program

Descrição: Programa de pós-graduação associado ao pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: graduation

Descrição: Nível de graduação do pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: update_abstract

Descrição: Indica se o resumo do currículo foi atualizado.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: student

Descrição: Indica se o pesquisador é um estudante.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: extra_field

Descrição: Campo adicional para informações específicas.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Tabela: researcher_address

Descrição: A tabela 'researcher_address' armazena informações de endereços associados a pesquisadores, incluindo detalhes como cidade, instituição e informações de contato. Os dados sugerem que muitos dos endereços estão relacionados à Fundação Oswaldo Cruz e outras instituições de pesquisa no Brasil.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada entrada de endereço.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao endereço.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: -

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o endereço foi registrado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do endereço.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o endereço foi marcado como excluído.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: city

Descrição: Nome da cidade onde o endereço está localizado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: organ

Descrição: Nome da organização relacionada ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: unity

Descrição: Nome da unidade associada ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: institution

Descrição: Nome da instituição associada ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: public_place

Descrição: Nome do logradouro do endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: district

Descrição: Nome do bairro onde o endereço está localizado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: cep

Descrição: Código postal do endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: mailbox

Descrição: Caixa postal associada ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: fax

Descrição: Número de fax associado ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: url_homepage

Descrição: URL do site relacionado ao endereço ou instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 300

Nulo: YES

Coluna: telephone

Descrição: Número de telefone associado ao endereço.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: country

Descrição: Nome do país onde o endereço está localizado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: uf

Descrição: Unidade federativa (estado) onde o endereço está localizado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 5

Nulo: YES

Tabela: researcher_area_expertise

Descrição: Esta tabela relaciona pesquisadores com suas áreas de especialização, incluindo subáreas, áreas principais e especialidades. Armazena informações sobre a ordem de prioridade das especializações e os registros de criação e atualização.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do registro de especialização do pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado a esta especialização.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: sub_area_expertise_id

Descrição: Identificador único da subárea de especialização associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: order

Descrição: Ordem de prioridade ou relevância da especialização do pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: created_at

Descrição: Timestamp indicando quando o registro foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Timestamp indicando quando o registro foi atualizado pela última vez.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Timestamp indicando quando o registro foi marcado como excluído.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: area_expertise_id

Descrição: Identificador único da área de especialização associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: great_area_expertise_id

Descrição: Identificador único da grande área de especialização associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: area_specialty_id

Descrição: Identificador único da especialidade dentro da área de especialização associada ao pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: researcher_ind_prod

Descrição: Esta tabela armazena dados sobre a produção individual de pesquisadores em relação a artigos, livros, capítulos de livros, softwares, relatórios, patentes concedidas ou não, e orientações, ao longo dos anos.

Coluna: id

Descrição: Identificador único de cada registro de produção individual.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao registro de produção.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: year

Descrição: Ano em que a produção foi registrada.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: ind_prod_article

Descrição: Número de artigos produzidos pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_book

Descrição: Número de livros produzidos pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_book_chapter

Descrição: Número de capítulos de livros produzidos pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_software

Descrição: Número de softwares desenvolvidos pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_report

Descrição: Número de relatórios produzidos pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_granted_patent

Descrição: Número de patentes concedidas ao pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_not_granted_patent

Descrição: Número de patentes não concedidas ao pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ind_prod_guidance

Descrição: Número de orientações concluídas pelo pesquisador no ano especificado.

Tipo: numeric

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: researcher_production

Descrição: Tabela que armazena dados de produção acadêmica e profissional de pesquisadores, incluindo artigos, capítulos de livros, patentes, software e outros tipos de produção, além de informações sobre a área de atuação e localização.

Coluna: researcher_production_id

Descrição: Identificador único para cada registro de produção do pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao registro de produção.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: articles

Descrição: Número de artigos publicados pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: book_chapters

Descrição: Número de capítulos de livros publicados pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: book

Descrição: Número de livros publicados pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: work_in_event

Descrição: Número de trabalhos apresentados em eventos pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: patent

Descrição: Número de patentes registradas pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: software

Descrição: Número de softwares desenvolvidos pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: brand

Descrição: Número de marcas registradas pelo pesquisador.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: great_area

Descrição: Grande área de conhecimento em que o pesquisador atua.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: area_specialty

Descrição: Especialidade da área de conhecimento em que o pesquisador atua.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: city

Descrição: Cidade onde o pesquisador está localizado ou onde a pesquisa foi conduzida.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: organ

Descrição: Organização ou instituição associada ao pesquisador.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Tabela: research_dictionary

Descrição: Esta tabela armazena termos de pesquisa, sua frequência e o tipo de fonte onde foram encontrados. Os termos podem variar em frequência de ocorrência e são classificados por tipo, como 'ARTICLE', 'BOOK', ou 'BOOK_CHAPTER'.

Coluna: research_dictionary_id

Descrição: Um identificador único para cada entrada no dicionário de pesquisa, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: term

Descrição: O termo pesquisado ou mencionado na fonte. É um texto com comprimento variável de até 255 caracteres.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: frequency

Descrição: O número de vezes que o termo foi encontrado na fonte correspondente.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: type_

Descrição: O tipo de fonte onde o termo foi encontrado, como 'ARTICLE', 'BOOK' ou 'BOOK_CHAPTER'.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Tabela: research_group

Descrição: Tabela que representa grupos de pesquisa, contendo informações sobre nome, instituição, líderes, área de atuação e detalhes sobre a coleta de dados.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do grupo de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome do grupo de pesquisa, possivelmente incluindo o foco ou objetivo do grupo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: institution

Descrição: Nome da instituição à qual o grupo de pesquisa está associado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: first_leader

Descrição: Nome do primeiro líder ou coordenador do grupo de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: first_leader_id

Descrição: Identificador único do primeiro líder do grupo, se disponível.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: second_leader

Descrição: Nome do segundo líder ou coordenador do grupo de pesquisa, se houver.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: second_leader_id

Descrição: Identificador único do segundo líder do grupo, se disponível.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: area

Descrição: Área de atuação ou disciplina do grupo de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: census

Descrição: Ano do censo ou levantamento de dados relacionado ao grupo de pesquisa.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: start_of_collection

Descrição: Data de início da coleta de dados para o grupo de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: end_of_collection

Descrição: Data de término da coleta de dados para o grupo de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: group_identifier

Descrição: Identificador único do grupo de pesquisa, utilizado para fins de organização interna.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano de referência para atividades ou formação do grupo de pesquisa.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: institution_name

Descrição: Nome completo da instituição associada ao grupo de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: category

Descrição: Categoria do grupo de pesquisa, podendo indicar o tipo de instituição ou foco do grupo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Tabela: research_lines

Descrição: Esta tabela representa as linhas de pesquisa de um grupo de pesquisa. Cada linha de pesquisa está associada a um grupo de pesquisa e possui informações como título, objetivo, palavras-chave, identificador do grupo, ano, área majoritária predominante e área predominante.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da linha de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: research_group_id

Descrição: Identificador único do grupo de pesquisa associado.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título da linha de pesquisa.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: objective

Descrição: Objetivo da linha de pesquisa, descrevendo o que se pretende investigar ou alcançar.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: keyword

Descrição: Palavras-chave associadas à linha de pesquisa, utilizadas para categorização e busca.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 510

Nulo: YES

Coluna: group_identifier

Descrição: Identificador do grupo de pesquisa, utilizado para agrupar linhas de pesquisa relacionadas.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 510

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que a linha de pesquisa foi registrada ou iniciada.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: predominant_major_area

Descrição: Área majoritária predominante da linha de pesquisa, indicando o campo de estudo principal.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 510

Nulo: YES

Coluna: predominant_area

Descrição: Área predominante da linha de pesquisa, especificando um foco mais detalhado dentro da área majoritária.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 510

Nulo: YES

Tabela: research_project

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre projetos de pesquisa, incluindo detalhes sobre o pesquisador responsável, a agência de financiamento, o período do projeto e status, além de informações sobre a equipe envolvida e uma descrição do projeto.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do projeto de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador responsável pelo projeto.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: start_year

Descrição: Ano de início do projeto de pesquisa.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: end_year

Descrição: Ano de término do projeto de pesquisa, se concluído.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: agency_code

Descrição: Código da agência de fomento responsável pelo financiamento do projeto.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: agency_name

Descrição: Nome da agência de fomento que financia o projeto.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: project_name

Descrição: Nome do projeto de pesquisa.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: status

Descrição: Status atual do projeto de pesquisa (por exemplo, concluído ou em andamento).

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Natureza do projeto, indicando se é uma pesquisa ou desenvolvimento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: number_undergraduates

Descrição: Número de estudantes de graduação envolvidos no projeto.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: number_specialists

Descrição: Número de especialistas envolvidos no projeto.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: number_academic_masters

Descrição: Número de estudantes de mestrado acadêmico envolvidos no projeto.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: number_phd

Descrição: Número de estudantes de doutorado envolvidos no projeto.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: description

Descrição: Descrição detalhada do projeto de pesquisa.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: research_project_components

Descrição: A tabela 'research_project_components' representa componentes de projetos de pesquisa, incluindo informações sobre os pesquisadores, suas identificações na plataforma Lattes e diversas formas de citação de seus nomes.

Coluna: project_id

Descrição: Identificador único do projeto de pesquisa, no formato UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome completo do pesquisador associado ao componente do projeto. O nome pode variar em comprimento, com um máximo de 255 caracteres.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: lattes_id

Descrição: Identificação do pesquisador na plataforma Lattes, quando disponível. Consiste em um número de até 255 caracteres.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: citations

Descrição: Diferentes formas de citação dos nomes dos pesquisadores, separadas por ponto e vírgula.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: research_project_foment

Descrição: Tabela que armazena informações sobre projetos de pesquisa e as agências que fomentam esses projetos, incluindo o tipo de apoio fornecido.

Coluna: project_id

Descrição: Identificador único do projeto de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: agency_name

Descrição: Nome da agência que fornece fomento ao projeto de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: agency_code

Descrição: Código identificador da agência de fomento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: nature

Descrição: Tipo de fomento ou cooperação fornecido pela agência.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Tabela: research_project_production

Descrição: Esta tabela representa projetos de pesquisa em produção, incluindo informações sobre o título do projeto e seu tipo, como iniciação científica, artigo publicado, produção técnica e software.

Coluna: project_id

Descrição: Identificador único do projeto, utilizado para diferenciar cada projeto individualmente.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título do projeto de pesquisa, que descreve o tema ou foco principal do projeto.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: type

Descrição: Tipo do projeto de pesquisa, indicando a natureza da produção, como iniciação científica, artigo, produção técnica ou software.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Tabela: research_report

Descrição: Esta tabela armazena relatórios de pesquisa, incluindo informações sobre o título do relatório, nome do projeto associado, instituição financiadora, ano de publicação e status de novidade. Cada relatório é identificado por um ID único e está associado a um pesquisador.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada relatório de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora de criação do registro do relatório de pesquisa.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao relatório de pesquisa.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título do relatório de pesquisa, que descreve brevemente seu conteúdo ou objetivo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 400

Nulo: YES

Coluna: project_name

Descrição: Nome do projeto ao qual o relatório de pesquisa está associado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: financing_institutionc

Descrição: Nome da instituição que financiou o projeto ou relatório de pesquisa.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o relatório de pesquisa foi publicado ou apresentado.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se o relatório de pesquisa é uma submissão nova. Valor booleano.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: software

Descrição: A tabela 'software' armazena informações sobre diferentes softwares, incluindo detalhes como título, plataforma, objetivo, ambiente de uso, disponibilidade, instituição financiadora, pesquisador associado, ano de lançamento, e atributos booleanos indicando novidades, presença de imagem e relevância.

Coluna: id

Descrição: Identificador único do software, utilizado para diferenciar cada entrada na tabela.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro do software foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: title

Descrição: Título ou nome do software.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: platform

Descrição: Plataforma(s) em que o software é executado, como sistemas operacionais ou tecnologias de desenvolvimento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: goal

Descrição: Objetivo principal do software, descrevendo sua função ou propósito.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: environment

Descrição: Ambiente de utilização do software, especificando o tipo de aplicação ou contexto.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: availability

Descrição: Informação sobre a disponibilidade do software, se é restrito ou irrestrito.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: financing_institutionc

Descrição: Instituição ou instituições financiadoras do software.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao software.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano de lançamento ou desenvolvimento do software.

Tipo: smallint

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: is_new

Descrição: Indica se o software é uma novidade ou não.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: has_image

Descrição: Indica se o software possui uma imagem associada ou não.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: relevance

Descrição: Indica a relevância do software.

Tipo: boolean

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: state

Descrição: A tabela 'state' representa os estados de um país. Cada estado possui um identificador único, um nome, e uma abreviação opcional. Também está associado a um país por meio de um identificador de país. As colunas de controle 'created_at', 'updated_at' e 'deleted_at' são usadas para gerenciar o ciclo de vida dos registros.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada estado, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome completo do estado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: abbreviation

Descrição: Abreviação do estado, composta por até 2 caracteres. Pode ser nulo.

Tipo: character

Tamanho Máximo: 2

Nulo: YES

Coluna: country_id

Descrição: Identificador do país ao qual o estado pertence, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro do estado foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro do estado. Pode ser nulo se nunca foi atualizado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro do estado foi marcado como excluído. Pode ser nulo se o registro ainda estiver ativo.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: sub_area_expertise

Descrição: Esta tabela representa sub-áreas de especialização dentro de diferentes áreas de conhecimento. Cada registro nesta tabela contém informações sobre uma sub-área específica, incluindo seu nome e a área principal à qual pertence.

Coluna: id

Descrição: Identificador único de cada sub-área de especialização.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: name

Descrição: Nome da sub-área de especialização.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: area_expertise_id

Descrição: Identificador da área de especialização à qual a sub-área pertence.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: created_at

Descrição: Data e hora em que o registro da sub-área foi criado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: updated_at

Descrição: Data e hora da última atualização do registro da sub-área.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: deleted_at

Descrição: Data e hora em que o registro da sub-área foi marcado como deletado.

Tipo: timestamp without time zone

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: technical_work

Descrição: A tabela 'technical_work' representa informações sobre avaliadores de artigos em conferências e publicações internacionais de engenharia de software. Cada registro contém detalhes sobre o avaliador, incluindo o país de origem, o título do trabalho avaliado, a natureza do trabalho, a instituição de financiamento (se houver), a duração do trabalho e o ano em que ocorreu.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro de trabalho técnico, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador responsável pela avaliação, representado por um UUID.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country

Descrição: País onde a avaliação do artigo foi realizada. Pode ser nulo se o país não for especificado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título do trabalho ou artigo avaliado, fornecendo contexto sobre a natureza do evento ou publicação.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: nature

Descrição: Natureza do trabalho técnico, indicando o tipo de evento ou publicação associado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: funding_institution

Descrição: Nome da instituição que fornece financiamento para o trabalho técnico, se aplicável. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: duration

Descrição: Duração do trabalho técnico em termos de tempo ou esforço, representado como um valor inteiro. Pode ser nulo.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o trabalho técnico foi realizado ou publicado.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: technical_work_presentation

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre apresentações de trabalhos técnicos realizadas por pesquisadores, incluindo detalhes sobre o evento, a natureza da apresentação e a instituição promotora.

Coluna: id

Descrição: Identificador único da apresentação do trabalho técnico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador que realizou a apresentação.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country

Descrição: País onde a apresentação do trabalho foi realizada.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título da apresentação do trabalho técnico.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: nature

Descrição: Natureza do evento em que o trabalho foi apresentado, como conferência, simpósio, etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que a apresentação do trabalho foi realizada.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: event_name

Descrição: Nome do evento onde o trabalho foi apresentado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: promoting_institution

Descrição: Instituição responsável por promover o evento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: technical_work_program

Descrição: Esta tabela armazena informações sobre programas de trabalho técnico, incluindo detalhes sobre eventos, entrevistas, mesas redondas e comentários realizados por pesquisadores em diversos países, principalmente no Brasil, cobrindo temas como empoderamento feminino, design de jogos, divulgação científica, eficiência energética e meio ambiente.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada registro do programa de trabalho técnico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador associado ao programa de trabalho técnico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country

Descrição: País onde o programa de trabalho técnico foi realizado. Frequentemente, os eventos ocorrem no Brasil.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título do programa de trabalho técnico, frequentemente indicando o tema ou foco do evento.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: nature

Descrição: Natureza do programa de trabalho técnico, como entrevista, mesa redonda ou comentário.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano em que o programa de trabalho técnico foi realizado.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: theme

Descrição: Tema do programa de trabalho técnico, que pode incluir tópicos como empoderamento feminino, design de jogos, eficiência energética e meio ambiente. Pode ser nulo se o tema não for especificado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: technological_product

Descrição: A tabela 'technological_product' representa produtos tecnológicos desenvolvidos, incluindo equipamentos, protótipos e outros tipos de inovações tecnológicas. Os registros contêm informações sobre o título do produto, sua natureza, tipo, ano de desenvolvimento, país de origem e o pesquisador responsável.

Coluna: id

Descrição: Identificador único para cada produto tecnológico.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador responsável pelo desenvolvimento do produto.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: country

Descrição: Nome do país onde o produto tecnológico foi desenvolvido.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: title

Descrição: Título ou nome do produto tecnológico.

Tipo: text

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: nature

Descrição: Natureza do produto, indicando a categoria ou tipo geral, como equipamento, fármacos, etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: type

Descrição: Tipo específico do produto, como protótipo, piloto, etc.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: year

Descrição: Ano de desenvolvimento ou lançamento do produto tecnológico.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: ufmg_departament

Descrição: Esta tabela representa os departamentos da UFMG, incluindo informações como identificação, nome, descrição, e contatos dos departamentos.

Coluna: dep_id

Descrição: Identificador único do departamento.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 10

Nulo: NO

Coluna: org_cod

Descrição: Código da organização à qual o departamento pertence. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 3

Nulo: YES

Coluna: dep_nom

Descrição: Nome do departamento. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: dep_des

Descrição: Descrição detalhada do departamento. Pode incluir informações sobre suas funções, missões e objetivos. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 500

Nulo: YES

Coluna: dep_email

Descrição: Endereço de e-mail de contato do departamento. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: dep_site

Descrição: Site oficial do departamento. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 100

Nulo: YES

Coluna: dep_sigla

Descrição: Sigla do departamento utilizada para identificação abreviada. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 30

Nulo: YES

Coluna: dep_tel

Descrição: Número de telefone de contato do departamento. Pode ser nulo.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 20

Nulo: YES

Coluna: img_data

Descrição: Imagem associada ao departamento, armazenada em formato binário. Pode ser nulo.

Tipo: bytea

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Tabela: ufmg_departament_technician

Descrição: Essa tabela representa a relação entre departamentos da UFMG e técnicos associados a eles. Cada entrada na tabela associa um departamento a um técnico específico.

Coluna: dep_id

Descrição: Identificador único do departamento. Usado para referenciar departamentos dentro da UFMG.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 10

Nulo: NO

Coluna: technician_id

Descrição: Identificador único do técnico. Usado para referenciar técnicos associados aos departamentos.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Tabela: ufmg_teacher

Descrição: Tabela que armazena informações sobre professores da UFMG, incluindo identificação, dados pessoais e acadêmicos.

Coluna: researcher_id

Descrição: Identificador único do pesquisador.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: matric

Descrição: Número de matrícula do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: inscufmg

Descrição: Número de inscrição do professor na UFMG.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: nome

Descrição: Nome completo do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 200

Nulo: YES

Coluna: genero

Descrição: Gênero do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: situacao

Descrição: Situação atual do professor na instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: rt

Descrição: Regime de trabalho do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: clas

Descrição: Classificação do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: cargo

Descrição: Cargo ocupado pelo professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: classe

Descrição: Classe do professor na carreira acadêmica.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: ref

Descrição: Referência profissional do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: titulacao

Descrição: Titulação acadêmica do professor.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 40

Nulo: YES

Coluna: entradanaufmg

Descrição: Data de entrada do professor na UFMG.

Tipo: date

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: progressao

Descrição: Data de progressão na carreira do professor.

Tipo: date

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: semester

Descrição: Semestre referente às informações registradas.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 6

Nulo: YES

Tabela: ufmg_technician

Descrição: A tabela 'ufmg_technician' representa os técnicos da UFMG, armazenando informações detalhadas sobre cada técnico, como identificadores, dados pessoais, profissionais e de localização dentro da instituição.

Coluna: technician_id

Descrição: Identificador único do técnico, utilizado para distinguir cada registro na tabela.

Tipo: uuid

Tamanho Máximo: None

Nulo: NO

Coluna: matric

Descrição: Número de matrícula do técnico, que pode ser utilizado para fins administrativos.

Tipo: integer

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: ins_ufmg

Descrição: Código de inserção na UFMG, possivelmente utilizado para identificar a unidade ou departamento ao qual o técnico está vinculado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: nome

Descrição: Nome completo do técnico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: genero

Descrição: Gênero do técnico, podendo ser utilizado para fins estatísticos ou administrativos.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 50

Nulo: YES

Coluna: deno_sit

Descrição: Denominação da situação atual do técnico, possivelmente descrevendo seu status ou posição na UFMG.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: rt

Descrição: Descrição ainda não especificada, possivelmente relacionada a um tipo de avaliação ou classificação do técnico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: classe

Descrição: Classe do técnico, indicando a categoria ou nível hierárquico dentro da instituição.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: cargo

Descrição: Cargo ocupado pelo técnico na UFMG.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: nivel

Descrição: Nível do cargo do técnico, que pode influenciar em sua remuneração e responsabilidades.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: ref

Descrição: Referência adicional ao cargo ou função do técnico.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: titulacao

Descrição: Titulação acadêmica do técnico, como graduação, mestrado ou doutorado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: setor

Descrição: Setor da UFMG onde o técnico atua.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: detalhe_setor

Descrição: Detalhes adicionais sobre o setor ou subunidade onde o técnico está alocado.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 255

Nulo: YES

Coluna: dting_org

Descrição: Data de ingresso do técnico na organização.

Tipo: date

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: data_prog

Descrição: Data de progressão do técnico, relacionada a promoções ou mudanças de cargo.

Tipo: date

Tamanho Máximo: None

Nulo: YES

Coluna: semester

Descrição: Informação sobre o semestre, que pode ser utilizada para fins de planejamento ou alocação de recursos.

Tipo: character varying

Tamanho Máximo: 6

Nulo: YES