


CSS Box

Boas práticas de layout com CSS



Introdução

Aula rápida sobre o *Box Model* e como espaçamentos afetam seu layout.

Entenda *margin*, *padding*, *border* e *display* de forma prática e direta.

01

Modelo de Caixa



Componentes: content, padding, border, margin

O *Box Model* tem quatro camadas: content, *padding*, *border* e margin.

Cada camada influencia tamanho e posicionamento; visualize como caixas alinhadas.

Cálculo de largura e altura

Largura e altura padrão consideram só a *content* por default.

Para incluir padding e border, ajuste com *box-sizing* ou calcule manualmente.



box-sizing: content-box vs border-box

content-box mantém box sem padding/border no tamanho declarado.

border-box inclui padding e border no tamanho total — geralmente mais fácil para layouts responsivos.

02

Margem





Colapso de margens

Margens verticais adjacentes podem *colapsar* em vez de se somarem.

Isso afeta fluxos normais; use padding ou borda para evitar colapsos inesperados.

Valores: auto, px, %, rem

Use auto para centralizar elementos em blocos.

Prefira unidades relativas (% , *rem*) para responsividade; *px* serve para controles precisos.

Atalhos shorthand (margin)

Use a única linha para definir todas as margens: *margin: top right bottom left;*

Para segmentos comuns: *margin: vertical horizontal; e margin: all;.*

Experimente **margin: 0 auto;** para centralizar blocos horizontalmente.



03 Preenchimen to

Padding individual (top/right/bottom/left)

Defina cada lado com *padding-top*, *-right*, *-bottom*, *-left* ou use *padding: t r b l*;

Permite controlar espaços internos sem alterar a margem externa.

Unidades e responsividade

Use *rem* e % para layouts flexíveis; *px* para precisão fixa.


Unidades relativas facilitam escalabilidade em diferentes telas.

Boas práticas de espaçamento

Prefira um sistema consistente (escala de espaçamento).

Use *padding* para espaçamento interno e *margin* para externo.

Considere *border-box* para evitar cálculos mentalmente complexos.



04


Borda e Display



Tipos de borda e propriedades (width/style/color/radius)

Defina *border-width*, *border-style*, *border-color* e *border-radius*.

Bordas arredondadas suavizam UI; bordas sólidas destacam áreas importantes.



Propriedade display: block / inline / inline-block / none

block: ocupa linha inteira; *inline*:
flui no texto; *inline-block*: mistura
comportamento; *none*: remove
do fluxo.

Escolha conforme necessidade
de layout e interação.

Como border e display afetam o layout

Bordas aumentam o espaço ocupado a menos que use *border-box*.

Elementos *inline* ignoram largura/altura; *block* respeita dimensões.

Teste combinações para prever comportamento em diferentes tamanhos.

Conclusões

Entenda o *Box Model*: **content**, *padding*, *border*, *margin*.

Use *box-sizing: border-box*, unidades relativas e convenções de espaçamento para layouts mais previsíveis e responsivos.

THANKS!

Do you have any questions?

+55 49 98892-8606

