

APOSTILA – AULA 3: HTML SEMÂNTICO

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Entender o conceito de HTML semântico.
 - Identificar a função das principais tags semânticas.
 - Estruturar uma página web utilizando elementos semânticos.
 - Desenvolver uma página institucional seguindo boas práticas de organização.
-

1. O QUE É HTML SEMÂNTICO?

HTML Semântico consiste na utilização de tags que descrevem claramente o significado do conteúdo que elas contêm.

Antes do HTML5 era comum utilizar apenas `<div>` para organizar a página:

```
<div id="cabecalho"></div>
<div id="menu"></div>
<div id="conteudo"></div>
<div id="rodape"></div>
```

Com o HTML5 surgiram elementos semânticos que tornam o código mais organizado e compreensível:

```
<header></header>
<nav></nav>
<main></main>
<footer></footer>
```

Vantagens

- Melhor organização do código.
- Facilita a manutenção.
- Melhora a acessibilidade.
- Favorece mecanismos de busca (SEO).
- Facilita o entendimento por outros desenvolvedores.

2. TAG HEADER

A tag `<header>` representa o cabeçalho da página ou de uma seção.

Normalmente contém:

- Logotipo
- Título do site
- Slogan
- Menu principal

Exemplo

```
<header>
  <h1>Minha Empresa</h1>
  <p>Soluções em Tecnologia</p>
</header>
```

Resultado

Minha Empresa

Soluções em Tecnologia

3. TAG NAV

A tag `<nav>` representa uma área de navegação.

Ela contém links para outras páginas ou seções do site.

Exemplo

```
<nav>
  <a href="#">Início</a>
  <a href="#">Sobre</a>
  <a href="#">Serviços</a>
  <a href="#">Contato</a>
</nav>
```

Resultado

4. TAG MAIN

A tag `<main>` representa o conteúdo principal da página.

Deve existir apenas uma por página.

Tudo que for o foco principal do conteúdo deve ficar dentro dela.

Exemplo

```
<main>
  <h2>Bem-vindo ao nosso site</h2>
  <p>Aqui você encontra diversas informações.</p>
</main>
```

5. TAG SECTION

A tag `<section>` representa uma seção temática do conteúdo.

Cada seção normalmente possui um título.

Exemplo

```
<section>
  <h2>Quem Somos</h2>
  <p>Somos uma empresa especializada em tecnologia.</p>
</section>
```

Quando usar?

- Quem Somos
 - Serviços
 - Produtos
 - Contato
 - Notícias
-

6. TAG ARTICLE

A tag `<article>` representa um conteúdo independente.

Pode ser:

- Notícia
- Publicação
- Postagem de blog
- Artigo

Exemplo

```
<article>
  <h3>Nova Unidade Inaugurada</h3>
  <p>A empresa inaugurou uma nova unidade na cidade.</p>
</article>
```

Característica

O conteúdo deve fazer sentido mesmo fora do contexto da página.

7. TAG FOOTER

A tag `<footer>` representa o rodapé da página ou de uma seção.

Geralmente contém:

- Direitos autorais
- Informações de contato
- Redes sociais
- Endereço

Exemplo

```
<footer>
  <p>© 2025 Minha Empresa</p>
</footer>
```

8. ESTRUTURA COMPLETA DE UMA PÁGINA SEMÂNTICA

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Empresa XYZ</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Empresa XYZ</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#">Início</a>
    <a href="#">Sobre</a>
    <a href="#">Serviços</a>
    <a href="#">Contato</a>
  </nav>

  <main>

    <section>
      <h2>Quem Somos</h2>
      <p>Conheça nossa empresa.</p>
    </section>

    <section>
      <h2>Serviços</h2>

      <article>
        <h3>Desenvolvimento Web</h3>
        <p>Criação de sites e sistemas.</p>
      </article>

      <article>
        <h3>Consultoria</h3>
        <p>Auxílio em projetos tecnológicos.</p>
      </article>

    </section>

  </main>
```

```
<footer>
  <p>© 2025 Empresa XYZ</p>
</footer>
```

```
</body>
</html>
```

PRÁTICA – PÁGINA INSTITUCIONAL SEMÂNTICA

Objetivo

Criar uma página institucional utilizando todas as tags semânticas estudadas.

Estrutura desejada

Header:

- Nome da empresa
- Slogan

Nav:

- Início
- Sobre
- Serviços
- Contato

Main:

- Seção "Quem Somos"
- Seção "Serviços"

Article:

- Serviço 1
- Serviço 2
- Serviço 3

Footer:

- Direitos autorais
- E-mail de contato

Código Base

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Empresa Tech Solutions</title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Tech Solutions</h1>
  <p>Transformando ideias em tecnologia</p>
</header>

<nav>
  <a href="#">Início</a>
  <a href="#">Sobre</a>
  <a href="#">Serviços</a>
  <a href="#">Contato</a>
</nav>

<main>

  <section>
    <h2>Quem Somos</h2>
    <p>
      Somos uma empresa especializada em desenvolvimento
      de sistemas e soluções digitais.
    </p>
  </section>

  <section>

    <h2>Nossos Serviços</h2>

    <article>
      <h3>Desenvolvimento Web</h3>
      <p>Criação de sites modernos.</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Sistemas Empresariais</h3>
      <p>Automação de processos.</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Consultoria em TI</h3>
```

```
<p>Suporte estratégico para empresas.</p>
</article>

</section>

</main>

<footer>
  <p>© 2025 Tech Solutions</p>
  <p>contato@techsolutions.com</p>
</footer>

</body>
</html>
```

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Explique com suas palavras o que é HTML semântico.

Exercício 2

Qual a principal função da tag `<header>`?

- a) Criar formulários
 - b) Representar o cabeçalho
 - c) Criar tabelas
 - d) Inserir imagens
-

Exercício 3

Qual tag é utilizada para menus de navegação?

- a) section

b) article

c) nav

d) footer

Exercício 4

Qual é a função da tag `<main>`?

Exercício 5

Crie uma estrutura contendo:

- Header
 - Nav
 - Main
 - Footer
-

Exercício 6

Crie uma seção chamada "Produtos" utilizando a tag `<section>`.

Exercício 7

Crie um artigo com o título:

"Novidade da Empresa"

e um parágrafo de descrição.

Exercício 8

Monte uma página contendo:

- Header

- Nav
 - Main
 - Section "Quem Somos"
 - Footer
-

Exercício 9

Qual a diferença entre `<section>` e `<article>`?

Exercício 10

Desenvolva uma página institucional completa para uma empresa fictícia contendo:

- Header
- Nav
- Main
- Duas Sections
- Três Articles
- Footer

Utilize conteúdo próprio e organize a página de forma semântica.

RESUMO DA AULA

Tags semânticas estudadas:

Tag	Função
header	Cabeçalho
nav	Navegação
main	Conteúdo principal
section	Seção temática
article	Conteúdo independente
footer	Rodapé

Utilizar HTML semântico torna o código mais organizado, acessível e profissional.