Aluno: Eduardo Zago Nigro

1. O QUE É O PROJETO

O TechStore Júnior é uma loja virtual de uma empresa de acessórios de celular e informática que eu inventei.

No site o cliente vê os produtos, coloca e tira produto do carrinho, acompanha o valor da compra com o desconto e no final clica em finalizar, aparecendo uma mensagem dizendo que deu tudo certo. não existe pagamento de verdade e nada fica salvo.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Apresentar a loja: a página tem o nome da loja no topo, uma frase de apresentação e os produtos embaixo. Usei as tags header, main, section e footer.

RF02 - Listar produtos: cadastrei 3 produtos no JavaScript, cada um com nome, descrição, preço e imagem. O site monta os cards dos produtos sozinho, lendo essa lista.

RF03 - Gerenciar o carrinho: dá para adicionar e remover produtos. Se clicar duas vezes no mesmo produto, aumenta a quantidade em vez de aparecer o produto duas vezes.

RF04 - Calcular a compra: toda vez que o carrinho muda, o site calcula de novo o subtotal, o desconto e o total, sem a pessoa precisar recarregar a página.

RF05 - Finalizar de forma simulada: o cliente preenche nome, e-mail e quantidade. Se estiver tudo certo, aparece a mensagem de sucesso com o valor total. Não é cobrado nada.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 - Responsividade: fiz uma regra @media no CSS para o site ficar bom no celular. Nos celulares os produtos ficam um embaixo do outro e os campos do formulário ficam do tamanho da tela.

RNF02 - Usabilidade: organizei os produtos em cards e usei as mesmas classes e as mesmas cores em tudo, para o site não ficar confuso.

RNF03 - Organização: separei o CSS em um arquivo (style.css) e o JavaScript em outro (script.js), e comentei as partes principais dos dois.

RNF04 - Compatibilidade: usei somente HTML, CSS e JavaScript. Não usei Bootstrap, jQuery, React nem nenhuma outra ferramenta pronta.

4. REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 - Desconto de 10% em compras acima de R$ 200,00: quando o valor dos produtos passa de R$ 200,00, o site mostra o desconto de 10% e o total já com o desconto. Se ficar abaixo disso, não tem desconto e a linha do desconto nem aparece.

RN02 - Nome com pelo menos 3 caracteres: se a pessoa digitar um nome muito curto, aparece um aviso pedindo pelo menos 3 caracteres.

RN03 - E-mail em formato válido: o e-mail precisa ter o @ e um ponto. Se faltar algum dos dois, aparece um aviso explicando o que falta.

RN04 - Quantidade inteira maior que zero: se a quantidade ficar vazia, ou for zero, negativa ou com vírgula, aparece um aviso. Só passa número inteiro maior que zero.

5. COMO O SITE FUNCIONA

Os produtos ficam guardados em uma lista dentro do JavaScript, junto com o preço e o nome da imagem de cada um. Quando a página abre, o programa percorre essa lista e escreve os cards dos produtos na tela.

O carrinho é outra lista, que começa vazia. Quando alguém clica em adicionar, o código procura se aquele produto já está no carrinho: se já estiver, ele soma 1 na quantidade; se não estiver, ele adiciona o produto novo com quantidade 1. Quando clica em remover, o item sai da lista.

Depois de cada mudança no carrinho, o site calcula de novo o subtotal (preço vezes a quantidade de cada produto), o desconto e o total (subtotal menos o desconto) e atualiza esses valores na tela.

No formulário de finalizar, o código confere os campos antes de terminar. Se algum campo estiver errado, aparece uma mensagem em vermelho dizendo o que precisa ser corrigido. Se estiver tudo certo, aparece a mensagem de sucesso em verde com o nome do cliente e o valor total.

6. O QUE O PROTÓTIPO NÃO FAZ

Não tem pagamento de verdade, não tem banco de dados e não tem cadastro de usuário. O carrinho fica só na memória do navegador, então se a página for recarregada ele volta vazio. Esses itens não fazem parte do que foi pedido no trabalho.

7. COMO ABRIR O PROJETO

É só descompactar a pasta do projeto e dar dois cliques no arquivo index.html. O site abre no navegador e não precisa instalar nada. Para ver como fica no celular, deixe a janela do navegador mais estreita ou aperte F12 e ligue o modo dispositivo.