



Bases de Dados – Procedimento Recomendado para a Configuração dos Softwares do Curso no PC com Windows


- PASSO 1 – criação da pasta para o SGBD:
 - Criar uma pasta chamada **bd** no seu computador (no seu drive C:, na área de trabalho ou outro local de sua preferência).
 - Dentro dela, criar uma pasta chamada **bases**. Essa pasta **bases** armazenará os bancos de dados criados em nossas aulas




- PASSO 2 – baixar o SQLite:
 - Acesse a página de download do SQLite : <http://www.sqlite.org/download.html>
 - Baixe os seguintes arquivos ZIP dentre os indicados em “Precompiled Binaries for Windows” → “sqlite-dll-win-x64” e “sqlite-tools-win-x64”. A versão mais recente na data em que este documento foi elaborado é 3.53.4



- PASSO 3 – descompactar o SQLite para a pasta “bd”:
 - Descompacte os 2 arquivos que você baixou para a pasta **bd** criada no PASSO 1. O conteúdo da pasta deverá ficar igual ao da figura abaixo:



- PASSO 4 – baixar o Letos:
 - Acesse a página de download do Letos (interface gráfica para o SQLite) :
<https://letos.org/>
 - Clique no botão Download e baixe o arquivo ZIP “Portable ZIP package (x86 64 bit)”



- PASSO 4 – descompactar o Letos para a pasta “bd”:
 - Dentro do zip há uma pasta Letos. Copie e cole essa pasta para dentro da pasta **bd**.

bd

bases

Letos

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
bases	11/08/2026 14:33	Pasta de arquivos	
Letos	11/08/2026 17:28	Pasta de arquivos	
sqldiff.exe	11/08/2026 17:22	Aplicativo	3.168 KB
sqlite3.def	11/08/2026 17:22	Arquivo DEF	9 KB
sqlite3.dll	11/08/2026 17:22	Extensão de aplica...	3.209 KB
sqlite3.exe	11/08/2026 17:22	Aplicativo	3.928 KB
sqlite3_analyzer.exe	11/08/2026 17:22	Aplicativo	4.380 KB
sqlite3_rsync.exe	11/08/2026 17:22	Aplicativo	3.105 KB

Pronto, a configuração está concluída!

Na Aula 3 há um exemplo que mostra como criar bancos de dados e tabelas utilizando a shell do SQLite e utilizando o Letos