Table 6.6 **Values of Δ^* to Determine Numbers of Replications in CRD***

	$\frac{t=2}{1-\beta}$			$\frac{t=3}{1-\beta}$			$\frac{t=4}{1-\beta}$		
r	.7	.8	.9	.7	.8	.9	.7	.8	.9
2	4.863	5.653	6.796	4.883	5.570	6.548	4.872	5.504	6.395
3	2.703	3.071	3.589	2.957	3.325	3.838	3.094	3.460	3.967
4	2.104	2.381	2.767	2.335	2.618	3.010	2.468	2.754	3.148
5	1.792	2.024	2.348	1.997	2.236	2.568	2.119	2.362	2.698
6	1.590	1.796	2.081	1.775	1.987	2.280	1.888	2.104	2.401
7	1.446	1.632	1.890	1.615	1.808	2.073	1.719	1.916	2.186
8	1.335	1.507	1.745	1.492	1.670	1.915	1.590	1.771	2.020
9	1.247	1.407	1.629	1.394	1.560	1.788	1.486	1.655	1.888
10	1.175	1.325	1.534	1.313	1.469	1.684	1.400	1.559	1.778
11	1.113	1.256	1.454	1.245	1.393	1.596	1.328	1.479	1.686
12	1.061	1.197	1.385	1.186	1.327	1.521	1.266	1.409	1.607
13	1.016	1.145	1.326	1.135	1.270	1.456	1.211	1.349	1.538
14	0.975	1.100	1.273	1.090	1.220	1.398	1.164	1.296	1.478
15	0.940	1.060	1.226	1.050	1.175	1.347	1.121	1.249	1.424
16	0.908	1.024	1.185	1.015	1.135	1.301	1.083	1.206	1.375
17	0.879	0.991	1.147	0.982	1.099	1.259	1.049	1.168	1.331
18	0.852	0.961	1.112	0.953	1.066	1.222	1.017	1.133	1.292
19	0.828	0.934	1.081	0.926	1.036	1.187	0.988	1.101	1.255
20	0.806	0.909	1.052	0.901	1.008	1.155	0.962	1.071	1.222
21	0.786	0.886	1.025	0.878	0.982	1.126	0.938	1.044	1.191
22	0.767	0.865	1.000	0.857	0.959	1.099	0.915	1.019	1.162
23	0.749	0.845	0.977	0.837	0.936	1.073	0.894	0.996	1.135
24	0.733	0.826	0.956	0.819	0.916	1.050	0.874	0.974	1.110
25	0.717	0.809	0.936	0.802	0.897	1.028	0.856	0.953	1.087

Table 6.6 (Continued)

	$t = 5$			$t = 6$			$t = 7$		
	$1 - \beta$			$1 - \beta$			$1 - \beta$		
r	.7	.8	.9	.7	.8	.9	.7	.8	.9
2	4.889	5.490	6.333	4.922	5.505	6.317	4.963	5.534	6.327
3	3.197	3.562	4.065	3.283	3.647	4.149	3.358	3.723	4.224
4	2.568	2.856	3.251	2.650	2.940	3.337	2.721	3.013	3.412
5	2.211	2.457	2.795	2.287	2.535	2.876	2.352	2.602	2.945
6	1.973	2.191	2.492	2.042	2.264	2.567	2.102	2.326	2.632
7	1.798	1.997	2.271	1.863	2.065	2.341	1.919	2.123	2.401
8	1.664	1.848	2.100	1.725	1.911	2.166	1.777	1.965	2.223
9	1.556	1.728	1.963	1.613	1.787	2.026	1.662	1.839	2.080
10	1.466	1.628	1.850	1.521	1.685	1.910	1.568	1.734	1.961
11	1.391	1.544	1.755	1.443	1.599	1.812	1.488	1.645	1.861
12	1.326	1.472	1.673	1.376	1.524	1.727	1.419	1.569	1.774
13	1.269	1.409	1.602	1.317	1.459	1.654	1.358	1.502	1.699
14	1.220	1.354	1.539	1.266	1.402	1.589	1.305	1.444	1.633
15	1.175	1.305	1.483	1.220	1.351	1.531	1.258	1.391	1.573
16	1.135	1.261	1.432	1.178	1.306	1.479	1.216	1.344	1.520
17	1.099	1.221	1.387	1.141	1.264	1.433	1.177	1.302	1.472
18	1.066	1.184	1.345	1.107	1.226	1.390	1.142	1.263	1.428
19	1.036	1.151	1.307	1.076	1.192	1.351	1.110	1.228	1.388
20	1.009	1.120	1.273	1.047	1.160	1.315	1.081	1.195	1.351
21	0.983	1.092	1.240	1.021	1.131	1.282	1.053	1.165	1.317
22	0.960	1.065	1.210	0.996	1.104	1.251	1.028	1.137	1.285
23	0.938	1.041	1.183	0.973	1.078	1.222	1.004	1.111	1.256
24	0.917	1.018	1.157	0.952	1.055	1.195	0.982	1.086	1.228
25	0.898	0.997	1.132	0.932	1.033	1.170	0.962	1.064	1.203

Table 6.6 (Continued)

	$t = 8$			$t = 9$			$t = 10$		
	$1 - \beta$			$1 - \beta$			$1 - \beta$		
r	.7	.8	.9	.7	.8	.9	.7	.8	.9
2	5.009	5.572	6.350	5.056	5.613	6.382	5.104	5.657	6.419
3	3.426	3.791	4.293	3.488	3.854	4.356	3.545	3.913	4.416
4	2.784	3.078	3.479	2.841	3.136	3.540	2.893	3.191	3.596
5	2.409	2.662	3.008	2.461	2.716	3.064	2.509	2.766	3.116
6	2.155	2.381	2.689	2.203	2.431	2.741	2.247	2.477	2.789
7	1.968	2.174	2.455	2.013	2.221	2.504	2.054	2.263	2.548
8	1.823	2.014	2.274	1.865	2.057	2.319	1.903	2.097	2.361
9	1.706	1.884	2.128	1.746	1.926	2.171	1.782	1.963	2.210
10	1.609	1.777	2.006	1.647	1.816	2.048	1.681	1.852	2.085
11	1.527	1.687	1.904	1.563	1.724	1.943	1.596	1.758	1.979
12	1.457	1.609	1.816	1.491	1.644	1.853	1.522	1.677	1.888
13	1.395	1.540	1.739	1.428	1.575	1.775	1.458	1.606	1.808
14	1.340	1.480	1.671	1.372	1.513	1.706	1.401	1.544	1.738
15	1.292	1.427	1.611	1.323	1.459	1.644	1.351	1.488	1.675
16	1.248	1.379	1.556	1.278	1.410	1.589	1.305	1.438	1.619
17	1.209	1.335	1.507	1.238	1.365	1.539	1.264	1.393	1.568
18	1.173	1.295	1.462	1.201	1.325	1.493	1.227	1.351	1.521
19	1.140	1.259	1.421	1.167	1.288	1.451	1.192	1.314	1.479
20	1.110	1.226	1.384	1.136	1.253	1.413	1.161	1.279	1.440
21	1.082	1.195	1.349	1.108	1.222	1.377	1.131	1.247	1.403
22	1.056	1.166	1.316	1.081	1.193	1.344	1.104	1.217	1.370
23	1.032	1.139	1.286	1.057	1.165	1.313	1.079	1.189	1.338
24	1.009	1.114	1.258	1.033	1.140	1.285	1.056	1.163	1.309
25	0.988	1.091	1.232	1.012	1.116	1.258	1.033	1.139	1.282

Table 6.6 (Continued)

	$t = 11$			$t = 13$			$t = 15$		
	$1 - \beta$			$1 - \beta$			$1 - \beta$		
r	.7	.8	.9	.7	.8	.9	.7	.8	.9
2	5.152	5.702	6.458	5.245	5.792	6.541	5.334	5.879	6.625
3	3.599	3.968	4.472	3.697	4.069	4.576	3.785	4.161	4.670
4	2.942	3.241	3.649	3.030	3.333	3.744	3.109	3.415	3.830
5	2.553	2.812	3.164	2.633	2.895	3.251	2.705	2.970	3.329
6	2.288	2.519	2.834	2.361	2.596	2.914	2.426	2.664	2.986
7	2.091	2.303	2.590	2.160	2.374	2.665	2.220	2.437	2.732
8	1.939	2.134	2.400	2.002	2.201	2.470	2.059	2.260	2.533
9	1.815	1.998	2.247	1.875	2.061	2.313	1.929	2.117	2.372
10	1.713	1.885	2.120	1.770	1.945	2.183	1.820	1.998	2.239
11	1.626	1.790	2.012	1.680	1.847	2.073	1.728	1.897	2.126
12	1.551	1.707	1.920	1.603	1.762	1.977	1.649	1.810	2.029
13	1.486	1.635	1.839	1.536	1.688	1.894	1.580	1.734	1.944
14	1.428	1.572	1.767	1.476	1.622	1.821	1.519	1.667	1.868
15	1.376	1.515	1.704	1.423	1.564	1.755	1.464	1.607	1.801
16	1.330	1.464	1.646	1.375	1.512	1.696	1.415	1.554	1.741
17	1.288	1.418	1.595	1.332	1.464	1.643	1.371	1.505	1.686
18	1.250	1.376	1.547	1.293	1.421	1.594	1.330	1.460	1.636
19	1.215	1.338	1.504	1.257	1.381	1.550	1.293	1.420	1.591
20	1.183	1.302	1.464	1.223	1.345	1.509	1.259	1.382	1.549
21	1.153	1.270	1.427	1.193	1.311	1.471	1.228	1.348	1.510
22	1.126	1.239	1.393	1.164	1.279	1.436	1.198	1.315	1.474
23	1.100	1.211	1.361	1.138	1.250	1.403	1.171	1.285	1.440
24	1.076	1.184	1.332	1.113	1.223	1.373	1.145	1.257	1.409
25	1.053	1.160	1.304	1.090	1.197	1.344	1.122	1.231	1.379

Table 6.6 (Continued)

	$t = 20$			$t = 25$			$t = 30$		
	$1 - \beta$			$1 - \beta$			$1 - \beta$		
r	.7	.8	.9	.7	.8	.9	.7	.8	.9
2	5.539	6.086	6.829	5.722	6.272	7.018	5.886	6.441	7.191
3	3.977	4.359	4.877	4.138	4.527	5.053	4.279	4.674	5.208
4	3.278	3.592	4.015	3.419	3.739	4.171	3.542	3.868	4.307
5	2.856	3.129	3.497	2.983	3.261	3.637	3.092	3.376	3.758
6	2.565	2.810	3.139	2.681	2.931	3.268	2.780	3.036	3.379
7	2.349	2.572	2.874	2.455	2.684	2.993	2.548	2.781	3.095
8	2.179	2.386	2.666	2.279	2.491	2.777	2.365	2.582	2.874
9	2.042	2.236	2.498	2.136	2.335	2.603	2.217	2.420	2.694
10	1.928	2.111	2.359	2.017	2.205	2.458	2.094	2.286	2.544
11	1.831	2.005	2.240	1.916	2.094	2.335	1.989	2.171	2.417
12	1.747	1.913	2.138	1.829	1.999	2.228	1.899	2.073	2.307
13	1.674	1.833	2.048	1.752	1.916	2.135	1.820	1.986	2.211
14	1.610	1.763	1.969	1.685	1.842	2.053	1.750	1.910	2.126
15	1.552	1.700	1.899	1.625	1.776	1.980	1.687	1.842	2.050
16	1.500	1.643	1.835	1.571	1.717	1.914	1.631	1.781	1.981
17	1.453	1.591	1.778	1.521	1.663	1.854	1.580	1.725	1.920
18	1.410	1.544	1.725	1.477	1.614	1.799	1.534	1.674	1.863
19	1.371	1.502	1.677	1.436	1.569	1.749	1.491	1.628	1.811
20	1.335	1.462	1.633	1.398	1.528	1.703	1.452	1.585	1.764
21	1.302	1.425	1.592	1.363	1.490	1.661	1.416	1.545	1.720
22	1.271	1.391	1.554	1.331	1.454	1.621	1.382	1.509	1.679
23	1.242	1.360	1.519	1.300	1.421	1.584	1.351	1.474	1.641
24	1.215	1.330	1.486	1.272	1.390	1.550	1.321	1.442	1.605
25	1.189	1.302	1.455	1.246	1.361	1.518	1.294	1.412	1.572

*Reproduced from K. O. Bowman and M. A. Kastenbaum, "Sample size requirement: Single and double classification experiments" in *Selected Tables in Mathematical Statistics*, Vol. 3 (1975), by permission from the authors and the American Mathematical Society.