

# le c**nam** Bretagne

### Détecter : de la surveillance à l'évènement de sécurité

Eléments de sécurité opérationnelle en cyberdéfense

### Eric DUPUIS

eric.dupuis@cnam.fr eric.dupuis@orange.com

http://www.cnam.fr

Conservatoire National des Arts et Métiers Chaire de Cybersécurité

> Date de publication 21 janvier 2020

# Sommaire

Avant propos

Modèles

**Threat Management** 

Threat Intelligence

Log Management

**Threat Detection** 

Leak Detection: surveiller les fuites

Au delà de la gestion de la menace

Contributions

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC 101 2/34

- VOIR: capacité de voir et de capter le comportement d'un système d'information via des sources et capteurs avec le LOG management (Systèmes et Applicatifs). En n'oubliant pas d'évoquer l'assurance sécurité des Logs (intégrité, horodatage, valeur probante ...)
- COMPRENDRE PREVOIR: Avec le Threat Management: Veiller, surveiller la menace dans l'environnement digital de l'entreprises, modélisation de la menaces et scénarios redoutés issus d'analyse de risque
- DETECTER: Surveiller le comportement des systèmes dans le périmètre défini, faire émerger les évènements, anomalies, incidents pouvant révéler une attaque en cours, une suspicions de compromission par des menaces avancées (APT), où des attaques furtives et discrètes. Nous aborderons l'outillage avec les SIEM et l'organisation avec les SOC
- ALERTER: mettre en place les mécanismes de remontée d'alerte et d'incident permettant de gérer les alertes adaptées au niveau d'impact d'une attaque.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 3 / 34



# Menace


### Menaces=Veille et recherche

La gestion de la menace est au coeur des stratégies de cyberdéfense de l'entreprise. Comme pour les vulnérabilités, c'est la connaissance des menaces, de leur recherche et de leur découverte qui permet de réduire les risques.

### Menaces=Évènements

La détection d'une vulnérabilité ou d'une menace est un évènement, la question est de savoir à quel moment il est important de déclencher un mécanisme d'alerte, et comment cette alerte va devenir un incident déclenchant des mécanismes de réponse (Voir Cycle de gouvernance ?? page ??).

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 4 / 34



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 5 / 34



# Un modèle de gestion cyberdéfense

Un modèle de gestion cyberdefense



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 6 / 34









Threat Protection








Threat Mitigation

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 7 / 34



### La gestion de la menace

la gestion de la menace



© eduf@ction : Simple Cyberdefense Model

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 8 / 34

- Attaques par déni de service distribuées (DDoS). Un réseau d'ordinateurs inonde un site Web ou un logiciel avec des informations inutiles. L'exemple, le plus classique est celui d'un serveur WEB. Quand la charge sur les services est trop importante et que le système n'est pas dimensionné ou filtré pour ce type de volume de demande, ce débordement de requêtes provoque une indisponibilité du système inopérant.
- Codes malveillants: Bots et virus. Un logiciel malveillant qui s'exécute à l'insu de l'utilisateur ou du propriétaire du système (bots), ou qui est installé par un employé qui pense avoir affaire à un fichier sain (cheval de Troie), afin de contrôler des systèmes informatiques ou de s'emparer de données. La mise à jour des logiciels et des certificats SSL, une forte protection antivirus et une sensibilisation des employés peuvent vous aider à éviter ces types de menace.


eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 9 / 34

- Piratage. Lorsque des acteurs externes exploitent des failles de sécurité afin de contrôler vos systèmes informatiques et voler des informations, en utilisant ou pas un code malveillant. Par exemple, un changement régulier des mots de passe et la mise à niveau des systèmes de sécurité est fondamentale pour limiter les impacts.
- Hameçonnage ou dévoiement. Tentative d'obtenir des informations sensibles en se faisant passer frauduleusement pour une entité digne de confiance. Le hameçonnage se fait généralement par e-mail, mais il ne faut pas oublier les SMS et les services utilisant du message (Webmail, mail intégré comme Linkedin, ...),

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 10 / 34

# Le cycle du risque vs la menace


la gestion de la menace



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 11 / 34

### La gestion de la menace

la gestion de la menace



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 12 / 34



Gérer la menace comporte deux donc domaines d'activités :

- La veille, au sens renseignement sur la menace (Threat Intelligence)
- La détection d'attaque, ou de menaces potentielles au sein de l'environnement (Threat Detection)

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 13 / 34

Nous parlerons ici de sources de menaces comme les indicateurs permettant d'identifier l'origine technique d'une menace. Cela peut être une adresse mail, un serveur/service de mail , une adresse IP de provenance d'un code malveillant, d'une attaque, ou d'un comportement anormal.

On peut citer par exemple :

- Une adresse mail connue pour envoyer des codes malveillant.
- des adresses IP ou des adresses de serveur Mail pour Spam

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 14 / 34




# Threat Intelligence

La surveillance et le renseignement de la menace au sens général du terme (Threat Intelligence) devrait contenir les 2 niveaux :

- Le renseignement à vocation cyber qui comprend toutes les analyses et information permettant d'anticiper et de caractériser une menace qui pourrait s'exprimer dans le monde numérique,
- Le renseignement d'origine Cyber, dont les données techniques liées à des attaques, menaces qui permettent de configurer des systèmes de détection et de réponse.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 15 / 34



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 16 / 34



Veiller et surveiller les menaces, détecter les attaques nécessite d'analyser deux axes :

- Les menaces génériques, ou ciblant un domaine particulier (Santé, Industrie, Banque ...) que l'on trouve généralement en utilisant des technologies de « threat Intelligence » permettant
- Les menaces ciblées, dont les indices d'émergence peuvent être détecter en analysant la menace ou en recherchant des indices de compromissions quand ces menaces sont actives dans le périmètre de l'entreprise. « threat Detection, Hunting ... »


eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 17 / 34

#### et ceci de deux manières :

- Surveillance de l'écosystème de la menace (IOC, DarkWeb, Threat Intelligence...)
- Recherche de compromission, ou d'infection (Threat Hunting, ...)

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 18 / 34





edut@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 19 / 34

Il y a deux types d'outils pour ce se faire :

- La surveillance classique du web de type « cyberveille », qui permet de découvrir des éléments appartenant à l'entreprise compromis (soient les données, soient des informations permettant de déduire que l'entreprise a été compromise).
- L'analyse en temps réel des codes malveillants qui peut permettre en regardant de manière détaillée l'évolution du code pour comprendre et connaître les modalités des attaques et les nouvelles cibles.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 20 / 34



Logfiles

File system

Configurations

· File system

Messages

Guest Apps




Tables

SNMP

Windows Linux/Unix Virtualization Applications **Databases** Networking Registry Configurations Hypervisor · Web logs Configurations Configurations Syslog Guest OS JMS, JMX · Audit/query logs Event logs syslog

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 21 / 34


NET events



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 22 / 34

# Que faire des logs

Les niveaux d'outillage



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 23 / 34


Puisque nous disposons maintenant d'une capacité de capter de l'information pertinentes pour détecter des attaques, que nous avons une architecture de collecte, de stockage et de filtrage, nous pouvons injecter des informations dans des outils de recherche (corrélation) d'attaque. Ceci pour peu que l'architecture et les outillages puisse suivre la charge d'analyse en temps réel. Il ne faut toutefois pas oublier aue les traces informatiques et réseaux ne sont pas les seules sources d'information nécessaires à la détection d'attaques (en temps réel ou différé).

- Threat Intelligence Database: IOC et identifiants des sources malveillantes (IP, noms de domaine, serveur mail ...)
- Leak : Fuite de données détectés par la surveillance du Web et du Darknet.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 24 / 34

- la premiere fonction d'un SIEM est déjà de corréler les événements provenant des composants de sécurité.
- la deuxième fonction de corréler des événement de comportement du SI
- troisième fonction de corréler avec des événements externes au SI sur la base de capteurs externes (threats intelligence de type renseignement)

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 25 / 34



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 26 / 34



#### Services et actifs du SI

- sondes de sécurité
- points d'accès et de contrôle de politique SSI
- systèmes et applications
  - réseau équipements de chiffrement

#### Données externes

- Sources de malware
- Rapport de scan vulnérabilité
- Base de Threat Intelligence interne client

### Expertise et savoir faire

- Catalogue des scénarios de menace
- Listes dynamiques Flux de veille
- Expérience antérieure sur incident

### Modélisation des risques "métier"

- Activité normale
- Activité a priori anormale
- Besoins business

### Rapports & tableaux de bord


### Alertes

- Type de notification
- Criticité et priorité Instructions de
- supervision
- Instructions spécifiques de remediation





eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 27 / 34



eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 28 / 34

Le Gartner positionne régulièrement des produits et services dans son magic Quadrant. en 2019, Splunk, IBM QRadar et LogRythm NextGen SIEM sont toujours bien positionnés. Dell Technologies (RSA NetWitness), Exabeam (Security Management Platform), McAfee (Enterprise Security Manager) et Securonix complètent le carré des Leaders. Toutefois des entreprises comme Microsoft challenge ces acteurs.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 29 / 34

# Threat Hunting

La chasse aux menaces est une tactique permettant de connaître avec plus d'acuité l'environnement de la menace et donc le degré de risque de cyber-attaques auquel est soumise une entreprise.

La terminologie threat hunting regroupe plusieurs type de d'action et la définition de n'est pas totalement stabilisée. Globalement on y trouve deux grandes classes de threat hunting:

- Celle travaillant autour de l'environnent, de la surface d'attaque et qui oriente ses actions sur des méthodes de "recherches" permettant de débusquer des menaces latentes ou des menaces dormantes et les réveiller et de les suivre de les comprendre et Pour établir le contact avec l'attaauant.
- Et un autres plus active ou proactive dont l'objectif est de rester, conserver le contact avec l'attaquant lors d'une reaction à une alerte.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 30 / 34 Il intègre l'ensemble des fonctions liées à la menace :

- Veille sur la menace
- Détection d'évènements à risques et gestion de ceux ci
- Détection d'attaques ou de comportement critiques
- Réaction aux incidents et remédiation

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 31 / 34

### Cotations connexes gérer le niveau de gravité de l'alerte

- l'origine de l'attaque qui mesure la puissance potentielle de la source de menace : du hacker de base à la menace étatique :
- Le type de cible qui mesure la précision de la diffusion de la menace : de la cible au hasard à la menace ciblée:
- Le vecteur d'attaque qui mesure le niveau de sophistication de la menace: du malware « sur étagère » à l'APT élaboré;
- Le préjudice qui mesure l'impact subit par la cible : d'une perte faible à une mise en péril de la résilience même de l'organisme;
- La visibilité de la menace qui mesure de nombreux éléments comme la motivation ou durée de l'attaque : d'un DDOS immédiatement constaté à une attaque invisible;
- La persistance qui mesure la fréquence de l'attaque sur sa cible : d'une fréquence forte de type robotisé à une fréquence unitaire visant un but précis.

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEE SEC 101 32 / 34



### **CYBERDEF**



Tous les documents publiés dans le cadre de ce cours sont perfectibles, ne pas hésiter à m'envoyer vos remarques!

eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 33 / 34

# Contributions

Les notes et les présentations sont réalisées sous ETEX. Vous pouvez contribuer au projet des notes de cours CNAM SEC101 (CYBERDEF101). Les contributions peuvent se faire sous deux formes :

- Corriger, amender, améliorer les notes publiées. Chaque semestre et année des modifications et évolutions sont apportées pour tenir compte des corrections de fond et de formes.
- Ajouter, compléter, modifier des parties de notes sur la base de votre lecture du cours et de votre expertise dans chacun des domaines évoqués.

Les fichiers sources sont publiés sur GITHUB dans l'espace : (edufaction/CYBERDEF) (2<sup>na</sup>. Le fichier Tex/Contribute/Contribs.tex contient la liste des personnes ayant contribué à ces notes. Le guide de contribution est disponible sur le GITHUB. Vous pouvez consulter le document **SEC101-C0-Contrib.doc.pdf** pour les détails de contributions.





eduf@ction Cnam Bretagne CYBERDEF SEC101 34 / 34