Resumen del trabajo realizado

Implementación y documentación de consultas para el módulo de Psicología

Proyecto	Sistema Nuevos Horizontes
Rama	`psicologia`
Periodo documentado	28 y 29 de octubre de 2026
Tecnologías	NestJS, TypeScript, PostgreSQL y TypeORM

Resultado general

Se desarrollaron cuatro endpoints GET funcionales para consultar la identificación y las fichas psicológicas de beneficiarias y población infantil. Las respuestas se adaptaron a los mockups y al esquema PostgreSQL existente, manteniendo separados los formularios de mujer y niñez.

4	2	3	100
endpoints GET	tipos de sujeto	pruebas unitarias	límite máximo por página

1. Objetivo y alcance

- Habilitar consultas de Psicología bajo el contrato REST `/api/v1`.
- Ofrecer un resumen de identidad para seleccionar correctamente a la persona atendida.
- Entregar fichas completas con cabecera, información general, familiares declarados, detalle clínico y examen mental.
- Trabajar temporalmente sin autenticación, dejando preparada su integración posterior.

Criterio de privacidad

Aunque la autenticación fue aplazada por decisión del equipo, las fichas contienen información clínica sensible. Por ello, estas rutas deben permanecer en un ambiente de desarrollo controlado hasta conectar la autorización.

2. Endpoints implementados

Método	Ruta	Propósito
GET	`/api/v1/psicologia/beneficiarias/:id/resumen`	Identificación básica de la beneficiaria.
GET	`/api/v1/psicologia/beneficiarias/:id/fichas`	Fichas psicológicas completas de mujer.
GET	`/api/v1/psicologia/hijos/:id/resumen`	Identificación infantil y beneficiaria responsable.
GET	`/api/v1/psicologia/hijos/:id/fichas`	Fichas psicológicas infantiles completas.

3. Información manejada

Respuesta	Contenido principal
Resumen de beneficiaria	ID, expediente, nombre, CUI y fecha de nacimiento.
Resumen infantil	ID, expediente, nombre, CUI, fecha de nacimiento, género y beneficiaria responsable.
Ficha completa	Estado, fecha de atención, versión, identidad histórica, firma, profesional, capturista, datos generales, familiares declarados, detalle clínico y examen mental.

4. Adecuación a los mockups

- Se revisaron las interfaces de Psicología de mujer y Psicología infantil incluidas en el ZIP proporcionado.
- La ficha de mujer se organiza conceptualmente en identificación, motivo e historia, examen y evaluación, y plan y cierre.
- La ficha infantil contempla identificación familiar, referencia, antecedentes, desarrollo, personalidad, evaluación y plan.
- El backend devuelve los datos completos; la interfaz decide cómo agruparlos en páginas y tarjetas.

5. Organización técnica aplicada

Componente	Acción realizada
Controller	Declaración de las cuatro rutas y recepción de parámetros validados.
Service	Comprobación de existencia, coordinación de consultas, errores 404 y construcción de la paginación.
Repository	Consultas parametrizadas a PostgreSQL y composición de cabecera, detalles y relaciones del formulario.
DTO	Validación de limit y cursor para listados paginados.
View / responses	Contratos TypeScript para resúmenes, fichas y metadatos de página.
Pipe	Validación de IDs bigint como cadenas para evitar pérdida de precisión.

6. Decisiones técnicas relevantes

- Se actualizó el prefijo global de la API de /api a /api/v1.
- Las consultas utilizan parámetros SQL; los identificadores no se interpolan directamente.
- Se separan explícitamente los tipos PSICOLOGIA_MUJER y PSICOLOGIA_NINEZ.
- La paginación usa el ID descendente como cursor y solicita un registro adicional para detectar otra página.
- Los nombres PostgreSQL snake_case se transforman recursivamente a camelCase para el contrato JSON.
- No se modificó el esquema clínico ni se crearon migraciones; se consultó la estructura PostgreSQL existente en modo de solo lectura.

7. Documentación incorporada al código

Se añadieron comentarios breves y profesionales en los componentes desarrollados. Los comentarios explican responsabilidades y decisiones no evidentes, evitando repetir literalmente lo que ya expresa el código.

Tema documentado	Finalidad
bigint	Explicar por qué el ID se conserva como string.
Paginación	Describir el registro adicional y el cursor estable.
Persistencia	Aclarar cómo se compone una ficha completa desde varias tablas.
Transformación	Indicar la conversión snake_case a camelCase.

8. Verificación realizada

Comprobación	Resultado	Evidencia
Compilación	Correcta	`pnpm run build`
Pruebas unitarias	3 aprobadas	`pnpm test --runInBand`
Registro HTTP	4 rutas registradas	Inicio local de NestJS
Errores	400 y 404 verificados	IDs inválidos y recursos inexistentes
Consultas SQL	Mujer y niñez válidas	Ejecución directa de solo lectura
Formato	Sin defectos	`git diff --check`

Limitación de la validación

La base PostgreSQL local contenía las tablas requeridas, pero no registros de beneficiarias, hijos o fichas psicológicas. Por esta razón se verificaron el registro de rutas, los errores esperados y la validez de las consultas, pero no una respuesta clínica poblada.

9. Archivos principales trabajados

Se trabajó en `main.ts`, el pipe de IDs y los componentes del módulo de Psicología: controller, module, service, repository, DTO, contratos de respuesta, README y pruebas unitarias.

10. Trabajo pendiente

Prioridad	Acción futura
Alta	Conectar autenticación y autorización por capacidad, área y caso.
Alta	Probar respuestas pobladas con datos completamente sintéticos.
Media	Agregar pruebas de integración y pruebas e2e contra PostgreSQL.
Media	Publicar el contrato OpenAPI cuando se habilite la infraestructura correspondiente.

Conclusión

El módulo de Psicología pasó de una estructura vacía a disponer de consultas organizadas, validadas y documentadas para mujer y niñez. La implementación mantiene separación de responsabilidades, respeta el esquema clínico existente y deja claramente identificada la integración de seguridad como siguiente etapa.