

CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A OPERAÇÃO DO SEP EM REGIME ESPECIAL DE CONTINGÊNCIA



Folha Página 1 de 4

Controle de Revisão

[illegible]

O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA RH/ST

Visto

Data
20/01/2014

1 OBJETIVO

Definir critérios de saúde e segurança a serem observados pelos Gerentes das Superintendências de Geração, Transmissão e Distribuição, quando em situações extraordinárias, houver a necessidade de designar profissionais de nível superior para resguardar a manutenção do quadro mínimo para a operação da instalação e garantir a continuidade da capacidade operativa do sistema.

2 APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se às gerências responsáveis pela operação do sistema elétrico da Cemig nas áreas de Geração Transmissão e Distribuição.

Nos casos especiais de designação de profissionais para atuarem em Estações da Empresa (Usinas e Subestações) em regime de contingência, como em situações de greve, devem ser observados os critérios definidos nesta instrução.

3 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

- **ADV** - Autorização para dirigir veículos da empresa
- **ASO** - Atestado de Saúde Ocupacional
- **RH/ST** - Gerência de Segurança do Trabalho, Saúde e Bem-estar.
- **SEP** - Sistema Elétrico de Potência
- **SESMT** - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, representados na Cemig pelos Engenheiros e Técnicos de Segurança do Trabalho, Médicos e Psicólogos do Trabalho, Assistentes Sociais, Enfermeiro do Trabalho e Técnicos de Enfermagem.

4 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Com relação a esta instrução ficam assim definidas as responsabilidades:

ATIVIDADES	RESPONSÁVEIS
Definir critérios de aptidão para o trabalho em situação de contingência	RH/ST
Identificar os profissionais a serem autorizados a realizar em caráter especial de contingência, a operação básica da instalação.	Gerentes
Garantir o treinamento adequado aos empregados, na instalação para a qual o mesmo será habilitado, com evidência de realização.	Gerentes
Emitir o formulário SESMT_1063	Gerentes
Garantir a operação da instalação para o qual foi treinado, observando as restrições e recomendações de segurança definidas nesta instrução, nas diretrizes corporativas e nos procedimentos operacionais da área.	Profissional designado
Propor alterações nesta instrução.	Qualquer empregado.
Revisar esta instrução.	RH/ST

5 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1 PREMISSAS BÁSICAS

A atuação dos profissionais, em sistema de contingência, nas estações da empresa, será direcionada exclusivamente ao atendimento emergencial e imediato para a supervisão e restabelecimento operativo do sistema elétrico, de forma que fica expressamente vedada a estes profissionais:

- Executar atividades programadas da rotina da estação que necessitem de conhecimentos/treinamentos específicos.
- Executar atividades em espaços confinados e altura.
- Executar atividades em regime de escala de revezamento (quando necessário a operação em turnos deve ser utilizado o sistema de horário diferenciado).
- Executar operações em equipamentos que necessitem de treinamento de capacitação específico (ex.: pontes rolantes, empilhadeiras, etc.).
- Intervir diretamente em equipamentos energizados, estando desacompanhados.

Para a realização de qualquer atividade na estação:

- As Normas, Instruções e Procedimentos de segurança e operativos vigentes devem ser seguidos na íntegra.
- Os empregados devem estar aptos a identificar os riscos da atividade e propor as medidas de controle adequadas.
- Devem ser utilizados todos os EPIs e EPCs necessários durante a realização da tarefa, respeitando-se inclusive a sinalização específica do local. O fornecimento de uniforme resistente à chama deverá ocorrer apenas quando da efetiva operação do SEP em regime de contingência.
- O direito de recusa previsto na CLT, na NR10 e na Política de Segurança da Empresa deve ser invocado, caso o empregado não se sinta seguro ou preparado para realizar suas atividades.

5.2 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

- O Gerente deve definir os profissionais que receberão o treinamento e que estarão à disposição da Empresa para a operação do SEP em caráter de contingência. É imprescindível que o profissional selecionado possua ADV com registro de apto no ASO vigente.
- O profissional selecionado não pode ter qualquer restrição de ordem física ou emocional ou ter apresentado qualquer ocorrência destas naturezas após o último inventário periódico;
- Caso não haja contingente de profissionais que atendam aos requisitos acima mencionados, o Gerente deverá definir outros profissionais e solicitar, para estes, o IES, informando no formulário o motivo do pedido como “Autorização Especial Temporária para atuação no SEP

em sistema de contingência”, registrando as ocorrências relativas à saúde física e emocional do empregado após o ultimo inventário periódico.

- O Gerente deve emitir o formulário SESMT_1063 - Autorização Especial Temporária para atuação no SEP em sistema de contingência em 2 (duas) vias ficando uma arquivada na Gerência e outra encaminhada para a RH/AP que fará o registro no SAP/R3.
- O referido formulário deverá ser emitido antes do início da efetiva atuação em contingência, quando necessária.
- Para a participação do empregado no treinamento não é necessário a emissão do formulário SESMT_1063.
- A autorização deve ser emitida de forma individualizada para cada um dos profissionais, através do formulário SESMT_1063.
- A autorização emitida só terá validade para um único período de contingência.

6 REGISTROS

- Evidências de Treinamento
- Formulário SESMT_1063

Os registros devem ser mantidos nas áreas conforme tabela abaixo e ficar disponíveis para fins de fiscalização, auditoria e verificação, devendo ser apresentados sempre que solicitados.

Registro	Local de Armazenamento	Tempo de Retenção		Particularidades para proteção, recuperação, descarte, armazenamento.
		Ativo	Passivo	
Formulário SESMT_1063	Gerência do Empregado	1 (um) ano após a emissão	Não aplicável	Não há necessidade de tratamento especial para descarte.

Obs.: A via do formulário enviada à RH/AP, após o lançamento no SAP/R3 será microfilmada para arquivo no dossiê do empregado.

7 REFERÊNCIAS

- IT-UHTM-OPE-073 - Procedimento para Acionamento do Sobreaviso Operativo
- NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
- Norma 01000-DGT-1A - Liberação de Equipamentos do Sistema