





Actividad en clase: Escena interactiva con Three Js

Eduardo Antonio Molina Zambrano

Programación de Gráficos por Computadora

Ing. Víctor Hugo Alonzo Palacios

8 de julio de 2026



Acción	Tecla / Mouse
Zoom in (acercar)	W
Zoom out (alejar)	S
Rotar cámara a la izquierda	A o ←
Rotar cámara a la derecha	D o →
Rotar con el mouse	Arrastre con clic izquierdo
Centrar cámara en el gato	F (solo si el modelo ya se cargó)
Cambiar color de una figura	Clic sobre ella

```

1 // import './style.css'
2 import * as THREE from 'three';
3 import { OrbitControls } from 'three/examples/jsm/Addons.js';
4 import { GLTFLoader } from 'three/examples/jsm/Addons.js';
5
6
7
8 // ----- Escena, cámara y renderizador -----
9 const scene = new THREE.Scene();
10 const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 100);
11 camera.position.set(1, 1, 5);
12
13 const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
14 renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
15 renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
16 document.body.appendChild(renderer.domElement);
17
18 // ----- Controles -----
19 const controls = new OrbitControls(camera, renderer.domElement);
20 controls.target.set(0, 0, 0);
21 controls.enableDamping = true; // para suavizar el movimiento
22 controls.dampingFactor = 0.05;
23 controls.update();
24
25 // ----- Luces -----
26 const dirLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1);
27 dirLight.position.set(5, 5, 5);
28 scene.add(dirLight);
29
30 const ambLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.6);
31 scene.add(ambLight);
32
33 // ----- Objetos básicos (3 figuras) -----

```

Carpeta: Actividad 1