



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de «Glamping Turístico», promovido por «Naturinmensa, S.L.U.», en el término municipal de Ledesma (Salamanca). Expte.: EIAS/2025/SA/023.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 9 «Otros proyectos» de dicho anexo:

Apartado h) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 28 de mayo de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de «Glamping turístico», promovido por Naturinmensa, S.L.U., en el término municipal de Ledesma (Salamanca), que figura como anexo a esta Resolución (expdte. EIAS/2025/SA/023).



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 29 de mayo de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ELOY RUIZ MARCOS

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «GLAMPING TURÍSTICO», PROMOVIDO POR NATURINMENSA, S.L.U., EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEDESMA (SALAMANCA). EXPEDIENTE n.º EIAS/2025/SA/023.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DATOS DEL PROYECTO						
Denominación del centro:				GLAMPING TURÍSTICO		
Empresa/persona física titular de las instalaciones:				NATURINMENSA, S.L.U.		
Actividad:	PROYECTO DE GLAMPING PARA 20 CABAÑAS					
Objeto del proyecto	Instalación de 20 unidades de alojamiento: complejo de 20 cabañas de confort mejorado, con 25 camas en total (ocupación máxima: 50 personas)					
Provincia	SALAMANCA		Municipio donde se ubica:		LEDESMA	
Dirección de ubicación del centro:			Parcela 26, del polígono 7, de Ledesma			
UTM X(m):	248468		UTM Y(m):	4555349	Huso:	30
Referencia catastral			37171A007000260000TO			
Distancia al casco urbano			1.850 m al casco urbano de Ledesma			
Cauce más próximo		Rivera de Cañedo (también llamado Aº de San Cristóbal) a 165 m				
Descripción de los elementos con los que contara el área de ocupación		– 20 unidades de alojamiento (cabañas) – 2 casetas «técnicas» (suministro de agua y de electricidad) – Punto de almacenaje/recogida de residuos – Aparcamientos (25 plazas)				
Reparto de superficies		Uso / Zona			Superficie (m²)	
		20 unidades de alojamiento (cabañas)			522,7 m²	
		2 casetas «técnicas»			57,6 m²	
		Punto de almacenaje/recogida de residuos			37,19 m²	
		Aparcamientos (25 plazas)			312,5 m²	
		Superficie total			929,99 m²	
Accesos		La parcela dispone de un único acceso a través del camino público denominado «Sendero del Puente Mocho», que discurre por el límite este de la finca y enlaza directamente con la carretera SA-311				
Red de saneamiento		Las aguas residuales serán almacenadas en depósitos estancos, para ser posteriormente recogidas por un gestor autorizado				
Suministro eléctrico		Instalación solar fotovoltaica (20 kWp) con placas ubicadas en las cubiertas de las cabañas y de las casetas técnicas + almacenamiento (90 kWh en baterías) y dos grupos electrógenos de respaldo (el principal de 30 kVA y el secundario de 15-20 kVA)				
Gestión de residuos		El glamping dispondrá de un recinto adecuado para la ubicación de contenedores de recogida selectiva (orgánico, envases, vidrio y papel/cartón). Los residuos «especiales» (aceite usado, RAEEs, peligrosos...) se almacenarán en contenedores específicos y se trasladarán posteriormente al punto limpio de Ledesma				

1.2. DATOS AMBIENTALES		
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre		NO aplica
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo II, Grupo 9, apartado h) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.	
CNAE–actividad	5530 – Campings y áreas de caravanas	
Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.		NO aplica
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de no peligrosos	☒
	Productor de peligrosos (<10t)	☐
	Productor de peligrosos (>10t)	☐
	Gestor de No peligrosos	☐
	Gestor de peligrosos	☐
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	Lo aplicable a las zonas rústicas, que están entre 45 dB(A) en horario diurno y 35 dB(A) en horario nocturno	

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El Documento Ambiental, elaborado por Álvaro Bartol Cuesta (arquitecto) y Pablo de Lózar Mena (ingeniero industrial), que a su vez son los redactores de la Memoria Técnica, analiza los efectos de implantar un «glamping» (camping de cabañas de confort mejorado) en Ledesma, en suelo rústico y fuera del ámbito de la Red Natura 2000, evaluando su compatibilidad ambiental y las medidas necesarias para minimizar impactos.

El documento realiza una descripción general de las características del proyecto, planteado como un espacio de alojamiento turístico que permite a los usuarios estar en contacto con la naturaleza. Incluye un inventario del medio físico, biótico, perceptual y socioeconómico del área.

En el apartado de alternativas, el documento analiza distintas posibilidades para la ubicación del área del glamping en la parcela, con el fin de escoger la opción más adecuada desde el punto de vista funcional y ambiental:

- Alternativa 0: no ejecución del proyecto. Se descarta
- Alternativa 1: esta alternativa plantea concentrar las veinte unidades de alojamiento lo más próximo posible al lindero este de la parcela, cercano a la ribera del Arroyo del Cañedo. La disposición de los módulos se diseñaría en hileras relativamente compactas, con espacios verdes intermedios para aportar la privacidad que exige el promotor, pero sin una gran separación entre cada cabaña. Ello busca reducir la longitud de canalizaciones para el suministro de agua y la instalación eléctrica, disminuyendo costes de infraestructura.
- Alternativa 2: consiste en ubicar los veinte módulos de alojamiento de forma más dispersa en la parcela, manteniéndolos alejados de las zonas más sensibles (vías pecuarias, cauces, masas de encinas más densas...). Cada grupo de cabañas se integra en pequeños claros naturales, respetando en mayor medida la vegetación autóctona y las formaciones arbóreas existentes, y dejando amplios corredores verdes.

La alternativa 2 es la opción seleccionada, por equilibrar la rentabilidad del proyecto (conservando la calidad turística y la experiencia inmersiva en la naturaleza) y la protección de los recursos ambientales. Al mantenerse distancias adecuadas a la ribera y a la arboleda más densa, se minimizan las posibles afecciones a los valores naturales. Asimismo, la mayor dispersión de las cabañas contribuye a la tranquilidad del entorno y a una mejor integración paisajística. En conjunto, esta segunda alternativa cumple de forma más efectiva los objetivos del promotor, al tiempo que se alinea con los principios de la normativa ambiental y la legislación urbanística local y autonómica, reduciendo la huella de la intervención en el medio.

Se realiza una descripción de los aspectos medioambientales que pueden verse afectados de manera significativa por el proyecto y una evaluación de sus posibles impactos.

Se plantean una serie de medidas correctoras para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos en el medio ambiente en las distintas fases del proyecto (obra y funcionamiento), para finalizar con un programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento.

Con fecha de 10 de julio de 2025 tiene entrada, desde el Ayuntamiento de Ledesma, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental, fechado en abril de 2025, relativo al proyecto de construcción y explotación de un glamping en el término municipal de Ledesma (Salamanca), promovido por Naturinmensa, S.L.U., conforme al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 14 de julio de 2025.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte	X
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía	
Servicio Territorial de Sanidad	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital	X
Secretaría Territorial de Salamanca. Sección de Protección Ciudadana	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Sección de Protección Ambiental	X

<i>ADMINISTRACIONES Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Área de Medio Natural (IMENA)	X
Subdelegación del Gobierno	X
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Ayuntamiento de Ledesma	
Diputación Provincial de Salamanca	
Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca	

Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte (arqueólogo territorial): En un primer informe realizado por el arqueólogo territorial, concluye que el proyecto puede generar afecciones significativas al patrimonio cultural por su proximidad al BIC «Puente Mocho y restos de la calzada romana» y al yacimiento de «Los Torreones», por lo que, para evitar dichas afecciones, se exige excluir cualquier instalación del entorno protegido, realizar una prospección arqueológica intensiva previa en el resto de la parcela, obtener la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural aportando la documentación técnica requerida, y garantizar la integración paisajística del proyecto evitando su visibilidad desde los elementos patrimoniales y sus principales cuencas visuales.

Posteriormente, una vez presentada dicha prospección y realizados los cambios solicitados, se vuelve a informar el proyecto por parte del S.T. de Cultura, favorablemente con las siguientes prescripciones:

- Se evitará cualquier instalación en el entorno del «Puente Mocho y los restos de Calzada Romana» delimitado en el visor geográfico de la Junta de Castilla y León y en el Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León (PACU), así como la percepción de las instalaciones desde el Puente Mocho, su camino de acceso -calzada romana que comunicaba Ledesma con Zamora-, y desde el yacimiento arqueológico de «Los Torreones».
- Se deberá presentar la documentación necesaria para obtener la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural señalada en el Art. 83.3 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:

1. Documento relativo al proyecto, obra o actividad acompañado de:

- a) plano topográfico con curvas y cotas de nivel a escala,
- b) fotomontaje en el que se sitúen todos los elementos que componen la actuación, junto con los Bienes de Interés Cultural e Inventariados más próximos,
- c) perfiles topográficos a escala con indicación de cotas y distancias, tomados en ejes de las cuencas visuales que engloben a los Bienes de Interés Cultural e Inventariados más próximos a la actuación y alcancen a cada uno de los elementos visibles total o parcialmente.

2. Relación de Bienes de Interés Cultural e Inventariados englobados en posibles cuencas visuales del proyecto, así como de aquellos afectados visualmente de forma directa.

El Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca informa favorablemente, condicionado a que se cumplan las medidas preventivas y correctoras descritas en el documento ambiental.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital informa que la actividad -glamping turístico- constituye un uso sujeto a autorización en los terrenos sobre los que se proyecta, por lo que requerirá la tramitación de la correspondiente autorización de uso excepcional en suelo rústico, con arreglo a los Arts. 306 a 308 del RUCYL, y dentro del procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística municipal.

La Sección de Protección Ciudadana de la Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca señala que se debe cumplir lo establecido en la directriz básica de Protección Civil en relación con la elaboración de un plan de autoprotección por riesgo de incendio forestal (Plan INFOCAL) y con las instalaciones de protección de incendios exigidas en el anexo III, sin perjuicio de las que sean exigibles por la aplicación del Código Técnico de la Edificación.

La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca informa que:

- se fomentará el uso de áridos reciclados en la ejecución de las obras que sean necesarias; los residuos generados durante la fase de obras serán entregados a gestores autorizados;
- todas las aguas residuales generadas en las instalaciones se conectarán con la/s fosa/s sépticas y, si fuera el caso, deberán contar con la autorización de vertido correspondiente;
- una vez finalizada la vida útil de las instalaciones se procederá al desmontaje, gestión de los residuos producidos y restauración de las superficies afectadas.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca informa lo siguiente: concluye que el proyecto no presenta coincidencia con espacios protegidos relevantes (Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, montes de utilidad pública, vías pecuarias, zonas húmedas, árboles notables, microrreserva de flora, lugares de interés geológico, entre otros). Asimismo, se determina que el proyecto no causará perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, constituyendo este informe la evaluación de repercusiones exigida por la normativa. Las posibles afecciones sobre hábitats, fauna protegida y paisaje se consideran compatibles y de baja entidad, siempre que se apliquen las medidas preventivas y correctoras establecidas. En consecuencia, el proyecto se considera ambientalmente viable, condicionado al cumplimiento de dichas medidas, especialmente en lo relativo a protección de flora y fauna, mantenimiento del arbolado y prevención de impactos durante la fase de obras, condicionado que se incorpora en el punto 5 de este informe.

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca informa que no afecta a la infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ni se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de competencias de esta Dependencia.

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Su informe analiza el proyecto de glamping desde el punto de vista del medio hídrico, señalando diversas condiciones y limitaciones relacionadas con el dominio público hidráulico, la captación de agua y la calidad de las aguas, señalando que no existen afecciones directas a cauces públicos ni a sus zonas de protección, y que la ubicación del complejo turístico no está en una zona inundable. Si bien la CHD realiza una valoración desfavorable del sistema de saneamiento propuesto en el documento ambiental, que consistía en la instalación de fosas sépticas individuales para cada alojamiento (20 sistemas independientes con 20 puntos de vertido), propone que se debe modificar la gestión de las aguas residuales procedentes de los módulos de alojamiento, mediante la canalización y agrupación de las aguas residuales para su tratamiento en una sola instalación de depuración y un único punto de vertido. Como alternativa, puede optar por la instalación de un depósito o depósitos estancos suficientemente dimensionados para el almacenamiento de las aguas residuales generadas en la actividad, cuyo contenido sea recogido periódicamente por un gestor autorizado, evitando de este modo el vertido de efluentes residuales a elementos del dominio público.

Dicho informe fue remitido al promotor con fecha 20/10/2025, cuya respuesta fue registrada con fecha 20/5/2026, manifestando la aceptación íntegra de las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero y comprometiéndose a modificar el proyecto conforme a sus exigencias. En particular, se asume la modificación del sistema de saneamiento, eliminando la solución inicialmente prevista de fosas sépticas individuales con vertido. En su lugar se proyecta un sistema sin vertido, basado en la recogida de aguas residuales mediante red interior y su conducción a depósitos estancos, sin salida al exterior, con retirada periódica por gestor autorizado.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto se desarrolla sobre 1 parcela rústica (n.º 26 del polígono 7, del t.m. de Ledesma), con una superficie de 16,04 ha. Distribución prevista de superficies (según memoria técnica del promotor):

- 312,50 m² → aparcamientos (25 plazas)
- 37,19 m² → punto de almacenaje/recogida de residuos
- 57,60 m² → 2 casetas «técnicas» (agua y electricidad)
- 522,70 m² → 20 unidades de alojamiento (cabañas)

El proyecto tiene una dimensión bastante reducida (las cabañas y sus instalaciones de servicio se extienden por una superficie aproximada de 3,5 ha), proponiendo una distribución de las mismas de forma dispersa y natural en el interior de la parcela, sin agrupaciones por tipología, buscando la adaptación al relieve, la preservación de la vegetación existente adaptándose a los claros disponibles y la maximización de las vistas y la privacidad de los usuarios, en zonas conectadas por viales internos (sendas peatonales rústicas). El único acceso a la parcela de actuación, a través del camino público denominado «Sendero del Puente Mocho», resulta adecuado tanto para el tránsito peatonal como para la circulación de vehículos.

- b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. Según el Documento Ambiental, no se identifican otros proyectos próximos que puedan inducir efectos acumulativos o sinérgicos. No se tiene constancia de otros proyectos (industriales, agrícolas intensivos, turísticos, energéticos o de infraestructuras) que coexistan en el área inmediata del proyecto y que puedan causar efectos acumulativos o sinérgicos sobre la presente propuesta.
- c) Utilización de recursos naturales. Apenas se utilizan recursos naturales más allá del suelo: el recurso suelo por la ocupación del terreno, de todo el conjunto turístico planteado, es pequeño (menos de 1.000 m²). Las unidades de alojamiento se construirán con sistemas prefabricados que reducen la generación de residuos y la huella de carbono asociada al proceso constructivo, y facilitan la instalación y mantenimiento posterior: en aras a una mayor integración visual y paisajística de las construcciones en el entorno natural, la selección de materiales en este proyecto se ha orientado a lograr una mimetización armoniosa con el paisaje circundante y a reducir la huella visual de los alojamientos.

En cuanto al abastecimiento de agua, está previsto el bombeo desde una captación de agua superficial de abastecimiento desde el río Tormes, en la parcela 23 del polígono 6 (a unos 1.500 m aproximadamente del glamping) que tiene autorizada el promotor, desde la cual conducirán el agua hasta un depósito de 30 m³ que se construirá en el glamping. Se prevé una ocupación máxima de 50 personas, luego el consumo se considera bajo.

En cuanto al suministro eléctrico previsto, procederá de una instalación solar fotovoltaica (con placas ubicadas en las cubiertas de las cabañas y de las casetas técnicas) con almacenamiento en baterías y dos grupos electrógenos de respaldo.

- d) Generación de residuos. La fase de obra conlleva una actuación de baja intensidad constructiva, ya que se trata de cabañas modulares prefabricadas, lo que reduce significativamente la generación de residuos: se generan RCD a pequeña escala, ya que los movimientos de tierra previstos son mínimos. Todos estos residuos serán gestionados por gestores autorizados.

En la fase de funcionamiento se producirán residuos asimilables a urbanos (RSU), para lo que el proyecto dispondrá de un recinto de contenedores cerrados adecuados para el reciclaje de los diferentes tipos de residuos, para evitar el acceso de la fauna y facilitar la recogida y transporte.

Las aguas residuales generadas por las unidades de alojamiento se recogerán mediante una red interior de saneamiento y se conducirán hasta depósitos estancos, dimensionados en función de las necesidades del complejo. Dichos depósitos serán impermeables, no dispondrán de salida al exterior y se destinarán únicamente al almacenamiento temporal de las aguas residuales. La retirada de las aguas almacenadas se realizará periódicamente por un gestor autorizado. Queda descartado cualquier vertido directo o indirecto a cauce público o al terreno.

- e) Contaminación y otras perturbaciones. No se detectan riesgos relevantes de contaminación del agua, suelo o aire. No se producen vertidos al medio natural. El ruido y las emisiones son mínimos en la fase de funcionamiento. No se emplean sustancias peligrosas ni instalaciones de riesgo. El proyecto no genera afecciones significativas ni molestas para la fauna, el paisaje o la población.

- f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Los riesgos de accidentes graves o catástrofes son muy bajos: el único riesgo detectado es el posible riesgo de incendios, por su ubicación en terrenos forestales. Se deberá cumplir con lo establecido en la directriz de planificación de protección civil sobre emergencias por incendios forestales, en relación con la elaboración de un plan de autoprotección por riesgo de incendio forestal y la existencia de una franja perimetral de protección, así como las instalaciones/elementos de protección contra incendios.
- g) Riesgos para la salud humana. El proyecto no genera emisiones atmosféricas, ruidos ni vertidos que puedan afectar a la salud humana. No se manejan sustancias peligrosas ni se almacenan combustibles. Las aguas residuales se gestionarán de forma segura a través de un gestor autorizado. El riesgo de incendios ha de controlarse con el plan de autoprotección y se considera bajo. El proyecto está alejado de viviendas, reduciendo aún más cualquier exposición. Por todo ello se considera que el proyecto no supone riesgo apreciable para la salud humana.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

- a) Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se localiza en una parcela clasificada por las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Ledesma como «suelo rústico con protección especial del monte de dehesa», se encuentra en buen estado de conservación y tiene una superficie de 160.447 m², con una geometría irregular que se adapta al contorno natural del terreno. Presenta una topografía predominantemente llana, con pendientes de no más del 9%. Actualmente no alberga edificaciones permanentes. En cuanto a la vegetación, predomina el encinar.

En cuanto a su clasificación, según las NUM de Ledesma: la actividad propuesta se califica como «turística permanente», atendiendo a la Ficha Reguladora de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, y se encuentra sometida al trámite de autorización de uso excepcional en suelo rústico (dentro del cual se incluye este trámite ambiental).

- b) Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. En la parcela de referencia, la vegetación potencial se corresponde principalmente con la serie mesomediterránea del encinar luso-extremadureño, perfilándose la encina como la especie arbórea dominante. Existe coincidencia con los siguientes Hábitat de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: «Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos» (código 6420), «Bosques de Quercus suber y/o Quercus ilex» (código 6310) y «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales» (código 6220). La abundancia de recursos naturales es elevada y la calidad de éstos (agua, aire, suelo) es alta. La capacidad regenerativa del medio es muy favorable, dado que el proyecto no introduce presiones relevantes sobre dichos recursos.
- c) Capacidad de absorción del medio natural, según el informe (IMENA) del Área de Medio Natural del S.T. de Medio Ambiente de Salamanca. Una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con Zonas Húmedas de Interés Especial, Árboles Notables, Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores, terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, Zonas

Naturales de Esparcimiento, Vías Pecuarias, propuestas de microrreservas de flora y flora protegida. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

- Afección a espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. El proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios de la Red Natura 2000 ni de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, en consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras, siempre que se cumplan las condiciones del presente informe.

Estas conclusiones, junto con las medidas ambientales establecidas, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero y su incumplimiento supondrá una infracción de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Afección a otras figuras de protección: reservas naturales fluviales / reservas de la biosfera / geoparques mundiales / áreas Ramsar / otras. Respecto al resto de afecciones a otras figuras con normativa de protección específica, tras estudiar la ubicación de las actuaciones objeto del presente informe, se considera que no existe afección siempre que se cumplan las condiciones del mismo.
- Afección a planes de especies protegidas. El proyecto presenta coincidencia territorial con el ámbito del Plan de recuperación de la cigüeña negra, concretamente con la Zona de importancia para la Cigüeña negra denominada ZICN n.º 69 – Duero y Alagón. Las molestias durante la fase de construcción y posteriormente el incremento de la presencia humana en la fase de funcionamiento, podrían considerarse afecciones directas a esta especie; no obstante, dado por un lado que la ubicación está fuera y alejada de áreas catalogadas como críticas para la especie y que la superficie directamente afectada será en torno a unas 3-5 hectáreas como mucho, lo que supone un porcentaje no significativo comparado con la extensión total de dicha Zona de importancia (que es de unas 728.511,47 ha), se considera que la posible afección a ésta será de moderada a baja.
- Afección a fauna y flora protegida. En las proximidades de la ubicación proyectada existen citas de las siguientes especies de fauna objeto de protección: *Iberomys cabreræ* (Topillo de Cabrera), *Myotis myotis* (murciélago ratonero grande) y *Rhinolophus ferrumequinum* (murciélago grande de herradura). No se prevé afección significativa sobre estas especies, siempre que se minimice la afección a la vegetación arbórea en cuyas oquedades podrían habitar los quirópteros, así como a los pastizales con humedad permanente en los que podría darse la presencia del topillo de Cabrera, por lo que sería conveniente realizar prospecciones previas a la realización de las obras y, en caso de localizar la presencia de estas especies, buscar emplazamientos o trazados alternativos.

En el ámbito del proyecto o en su entorno inmediato se localizan una serie de taxones de flora protegida como *Cardamine parviflora* o *Elatine alsinistrum*. No se prevén afecciones directas significativas a estos taxones vegetales,

dado que las infraestructuras se plantean bastante dispersas y, a priori, no suponen grandes movimientos de tierras; no obstante, como en el caso de la fauna protegida, sería conveniente realizar prospecciones previas a las obras, para descartar la presencia de estas especies o en caso positivo plantear alternativas.

Se considera que las actuaciones previstas no afectarán a la presencia o conservación de las citadas especies o de sus poblaciones, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe y que se incorporan en el punto 5.

- Afección al paisaje: Según el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) el proyecto se ubica en la unidad del paisaje denominada «Campo Charro y Tierras de Ledesma». Esta unidad paisajística se caracteriza por una extensa y representativa sucesión de dehesas, configuradas principalmente por encinas dispersas que salpican amplias superficies de pastizales y zonas de cultivo, dibujando un paisaje singular y emblemático del oeste de Salamanca. Se considera que el proyecto tiene una mínima repercusión paisajística; no obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas al final del presente informe, se minimizarán significativamente las afecciones.
- Afección al patrimonio cultural: Según el S.T. de Cultura, la parcela 26 del polígono 7, donde se pretende desarrollar la iniciativa, es adyacente al entorno del «Puente Mocho y los restos de Calzada Romana» (PACU: 9256), declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento mediante Decreto 151/2000, de 29 de junio, de la Consejería de Educación y Cultura. En el visor geográfico de la Junta de Castilla y León y en el Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León (PACU) se encuentra delimitada un área de protección más extensa, que abarca el tercio septentrional de la parcela en cuestión. Junto al límite oriental de la parcela se sitúa el yacimiento arqueológico de «Los Torreones» (PACU: 150625), un asentamiento de la Edad del Cobre. El informe de este Servicio determina una serie de prescripciones y condiciones que ya se han mencionado anteriormente en este informe (apartado 3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas) y que se incorporan en el punto 5 del mismo.
- Afección a masas de agua superficial o subterránea contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos medioambientales. El informe oficial de la CHD indica de forma explícita lo siguiente: «La parcela objeto de proyecto no colinda directamente con el Tormes, sino con cursos de agua de menor entidad, como el arroyo de San Cristóbal o la rivera del Cañedo, que drenan parte de la penillanura y discurren en las proximidades del ámbito de actuación. El arroyo de San Cristóbal (también referido como Rivera del Cañedo en algunos tramos) constituye el curso hídrico más cercano a la parcela de referencia, circulando por las proximidades de su lindero. El glamping no se sitúa dentro de la zona de policía del cauce ni en la zona de dominio público».

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

- a) Magnitud y alcance espacial del impacto. La magnitud del impacto es muy reducida y su alcance espacial queda estrictamente limitado al área (3,5 ha aproximadamente) de la parcela donde se desarrolla el proyecto, sin extenderse a áreas colindantes ni afectar a elementos naturales externos. Las actuaciones consisten en pequeños desbroces, excavaciones y movimientos de tierras para realizar nivelaciones (para la colocación de las infraestructuras –cabañas, casetas técnicas, etc.–) y explanaciones (para la construcción de las zonas de aparcamiento y los caminos interiores), sin repercusión en hidrología, biodiversidad o suelos fuera del ámbito de actuación.
- b) Naturaleza del impacto. La naturaleza del impacto es en general leve y mayoritariamente negativa solo durante la fase de obras, al producirse movimientos de tierra menores y un tránsito limitado de maquinaria, pero sin generar efectos indirectos significativos. En la fase de funcionamiento se producirá un ligero incremento de la antropización de la zona, lo que generará un impacto de carácter permanente que se puede considerar de pequeña magnitud.
- c) Carácter transfronterizo del impacto. No existe ningún impacto transfronterizo, puesto que el proyecto es de escala municipal y no implica emisiones, vertidos ni movimientos que puedan extenderse más allá del término de Ledesma.
- d) Intensidad y complejidad del impacto. El impacto presenta una intensidad baja y una complejidad simple, ya que no se identifican interacciones relevantes entre factores ambientales. El proyecto no genera efectos en cadena ni sinergias con otras actividades, puesto que no existen elementos próximos susceptibles de verse afectados y la implantación sigue un modelo de baja ocupación y mínima urbanización, manteniéndose la integridad de los componentes ambientales (agua, suelo, vegetación y fauna) sin modificaciones relevantes.
- e) Probabilidad del impacto. La probabilidad de que se produzcan impactos ambientales significativos es muy baja, dado que el proyecto aplica medidas preventivas adecuadas en relación con la gestión de los residuos y las aguas residuales, control del polvo y de la escorrentía, así como el hecho de que no se manejan sustancias peligrosas ni se generan vertidos al terreno.
- f) Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos de obra son temporales, puntuales y totalmente reversibles, pues cesan al finalizar los trabajos y no dejan efectos permanentes sobre el medio. Durante el funcionamiento, los impactos son permanentes, pero de baja intensidad, y fácilmente reversibles debido al carácter ligero de la urbanización, que no implica pavimentos rígidos extensos ni edificaciones fijas, y mantiene la mayor parte del terreno en condiciones naturales o seminaturales.
- g) Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se identifican impactos acumulativos significativos, puesto que en el entorno inmediato no existen otras actividades ni proyectos que generen efectos ambientales concurrentes.

- h) Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que los posibles impactos negativos podrán ser minimizados con el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el proyecto y en este informe, que incluyen control de escorrentías y sólidos durante las obras, prohibición de vertidos, gestión externa de las aguas residuales, así como un programa de reposición con especies vegetales del entorno en las zonas más afectadas visualmente.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «Glamping turístico», que figura como anexo a esta Resolución, promovido por Naturinmensa, S.L.U., en el término municipal de Ledesma (Salamanca), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1. Autorizaciones: El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes y que puedan ser de aplicación.

Se recuerda que cualquier edificación que fuera necesaria en esta zona, considerada «suelo rústico con protección especial del monte de dehesa», deberá contar con la preceptiva autorización de uso excepcional.

Según el informe de la CHD, se ha constatado que sobre la parcela de actuación o a nombre del promotor del proyecto no existe aprovechamiento de agua alguno autorizado por esta Confederación Hidrográfica, ni tampoco se encuentra en tramitación ningún expediente concesional sobre la misma con destino a este proyecto. Por lo tanto, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

El informe de afección al medio natural (IMENA) señala que el propio proyecto establece que las actuaciones previstas no determinarán en ningún momento la eliminación de arbolado, cuya corta sólo estará condicionada a una correcta gestión de la masa forestal conforme a su desarrollo; no obstante, si finalmente fuese necesaria la corta de un número significativo de pies, deberá justificarse la ausencia de otras alternativas para su autorización que, en su caso, estará sujeta a lo recogido en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y contar con los permisos necesarios por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Por otra parte, el proyecto especifica que el abastecimiento de agua a las instalaciones se realizará mediante una conducción desde la parcela 23, del polígono 6, de Ledesma, situada a 1,5 km aproximadamente. El proyecto de ejecución de esta conducción no figura entre la documentación recibida, por tanto, esta actuación queda fuera del ámbito del presente informe de evaluación ambiental y necesitará de su propio informe de afección al medio natural previamente a la obtención de su correspondiente licencia de obra.

El Servicio Territorial de Cultura informa que, para obtener la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural señalada en el Art. 83.3 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, deberán presentar la siguiente documentación:

1. Documento relativo al proyecto, obra o actividad, acompañado de:
 - a) Plano topográfico con curvas y cotas de nivel a escala.
 - b) Fotomontaje en el que se sitúen todos los elementos que componen la actuación junto con los Bienes de Interés Cultural e Inventariados más próximos.
 - c) Perfiles topográficos a escala con indicación de cotas y distancias, tomados en ejes de las cuencas visuales que engloben a los Bienes de Interés Cultural e Inventariados más próximos a la actuación y alcancen a cada uno de los elementos visibles total o parcialmente.
2. Relación de Bienes de Interés Cultural e Inventariados englobados en posibles cuencas visuales del proyecto, así como de aquellos afectados visualmente de forma directa.

5.2. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En cuanto a las posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas: en base a la documentación aportada, el suministro de agua potable proviene de una captación de agua superficial concedida en el río Tormes, desde la cual se conduce el agua hasta las parcelas 17 y 18 del polígono 7 y la parcela 10 del polígono 9. A través de una tubería, esta conducción abastece diversos puntos de consumo y depósitos proyectados, contando a fecha de redacción del proyecto con los permisos pertinentes. Uno de dichos depósitos se ubica en la parcela de referencia.

En todo caso se recuerda que, si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica del Duero la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Sobre el tema de la Calidad de las aguas superficiales/o subterráneas y Vertidos: la CHD indica que de acuerdo con el artículo 234 del RDPH, está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

Asimismo, no se podrán efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234.c RDPH)

No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el estudio de impacto ambiental.

De acuerdo con el artículo 234.b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua, sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En relación con las aguas residuales generadas, la CHD recomienda la disposición de un depósito o depósitos estancos, suficientemente dimensionados para el almacenamiento de las aguas residuales generadas en la actividad, cuyo contenido sea recogido periódicamente por un gestor autorizado. Como alternativa: canalización y agrupación de las aguas residuales para su tratamiento en una sola instalación de depuración y un único punto de vertido. En el caso de que finalmente se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico, será puesta en conocimiento de la CHD a la mayor brevedad posible.

- b) Protección del suelo y la vegetación. Las zonas donde se lleven a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de cualquier zona ambientalmente sensible. Previamente al inicio de las obras, sus límites deberán quedar jalonados y debidamente señalizados para minimizar la degradación de zonas adyacentes y la eliminación o deterioro innecesario de la vegetación existente. Las obras no podrán exceder dicho perímetro.

En los movimientos de tierras, se retirará selectivamente la tierra vegetal para su utilización en la restauración de los terrenos tras las obras. Finalizadas las obras, se restaurarán todas las infraestructuras que hayan sido alteradas, como caminos, cunetas, linderos, etc.

- c) Protección de la flora y fauna: Con carácter previo al inicio de las obras se deberán realizar prospecciones, por técnicos cualificados, para descartar la presencia de las especies de fauna y flora protegidas mencionadas en este informe: en caso de detectar su presencia se deberá plantear la exclusión y replanteamiento de la ubicación o el trazado de las infraestructuras afectadas.

Se evitará el acceso de la fauna silvestre a los residuos generados durante el funcionamiento de las instalaciones.

De ser necesaria la ejecución de nuevas acometidas (en especial electricidad y canalizaciones para llevar el agua) se deberán ejecutar en subterráneo, apoyadas en caminos existentes y, en cualquier caso, deberán ser comunicadas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, para ser informadas previamente a su realización.

- d) Gestión de residuos. Todos los residuos generados durante la fase de obras y durante el funcionamiento de la actividad serán segregados según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados a través de su entrega a un gestor autorizado, según lo establecido en la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados.

En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

Durante el funcionamiento de la instalación se fomentará la recogida selectiva de residuos. Los contenedores se instalarán con tapadera y en número suficiente, de modo que se garantice la higiene en su almacenamiento. Los residuos se deberán recoger en el interior del recinto y entregarse al sistema municipal de recogida. Los residuos que por su tipología o características no puedan ser gestionados por el sistema municipal, deberán ser entregados a un gestor autorizado.

- e) Prevención de riesgos. Se deberá contar con un plan de autoprotección por riesgo de incendio forestal. Para las nuevas edificaciones o instalaciones en interfaz urbano-forestal, se atenderá a lo establecido en la Directriz Básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (RD 893/2013), que exige la existencia de una franja perimetral de protección e instalaciones de protección contra incendios.

Una vez elaborado el Plan de Autoprotección y antes del inicio de la actividad, deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León (Decreto 6/2014, de 20 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León). Toda la información relativa a la inscripción en el registro, así como su tramitación puede consultarse en la sede electrónica de la administración de Castilla y León:

[Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León | Sede Electrónica | Junta de Castilla y León \(jcyL.es\)](#)

- f) Prevención de incendios. Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, especialmente en lo relativo al uso de maquinaria y a las declaraciones de riesgo meteorológico y las prohibiciones que conllevan.

El proyecto en funcionamiento elaborará un plan de autoprotección frente a emergencias por incendios forestales conforme a lo establecido en el INFOCAL, que incluya protocolo de prevención de incendios, de actuación en caso de emergencia y de evacuación.

- g) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Se evitará cualquier instalación en el entorno del «Puente Mocho y los restos de Calzada Romana» delimitado en el visor geográfico de la Junta de Castilla y León y en el Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León (PACU), así como la percepción de las instalaciones desde el Puente Mocho, su camino de acceso -calzada romana que comunicaba Ledesma con Zamora-, y desde el yacimiento arqueológico de «Los Torreones».

En el caso que durante las obras se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Salamanca.

- h) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación: Una vez finalizada la actividad, se retirarán las infraestructuras y se devolverá el suelo a su estado original en lo que fuera posible, gestionándose los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.

5.3. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.4. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.5. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.6. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.7. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.