



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de ejecución de un punto limpio en las parcelas EC-2(7) y EC-2(8) del polígono industrial (sector UR-I5) de Carrascal de Barregas (Salamanca), promovido por el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas. Expte.: IAS/2025/SA/033.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 9 de dicho anexo (según redacción previa a la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental):

Apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 28 de mayo de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución del Punto Limpio de Carrascal De Barregas, promovido por el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas, en el término municipal de Carrascal de Barregas (Salamanca), que figura como anexo a esta Resolución. Expte.: EIAS/2025/SA/033.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 29 de mayo de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ELOY RUIZ MARCOS

ANEXO**INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO EN LAS PARCELAS EC-2(7) Y EC-2(8) DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SECTOR UR-I5) DE CARRASCAL DE BARREGAS (SALAMANCA) EXPTE.: EIAS/2025/SA/033.****1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**

1.1. DATOS DEL PROYECTO							
Denominación del centro:			PUNTO LIMPIO CARRASCAL DE BARREGAS				
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:			AYUNTAMIENTO DE CARRASCAL DE BARREGAS				
Actividad:	Punto limpio de recogida selectiva de residuos domésticos						
Provincia		SALAMANCA		Municipio a que va a dar Servicio:		Carrascal de Barregas	
Ubicación del centro:	parcelas EC-2(7) y EC-2(8),			Municipio	Carrascal de Barregas dentro del Polígono Industrial Peñasolana		
UTM X(m):		269.801,42		UTM Y(m):	4.536.791,14	Huso:	30
Referencia catastral			9070804TL6397S				
Distancia al casco urbano			Se ubica en suelo urbano industrial: Sector UR-I5 del Polígono Industrial Peñasolana				
Cauce más próximo			Se ubica en zona de policía de un cauce innominado afluente del río Tormes				
Superficie construida:		76,18 m² aprox. (zona cubierta y almacén)		Superficie parcela:		1.102,20 m²	
Accesos		El acceso al polígono Industrial de Peñasolana se realiza desde la N 620, entorno del PK 244-245					
Suministro de agua		La instalación dispondrá de suministro de agua mediante conexión a la red municipal, con el objeto principal de realizar labores de limpieza del punto limpio.					
Energía eléctrica		La instalación dispondrá de suministro eléctrico en baja tensión mediante red convencional, destinado al funcionamiento de la báscula, iluminación exterior e instalaciones auxiliares del punto limpio.					
Descripción del diseño de las instalaciones		El punto limpio proyectado se configura como una instalación en superficie, de tipología abierta y de una sola altura, organizada en torno a una explanada central de circulación que permite el acceso de vehículos particulares y de recogida. Los contenedores para las distintas fracciones de residuos se disponen de forma perimetral, facilitando la descarga directa por parte de los usuarios. La instalación incorpora una zona cubierta destinada al almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, diseñada para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, ventilación y protección frente a la intemperie. En esta zona se disponen contenedores específicos e independientes para la recogida selectiva de residuos peligrosos de origen doméstico, tales como aceites usados, pinturas, baterías o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, evitando su dispersión y reduciendo el riesgo de contaminación. Asimismo, el recinto se encuentra vallado perimetralmente, con control de accesos, señalización horizontal y vertical, y equipamientos auxiliares como báscula de pesaje, sistema de drenaje y alumbrado.					
1.2 DATOS AMBIENTALES							
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre						No aplica	

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo II Grupo 9 apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.		
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados		Aplica	
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de no peligrosos	☐	
	Productor de peligrosos (<10t)	☐	
	Productor de peligrosos (>10t)	☐	
	Gestor de No peligrosos	☒	
	Gestor de peligrosos	☒	
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.		No aplica	
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La instalación está localizada en una zona industrial		
Red de Saneamiento	Se proyecta una red de drenaje para la recogida de aguas pluviales mediante imbornales y colectores enterrados, con arqueta decantadora previa a la conexión con la red municipal de saneamiento.		

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El Documento Ambiental (DA) aportado, de noviembre de 2025, ha sido elaborado por Castinsa, en el que se analiza el proyecto de ejecución de un punto limpio en el término municipal de Carrascal de Barregas, promovido por el Ayuntamiento, justificando su sometimiento a evaluación de impacto ambiental simplificada conforme a la Ley 21/2013.

En primer lugar, se desarrollan los antecedentes del proyecto y su encaje dentro del sistema provincial de gestión de residuos, justificando la necesidad de la instalación como infraestructura de apoyo a la recogida selectiva municipal. Asimismo, se identifica al promotor, titular y beneficiarios de la actuación, así como la motivación para su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

Posteriormente, se define el proyecto, describiendo detalladamente su ubicación en el Polígono Industrial Peñasolana, sus características técnicas, distribución funcional, tipología constructiva y funcionamiento previsto.

El DA realiza un análisis multicriterio de alternativas, donde se estudian y valoran las siguientes alternativas:

- Alternativa 0 (no actuación): Consistente en la no ejecución del proyecto. Se descarta por no permitir mejorar la gestión de residuos domésticos ni cumplir los objetivos de recogida selectiva.
- Alternativa 1 (seleccionada): Polígono Industrial Peñasolana (Sector UR-I5) parcelas EC-2(7) y EC-2(8) con una superficie total de 1.102,20 m², situadas en suelo urbano consolidado, de titularidad municipal, resultantes del Estudio de Detalle aprobado en 2018. Estas parcelas cuentan con acceso rodado por viales asfaltados del polígono y disponibilidad completa de servicios urbanos (agua, saneamiento y electricidad). Es la alternativa más favorable por su menor impacto ambiental, así como por su adecuación funcional y compatibilidad urbanística, garantizando a su vez la ausencia de riesgos para los recursos hídricos y valores ambientales y al entorno residencial.

- Alternativas 2: Parcela 0260501TL7306S0001JU, situada al este del núcleo urbano principal, en una zona de uso predominantemente residencial, próxima a las instalaciones deportivas municipales. La parcela cuenta con acceso rodado por viales locales, dispone de ligera vegetación natural y con la presencia de algún pie arbóreo disperso (pino), y limita al norte con la Cañada Real de La Golpejera, reconocida como vía pecuaria de interés público y próxima a una captación de agua.

El documento incorpora una descripción exhaustiva del medio receptor, analizando el medio físico (clima, geología, suelos, hidrología), el medio biótico (vegetación, fauna, hábitats) y el medio territorial y cultural (planeamiento urbanístico y patrimonio cultural, vías pecuarias), con el fin de identificar los factores ambientales potencialmente afectados.

A continuación, se identifican, describen y valoran los impactos ambientales derivados del proyecto en sus distintas fases (construcción, explotación y cese), concluyendo que los efectos previstos son en general de escasa entidad, localizados y compatibles, debido principalmente a la ubicación del proyecto en un entorno ya urbanizado.

Finalmente, el documento analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos naturales y antrópicos, y establece un conjunto de medidas preventivas y correctoras, así como un programa de vigilancia ambiental, orientados a evitar, minimizar o compensar los posibles efectos adversos, garantizando la adecuada integración ambiental de la actuación.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento.

Con fecha de 14 de noviembre de 2025 tiene entrada dentro de la solicitud del Ayuntamiento de Carrascal de Barregas, para autorización de instalación de tratamiento de residuos, a través de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. En dicha solicitud se marca en el apartado 7, la necesidad de evaluación de impacto ambiental simplificada y se adjunta el Proyecto y Documento Ambiental. Todo ello fue remitido por comunicación interna (HERMES) el día 17 de octubre de 2025, a la Sección de Educación y Evaluación Ambiental para el inicio del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 18 de noviembre de 2025 y 2 de febrero 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.	X
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía	X
Servicio Territorial de Sanidad	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.	
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Área de Medio Natural	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Sc. Protección Ambiental	X
Secretaría Territorial de Salamanca. Sección de Protección Ciudadana	X
Subdelegación del Gobierno en Salamanca	X
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Ayuntamiento de Carrascal de Barregas	X
Diputación Provincial de Salamanca	
Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca	

Resumidamente se pasa a describir brevemente el contenido de los informes emitidos:

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. (Arqueólogo Territorial): Informa que, examinado el documento ambiental remitido, y habida cuenta de la situación y entidad del proyecto y de que no existen bienes del patrimonio cultural conocidos en el ámbito afectado, se considera que no existen efectos significativos y adversos sobre el patrimonio cultural, y que no resulta necesario adoptar medida específica alguna. En el caso de que se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía (Sección de Industria): No se realizan alegaciones a la documentación presentada, puesto que no se hace referencia a la ejecución específica de las instalaciones finales, que pudieran afectarle en cuanto a la Seguridad Industrial. Señalando que toda instalación, ampliación y/o modificación deberán de justificar la reglamentación sectorial que le fuera de aplicación así mismo se dará cumplimiento administrativo de lo tipificado en cada Reglamento Industrial.

El Servicio Territorial de Sanidad (Sección Protección de la Salud): Informa favorablemente condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y el seguimiento del programa de vigilancia ambiental.

El Área de Medio Natura del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca: Informa que no presenta coincidencia con ninguna figura de protección. Se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio natural protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a ninguna figura de protección o valores naturales. En todo caso se establecen una serie de recomendaciones para la integración medioambiental del proyecto y una serie de prescripciones legales que se deben cumplir y que son incorporadas en el condicionado del Informe de Impacto Ambiental, en el punto 5. dentro de las medidas correctoras y protectoras.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (La Sección de Protección Ambiental): Informa que, para el desarrollo de esta actividad, precisa de la autorización de gestión de residuos, establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Por tanto, en la autorización correspondiente a la Ley 7/2022 se analizará el proceso incorporando las medidas oportunas para la correcta gestión de los residuos y evitar las afecciones al medio, de acuerdo con Art. 33 de dicha ley. Además de recordar el cumplimiento de otra normativa por la que se ve afectado y muchas condiciones son incorporadas en el punto 5 del Informe de Impacto Ambiental.

Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca (Sección de Protección Ciudadana): Señala que de acuerdo con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, la Actividad objeto del presente informe no está incluida en el Anexo I de la norma. Asimismo, se indica que ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Subdelegación del Gobierno en Salamanca: Informa que no afecta a la infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de competencias de esta Dependencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero: El informe centra su análisis en la posible afección al dominio público hidráulico y a la calidad de las aguas. Señala que el ámbito de actuación se sitúa dentro de la cuenca del río Tormes, a más de 2 km del cauce principal, aunque parcialmente en zona de policía de un cauce innominado afluente del mismo. Pero el organismo informa que no se prevén afecciones significativas, siempre que se respeten las servidumbres y se obtengan, en su caso, las autorizaciones preceptivas para actuaciones en zona de policía. Asimismo, recuerda la necesidad de evitar vertidos al dominio público hidráulico, indicando que la evacuación de aguas residuales se realizará a través de la red municipal de saneamiento, previa autorización del Ayuntamiento. Asimismo, establece una serie de consideraciones, recomendaciones y prescripciones legales relativas a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, que han sido incorporadas en el punto 5 de este informe de impacto ambiental.

Ayuntamiento de Carrascal de Barregas: Informa, que es tanto que es el promotor del Punto Limpio que se está evaluando y considera que el proyecto no tiene efectos significativos ni adversos sobre el medio ambiente, y propone las medidas correctoras o condicionado ambiental recogidos en los documentos técnicos aportados para su evaluación.

Una vez visto todos los informes presentados, estos se han tenido en cuenta para el análisis de la actuación según los criterios que se detallan a continuación. Aquellos informes que han establecido condiciones, estas han sido incorporadas en el condicionado del presente Informe de Impacto Ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

- a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El Punto limpio de recogida selectiva de residuos domésticos, contará con una ocupación aproximada de 1.102 m², de los cuales unos 1.070 m² corresponden a la superficie de actuación y alrededor de 76 m² a superficie construida destinada a zona cubierta y almacén.

La instalación se configura como un recinto en superficie, de una sola altura, vallado perimetralmente y con acceso rodado desde la red viaria del polígono industrial. El diseño funcional se articula en torno a una explanada de circulación central, en la que se disponen de forma perimetral los contenedores destinados a las distintas fracciones de residuos, permitiendo el acceso simultáneo de usuarios y vehículos de recogida. Contará con diferentes tipologías de contenedores, incluyendo contenedores de gran capacidad (5–9 m³) para residuos voluminosos e inertes, así como contenedores específicos para la recogida selectiva de residuos domésticos, entre ellos residuos peligrosos en pequeñas cantidades, que se almacenarán en una zona cubierta, cerrada y ventilada, diseñada para evitar riesgos de contaminación.

La instalación incorpora, además, infraestructuras auxiliares como señalización interior, báscula de pesaje, red de drenaje mediante imbornales y colectores enterrados con arqueta decantadora previa a su conexión a la red municipal, suministro de agua para limpieza y alumbrado exterior.

En conjunto, se trata de una instalación de reducidas dimensiones y escasa complejidad técnica, destinada exclusivamente a la recepción, almacenamiento temporal y transferencia de residuos, sin que se realicen procesos de tratamiento, lo que limita considerablemente la magnitud de los impactos potenciales asociados al proyecto.

- b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El proyecto se ubica en el Polígono Industrial Peñasolana, en un entorno ya urbanizado y destinado a usos industriales y de equipamiento. En dicho ámbito existen distintas actividades y edificaciones propias de este tipo de suelo, si bien no se tiene constancia de la existencia de otras instalaciones de gestión de residuos en su entorno inmediato que puedan generar efectos acumulativos relevantes. En consecuencia, se considera que la acumulación con otros proyectos existentes o aprobados es no significativa, dada la naturaleza de la actividad, su reducida escala y su localización en un entorno previamente antropizado.
- c) Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales asociada al proyecto es muy limitada. Durante la fase de construcción, el principal recurso afectado será el suelo, debido a la ocupación de una superficie aproximada de 1.102 m² en suelo urbano consolidado, así como por los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de la solera y las infraestructuras previstas.

En fase de explotación, el consumo de recursos es reducido, limitándose fundamentalmente al uso puntual de agua, destinado a labores de limpieza de las instalaciones y cuya gestión se realizará a través de la red de saneamiento que contará con imbornales y colectores enterrados y con arqueta decantadora previa

a su conexión a la red municipal. El consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento del alumbrado y equipos auxiliares, será relativamente pequeño y procederá de la línea de baja tensión existente en el polígono.

No se prevé el uso significativo de otros recursos naturales, ni la explotación directa de recursos del medio, dado que la actividad se limita a la recogida y almacenamiento temporal de residuos. En consecuencia, la utilización de recursos naturales se considera baja y compatible con el entorno, especialmente al desarrollarse la actuación sobre suelo ya urbanizado.

- d) Generación de residuos. El proyecto no constituye una actividad generadora de residuos en sentido estricto, sino una instalación destinada a la recepción, almacenamiento temporal y transferencia de residuos domésticos, por lo que su finalidad es precisamente mejorar su correcta gestión.

Durante la fase de construcción, se generarán residuos propios de las obras, principalmente residuos de construcción y demolición (RCD), procedentes de los trabajos de adecuación de la parcela, ejecución de la solera y levantamiento de las instalaciones auxiliares. Estos residuos serán gestionados conforme a la normativa vigente a través de gestores autorizados.

En la fase de explotación, no se genera residuos nuevos, sino que se gestionan los aportados por los usuarios (voluminosos, restos vegetales, metales, RAEE, aceites, etc.), los cuales son almacenados de forma separada en contenedores específicos y posteriormente retirados por gestores autorizados para su tratamiento o valorización. De forma puntual, podrán generarse pequeñas cantidades de residuos secundarios asociados al mantenimiento de la instalación, tales como materiales de limpieza o residuos procedentes de incidencias, que serán igualmente gestionados conforme a la normativa aplicable.

En consecuencia, la generación de residuos asociada al proyecto es muy reducida, limitándose prácticamente a la fase de obra, mientras que en fase de funcionamiento la instalación contribuye positivamente a la gestión ambiental de los residuos.

- e) Contaminación y otras perturbaciones. El proyecto no contempla procesos industriales ni actividades de transformación de residuos, limitándose a su recepción, almacenamiento temporal y transferencia, por lo que las posibles fuentes de contaminación y perturbaciones son muy limitadas.

Durante la fase de construcción, las principales afecciones estarán asociadas a la ejecución de las obras, pudiendo producirse emisiones puntuales de polvo, ruidos derivados de la maquinaria y alteraciones temporales del suelo, todas ellas de carácter localizado y temporal.

En la fase de explotación, no se prevén emisiones significativas a la atmósfera, si bien pueden generarse molestias puntuales por ruidos asociados al tránsito de vehículos y a la manipulación de contenedores, así como olores en determinadas fracciones de residuos, que serán de escasa entidad debido a la naturaleza de los residuos admitidos y a su rápida retirada.

En relación con el medio hídrico y el suelo, el diseño de la instalación incorpora medidas preventivas, tales como la recogida de aguas mediante red de drenaje y su paso por arqueta decantadora antes de su vertido a la red municipal, así como la existencia de una zona cubierta para residuos peligrosos, lo que minimiza el riesgo de contaminación por derrames o lixiviados.

No se prevén emisiones significativas de vibraciones, radiaciones, ni generación de contaminantes relevantes, dada la naturaleza de la actividad.

En consecuencia, las posibles perturbaciones asociadas al proyecto se consideran de baja entidad, localizadas y compatibles con el entorno, pudiendo ser adecuadamente controladas mediante medidas preventivas básicas.

- f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El proyecto no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la normativa relativa a accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, dado que no se realizan procesos industriales ni se manejan cantidades significativas de sustancias peligrosas, limitándose la actividad a la recepción y almacenamiento temporal de residuos domésticos.

Según el propio análisis de riesgo del DA, se puede concluir que la vulnerabilidad del proyecto es baja, dado que la práctica totalidad de los riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos analizados presentan una probabilidad de ocurrencia reducida y una gravedad limitada.

El Punto Limpio de Carrascal de Barregas se ubica en una parcela urbanizada dentro de un polígono industrial ya consolidado, dotado de todas las infraestructuras básicas y sin contacto directo con zonas rurales, forestales o fluviales. Estas condiciones reducen de manera muy significativa la exposición del proyecto frente a riesgos naturales (como deslizamientos, inundaciones o incendios forestales), al mismo tiempo que limitan su vulnerabilidad ante riesgos tecnológicos o antrópicos (accidentes industriales o de transporte de mercancías peligrosas).

En cuanto al riesgo de incendio, la carga de fuego calculada (435,54 MJ/m², nivel de riesgo Bajo 2) conforme al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI 2025) confirma que las condiciones de almacenamiento y la disposición de materiales cumplen los requisitos reglamentarios, garantizando la seguridad del recinto. Los residuos peligrosos se mantienen bajo marquesina y en contenedores estancos, mientras que el resto de materiales se ubican al aire libre sobre pavimento impermeable, con separación suficiente y control de accesos, lo que minimiza la posibilidad de incidentes.

En consecuencia, el riesgo de accidentes graves o catástrofes se considera bajo, tanto en términos de probabilidad como de consecuencias, siendo adecuadamente controlable mediante las medidas preventivas y de gestión previstas en el proyecto.

- g) Riesgos para la salud humana. La actividad en principio no supone ningún riesgo para la salud de la población, no hay riesgo de contaminación del agua ni del aire y en cuanto a los posibles riesgos para los trabajadores de la instalación están cubiertos a través de la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Por otra parte, desde una perspectiva global, la implantación del punto limpio supone un efecto positivo sobre la salud pública, al mejorar la gestión de residuos y evitar su abandono incontrolado en el medio. En consecuencia, se concluye que los riesgos para la salud humana son muy bajos o no significativos, siendo en todo caso controlables mediante la correcta gestión de la instalación.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

- a) Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubica en las parcelas EC-2(7) y EC-2(8) del Polígono Industrial Peñasolana, que fueron objeto de una reparcelación conforme al Estudio de Detalle aprobado en el año 2018. Luego se trata de un suelo urbano consolidado conforme la NUM vigente del municipio de Carrascal de Barregas. El uso previsto para la instalación, consistente en un punto limpio de recogida selectiva de residuos, que se encuentra encuadrado dentro del uso de equipamiento, resultando compatible con las determinaciones del planeamiento aplicable al sector UR-I5, donde se ubican dichas parcelas.

En la actualidad, el entorno presenta un carácter claramente urbano-industrial, con presencia de edificaciones y actividades propias del polígono, lo que implica un elevado grado de transformación y antropización del medio. En consecuencia, el proyecto se implanta en un ámbito adecuado desde el punto de vista urbanístico y ambiental, al tratarse de suelo ya transformado y destinado a usos compatibles con la actuación prevista.

- b) Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El ámbito de actuación presenta un alto grado de antropización, al localizarse en suelo urbano consolidado dentro de un polígono industrial, por lo que la presencia y disponibilidad de recursos naturales es limitada. Los recursos naturales existentes son escasos y se encuentran previamente transformados, sin identificarse elementos de especial valor ecológico, ni suelos con características destacables desde el punto de vista agrícola o forestal. Asimismo, la capacidad regenerativa del medio se considera reducida, propia de entornos urbanos ya alterados.
- c) Capacidad de absorción del medio natural. Según el informe del Área de Medio Natural del S.T. de Medio ambiental de Salamanca. Se concluye que, una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Espacios Red Natura 2000, Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas de Interés Especial, Propuestas de Microrreservas de flora, Montes de Utilidad Pública, Vías pecuarias, Montes Protectores, Repoblaciones, Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico, Otras Figuras de Protección (RNF, MAB, etc.), Otros valores ambientales con protección específica. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

Afección a Red Natura 2000: Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su no coincidencia con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000.

Afección a Fauna protegida: En las proximidades de la ubicación proyectada existen citas de la siguiente especie de fauna objeto de protección: milano real reproductor (*Milvus milvus*), catalogado como en peligro de extinción y el Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) catálogo como vulnerable. Pero no se prevé afección a ninguna de ellas por el carácter antrópico de la zona.

Afección a Flora protegida: en el ámbito propuesto se ha constatado que no hay coincidencia con ninguna propuesta de Microrreservas de flora, aunque en las proximidades se ha constatado la presencia a nivel de cuadrícula UTM (10x10 Km) de los taxones protegidos como: *Butomus umbellatus* L., *Narcissus bulbocodium*, *Pholurus pannonicus* (Host) Trin. En todo caso la vegetación existente en la zona de estudio presenta un importante grado de degradación, debido fundamentalmente a que la parcela se utiliza actualmente como espacio de acopio y depósito de materiales.

Afección al paisaje: La ubicación del proyecto se encuentra dentro de la unidad de paisaje: 49.09 –Penillanura de Campo de Salamanca y Piedemonte del Sistema Central, perteneciente al tipo Penillanuras salmantino-zamoranas y piedemonte de los montes de León, de la asociación A12 –Penillanuras y piedemontes. No se prevén afecciones directas, ni indirectas al paisaje, ya que la ubicación planteada se ubica en suelo muy antropizado que ya forma parte del suelo urbano.

En relación con la densidad demográfica de la zona y los objetivos de calidad medioambiental de la zona: En principio el P.L. dará servicio al municipio de Carrascal de Barregas con una población receptora de 1.450 habitantes y densidad de población de aproximadamente 19 hab/km², pudiéndose considerar un municipio relativamente poblado por su proximidad a la ciudad de Salamanca. En cuanto a los objetivos de calidad ambiental, el entorno no presenta condiciones especialmente sensibles ni limitaciones específicas, al tratarse de un ámbito urbano ya transformado. En este sentido, el proyecto es compatible con dichos objetivos, contribuyendo además a la mejora de la gestión de residuos y, por tanto, a la calidad ambiental global del municipio.

La posible afección al patrimonio cultural: Como ya se ha señalado según el informe de Cultura en el ámbito de actuación no se identifican elementos catalogados de patrimonio cultural o arqueológico, ni bienes de interés cultural (BIC) ni otros elementos protegidos, al ubicarse el proyecto en suelo urbano consolidado dentro de un polígono industrial previamente urbanizado.

En cuanto Masas de agua superficial o subterránea contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos medioambientales. El ámbito del proyecto se sitúa en la cuenca hidrográfica del Duero, dentro del sistema de drenaje del río Tormes, principal masa de agua superficial del entorno, localizada a una distancia superior a 2,1 km al noreste de la actuación. En el entorno próximo se identifica la presencia de un cauce secundario innominado, integrado en la red de drenaje superficial y afluente del río Tormes, respecto del cual la parcela se encuentra parcialmente incluida en su zona de policía.

De acuerdo con la planificación hidrológica vigente, no se prevé afección directa a masas de agua superficiales ni subterráneas, dado que el proyecto no implica captaciones ni vertidos al dominio público hidráulico, realizándose la evacuación de aguas a través de la red municipal de saneamiento.

Asimismo, la parcela se localiza fuera de zonas inundables asociadas al río Tormes, incluso para periodos de retorno de 500 años, lo que reduce su vulnerabilidad frente a riesgos hidrológicos.

En este sentido, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, especialmente en relación con la protección del dominio público hidráulico y el control de vertidos, el proyecto se considera compatible con los objetivos medioambientales de las masas de agua de la zona, no comprometiendo su estado ni su calidad.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

- a) Magnitud y alcance espacial del impacto. Los impactos derivados del proyecto se consideran de pequeña magnitud y extensión local, limitados al ámbito de la parcela y su entorno inmediato. La reducida superficie ocupada ($\approx 1.100 \text{ m}^2$) y la ausencia de procesos industriales minimizan la intensidad de las afecciones.

En cuanto a la fase de explotación, este tipo de infraestructuras supone un impacto positivo por su beneficio a la sociedad, al fomentar la adecuada gestión de los residuos y la vuelta de los mismos al ciclo económico.

- b) Naturaleza del impacto. La naturaleza de los impactos asociados al proyecto es leve y no significativa en términos generales, derivada principalmente de una actividad de carácter pasivo consistente en la recepción, almacenamiento temporal y transferencia de residuos, sin procesos de transformación o tratamiento.

Estos se darán principalmente durante la fase de construcción, los impactos tienen carácter temporal y directo, asociados a las obras de adecuación de la parcela, tales como la generación de polvo, ruidos, ocupación del suelo y movimiento de maquinaria. En la fase de explotación serán ya muy puntual y de baja intensidad provocado por el tránsito de vehículos, la manipulación de residuos puede dar lugar a la generación puntual de ruidos y olores. Su ubicación en una zona industrial y no urbana hace que estos impactos sean menos significativos.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental y en presente informe de impacto ambiental y las que se exijan en la autorización de gestor, el proyecto se considera compatible con el medio.

- c) Carácter transfronterizo del impacto. No existe carácter transfronterizo del impacto, dado que el proyecto se desarrolla a escala local y sin afecciones fuera del ámbito territorial inmediato.
- d) Intensidad y complejidad del impacto. La naturaleza del proyecto (con ventajas ambientales sobre la situación actual en la gestión de residuos), las características de las parcelas suelo urbano y con uso industrial hace que la intensidad de los impactos se considere baja, y su complejidad reducida, al tratarse de una actividad sencilla de almacenamiento temporal sin procesos de transformación ni generación de contaminantes relevantes.
- e) Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos será mínima siempre que la infraestructura se gestione adecuadamente, se adopten las medidas que se recogen en el documento

ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental y siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuo y suelos contaminados), y el adecuado seguimiento ambiental.

- f) Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos negativos van asociados a cada una de las fases del proyecto (obras, funcionamiento, desmantelamiento), remitiendo en cada caso con la finalización de cada una de las fases. Los impactos presentan una frecuencia baja o puntual y son en su mayor parte reversibles, especialmente aquellos asociados a la fase de obra. En caso de cese de la actividad, la parcela podría ser restaurada sin dificultades significativas.
- g) Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén efectos acumulativos o sinérgicos relevantes, dado que la actividad se desarrolla en un entorno urbano-industrial y no coincide con otras instalaciones de gestión de residuos en su proximidad inmediata.
- h) Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que los posibles impactos negativos podrán ser minimizados con el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras y el plan de vigilancia ambiental, propuesto en el DA y en este Informe y con una adecuada gestión exigida con la autorización de gestor, con la presentación de sus memorias anuales.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «Proyecto de Ejecución de Punto Limpio en las Parcelas Ec-2(7) Y Ec-2(8) del polígono industrial (Sector Ur-I5) de Carrascal de Barregas (Salamanca)», promovido por el Ayuntamiento de Carrascal de Barregas (Salamanca), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa elegida en el Documento Ambiental, como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. Autorizaciones: El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación. Entre ellas la de autorización de gestor.

5.2 Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán

las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Dado que el PL afecta a zona de policía, como es el caso, será preciso obtener previamente la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Dado que el suministro de agua se hará mediante acometida a la red municipal existente en el polígono. A este respecto, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Carrascal de Barregas (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

No obstante, se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la CHD la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

En cuanto a los vertidos, se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

En la documentación aportada se indica que la evacuación de aguas residuales se hará a través de conexión a la red de saneamiento municipal del polígono. Se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Carrascal de Barregas para la conexión de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la instalación a la red municipal, de acuerdo con el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril), previa a la realización de las obras. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por la CHD con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento.

El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes del centro de gestión de residuos le corresponde al Ayuntamiento de Carrascal de Barregas, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de Vertidos.

La conexión de las aguas residuales procedentes del proyecto a la red de saneamiento municipal no deberá impedir al Ayuntamiento de Carrascal de Barregas el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por este Organismo de cuenca, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Carrascal de Barregas y su polígono industrial.

Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234.c RDPH).

No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.

En el supuesto que se produzcan modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos del vertido realizado por la actividad al colector municipal de Carrascal de Barregas, dicha Administración municipal deberá solicitar ante la CHD, la revisión de la Autorización de vertido otorgada a dicho Ayuntamiento.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

De acuerdo con el artículo 234.b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, ... en las casetas de obra, ..., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la CHD, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca (CHD), a la mayor brevedad posible.

- b) Protección de las aguas de consumo. La ejecución del proyecto y su posterior explotación deberán asegurar que no se vea afectada la calidad de las aguas de consumo establecida en el Anexo I del RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- c) Protección del suelo. La actividad que se plantea, por el hecho de realizar una actividad de gestión de residuos, será considerada como potencialmente contaminadora del suelo, ya que está incluida en el anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Una vez puesta en marcha la actividad, en el plazo de 3 meses tendrá que presentar Informe preliminar de situación del suelo IPS, con el contenido que se indica en anexo II del citado Real Decreto, para ello utilizará el formulario previsto en la página web de la Junta de Castilla y León.
- d) Protección de la vegetación y de hábitats de interés comunitarios. La localización de las zonas de acopio y del parque de maquinaria deberá situarse fuera de las áreas que alberguen hábitats de interés comunitario, así como de las zonas con vegetación natural.
- e) Contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin.

- f) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en la normativa en vigor relativa a las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación, Ley 9/2005, del Ruido de Castilla y León, en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido. El plan de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de las inmisiones sonoras.

- g) Gestión de residuos. Los residuos generados y/o gestionados en la instalación estarán adecuadamente almacenados teniendo en cuenta su naturaleza y se destinarán a gestor autorizado en cada caso.

Residuos de Construcción y Demolición: La persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de esta un plan que refleje cómo llevar a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD que se vayan a producir en la obra, artículo 5 del RD 105/2008, de 1 de febrero. Finalmente, en relación con los RCD, se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Siempre que sea técnicamente viable se utilizarán áridos reciclados en la obra de construcción del punto limpio.

Autorizaciones de Gestor: El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas, deberá obtener de forma previa al inicio de la actividad, la autorización prevista en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Este punto regula únicamente la autorización de las Instalaciones donde se va a realizar el tratamiento de residuos. En caso de que la operación de tratamiento se lleve a cabo por otra entidad, esta deberá estar en posesión de la autorización de la operación de tratamiento que se concederá por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio o sede social la entidad explotadora.

- h) Integración paisajística. Con el fin de evitar el impacto visual se recomienda establecer una pantalla vegetal perimetral o bien rodear las instalaciones de un muro opaco de al menos 2 m de altura. Los paramentos exteriores y las cubiertas de las edificaciones cumplirán la normativa urbanística aplicable, con objeto de no generar impactos sobre el paisaje.
- i) Prevención de incendios. Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para

la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, especialmente en lo relativo al uso de maquinaria, y a las declaraciones de riesgo meteorológico y las prohibiciones que conllevan.

- j) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. En el caso que durante las obras se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Salamanca.
- k) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
- l) Vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental presando se completará de forma que permita comprobar que las condiciones establecidas tanto en el propio Documento Ambiental como en este Informe de Impacto Ambiental se llevan a efecto y se pueda determinar su eficacia y los posibles efectos no previstos. Para ello deberá incluir un listado de comprobación que se rellenará periódicamente de forma que permita el seguimiento del cumplimiento de las condiciones ambientales a lo largo de las distintas fases del proyecto.
- m) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. Una vez finalizada la actividad, se retirarán las infraestructuras y se devolverá el suelo a su estado original en lo que fuera posible, gestionándose los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.

5.3. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas contempladas en este informe de impacto ambiental. Este informe, se presentará juntamente con los informes o memorias anuales que se establezca la autorización de gestor.

5.4. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental, así como el seguimiento ambiental durante toda la vida útil de la infraestructura. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.7. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.