



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de perforación para captación de aguas subterráneas para abastecimiento, en el término municipal de Tordillos (Salamanca), promovido por el Ayuntamiento de Tordillos. Expte.: EIAS/2025/SA/034.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

En este caso, el proyecto está contemplado en el siguiente supuesto del Anexo II de la citada Ley 21/2013, modificado por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio:

- Grupo 3, Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales; letra a) perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y el subsuelo, en particular: 3º Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 28 de mayo de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de perforación para captación de aguas subterráneas», para abastecimiento, del término municipal de Tordillos (Salamanca), promovido por el Ayuntamiento de Tordillos, que figura como anexo a esta Resolución. Expte.: EIAS/2025/SA/034.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo (el Servicio Territorial de Industria de Salamanca) y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 29 de mayo de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ELOY RUIZ MARCOS

ANEXO**INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PERFORACIÓN PARA
CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ABASTECIMIENTO
EN TORDILLOS.****1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.**

<i>Aspecto</i>	<i>Descripción</i>
Denominación del proyecto	Perforación de sondeo para captación de aguas subterráneas
Objeto del proyecto	Ejecución de un nuevo sondeo para sustitución de captación existente en mal estado, destinado al abastecimiento urbano
Titular	Ayuntamiento de Tordillos
Ubicación	Polígono 506, parcela 5007, paraje «El Barragán», Término municipal de Tordillos (Salamanca)
Coordenadas UTM (ETRS89)	X: 302160; Y: 4525775
Tipo de actuación	Perforación vertical puntual en el terreno
Uso del agua	Abastecimiento de la población
Relación con instalaciones existentes	Nueva captación próxima a la existente (10 m), manteniendo las infraestructuras actuales de conducción y almacenamiento (deposito situado en la parcela 1022 del polígono 501).
Señado del sondeo actual	Se procederá al sellado del sondeo existente, mediante relleno con gravas, arena y cementación en los tramos superiores para evitar contaminación o comunicaciones hidráulicas.
Profundidad del sondeo	104 m
Diámetro de perforación	500 mm
Diámetro de entubado	250 mm (tubería ranurada de PVC/acero)
Método de perforación	Rotación a circulación inversa
Materiales principales	Revestimiento de Tubería PVC/acero ranurada, grava filtrante, cemento, arena y tuberías de conexión.
Sistema de bombeo	Bomba electrosomergida de 20 CV reutilizada de la captación existente
Suministro energético	Conexión a red eléctrica existente
Control de caudales	Contador volumétrico tipo Woltman
Consumo anual previsto	39.572,6 m ³
Caudal máximo	7,76 l/s
Caudal medio	Aproximadamente 1,25 l/s
Superficie ocupada en obra	Aproximadamente 20–40 m ²
Superficie en explotación	Aproximadamente 1 m ²
Infraestructuras auxiliares	Balsa de lodos, zona de acopio de materiales y maquinaria
Fases de ejecución	Perforación, entubado, acondicionamiento, limpieza, ensayo de bombeo e instalación final.
Gestión de lodos	Mediante balsa de decantación excavada en el terreno (3,5x3,5x2) y con un volumen de 24,5 m ³
Protección del sondeo	Cementación y sellado para evitar contaminación superficial
Conexión hidráulica	Mediante tubería enterrada al depósito existente

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El documento ambiental, elaborado por Agroproyectos Castilla Iteaf S.L. (proyecto redactado por Ana Perrino Viñuela como ingeniera de minas), de fecha 24/11/2025. En primer lugar, el documento define el proyecto, describiendo su localización, características técnicas y las distintas fases de ejecución, funcionamiento y eventual abandono, así como la motivación para su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, al tratarse de una actuación incluida en el Anexo II de la Ley 21/2013.

A continuación, el documento desarrolla un análisis de alternativas, que incluyen la posibilidad de mantener la captación existente, ejecutar un nuevo sondeo en otra ubicación o realizar la nueva perforación en las proximidades del sondeo actual. Optando por esta última opción ya que permite aprovechar las instalaciones actuales (conexión al depósito, suministro eléctrico y conducciones), minimizar las obras adicionales y reducir la ocupación de suelo. Además, esta opción limita las afecciones ambientales al concentrar la actuación en una zona ya alterada, evitando impactos adicionales sobre nuevas áreas.

Asimismo, se incluye una caracterización del medio en el que se ubica el proyecto, abordando los principales factores ambientales como la geología, hidrogeología, clima, vegetación, fauna, paisaje y entorno socioeconómico.

Posteriormente, se realiza la identificación y valoración de los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución y funcionamiento del proyecto, analizando sus efectos sobre el medio físico, biótico y socioeconómico. En base a ello, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras destinadas a evitar, reducir o compensar dichos impactos. Finalmente, el documento incorpora un programa de vigilancia ambiental que define los mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas y la adecuada integración ambiental del proyecto.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento. Con fecha de 1 de diciembre 2025, se recibe procedente desde el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, la solicitud de inicio para el trámite de EIA y el Documento Ambiental, dentro de su tramitación sustantiva de autorización del sondeo.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de evaluación ambiental, con fecha 3 diciembre de 2025 se inicia la fase de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. La relación de los organismos consultados, así como aquellos que emitieron informe de forma previa a la redacción del presente informe, se refleja en la siguiente tabla:

La relación de los organismos consultados, así como aquellos que emitieron informe de forma previa a la redacción del presente informe, se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.	X
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía (Sección Minas)	X
Servicio Territorial de Sanidad	X
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.	
D.G. de Patrimonio Natural y Política Forestal. Afección a RN y Medio Natural	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. S. Protección Ambiental	X
Secretaría Territorial de Salamanca. Sección de Protección Ciudadana	X
Subdelegación del Gobierno en Salamanca	X
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Ayuntamiento de Tordillos	
Diputación Provincial de Salamanca	
Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca	

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. (Arqueólogo Territorial): Informa que una vez examinado el documento ambiental, y habida cuenta de la situación y entidad del proyecto y de que no existen bienes del patrimonio cultural conocidos en el ámbito afectado, se considera que no existen efectos significativos y adversos sobre el patrimonio cultural, y que no resulta necesario adoptar medida específica alguna. En el caso de que se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía (Sección de Minas): El informe indica que la actuación no afecta a derechos mineros existentes ni se sitúa dentro de perímetros de protección de aguas minerales o termales. Asimismo, se recuerda la necesidad de cumplir con la normativa de seguridad minera aplicable y de tramitar la correspondiente autorización para la ejecución de los trabajos, así como de comunicar el inicio de la perforación y aportar posteriormente los datos geológicos obtenidos.

El Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca (Sección de Protección de la Salud); analiza el proyecto de sondeo, verificando su adecuación desde el punto de vista de la salud pública. En el mismo se indica que la masa de agua subterránea que corresponde a la localidad de Tordillos es 400052-Salamanca, cuenta con problemas de incumplimientos en Nitratos y Arsénico, lo que provocan la evaluación en mal estado químico de esta masa de agua, aunque al revisar el histórico de resultados analíticos del agua de consumo de ZA-Tordillos en la aplicación informática «SINAC» («Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo»), no se han detectado valores de los parámetros Arsénico y Nitratos (Arsénico 7 µg/l en el año 2025 y 2022 y Nitratos 29 y 26 mg/l en el año 2025 y 2022 respectivamente), por encima del límite establecido en la legislación sanitaria de referencia (Real Decreto 3/2023). Asimismo, indica que dicha masa de agua se encuentra dentro de la «Clasificación de zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos»; debiendo respetar lo establecido en el

Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, con especial atención al Apartado 13 del Anexo II. Finalmente, se emite informe favorable condicionado al cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y de seguimiento ambiental previstas, garantizando el cumplimiento de la normativa de calidad de aguas de consumo humano.

D.G. de Patrimonio Natural y Política Forestal emite el informe de afección al medio natural: Informa que una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afección indirectas con: Espacios naturales protegidos, Planes de especies protegidas, Zonas húmedas de interés especial, Árboles notables, Montes de utilidad pública, Montes protectores, Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, Zonas naturales de esparcimiento, Vías pecuarias, Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras, Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, Propuestas de microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, Fauna protegida.

El proyecto presenta coincidencia territorial con: ZEPA Campos de Alba (ES0000359). concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (Sección de Protección Ambiental): Informa favorablemente señalando una serie de condiciones sobre la gestión de residuos durante la fase de obras y su señalización. Condiciones que serán incorporadas en las medidas del punto 5 del informe de impacto ambiental.

Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca (Sección de Protección Ciudadana): Analiza el proyecto desde el punto de vista de los riesgos naturales y tecnológicos, en el marco de la evaluación ambiental. En el mismo se indica que el municipio de Tordillos no presenta riesgos significativos por inundaciones, incendios forestales de interfaz urbano-forestal, transporte de mercancías peligrosas ni proximidad a instalaciones con sustancias peligrosas. Como conclusión, se establece que las actuaciones previstas no deben incrementar los riesgos existentes, y que, en caso de que alguna actuación pudiera hacerlo, deberá evaluarse previamente y adoptarse las medidas necesarias para su prevención.

Subdelegación del Gobierno en Salamanca: informa que no afecta a la infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de competencias de esta Dependencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero: Analiza el proyecto desde el punto de vista del dominio público hidráulico y la protección de las aguas. En él se indica que el sondeo se sitúa en la zona de policía de un cauce (arroyo de los Trampales), por lo que cualquier actuación requerirá autorización previa. Asimismo, establece condiciones para evitar afecciones al medio hídrico, destacando la necesidad de proteger el acuífero mediante una correcta ejecución del sondeo (cementación, uso de materiales adecuados y prevención de contaminantes), el control de caudales y el cumplimiento de la concesión otorgada. También se exige evitar vertidos y adoptar medidas para prevenir la contaminación tanto de aguas superficiales como subterráneas, incluyendo la correcta gestión de lodos y maquinaria.

Todos los informes emitidos han sido tenidos en cuenta para el análisis de la actuación según los criterios que se detallan a continuación. En aquellos informes que han establecido condiciones, éstas han sido incorporadas en el condicionado del presente informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

- a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto: Se trata de una actuación puntual consistente en la ejecución de un sondeo vertical de aproximadamente 104 m de profundidad, con un diámetro de perforación de 500 mm y entubado de 250 mm, destinado al abastecimiento de agua. La ocupación en fase de obra es reducida (20–40 m²) y en fase de explotación queda limitada a una arqueta de aproximadamente 1 m², lo que evidencia un proyecto de pequeña escala y escasa incidencia territorial.
- b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados: El proyecto no supone una nueva presión significativa sobre el medio, ya que sustituye una captación existente sin incrementar el volumen concesional. Aunque se sitúa en una zona con aprovechamientos previos de aguas subterráneas, no se prevén efectos acumulativos relevantes al mantenerse las condiciones de uso y explotación actuales.
- c) Generación de residuos: Los residuos generados se limitan fundamentalmente a detritus de perforación (mezcla de arenas, limos y arcillas) y lodos, que se gestionan mediante balsa de decantación. También pueden producirse residuos asociados a la maquinaria (aceites, combustibles), cuya gestión se realizará conforme a normativa. En general, la generación de residuos es baja y asociada únicamente a la fase de obra.
- d) Contaminación y otras perturbaciones: Durante la ejecución pueden generarse afecciones puntuales como emisión de polvo, ruidos o posibles riesgos de contaminación del suelo o aguas por maquinaria. No obstante, son temporales y reversibles. En fase de funcionamiento, las afecciones son prácticamente inexistentes, siempre que se garantice la adecuada protección del acuífero mediante el correcto diseño y sellado del sondeo.
- e) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes: El análisis de riesgos indica una baja peligrosidad del entorno, sin riesgos significativos de inundaciones, incendios relevantes ni accidentes tecnológicos. Asimismo, la naturaleza del proyecto (obra puntual) no genera riesgos adicionales importantes, si bien deberá asegurarse que la ejecución no incremente los riesgos existentes.
- f) Riesgos para la salud humana: El proyecto tiene una incidencia positiva al garantizar el abastecimiento de agua potable. No se identifican riesgos relevantes para la salud humana, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias y de calidad del agua e impuestas en el informe de Sanidad, siendo su informe sanitario favorable condicionado al cumplimiento de las medidas ambientales previstas y de la normativa de aguas de consumo (Real Decreto 3/2023).

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

- a) Uso presente y aprobado del suelo: El proyecto se localiza en suelo rústico del municipio de Tordillos, en una parcela de uso principalmente agrario, donde ya existe una captación de aguas destinada al abastecimiento. La actuación no implica un cambio de uso del suelo, sino la sustitución de una instalación existente. El sondeo se proyecta junto a la carretera provincial DSA-141, en un área fuertemente antropizada que carece de los requerimientos estructurales y vitales para constituir, en particular, el hábitat de las aves esteparias y del resto de las especies presentes en la ZEPA.
- b) En cuanto a la abundancia relativa, calidad y capacidad de regeneración de recursos en la zona (suelo, tierra, agua, biodiversidad): El recurso hídrico objeto de aprovechamiento pertenece a la masa de agua subterránea 400052-Salamanca, sobre la que existe concesión vigente. Aunque esta masa presenta problemas generales de calidad en ciertos parámetros, el abastecimiento actual mantiene valores dentro de los límites legales. Dado que el proyecto no incrementa la extracción autorizada, no se prevén afecciones significativas a la disponibilidad ni a la capacidad regenerativa del recurso. Del mismo modo, cabe destacar la escasa magnitud superficial de los trabajos previstos que suponen una ocupación del suelo muy pequeña.
- c) En cuanto a la capacidad de carga del medio natural teniendo en cuenta las posibles figuras de protección ambiental que puedan verse afectadas, en base al informe de la D.G. de Patrimonio Natural y Política Forestal, se puede señalar lo siguiente: una vez estudiado el proyecto, se constata la ausencia de coincidencia territorial con Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Planes de especies protegidas, Zonas húmedas de interés especial, Árboles notables, Montes de utilidad pública, Montes protectores, Zonas naturales de esparcimiento, Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras, Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, Propuestas de microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, Fauna protegida y Paisaje. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras o valores naturales.
- Afección a Red Natura 2000. El proyecto presenta coincidencia territorial con: ZEPA Campos de Alba (ES0000359) Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones, junto con las medidas ambientales establecidas, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

- Afección a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales: El proyecto se realiza sobre terrenos de monte en su mayoría desarbolados. Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichos terrenos siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.
- Afección a vías pecuarias: El proyecto presenta proximidad territorial con: Colada de Peñaranda. El proyecto se considera compatible con la utilidad pública de estas vías pecuarias siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.
- En cuanto a los objetivos de calidad medioambiental, no existe constancia de que la zona haya superado los de calidad ambiental. Tampoco puede calificarse como área de gran densidad demográfica el municipio de Tordillos, con una población aproximada de 300 habitantes aproximadamente.
- La posible afección al patrimonio cultural cuenta con informe favorable del Servicio Territorial de Cultura, en el que se informa que en el ámbito del proyecto no se localiza ningún bien de patrimonio arqueológico o etnológico catalogado.
- En lo referente a masas de agua superficial y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica: El sondeo se sitúa sobre la masa de agua subterránea 400052 – Salamanca, perteneciente a la demarcación hidrográfica del Duero, la cual se encuentra en buen estado cuantitativo y químico según el Plan Hidrológico vigente. No obstante, el organismo de cuenca establece medidas de control y seguimiento de las extracciones y de protección del acuífero, con el fin de evitar posibles afecciones futuras y garantizar el mantenimiento de dicho estado. El sondeo no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

En cuanto a las aguas superficiales, de acuerdo con el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, la actuación se localiza dentro de la zona de policía del arroyo de los Trampales, lo que implica la necesidad de respetar las limitaciones establecidas en la normativa hidráulica.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

- a) Magnitud y extensión del impacto: La actuación proyectada presenta una magnitud reducida, al tratarse de una obra puntual y altamente localizada, con una ocupación del terreno muy limitada, inferior a 40 m² durante la fase de obra y prácticamente inexistente en fase de funcionamiento. En consecuencia, no se producen transformaciones significativas del territorio ni afecciones de carácter extensivo, por lo que la extensión del impacto puede considerarse muy baja y circunscrita al entorno inmediato del sondeo.
- b) Naturaleza del impacto: Los impactos se concentran en la fase de obra y se relacionan principalmente con movimientos de tierras y generación de lodos. Se trata de afecciones físicas, de escasa entidad y sin carácter permanente, por lo que su importancia ambiental es reducida.

- c) **Carácter transfronterizo:** El proyecto tiene un ámbito estrictamente local, desarrollándose íntegramente en el término municipal de Tordillos, sin que se prevean efectos transfronterizos.
- d) **Intensidad y complejidad del impacto:** El proyecto es técnicamente sencillo y sus efectos son bien conocidos y fácilmente controlables mediante medidas habituales de obra y protección del medio hídrico. La intensidad del impacto se considera baja.
- e) **Probabilidad del impacto:** Los impactos identificados presentan una probabilidad de ocurrencia reducida y están asociados principalmente a la fase de ejecución de las obras. La correcta aplicación de las medidas previstas, especialmente las relativas a la protección del dominio público hidráulico y de las aguas subterráneas, minimiza significativamente el riesgo de afecciones relevantes. En consecuencia, la probabilidad de impactos significativos es baja.
- f) **Duración, frecuencia y reversibilidad:** Los impactos son de corta duración, puntuales y no recurrentes, ligados a la fase de obra (aproximadamente 3 días). Además, presentan una alta reversibilidad, al poder restituirse fácilmente las condiciones iniciales del terreno.
- g) **Acumulación e interacción con otros proyectos:** No se identifican efectos acumulativos significativos, al tratarse de la sustitución de una captación existente sin incremento relevante de presiones sobre el medio.
- h) **Posibilidad de reducción del impacto:** Los impactos son fácilmente evitables o minimizables mediante medidas técnicas habituales, destacando el control de lodos, la adecuada ejecución del sondeo y la prevención de vertidos.

En conjunto, el análisis de las características del potencial impacto pone de manifiesto que el proyecto presenta afecciones de escasa magnitud, carácter puntual, baja intensidad y elevada reversibilidad, sin efectos acumulativos ni transfronterizos. Los impactos se concentran en la fase de ejecución, siendo temporales y fácilmente controlables mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras adecuadas. En consecuencia, no se prevé la generación de impactos ambientales significativos, resultando la actuación compatible con la capacidad de acogida del medio.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Atendiendo a las características del proyecto y del medio y al potencial impacto, se determina que el «Proyecto de perforación para captación de aguas subterráneas», en la ubicación seleccionada, promovido por el Ayuntamiento de Tordillos y ubicada en el término la parcela 5007 del polígono 506 de Tordillos (Salamanca), no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos expuestos anteriormente y sin perjuicio de otra normativa vigente que sea de aplicación.

5.1. **Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.** De acuerdo con el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido por D.G. de Patrimonio Natural y P.F., una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011 (evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000), concluyéndose que las actuaciones

proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los espacios protegidos por la Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas en el informe de afección y que han sido incluidas en el condicionado de las medidas preventivas y correctoras que se señalan a continuación.

5.2. Medidas Protectoras y Correctoras. Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental.

- a) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen, establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, como es el caso, requerirá de la autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Duero, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el RDPH.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 170 bis del RDPH, la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad de los acuíferos, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III, parte A, del RDPH.

Para la habilitación del sondeo, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un sondeo

profundo en zona de policía de cauces se llevará a cabo cementando los primeros 15 metros, con objeto de evitar la toma de agua del acuífero aluvial del río y garantizar que únicamente se toma del horizonte profundo.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el RDPH.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4, del artículo 32, del Plan Hidrológico vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello, todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.
- Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia, se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.
- Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea, se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Según las comprobaciones realizadas en las bases de datos del Organismo de cuenca, consta que por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha de 10 de noviembre de 2025 se otorgó a favor del Ayuntamiento de Tordillos la concesión de aguas subterráneas objeto de informe (Expte.: C-0268/2025).

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 100 del TRLA.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

En todo caso, para la protección de las aguas se tendrán cuenta todas estas medidas, así como todas aquellas que pueda establecer el órgano de cuenca en sus posibles autorizaciones e informes antes del inicio de las obras.

- b) Protección de las aguas de consumo: La ejecución del proyecto y su posterior explotación deberán asegurar que no se vea afectada la calidad de las aguas de consumo establecida en el Anexo I del RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- c) Prevención de accidentes. El pozo deberá estar tapado y vallado para proteger a las personas y animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.
- d) Protección de los suelos. Se balizará la zona de actuación para no afectar a una superficie mayor de la necesaria. Al final de las obras se retirarán todos los materiales obrantes, efectuando una exhaustiva limpieza del entono. Se deberá restaurar la zona afectada, como las zonas de paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original.

- e) Gestión de residuos. Los residuos generados, tanto en la fase de explotación como al final de la vida útil de la instalación, serán aprovechados, si es posible, para la restauración de la zona, y si no lo fuera serán retirados y gestionados en función de su naturaleza, a través de gestores autorizados, todo ello conforme a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En caso de realizar el mantenimiento de la maquinaria en la fase de explotación, se instalará un punto limpio para el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos, entregando los mismos a gestores autorizados.

Una vez finalizada la vida útil de la instalación se llevará a cabo el desmantelamiento de ésta, procediendo al cementado del sondeo con material inerte de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del mismo, gestionando todos los residuos producidos según su naturaleza.

- f) Protección frente al ruido. Durante la fase de explotación del sondeo, deberán minimizarse en lo posible las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna, aislando adecuadamente el cuadro eléctrico del bombeo. En todo caso la actividad se desarrollará teniendo en cuenta los niveles contemplados en la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León.
- g) Protección de la vegetación. Durante la fase de obras, la zona de acopios delimitada dentro de la parcela en la que se localiza el sondeo, no deberá afectar al arbolado existente.
- h) Protección de la fauna. La conexión de la nueva electrobomba y el cuadro eléctrico existente, así como la del sondeo con la red de abastecimiento municipal, se realizará de forma subterránea.

Durante las obras, así como en la fase de explotación, se mantendrá cubierta la boca del sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

- i) Protección de las vías pecuarias. Las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial.
- j) Restauración paisajística. Se deberá realizar la retirada del equipamiento y el sellado del sondeo actualmente existente en la parcela de proyecto. Una vez sellado este, se realizará la restauración de su emplazamiento.
- k) Protección contra incendios. Se extremarán las precauciones para no ocasionar incendios forestales, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ello y cumpliendo todo lo especificado en la Orden FYM/510/2013 y el Decreto-ley 2/2023, de 13 de abril, de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales.
- l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación del artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

5.3. Programa de Vigilancia Ambiental. Se desarrollará el programa de vigilancia ambiental contenido en el documento ambiental presentado por el promotor, incorporando las medidas establecidas en este Informe de impacto ambiental, y su seguimiento se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el Art. 52 de la Ley de evaluación ambiental.

5.4. Informes. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles en él establecidos, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.5. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental (a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca) podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.6. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión, y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.7. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.8. Vigencia del Informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley de evaluación ambiental, este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, en el plazo de 4 años desde su publicación en el B.O.C. y L., no se hubiera procedido a la autorización del proyecto. El promotor puede solicitar prórroga antes del cumplimiento de dicho plazo.

5.9. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecida en el Art. 47.6 de la Ley de Evaluación Ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.