



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas volumen inferior a 7.000 m³/año y utilización en el mismo predio donde se alumbran las aguas, en el término municipal de Rueda (Valladolid). Expte.: EIAS/2025/VA/145.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 1, Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado c) Proyecto de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como os comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El sondeo objeto del proyecto presentado tiene como finalidad llevar a cabo unas obras de perforación e instalación de tuberías y filtros. Se pretende atender la demanda necesaria para el riego por goteo de 7,98 ha correspondientes a cultivo de viñedo, situada en el paraje «El Rosario», al noreste del municipio de Rueda, en la siguiente parcela catastral: 47140A017000080000XY en el término municipal de Rueda, Valladolid.

La superficie afectada por la concesión se irrigará mediante goteo.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

No existen diversas alternativas geográficas para el desarrollo del proyecto de regadío. El promotor desarrollará el proyecto en una parcela de su propiedad implantada a implantar de viñedo.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. *Solicitud de inicio del procedimiento.* Con fecha 16 de diciembre de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta el proyecto con documento ambiental.

3.2. *Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.* De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 04 de marzo de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS	EMISIÓN DE INFORME
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área del Medio Natural	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de MEDINA	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero se informa que el sondeo proyectado no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía)

También indican que el presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar a Confederación Hidrográfica en aplicación de la legislación vigente en materia de su competencia. Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica, así como de autorización de vertido en caso de que éste se realice al dominio público hidráulico.

El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid, emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata que el sondeo planificado no presenta coincidencia con espacios protegidos Red Natura 2000. Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con: ▪ Espacios naturales protegidos. ▪ Planes de especies protegidas. ▪ Zonas húmedas de interés especial. ▪ Árboles notables. ▪ Montes de utilidad pública. ▪ Montes protectores. ▪ Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales. ▪ Zonas naturales de esparcimiento. ▪ Vías pecuarias. ▪ Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras. ▪ Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial. ▪ Propuestas de microrreservas de flora. ▪ Flora protegida. ▪ Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. ▪ Fauna protegida. ▪ Paisaje.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), no se han detectado interferencias directas el área delimitada con protección arqueológica en la actualidad. Dada la reducida área de afección no se considera necesario llevar a cabo ningún tipo de estudio arqueológico complementario o medida cautelar.

La Diputación Provincial de Valladolid no procede emitir informe al respecto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación vigente la Diputación Provincial no tiene competencias específicas en las materias relacionadas.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, indica que no se prevén actuaciones destacables en esta zona que pudieran interferir en el proyecto del sondeo.

3.3. Nueva consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Con fecha 5 de agosto de 2026 se reiteran las consultas a los organismos cuyos informes manifiestan apreciaciones sobre la ejecución del sondeo, informando que el objeto de evaluación no es el propio sondeo sino la ampliación de regadío asociada al mismo.

A fecha de firma de esta propuesta, cumplido el plazo establecido de 20 días hábiles, se redacta el presente informe omitiendo las apreciaciones alusivas a la ejecución del sondeo y teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas por los siguientes organismos que se han pronunciado nuevamente:

Confederación Hidrográfica del Duero

Servicio Territorial de Cultura

Protección Civil

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo de captación de aguas subterráneas de 130 m de profundidad destinado al riego por goteo de 7,98 ha de viñedo ya implantado en la parcela 8 del polígono 17 del término municipal de Rueda (Valladolid). El volumen máximo anual solicitado es de 7.000 m³/año, con un caudal instantáneo de 2,23 l/s.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No consta la existencia de otros aprovechamientos de agua a menos de 100 m y el documento técnico indica que su explotación no afectará a otros aprovechamientos autorizados.

Utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado es el agua subterránea procedente de la masa de agua subterránea Los Arenales-Tierras de Medina y La Moraña (DU-400047).

Generación de residuos. No se esperan

Contaminación y otras perturbaciones. En fase de explotación las emisiones procederán fundamentalmente del grupo electrógeno de gasóleo. Por la distancia al núcleo urbano (10,5 km) y su baja intensidad, estas afecciones se consideran de reducida magnitud

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El análisis realizado concluye que el riesgo de inundaciones es Medio; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local, bajo, un índice de peligrosidad, bajo, índice de riesgo potencial, alto. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera se considera alto por la cercanía a la A-6 y por ferrocarril no ha sido delimitado.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Se considera que la puesta en marcha del proyecto no va a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos relevantes para la salud humana, siempre y cuando el proyecto se ejecute siguiendo las medidas preventivas planificadas. Esto se deduce de la descripción del entorno y el uso agrícola de las parcelas colindantes.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La actuación se sitúa en una parcela agrícola dedicada al cultivo de viñedo, en un entorno altamente transformado por la actividad agraria.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo,, se estima que el área presenta poca sensibilidad ambiental, considerando un consumo anual de 7.000 m³/año., el aprovechamiento que se pretende y la ubicación en una parcela de uso agrícola tradicional.

Capacidad de absorción del medio natural. Se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a valores naturales protegidos.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La superficie afectada es reducida, generando un impacto localizado,

Naturaleza del impacto. Los impactos negativos identificados se caracterizan por ser directos, temporales, localizados y reversibles, en la fase de funcionamiento los efectos son de muy baja intensidad.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto derivados del proyecto se considera, con carácter general, baja, tanto por la magnitud de las acciones previstas como por reducido ámbito espacial.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es pequeña, dado que el volumen de caudal anual planificado es 7.000 m³/año en una parcela agrícola sin valores ambientales relevantes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. los impactos serán muy reducidos en la fase de explotación.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene constancia de proyectos de captación de aguas subterráneas para uso agrícola próximos que puedan generar interferencias directas.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos serán eliminados o minimizados siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras incluidas en el documento ambiental, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el Proyecto de «Sondeo para captación de aguas subterráneas volumen inferior a 7.000 m³/año y utilización en el mismo predio donde se alumbran las aguas». Promovido por Juliana Martín Clemente, en Rueda, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el documento ambiental realizados y documentación complementaria y en lo que no contradigan a las mismas.

5.1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental aportado, de diciembre de 2025, en lo que no contradigan a estas:

Autorizaciones previas. Antes de comenzar los trabajos, se realizará una prospección del ámbito de la actuación, por si hubiera algún nido de avifauna, que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto

1. Instalaciones. La localización de las zonas para el estacionamiento de las instalaciones necesarias para la instalación del regadío se situarán dentro una zona previamente delimitada. De manera general, en su conjunto se ubicarán fuera del ámbito de los terrenos de vías pecuarias, hábitats de interés comunitario, terrenos de monte, tenga o no arbolado y otras zonas sensibles.
 - Se mantendrá en perfecto estado y adecuadamente dirigidos los elementos del sistema de riego para evitar encharcamientos o riegos no deseados sobre los terrenos colindantes u otras infraestructuras públicas. Las tuberías de riego entre parcelas ajustarán su trazado a los caminos existentes.
2. Protección de las aguas. Con carácter general se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.
 - En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.
 - Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

3. Posibles afecciones a las aguas subterráneas

- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 170 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.
- El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o desechos en su interior.
- Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.
- Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el Art. 188 bis del RDPH.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo.

4. Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas:

Consultada la base de datos de este Organismo de cuenca, consta que por resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha 23 de diciembre de 2025 se procedió a inscribir en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica la captación de aguas subterráneas objeto de informe a favor del promotor del proyecto (Expte.: IP-0893/2025).

En este sentido y con independencia del procedimiento ambiental que debe pasar el proyecto, se informa que se deberá cumplir con el condicionado impuesto en las citadas resoluciones.

- Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

- Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

5. Vertidos.

- Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 100 del TRLA.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.
- Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez consultado el mapa litoestratigráfico (ver figura 2 del informe de CHD), se comprueba que la parcela de actuación y el sondeo proyectado se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad.

Se considera importante señalar que, puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

6. Protección de la fauna.

- Se aislará adecuadamente el cuadro eléctrico del sistema de bombeo, con el fin de minimizar las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna. Si se construye una caseta para el sondeo o el equipo de bombeo, deberá integrarse paisajísticamente, evitando materiales reflectantes o galvanizados y respetando la normativa urbanística vigente.
- La boca del sondeo permanecerá siempre cubierta para evitar la caída accidental de fauna silvestre.

7. Prevención de incendios. la ejecución de las actividades contenidas en este proyecto cumplirá la Orden vigente sobre uso del fuego y medidas preventivas contra incendios forestales en Castilla y León, prestando especial atención a las limitaciones y a las condiciones establecidas para el uso de maquinaria, contempladas todas en la citada Orden.
8. Protección del patrimonio cultural. Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.
9. Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

10. Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.
11. Cualquier modificación del proyecto original (ampliación de riego, nuevas canalizaciones o cambios en el suministro eléctrico) requerirá la presentación de un nuevo proyecto para evaluar sus afecciones. No se ejecutarán obras auxiliares no previstas (líneas eléctricas, accesos, cerramientos, etc.) que necesiten evaluación de afecciones conforme a la normativa vigente.

5.2. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 26 de septiembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ