



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental de un almacén de aceite usado vegetal en una nave existente en la calle Plomo n.º 3, en el término municipal de Valladolid, promovido por «Rafrinor, S.L.». Expte.: EIAS/2026/VA/009.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 9, otros proyectos, en su epígrafe b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la transformación de nave industrial existente como almacén temporal de residuos de aceites domésticos de origen vegetal (no peligrosos).

Esta implantación de almacén temporal de aceite, con capacidad de 20 tn en bidones de PVC de capacidad de 60 litros, que sirva para su depósito en el periodo de tiempo entre la recogida y su posterior traslado a su planta de tratamiento en el País Vasco. Se prevé una frecuencia de retirada de dos viajes por semana.

El almacén se localiza en una nave existente con dirección en la calle Plomo 3, nave 7, del polígono industrial San Cristóbal:

<i>Municipio</i>	<i>Localización</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Sup. Parcela (m²)</i>	<i>Superficie (m²) ocupada edificación</i>
Valladolid	CI Plomo 3 Parcela 5	8080104UM5088A0011KDDU	770	488

El suelo de la nave, conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, se clasifica como Suelo Urbano Consolidado bajo la calificación de suelo industrial.

El uso principal de la nave será la de almacenamiento de aceites domésticos de origen vegetal asociados a la actividad de RAFRINOR como empresa especializada en la gestión de este residuo. Se trata de un residuo catalogado dentro de la lista de residuos europea como no peligroso bajo el código LER 20 01 25 (aceites y grasas comestibles), dentro de la categoría de residuos domésticos y asimilables.

El proyecto propone una división funcional de la nave, con división en las siguientes estancias:

Tabla 1. División de la superficie por estancias tras proyecto.		
Planta	Estancia	Superficie (m²)
Baja	Almacén	65,00
	Oficina	14,26
	Aseo y vestuarios	8,00
	Circulación	400,74
Total		488,00

Características del área de almacenamiento:

- La actividad se realiza sobre un espacio asfaltado e impermeable.
- Contención de derrames: en la zona destinada al almacenamiento de bidones se construirán barreras de contención (cubetos/cajones) sobre la solera de hormigón. Estos estarán rellenos de material absorbente eficaz, como sepiolita.

La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios, presentado dotación de abastecimiento de agua potable, conexión a la red general de saneamiento, acceso rodado y pavimentado, alumbrado público e instalaciones de electricidad y telecomunicaciones.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El documento ambiental incluye, junto con el objeto, ubicación y descripción de la actividad, un estudio de alternativas técnica y ambientalmente viables, se presentan dos alternativas:

Alternativa 0: No ejecución

- Consiste en no habilitar la nave para el almacenamiento de aceite usado.
- Impediría a RAFRINOR iniciar su actividad en Castilla y León.

- Dificultaría la correcta gestión de este residuo por parte de bares, restaurantes y otros productores.
- Tendría consecuencias ambientales negativas, ya que el aceite usado es un residuo muy contaminante para las aguas y su adecuada recogida y valorización se vería limitada.

Alternativa 1: Ejecución del proyecto

- Consiste en adecuar la nave existente para el almacenamiento temporal de bidones de aceite usado vegetal.
- Permite la recogida, almacenamiento y posterior traslado del residuo a la planta de tratamiento de Ortuella.
- Favorece la economía circular mediante la valorización del aceite para la producción de biodiésel.
- Genera beneficios ambientales y sociales al mejorar la gestión de un residuo altamente contaminante.
- No requiere nuevas construcciones, sino únicamente una adaptación mínima de una nave ya existente.

Alternativa seleccionada es la Alternativa 1, ya que permite la gestión adecuada del aceite usado, aporta beneficios ambientales y sociales, y aprovecha una nave industrial ya existente, minimizando las afecciones ambientales y las necesidades constructiva.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

- a. Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha de 13 de enero de 2026 tiene entrada en la Sección de Evaluación y Educación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañando dicha solicitud del documento ambiental relativo a la actividad de «almacén de aceite usado vegetal», en el término municipal de Valladolid y promovido por Rafrinor, S.L.
- b. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 15 de abril de 2026 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero.	SI
Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de Valladolid.	SI
Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid.	SI
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	SI
Diputación Provincial de Valladolid.	SI
Ayuntamiento de VALLADOLID.	NO
Ecologistas en Acción Valladolid.	NO

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que, según las comprobaciones cartográficas realizadas por el Organismo de cuenca a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que la zona de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid en su informe concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales. Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.

- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.
- Paisaje.

En consecuencia, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto recogidas en la Memoria EIA simplificada en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid indica en su informe, que: Estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), no se han detectado interferencias con bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico, ni se describen acciones con potenciales afecciones negativas sobre dicho Patrimonio.

La Diputación de Valladolid, no procede emitir informe al respecto.

La Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial de Valladolid a fecha de 17 de abril de 2026, emite informe emite informe relativo, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.

TIPO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN
Riesgo de inundaciones	ALTO
Riesgo por incendios forestal	Índice de Riesgo Local: ALTO Índice de Peligrosidad: BAJO Índice de riesgo potencial; MODERADO
Riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas	Riesgo por carretera: Riesgo por la A-62 ALTO Riesgo por ferrocarril: Medina del Campo-Venta de Baños ALTO Se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención del establecimiento MICHELIN España-Portugal (Directiva Seveso Nivel Inferior). El municipio se encuentra afectado por el tramo de la red del oleoducto Bilbao-Salamanca a su paso por la provincia de Valladolid. Igualmente, se encuentra afectado por el tramo de gasoducto de la red Lerma-Palencia Valladolid a su paso por la provincia.

Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Informa el área de estructuras agrarias concluyendo que, en relación con las materias competencia de esta Área del Servicio Territorial, no existen interferencias para la realización del citado proyecto.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la adecuación de una nave industrial existente situada en la calle Plomo n.º 3 de Valladolid para su uso como almacén temporal de aceite vegetal usado. La nave dispone de una superficie construida de 488 m² y una capacidad máxima de almacenamiento de 20 toneladas de residuo mediante bidones homologados de 60 litros. No contempla nuevas edificaciones ni ampliaciones urbanísticas.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. La actuación se ubica en un polígono industrial consolidado donde existen numerosas actividades industriales. Sin embargo, la naturaleza pasiva de la instalación, limitada al almacenamiento temporal, hace prever que no se produzcan efectos acumulativos o sinérgicos significativos con otras actividades existentes. El propio estudio concluye la ausencia de sinergias relevantes.

Utilización de recursos naturales. El consumo de recursos naturales es muy reducido. Se limita al uso de agua para aseos y limpieza ocasional, consumo eléctrico para iluminación y funcionamiento de la oficina y dependencias auxiliares. No existe aprovechamiento de recursos geológicos, forestales, agrícolas o hídricos.

Generación de residuos. Durante la fase de adecuación de la nave se producirán residuos de construcción y demolición, gestionados mediante gestores autorizados. Durante el funcionamiento únicamente se generarán residuos urbanos y, de forma ocasional, absorbentes contaminados utilizados en la limpieza de posibles derrames.

Contaminación y otras perturbaciones. Las principales afecciones potenciales son:

Emisiones atmosféricas asociadas al tráfico de vehículos.

Incremento puntual del ruido durante las operaciones de transporte.

Riesgo accidental de derrames de aceite.

Posibles olores derivados de la pérdida de estanqueidad de algún bidón.

No obstante, la actividad no incluye tratamiento, manipulación ni trasvase del residuo, por lo que las emisiones y molestias previstas son muy limitadas.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Los riesgos identificados son:

Incendio interior. Derrames accidentales de aceite. Accidentes de transporte.

La instalación incorpora sistemas de detección y extinción de incendios, barreras cortafuegos, extintores, procedimientos de emergencia y sistemas de contención de derrames mediante cajones con material absorbente. El riesgo residual se considera bajo.

Riesgos para la salud humana. Dado que el aceite vegetal usado está clasificado como residuo no peligroso (LER 20 01 25) y el almacenamiento se realiza en recipientes cerrados y homologados, no se prevén riesgos significativos para la salud humana. Los posibles impactos derivados del tráfico y ruido resultan compatibles.

UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La actuación se desarrolla íntegramente sobre suelo urbano consolidado de uso industrial, dentro de una nave existente en el Polígono Industrial de San Cristóbal. No implica transformación de suelo natural ni ocupación de nuevos terrenos.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El emplazamiento es un entorno altamente antropizado, asfaltado y urbanizado, sin recursos naturales destacables susceptibles de verse afectados. La capacidad de acogida ambiental es elevada debido al carácter industrial de la zona.

Capacidad de absorción del medio natural. En el análisis del medio se ha pronunciado el Área de Medio Natural mediante informe en el que se constata que el proyecto no coincide territorialmente ni afectará indirectamente a los elementos de medio natural que ya se han descrito en el presente informe. Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas sobre ningún otro valor ambiental con protección específica, siempre y cuando se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe y en el documento ambiental.

El proyecto tampoco supondrá ninguna nueva afección al patrimonio cultural de Castilla y León.

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Los impactos negativos potenciales son de reducida magnitud y ámbito estrictamente local, limitados al interior de la instalación y su entorno inmediato.

Naturaleza del impacto. Predominan impactos compatibles asociados a: tráfico de vehículos, emisiones atmosféricas, ruido, riesgo accidental de derrames.

Paralelamente se identifican impactos positivos derivados de la correcta gestión y valorización de un residuo altamente contaminante.

Carácter transfronterizo del impacto. La intensidad es baja debido a uso de nave existente, escasas obras de adecuación, ausencia de procesos industriales, almacenamiento en recipientes estancos.

Por ello, los impactos son simples y fácilmente controlables.

Probabilidad del impacto. La probabilidad de afecciones significativas es reducida, especialmente por las medidas preventivas y correctoras previstas para incendios, derrames y gestión de residuos.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto de la instalación tiene una duración permanente e irrecuperable hasta que la instalación deje de existir.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se prevén efectos acumulativos o sinérgicos significativos, dado el carácter controlado de la actividad y su localización en entorno industrial.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. La probabilidad de impactos significativos es baja, estando asociados principalmente a situaciones accidentales. Existen medidas preventivas y de control que minimizan dichos riesgos.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «Almacén de aceite usado vegetal en nave existente en la calle Plomo 3», en el término municipal de Valladolid (Valladolid), promovido por Rafrinor, S.L. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas.

I. FASE DE PROYECTO.

- a) Autorizaciones. El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, ésta deberá contar con la preceptiva Autorización de Gestión de Residuos otorgada por el organismo competente y cumplir las condiciones que se establezcan en la misma.

II. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- b) Gestión de residuos.

El uso de la construcción será única y exclusivamente el expresado en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Memoria: almacenamiento de aceites domésticos de origen vegetal (código LER 20 01 25).

El almacenamiento de los residuos se realizará únicamente en el interior de la nave en la zona destinada para ello, sobre un espacio asfaltado, perfectamente impermeabilizado y acondicionado.

Se mantendrán siempre en buen estado de impermeabilización las zonas de solera destinadas al almacenamiento de residuos, así como la zona de descarga.

- c) Protección atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.
- d) Protección acústica: Se deberá garantizar el cumplimiento de los niveles sonoros máximos en el entorno establecidos según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, para ello el plan de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de las inmisiones sonoras.
- e) Protección de las aguas.

Posibles afecciones al dominio público hidráulico, zona de policía de cauce público y servidumbres:

- Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.
- En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.
- Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros. En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

Posibles afecciones a las aguas subterráneas:

- En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas:

En la documentación aportada se indica que el suministro de agua se hará mediante acometida a la red municipal.

A este respecto, se informa que la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Valladolid (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

No obstante, se recuerda que en el caso de que fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

f) Vertidos.

- Se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
- En la documentación aportada se indica que la evacuación de aguas residuales se hará a través de conexión a la red de saneamiento municipal. Se deberá disponer la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Valladolid para la conexión de los diferentes flujos de aguas residuales procedentes de la instalación a la red municipal, de acuerdo con el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril), previa a la realización de las obras. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por esta Confederación Hidrográfica con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento.
- El control de los vertidos de las aguas residuales procedentes del centro de gestión de residuos le corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, debiendo exigir al promotor que disponga de un sistema de tratamiento adecuado previo al vertido al colector municipal y que cumpla la Ordenanza Municipal de vertidos.

- La conexión de las aguas residuales procedentes del proyecto objeto de informe a la red de saneamiento municipal, no deberá impedir al Ayuntamiento de Valladolid el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la autorización de vertido otorgada por este Organismo de cuenca, para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Valladolid y su polígono industrial.
- Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
- En el caso de que se produzcan daños al Dominio Público Hidráulico como consecuencia de una mala gestión de los residuos, se exigirá al titular la responsabilidad por acciones causantes de daños al DPH derivadas del incumplimiento del Art. 97 del TRLA (Art. 234.c RDPH).
- No se realizarán vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, esté regulado o no, o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos.
- En el supuesto que se produzcan modificaciones significativas en aspectos cualitativos o cuantitativos del vertido realizado por la actividad al colector municipal de Valladolid, dicha Administración municipal deberá solicitar ante este Organismo de cuenca, la revisión de la Autorización de vertido otorgada a dicho Ayuntamiento
- Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. Dichas medidas deberán quedar incluidas, en su caso, en el estudio de impacto ambiental.
- De acuerdo con el artículo 234.b. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
- Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

- Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
 - Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.
 - Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
 - En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, etc., en las casetas de obra, etc., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- g) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- h) Afecciones Patrimonio Cultural. Se recuerda el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

III. FASE DE ABANDONO.

Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. Al final de la vida útil del centro de almacenamiento de residuos, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación, y retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente.

Una vez formalizado el cierre definitivo de la planta, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos existentes en las instalaciones en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando documentación necesaria para acreditarlo.

En el caso de que se produzca la demolición o desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados, como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

5.2. Informes periódicos: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

5.3. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.4. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.5. Modificaciones. En el caso de modificar el proyecto original, por ejemplo, la instalación de nuevas acometidas a suministros (electricidad, agua, saneamiento, resto de conducciones, etc.), se deberá presentar un nuevo proyecto para la evaluación de sus afecciones. Además, no se realizará ningún tipo de obra auxiliar que el proyecto no contemple y que requiera una evaluación de afecciones previa según la legislación vigente (líneas eléctricas, nuevos accesos, nuevas captaciones de agua, cerramientos, etc.).

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de CHD, a la mayor brevedad posible.

Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o

permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.6. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.7. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 26 de septiembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ