



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), promovido por «Volquetes Duero, S.L.». Expte.: EIAS/2026/VA/015.

La Delegación Territorial, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud del artículo 52.2.a) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 3, perforaciones profundas para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo de captación de aguas subterráneas. Con el agua que se alumbre se pretende atender la demanda necesaria para el abastecimiento de maquinaria de transporte y la actividad de comercio de productos y artículos relacionados con la agricultura y ganadería. Ubicado en la parcela catastral 7473901UM5177S0001BM del TM. de Fuensaldaña, provincia de Valladolid.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
Finca registral		7467	Nave		45
Término municipal		FUENSALDAÑA		Provincia	Valladolid
UTM (X) Uso 30	357.289	UTM (Y) Uso 30	4.617.734	Altitud	700
Cuenca hidrográfica		Duero		Masa de agua subterránea	DU-400067

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO			
Profundidad sondeo	60 m	Potencia bomba	0,2 CV.
Volumen de agua extraíble	438 m ³ /año	Caudal máx. instantáneo	0,13 l/s
Descripción	La perforación tendrá un diámetro de 200 mm y una profundidad de 60 m. Se revestirá en su totalidad con tubería de acero 140 mm de diámetro y 4 mm de espesor. Las operaciones se ejecutarán por medio de una máquina de percusión. Frente a la zona o zonas que previamente hayan sido calificadas como productoras de agua se colocarán filtros del tipo «puentecillo doble» o similar, y su apertura se elegirá en función de la granulometría del terreno detectado durante la perforación. La tubería de filtro será de 4 mm de espesor. Se prevé un volumen total anual en la captación de 438 m ³ . En este sondeo se instalará un grupo motobomba sumergible de 0,2 CV de potencia alimentado por corriente eléctrica procedente de un cuadro en las instalaciones.		

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

No existen diversas alternativas geográficas para el desarrollo del proyecto de regadío. El promotor desarrollará el proyecto en una parcela de su propiedad.

En cuanto al origen del agua para la industria, la alternativa más racional y que menos afecta al medio ambiente es la captación de aguas subterráneas mediante la ejecución de un sondeo, ya que el volumen a extraer del acuífero donde se ubica es muy reducido por tratarse de una inscripción en la sección B del libro de registro de aguas con un volumen inferior a 7.000 m³/año, actuación contemplada por el plan Hidrológico.

Otras alternativas no son viables. Así, el ayuntamiento no puede suministrar agua a esta distancia, mientras que derivar agua de cursos de agua superficiales tampoco es viable ya que el más próximo es el río Pisuerga en el que no se otorgan más concesiones por parte del organismo de cuenca.

En cuanto a la situación de la perforación en la parcela, ésta ha venido determinado por la situación de las instalaciones con objeto de simplificar las conducciones de agua con el consiguiente ahorro económico y disminución del impacto, manteniendo además una distancia de más de 100 m a captaciones de aguas subterráneas próximas.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. *Solicitud de inicio del procedimiento.* Con fecha 29 de enero de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta proyecto con documento ambiental.

3.2. *Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.* De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 29 de septiembre de 2025 se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área del Medio Natural	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid.	Si
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	Sí
Ayuntamiento de FUENSALDAÑA	No
Asociación Ecologistas en Acción	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero, a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que, No existen otros pozos ni sondeos con caudales inferiores a 0,15 l/s a menos de 10 metros de este que se proyecta realizar, ni con caudales superiores a 0,15 l/s a menos de 100 m. Así mismo, la perforación se situará fuera de la zona de policía de cauces públicos. El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a este informe de impacto ambiental.

El Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, emite informe relativo a las afecciones al medio natural. Para realizar el estudio de las posibles afecciones sobre los hábitats y especies protegidas presentes en la zona afectada por el proyecto se ha utilizado la cartografía más reciente disponible en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

Se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura2000.

Una vez descritas las afecciones e impactos residuales asociados a la versión del proyecto evaluada, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas preventivas, reductoras y compensatorias recogidas en el documento ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en el presente informe, prevaleciendo, en su caso, las recogidas en este informe.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo de Valladolid, indica que Estudiada la documentación remitida y tras la revisión de los catálogos y del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), no se han detectado interferencias directas el área delimitada con protección arqueológica en la actualidad. Dada la reducida área de afección no se considera necesario llevar a cabo ningún tipo de estudio arqueológico complementario o medida cautelar.

El Servicio Territorial, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural, informa que actualmente por parte del Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, no se prevén actuaciones destacables en esta zona que pudieran interferir en el proyecto del sondeo.

La Diputación Provincial de Valladolid comunica que no procede emitir informe al respecto, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación vigente la Diputación Provincial no tiene competencias específicas en las materias relacionadas.DIII.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto, El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo para captación de aguas subterráneas destinado al abastecimiento de una nave industrial propiedad de Volquetes Duero, S.L., situada en la finca registral 7467 del término municipal de Fuensaldaña (Valladolid). El volumen anual solicitado es de 438 m³/año. El tamaño del proyecto se puede considerar pequeño.

Utilización de recursos naturales. El consumo de energía durante el desarrollo del proyecto se restringirá al funcionamiento de la maquinaria. Durante la fase de ejecución el principal recurso que se utilizará es el agua, con un consumo anual de 438 m³/año.

El proyecto solo genera residuos inertes y cantidades muy reducidas de residuos procedentes de la maquinaria, todos ellos temporales y gestionables, sin producir residuos permanentes ni peligrosos asociados a la explotación del sondeo.

Contaminación y otras perturbaciones. Durante la fase de ejecución únicamente se producirán molestias temporales derivadas del funcionamiento de la maquinaria de perforación. Estas afecciones serán de corta duración, limitadas al periodo de obra y realizadas en horario diurno. Durante la explotación, el funcionamiento de la bomba eléctrica genera un ruido prácticamente inapreciable. Por tanto, el impacto se considera compatible y de escasa entidad

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad del proyecto y las medidas de prevención, los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes son muy bajos y, de producirse, las consecuencias se limitan principalmente a daños funcionales del sondeo (pérdida de operatividad), sin efectos adversos significativos sobre el medio ambiente ni la población, al no existir combustibles, reactivos ni almacenamientos de sustancias peligrosas en explotación.

Riesgos para la salud humana, el proyecto no implica riesgos significativos a que se trata de una instalación de carácter subterráneo, de corta duración en su fase de ejecución, ubicada en un entorno industrial y alejado de población.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

5. El sondeo se localiza en una parcela de uso industrial situada junto a una nave existente, en una zona altamente antropizada al norte de Valladolid. El emplazamiento se encuentra fuera de zonas de policía de cauces y no afecta a espacios naturales protegidos ni espacios integrantes de la Red Natura 2000 (ZEPA o ZEC).
6. La finca se encuentra situada en la dirección Ctra. Burgos-Portugal,
7. 11, NAVE 5 47009 Fuensaldaña, al norte del municipio de Valladolid, de cuyo
8. núcleo urbano dista 4 km a través del Camino de la Overuela.
9. Se localiza en la Hoja 343 (Cigales) del Mapa Topográfico Nacional a escala
10. 1:50.000,

Uso presente y aprobado del suelo. El sondeo se localiza en una parcela de uso industrial situada junto a una nave existente, en una zona altamente antropizada al norte de Valladolid. El emplazamiento se encuentra fuera de zonas de policía de cauces y no afecta a espacios naturales protegidos ni espacios integrantes de la Red Natura 2000 (ZEPA o ZEC).

La finca se encuentra situada en la dirección Ctra. Burgos-Portugal, 11, nave 5 47009 Fuensaldaña, al norte del municipio de Valladolid, de cuyo núcleo urbano dista 4 km a través del Camino de la Overuela. Se localiza en la Hoja 343 (Cigales) del Mapa Topográfico Nacional a escala.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. Considerando la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Este tipo de proyecto tiene una capacidad de regeneración muy sencilla y rápida una vez que finaliza la fase útil del mismo ya que, una vez producido el cese de la actividad, se lleva a cabo un desmantelamiento de todas las infraestructuras y el completo sellado de la captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del sondeo y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo, la afectación del terreno es mínima y limitada a la balsa de lodos, la parcela se sitúa en suelo industrial, carece de vegetación natural y la zona está fuertemente antropizada al encontrarse en un polígono industrial.

Intensidad y complejidad del impacto. El documento ambiental analiza múltiples factores y concluye que todos los impactos generados por el proyecto son de carácter nulo o compatible, lo que significa baja intensidad y complejidad.

Probabilidad del impacto. Se genera una alteración limitada del suelo para la extracción del detritus se utilizan unos tramos de tubería con una válvula, denominada cuchara, que se introduce por el interior del hueco generado.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. El proyecto se trata de la realización de un sondeo de apoyo a su actividad. Los impactos sobre aire, ruido, suelo, paisaje y biodiversidad son mínimos y no se superponen con otros proyectos, la masa de agua permite este tipo de aprovechamientos con control mediante contador y libro de registro.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. No se detectan impactos acumulativos ni sinérgicos significativos, dado que no existen otras captaciones en un radio mínimo de 100 metros. No se incrementa la detracción total de agua autorizada. No hay otros proyectos o infraestructuras próximos que interactúen con los impactos previstos. La obra es temporal y la explotación no genera emisiones ni perturbaciones ambientales.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Por todo ello, considerado adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley, la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid es:

Determinar que el proyecto de «Sondeo para captación de aguas subterráneas». Promovido por Volquetes Duero, S.L. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

No obstante, en la realización del proyecto se deberán cumplir todas las medidas correctoras, preventivas y compensatorias contempladas en el documento ambiental realizados y documentación complementaria y en lo que no contradigan a las mismas.

5.1. Medidas protectoras.

A continuación, se enumeran las medidas ambientales que deberán incorporarse al proyecto con objeto de lograr su compatibilidad con los valores del medio natural concurrentes:

Integración paisajística

- Se minimizarán las zonas de acopio de materiales, de excavación, construcción y montaje. De manera general, en su conjunto se ubicarán fuera del ámbito de cauces o cualquier otra área identificada con alguna figura de protección, terrenos de vía pecuaria, terrenos de monte, tenga o no arbolado y otras zonas sensibles.

- Los lodos generados durante la perforación se depositarán en una balsa impermeabilizada y dimensionada adecuadamente, para su posterior retirada y gestión por un gestor autorizado, restaurando después dicha balsa.
- Finalizada la obra, se retirarán materiales y residuos, se limpiará la zona afectada y se restaurarán las áreas alteradas, manteniendo topografía y sustrato originales, incluyendo la des compactación del suelo cuando sea necesario. Se cumplirá el artículo 5ª a) del Decreto 329/1991 sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras. Los residuos peligrosos se almacenarán y gestionarán mediante gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011
- Durante la fase de explotación:
 1. El cuadro electrógeno se aislará adecuadamente para minimizar el ruido que pueda afectar a la avifauna. Si se construye una caseta para el sondeo o el equipo de bombeo, deberá integrarse paisajísticamente, evitando materiales reflectantes o galvanizados y respetando la normativa urbanística vigente.
 2. La boca del sondeo permanecerá siempre cubierta para evitar la caída accidental de fauna silvestre.
 3. La conexión eléctrica, si la hubiera, se realizará mediante línea subterránea, debiendo solicitarse un nuevo informe indicando su trazado. Si no fuera posible, se adoptarán alternativas de suministro conforme al RD 1432/2008 sobre protección de avifauna frente a colisión y electrocución.
- Cualquier modificación del proyecto original requerirá la presentación de un nuevo proyecto para evaluar sus afecciones. No se ejecutarán obras auxiliares no previstas (líneas eléctricas, accesos, cerramientos, etc.) que necesiten evaluación de afecciones conforme a la normativa vigente.

Posibles afecciones a las aguas subterráneas

- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 170 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.
- Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.
- Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

- La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un acuífero semi-confinado o confinado debe penetrar 1 m por debajo del techo del acuífero. El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.
- Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el Art. 188 bis del RDPH.
- Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico vigente, en particular:
 1. Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.
 2. Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.
 3. Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas

- Consultada la base de datos de este Organismo de cuenca, consta que por resolución de esta Confederación Hidrográfica de fecha 18 de octubre de 2023 se procedió a inscribir en el Registro de Aguas de esta Confederación Hidrográfica una captación de aguas subterráneas (Expte.: IP-0196/2023), con destino a uso industrial, cuya titularidad no corresponde con el promotor del proyecto.

Sobre dicha parcela no existe aprovechamiento de aguas alguno autorizado por esta Confederación Hidrográfica a parte del mencionado anteriormente, ni tampoco se encuentra en tramitación ningún expediente concesional sobre la misma con destino el proyecto objeto de informe.

Por lo tanto, será preciso obtener de esta Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización, concesión administrativa o modificación de las características de la concesión existente, según proceda, teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se recuerda que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

- Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se debería promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).
- Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

Calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. Vertidos:

- Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.
- Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, según establece el Art. 121 del TRLA.
- Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Este aspecto cobra especial importancia en este caso, puesto que, una vez consultado el mapa litoestratigráfico (ver figura 2), se comprueba que la parcela de actuación y el sondeo proyectado se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de muy alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a las aguas subterráneas.

- La zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.
- Por lo tanto, para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

Dado que la finalidad del sondeo es el abastecimiento de agua para consumo humano, se deberá prestar especial atención a la calidad del agua captada, en particular a la posible presencia de nitratos, con el fin de garantizar que el suministro cumpla en todo momento con los criterios técnico-sanitarios establecidos para el agua de consumo. En este sentido, será necesario realizar los controles analíticos oportunos y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para asegurar su aptitud sanitaria.

Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico.

- Según establece el artículo 38.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León señala que, si en el curso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, deberá ponerse tal circunstancia en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.

Protección frente a incendios.

Las actividades del proyecto cumplirán la Orden vigente sobre uso del fuego y medidas preventivas contra incendios forestales en Castilla y León, prestando especial atención a las limitaciones y a las condiciones establecidas para el uso de maquinaria.

- Real Decreto 893/2013, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencia por incendios forestales. Anexo II.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Instalaciones de protección contra incendios y punto 10 del Anexo II, riesgo de fuego forestal.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB-SI), en lo relacionado en SI 6, apartado 1.2 (Intervención de los bomberos), punto 6 (zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales).
- Decreto-Ley 2/2023, de 13 de abril, de Medidas Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales: (Publicado el 17 de abril del 2023 en el BOCyL).
- Todas las administraciones municipales de Castilla y León deberán atender a una planificación básica ante emergencias por incendios forestales, que se concreta en la elaboración de una Guía de respuesta, de acuerdo con el Anexo VII del INFOCAL, Contenido de la guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales.
- Los propietarios de edificaciones en zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) deben elaborar un Plan de Autoprotección para nuevas instalaciones y edificaciones en estos lugares (Anexo VIII), así como en áreas de acampada (Anexo IX).

5.2. *Informes periódicos*: A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la documentación aportada y en este informe de impacto ambiental.

5.3. *Autorización del proyecto y publicidad*. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.4. *Vigencia del informe de impacto ambiental*. Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.5. *Objeto de recurso*. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Valladolid, 26 de septiembre de 2026.

La Delegada Territorial,
Fdo.: RAQUEL ALONSO HERNÁNDEZ