I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1161/2026, de 29 de octubre, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de hibridación de planta solar fotovoltaica existente con la nueva planta de almacenamiento «BESS Pontones» de 12,00 MW y 48,00 MWh, e infraestructuras de evacuación asociadas, en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), promovido por «Inver Generación 4, S.L.». Expte.: EIAS/2025/VA/060.

Mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 6 de diciembre de 2025, se avoca la competencia del titular de la Delegación Territorial para el dictar el informe de impacto ambiental de determinados proyectos de energías renovables de la provincia de Valladolid y se acuerda que la propuesta de informe de impacto ambiental la formule el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

En consecuencia, el órgano administrativo competente para dictar el presente informe de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar este informe de impacto ambiental.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, será el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el encargado de formular la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental relativos a proyectos que afecten a más de una provincia, los que se tramiten como proyecto regional o los que, por su importancia, considere oportuno el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante la citada Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 6 de diciembre de 2025, se acordó igualmente que la formulación de la propuesta de informe de impacto ambiental del presente proyecto de energía renovable de la provincia de Valladolid, la realice el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 4 «Industria energética», apartado n) «Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica».

La evaluación de impacto ambiental finalizará con la emisión del informe de impacto ambiental que determinará si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso deberá someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria o que el proyecto evaluado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en dicho informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular el informe de impacto ambiental del «proyecto de hibridación de planta solar fotovoltaica existente con la nueva planta de almacenamiento «Bess Pontones» de 12,00 MW Y 48,00 MWH, e infraestructuras de evacuación asociadas en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)». promovido por Inver Generación 4, S.L. Expte.: EIAS/2025/VA/060, que figura como anexo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE HIBRIDACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EXISTENTE CON LA NUEVA PLANTA DE ALMACENAMIENTO «BESS PONTONES» DE 12,00 MW Y 48,00 MWH, E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN ASOCIADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID)». PROMOVIDO POR INVER GENERACIÓN 4, S.L. EXPTE.: EIAS/2025/VA/060.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La planta fotovoltaica «Los Pontones» cuenta con informe de impacto ambiental mediante Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica de 15 MW «Los Pontones» y línea de evacuación, en el término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), promovido por «Inver Generación 4, S.L.» y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 29, de 12 de febrero de 2020.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
Expediente. N.º	EIAS/2025/VA/060	Promotor	Inver Generación 4, S.L.		
Dirección	C/ Príncipe de Vergara, n.º 108, 28002 Madrid.				
Descripción	Instalaciones correspondientes a la planta de almacenamiento de energía «Bess Pontones», de 12,00 MW de potencia instalada y 48 MWh de capacidad de almacenamiento en 4 horas, así como las instalaciones de evacuación, en el campo solar de la planta solar fotovoltaica «FV Los Pontones», ya construida y en funcionamiento.	Epígrafe Ley 21/2013	Anexo: II	Grupo: 4. n)	
PLANTA DE ALMACENAMIENTO					
Término municipal	Aldeamayor de San Martín	Polígono	3	Parcela	15
Ref. Catastral	47007A003000150000KG	Superficie parcela	10,35 ha	Superficie planta BESS	7.146,37 m²
UTM X (m)	363.643	UTM Y (m)	4.599.485	Huso	30
Potencia	12,00 MW	Capacidad de almacenamiento en 4 horas	48 MWh		
Punto de conexión	En línea de 45 kV de la ST Las arroyadas a través de la SMR Los Pontones.				
Configuración del sistema	– 12 unidades de contenedores BESS BYD MC10C-B5365-U. – 1 unidad de Power Station Twin Skid Compact equipadas cada una con 2 inversores PCSK FP4390K. – 1 Power Station MV Skid Compact equipada con 1 inversor PCSK FP4390K.				
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN					
La infraestructura de evacuación estará compuesta por las líneas de Media Tensión 20 kV, con una longitud total de 129,19 m, que conectarán cada una de las dos Power Station, a un centro de seccionamiento situado en la zona destinada a la nueva planta de almacenamiento. Este Centro de Seccionamiento, además de albergar el transformador de servicios auxiliares de la planta de almacenamiento, será el encargado de recoger toda la energía almacenada y transportarla por una única línea de 20 kV hasta la subestación SET «Los Pontones 20/45 kV», dónde de unificará con las líneas de evacuación de la planta fotovoltaica «PSFV Los Pontones». Desde la subestación de la planta fotovoltaica «FV Los Pontones», existe una línea subterránea de 45 kV de tensión de servicio, hasta un centro de seccionamiento CMR Iberdrola ubicado en la parcela 15 del polígono 3 del término municipal de Aldeamayor de San Martín (Valladolid).					

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO					
CENTRO DE SECCIONAMIENTO					
UTM X (m)	363.671	UTM Y (m)	4.599.493	Huso	30
VIALES					
La instalación incluye viales internos de 4 m de ancho para permitir el acceso a todas las instalaciones.					

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleo de población y otros	• Urbanización «El Soto» a unos 690 m. • Urbanización «Los Aljibes» a unos 1.000 m. • Urbanización perteneciente a Aldeamayor de San Martín a unos 1.100 m. • Urbanización «Manojalbo» a unos 1.200 m. • Polígono industrial «El Brizo» a unos 2.000 m.	Coincidencia territorial o distancia con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	No
Distancia a espacios protegidos	• ZEC(ES4180124) «Salgüeros de Aldeamayor» a unos 1.200 m. • Vía pecuaria «Cordel de Merinas» colindancia con la parcela de actuación. • Vía pecuaria «Colada de Manojalbo» a unos 250 m. • Monte de utilidad pública «Marinas de Arriba» a unos 1.400 m. • Yacimiento arqueológico «Arroyo vieja» a unos 1.200 m. • Yacimiento arqueológico «Santa Eufemia I» a unos 1.200 m. • Yacimiento arqueológico «Santa Eufemia II» a unos 1.300 m.		
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)	• Arroyo de Sangüeño a unos 290 m. • Autovía de Pinares A-601 a unos 1.200 m. • Carretera VA-200 a unos 900 m. • Carretera CL-600 a unos 2.100 m.		

1.3. CONSUMO DE RECURSOS
Agua. Con el fin de evitar el levantamiento de polvo, se procederá al riego de infraestructuras necesarias mediante camión cisterna o tractor unido a tolva, durante todo el proceso de ejecución de estas.

1.4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	
Gestión de residuos	Gestor autorizado.
Principales residuos producidos	No peligrosos: desbroce y poda, tierra y piedras, hormigón, tejas y materiales cerámicos, metales mezclados, madera, vidrio, plástico, papel y cartón, mezclas bituminosas, materiales de construcción a base de yeso, residuos mezclados de construcción y demolición, mezcla de residuos municipales (basura) Peligrosos: Otros residuos, incluidos los residuos mezclados, que contienen sustancias peligrosas.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El documento ambiental incluye, junto a los apartados de documentación general, localización y descripción del proyecto, un estudio de alternativas técnica y ambientalmente viables. El documento ambiental, además de la alternativa 0 o de no actuación, plantea tres alternativas diferentes para el desarrollo del proyecto:

- «Alternativa A»: Ejecución del proyecto en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, en la parcela 15 del polígono 3 (referencia catastral: 47007A003000150000KG).

- «Alternativa B»: Ejecución del proyecto en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, en la parcela 39 del polígono 3 (referencia catastral: 47007A003000390000KH).

- «Alternativa C»: Ejecución del proyecto en el término municipal de Aldeamayor de San Martín, en la parcela 11 del polígono 3 (referencia catastral: 47007A003000110000KW).

En base a criterios técnicos, ambientales y económicos, se ha escogido como alternativa final la «Alternativa A», por presentar una mejor acogida y menores afecciones, dado que se ubica dentro de uno de los recintos de la planta solar fotovoltaica, pudiendo aprovechar sus accesos.

No se plantean alternativas de trazado de evacuación, dado a la corta distancia entre la implantación y la subestación, y que esta se ubica dentro del recinto de la planta solar fotovoltaica.

En cuanto a las alternativas tecnológicas, el promotor ha decidido la instalación de tecnología de ion de litio para el sistema de almacenamiento a instalar.

En el documento ambiental presentado se realiza la descripción del medio y los factores que pueden verse afectados de manera significativa por el proyecto. Se analiza la afección a la Red Natura, concluyendo que el espacio a ocupar por las instalaciones se encuentra fuera de las figuras de protección vinculadas a la Red Natura 2000.

Se incluye un análisis de efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto, identificando que, tanto en la flora como en la fauna y el paisaje, el efecto sinérgico es prácticamente inexistente, dado que se instala en un entorno antropizado, y que, en caso de existir este efecto, será totalmente asumible por la capacidad de acogida del entorno donde se pretende llevar a cabo, por lo que no será necesario el establecimiento de medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales.

El documento ambiental incluye una identificación y valoración de impactos derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales durante las fases de ejecución, explotación y desmantelamiento. Todos los impactos negativos han sido definidos como compatibles o moderados. No se han identificado impactos severos o críticos.

El programa de vigilancia ambiental plantea el seguimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el documento. Dicho programa permitirá medir la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar otras nuevas si fuese necesario.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 17 de noviembre de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, adjuntando el proyecto técnico para hibridación de la planta solar fotovoltaica, de julio de 2025, su documento ambiental, de abril de 2025 y documentación complementaria.

3.2. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 17 de diciembre de 2025 se procedió por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y Gestión Forestal	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	No
Diputación Provincial de Valladolid	No
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín	No
Ecologistas en Acción de Valladolid	No

Los informes emitidos, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de este informe de impacto ambiental:

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de afecciones al medio hídrico en el que indica ni la zona de implantación del módulo de almacenamiento, ni la línea de evacuación afectan a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía), siendo el cauce más próximo a la implantación, el arroyo de Sangüeño, el cual discurre a 291 m al Noreste de la implantación del proyecto.

Se considera adecuada la selección de la alternativa de trazado definitiva para la línea eléctrica de evacuación, pues no supone afección a ninguno de los elementos que integran el dominio público hidráulico.

El Organismo de cuenca establece una serie de condiciones que se incorporan al condicionado del presente informe de impacto ambiental.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), el riesgo potencial poblacional para el municipio de Aldeamayor de San Martín es alto.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto presenta un índice de riesgo local bajo, y un índice de peligrosidad moderado.

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte por carretera y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, de acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el municipio de Aldeamayor de San Martín no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con zonas naturales de esparcimiento, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con flora protegida, con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, ni con fauna protegida. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, se identifica que el proyecto no presenta coincidencia territorial con ninguno de ellos.

Una parte de las actuaciones del proyecto, que se ubican fuera de montes de utilidad pública, afectan a terrenos con la consideración jurídica de monte según la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. En concreto, el punto más cercano del vallado se encuentra a menos de 25 m de una masa de Pinus pinea. No obstante, la posible afección sobre los mencionados terrenos podría producirse durante la fase de obras, como consecuencia de la ocupación temporal asociada a las zonas de acopio, así como por el tránsito de maquinaria y personal.

En cuanto a vías pecuarias, el sistema de almacenamiento de energía presenta proximidad territorial con «Cordel de Merinas». El proyecto de la planta de almacenamiento, al estar dentro del recinto de la planta solar fotovoltaica, no tendrá impactos sobre las vías pecuarias de la zona, limitándose únicamente al uso esta vía pecuaria como camino de acceso durante las fases de obras y funcionamiento, pudiendo verse afectada por el tránsito de vehículos y maquinaria necesarios.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje (51.11) «Campiñas pinariegas del sur de Valladolid», en el tipo de paisaje «Campiñas del sur del Duero», perteneciente a la asociación de paisaje «Campiñas». Al proyectarse el sistema de almacenamiento dentro del recinto de la instalación fotovoltaica, se considera que la afección paisajística de las nuevas infraestructuras no supondrá un impacto paisajístico significativo adicional al generado actualmente por la planta solar.

Condicionando la viabilidad del proyecto al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en el informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el documento ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en su informe.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid remite los informes emitidos por el Arqueólogo y el Arquitecto de ese Servicio.

El arqueólogo del Servicio Territorial informa que el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León determina que es necesario realizar una estimación de la incidencia sobre la totalidad del Patrimonio Cultural y, en consecuencia, emitir un informe de la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el Arquitecto de ese Servicio Territorial, tras la revisión del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (PACU), considera que la intervención no afecta a los bienes arquitectónicos del patrimonio cultural.

Una vez presentada la estimación de la incidencia por parte del promotor, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid remite el informe favorable de la Delegada Territorial condicionando dicho informe a la ejecución de una serie de medidas preventivas que se han incluido en el presente informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El sistema de almacenamiento energético se ubicará dentro del vallado perimetral de la solar fotovoltaica «Los Pontones». En cuanto a las dimensiones del proyecto la superficie ocupada por la planta BESS es de 7.146,37 m^2 que puede considerarse de un tamaño medio respecto a la superficie ocupada por este tipo de instalaciones, que en general es reducida.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En el documento ambiental se incluye un análisis de efectos sinérgicos y acumulativos, en un radio de 5 km alrededor de la parcela elegida para la implantación del sistema de almacenamiento BESS, donde se identifican cuatro líneas eléctricas de alta tensión, varias líneas de baja tensión, varias plantas fotovoltaicas (que aúnan una superficie de ocupación de unas 121 ha aproximadamente) y una subestación eléctrica. En el entorno del proyecto no se localizan otros sistemas de almacenamiento BESS, similares al proyecto objeto de este informe de impacto ambiental.

Dada el área que ocupa el proyecto, que la conexión entre el sistema de almacenamiento y la SET de la planta solar fotovoltaica se proyecta en subterráneo, que se ubica por completo en una parcela destinada a generación eléctrica fotovoltaica, y que no conllevará a la alteración en el uso del suelo y vegetación más allá de afección al pastizal natural, se considera que no presenta efectos sinérgicos con infraestructuras eléctricas y energéticas, con infraestructuras de transporte y comunicaciones, con el suelo y la vegetación, con espacios naturales protegidos, con hábitats de interés comunitario, con la fauna ni con el paisaje.

Utilización de recursos naturales. El consumo de materias primas y recursos naturales no se considera significativo debido a la propia naturaleza del proyecto. El principal recurso que se emplea es el suelo. El consumo de agua será mínimo y se producirá fundamentalmente durante la fase de obras.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación se generarán una serie de residuos como consecuencia de las labores de mantenimiento de las infraestructuras. Todos estos residuos serán convenientemente gestionados.

Contaminación y otras perturbaciones. En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión provocado por el movimiento de la maquinaria, transporte de materiales y equipos, en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras. También se producirá un incremento en los niveles de contaminación acústica. En la fase de funcionamiento no es previsible que se produzcan emisiones de contaminantes a la atmósfera, salvo las emisiones de gases procedentes de los vehículos empleados en las labores de mantenimiento de la instalación, que deberán contar con un mantenimiento adecuado y que en todo caso van a ser reducidas. No existirán vertidos al dominio público hidráulico.

La instalación contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con la descarbonización del sistema energético, la minimización de las emisiones de contaminantes atmosféricos y, por ende, a la reducción del cambio climático.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deberían incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Riesgos para la salud humana. Este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia negativa sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana.

Con el fin de proteger la salud de los operarios responsables del funcionamiento de la instalación se establecerán protocolos para minimizar las posibles afecciones sobre la salud.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en parcelas de suelo rústico común, en las que ya existen tanto una planta solar fotovoltaica como una subestación.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con ningún Espacio Protegido Red Natura 2000 y no existe afección indirecta.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. En general la capacidad de acogida de la zona es media-alta, por la ausencia de valores ambientales significativos que realmente puedan verse afectados, pudiendo considerarse que no existirán graves afecciones al medio natural. La capacidad de regeneración de la zona una vez desmantelado el proyecto es relativamente fácil y rápida.

Capacidad de absorción del medio natural. El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Además, se considera que las actuaciones proyectadas no supondrán afecciones significativas a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias ni al paisaje, siempre y cuando se apliquen las condiciones incluidas en este informe de impacto ambiental.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de obra y más sostenido en el tiempo durante su funcionamiento. La superficie de ocupación, por el contrario, es reducida disminuyendo la magnitud.

Los impactos negativos sobre la población y el medio se verán minimizados con la aplicación de las medidas protectoras contenidas en este informe de impacto ambiental y en el documento ambiental.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos se suelen concentrar en las fases de construcción y desmantelamiento, asociadas a la preparación del terreno y el montaje y desmontaje de las instalaciones, aunque también se producirán impactos negativos (moderados y compatibles) durante la fase de funcionamiento, relacionados con la atmósfera (calidad acústica/ruido), con el suelo (calidad edáfica), con la hidrología (calidad del agua) y con la fauna (molestias). Tales impactos, además serán de larga duración. Se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el presente informe y en el documento ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad y complejidad del impacto son reducidos. Los impactos negativos de mayor intensidad se producirán sobre la atmósfera, la fauna, la vegetación, el suelo y el paisaje, pero de manera general no se considera que la complejidad de éstos sea elevada.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta en las fases de construcción y desmantelamiento. Sin embargo, en la fase de funcionamiento la probabilidad se reduce si se cumplen las medidas preventivas y correctoras establecidas, limitándose a posibles accidentes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La reversibilidad de este tipo de actuaciones es bastante alta, permitiendo la restauración del medio una vez finalizada la vida útil de estas infraestructuras, lo que parece poco probable que vaya a producirse, por otro lado.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. El sistema de almacenamiento en baterías se localiza dentro del vallado perimetral de la planta solar fotovoltaica «Los Pontones». Tratándose de una infraestructura energética dentro de otra, no ocupando nuevas áreas y minimizando por tanto los posibles efectos sinérgicos o acumulativos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos del proyecto serán minimizados, que no eliminados, con el cumplimiento de las medidas que se establecen en el presente informe.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y de acuerdo con los criterios del Anexo III de la citada ley, se determina que el proyecto evaluado no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, y en consecuencia no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ejecuten las medidas contempladas en el documento ambiental y el proyecto se desarrolle en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que sean de aplicación.

1. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental aportado, de abril de 2025, en lo que no contradigan a estas:

I. FASE DE PROYECTO.

a) Autorizaciones. Se deberán obtener cuantas autorizaciones fueran necesarias, asegurando el cumplimiento de la normativa de aplicación en cada caso. El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar en aplicación de la legislación vigente.

b) Actuaciones pre-operacionales. En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

c) Plan de autoprotección. De acuerdo con la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, la actividad deberá elaborar un Plan de Autoprotección que deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la autorización necesaria para el comienzo de la actividad. Una vez elaborado el Plan de Autoprotección deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

d) Protección de infraestructuras y vías de acceso. Para acceder a las obras se utilizarán en todo momento la red de caminos existentes, no pudiendo abrir nuevas vías de acceso con maquinaria. Los caminos públicos utilizados deberán mantenerse en condiciones adecuadas en todo momento, debiendo restaurarse o restituirse adecuadamente los sistemas de drenaje y otras infraestructuras que se vean afectadas.

Para cualquier actuación que tenga incidencia sobre las carreteras próximas, como accesos, instalaciones etc., deberá tenerse en cuenta lo establecido en la normativa vigente en materia de carreteras, con especial hincapié en las medidas de seguridad durante la fase de construcción de la planta. Se habilitarán medidas para minimizar la incorporación de polvo y barro a las carreteras que dan acceso a la planta.

Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas eléctricas, así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

e) Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.

f) Gestión de residuos. En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

g) Protección de los suelos. Con el fin de conservar la capa vegetal del suelo, en las zanjas para la construcción de las líneas eléctricas, en las explanaciones para la implantación de las baterías, de los sistemas de conversión de potencia y de las

estaciones de transformación así como en las instalaciones auxiliares de obra se deberá retirar la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm), acopiándola en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior uso superficial en el relleno superficial de las zanjas o en las labores de restauración de las zonas alteradas durante las obras.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, se deberá presentar un informe preliminar de situación del suelo en el que se desarrolla la actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

h) Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

El proyecto deberá alinearse con los objetivos del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 para las masas de agua afectadas. No se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua, en donde no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas y construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc.

El promotor deberá llevar a cabo toda la actuación evitando alterar la escorrentía natural de las aguas. En cualquier circunstancia, toda actuación que pueda hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros y/o que provoque variación de la fuerza de las avenidas ocasionando daños a personas o cosas (daños derivados del proyecto), será responsabilidad única del promotor y deberá asumirla como tal.

Durante los movimientos de tierras se instalarán dispositivos que eviten el arrastre de sólidos previos a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

En el caso de que se produjera algún vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico se deberá disponer previamente de la correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.

Durante los movimientos de tierras se instalarán dispositivos que eviten el arrastre de sólidos previos a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales, sus riberas y las poblaciones vivas que albergan.

Para las aguas residuales generadas en las instalaciones eventuales como aseos, duchas, etc., se instalará un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales, para ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales y/o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces públicos y de los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin. En el caso de derrame accidental de combustibles, lubricantes o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de estas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

i) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos en las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

j) Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

k) Contaminación lumínica. Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.

l) Protección de vías pecuarias. Las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial.

m) Protección de los hábitats naturales y la vegetación. Las zonas donde se llevan a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de los terrenos de monte y vías pecuarias, delimitando los espacios estrictamente necesarios para dichos usos.

Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual, en la que se establecen las normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

n) Protección del patrimonio histórico y arqueológico. Siguiendo las indicaciones del acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, de fecha 20 de mayo de 2026, se deberá:

- Realizar un control arqueológico durante la ejecución de las obras.
- Localización en la planimetría del proyecto y la obra de los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural con indicación de sus cautelas.
- Paralización de las obras si se afecta a bienes arqueológicos no conocidos aún, con el fin de establecer las medidas de documentación adecuadas en el caso de ser necesarias, que deberán ser autorizadas por el órgano con competencia en la materia.
- Avisar con la antelación necesaria a los responsables del control arqueológico del inicio de las obras, así como de la ubicación de las posibles zonas de acopio o préstamo, o de cualquier movimiento de tierra no recogido en la planimetría o en el proyecto, en previsión de que posibles elementos patrimoniales actualmente no identificados puedan resultar afectados.

Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

o) Maquinaria. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.

p) Integración ambiental, visual y paisajística. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras. Los taludes, en caso de ser necesarios, serán minimizados con un adecuado perfilado, y recubiertos por una capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que ocupa la superficie de las instalaciones.

Las zanjas de cableado y los viales internos, no se pavimentarán ni se cubrirán con grava o zahorra.

Sin perjuicio de lo establecido en el planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, los acabados exteriores de los distintos elementos de la instalación deberán tener un tratamiento de color y textura acorde con el entorno, evitando materiales que devalúen el paisaje por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, fibrocemento, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

q) Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al finalizar los trabajos de construcción, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, mediante su preparación y acondicionamiento, realizándose, si fuera necesaria, la remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes. En caso de accidente, antes de la restauración final de los terrenos, deberá efectuarse la descontaminación del suelo.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

r) Gestión de residuos. Los residuos producidos durante el funcionamiento de la instalación serán gestionados a través de gestores autorizados en función de su calificación y atenderán a lo dispuesto en la normativa sobre residuos y suelos contaminados, así como en las demás normas de desarrollo.

Si se generaran residuos peligrosos por el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria auxiliar, se dispondrá de un punto de almacenamiento adecuado para este tipo de residuos.

En caso de incendio que afecte a los contenedores de baterías y que desencadene sus sistemas de extinción internos, deberá recogerse el agua y líquidos resultantes mediante balsas estancas, que serán tratados y descontaminados en gestor autorizado.

s) Contaminación acústica. Durante el funcionamiento de la instalación se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido.

t) Contaminación lumínica. Se evitará la iluminación nocturna del sistema de almacenamiento BESS, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles para hacer frente a situaciones de riesgo.

En el caso de que se considere necesario la instalación de estos dispositivos, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y ultravioleta), la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

u) Mantenimiento de infraestructuras y equipos. Se prohíbe la utilización de plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas.

v) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

IV. FASE DE CESE DE LA ACTIVIDAD.

w) Cese de la actividad y desmantelamiento. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, para su aprobación.

En las fases de paralización de la operación del sistema de almacenamiento BESS, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.

Al final de la vida útil del sistema de almacenamiento BESS, cuando el sistema de almacenamiento de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada una vez finalizada la vida útil del sistema de almacenamiento BESS, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

Durante las labores de desmantelamiento, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

2. Programa de Vigilancia Ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid el programa de vigilancia ambiental contenido en el documento ambiental, que se complementará

de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y cese de la instalación.

3. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

4. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

7. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

8. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Documento ambiental)

CV: BOCYL-D-06112026-215-44