I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de hibridación sistema de almacenamiento en baterías (BEES) con la PSFV «Guleve - Palacios del Arzobispo II» (4,585 MW-18,4 MWh), en el término municipal de Valdelosa (Salamanca), promovido por «Planta FV 140, S.L.U.». Expte.: EIAS/2026/SA/002.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 4, apartado n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica.

El proyecto no puede acogerse a la exención prevista en el Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, ya que la planta fotovoltaica GULEVE-Palacios del Arzobispo II no fue objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada y por tanto no cuenta con declaración o informe de impacto ambiental favorable.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 29 de octubre de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Hibridación Sistema de Almacenamiento en Baterías (BESS) con la PSFV «Guleve–Palacios Del Arzobispo II» (4,585 Mw–18,4 MWh)», ubicado en el T.M. de Valdelosa (Salamanca)», Promovido por Planta FV 140, S.L.U. Expediente N.º: EIAS/2026/SA/002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eloy Ruiz Marcos

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE HIBRIDACIÓN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS (BEES) CON LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GULEVE–PALACIOS DEL ARZOBISPO II (4,585 MW–18,4 MWh), EN EL T.M. DE VALDELOSA (SALAMANCA)», PROMOVIDO POR PLANTA FV 140, S.L.U.. EXPEDIENTE N.º: EIAS/2026/SA/002.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DATOS DEL PROYECTO					
Objeto del proyecto	El Proyecto consiste en un sistema de almacenamiento de energía conectado a una planta solar fotovoltaica (hibridación) que permite gestionar la generación renovable de la planta mediante la carga de la batería, normalmente durante las horas diurnas, y descargar la misma (produciendo energía para su inyección en la red) en otro momento posterior.				
Promotor:	PLANTA FV 140, S.L.U.				
Tipo de actuación:	Hibridación de la planta fotovoltaica GULEVE–Palacios del Arzobispo II mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento energético en baterías (BESS), basadas en baterías de ion litio.				
Provincia	SALAMANCA	Termino Municipal:	Valdelosa		
Ubicación:	parcela 5 del polígono 1	Municipio	Valdelosa		
Superficie total de la parcela.	1.369.393 m²	Ocupación total del vallado (Área total de implantación)	6.849 m²	Cimentaciones de los equipos de baterías	76,41 m²
Referencia catastral	37338A001000050000EF				
Clasificación urbanística	Suelo Rústico con uso principalmente agrario				
Tecnología de almacenamiento	Baterías de ion-litio (BESS)				
Potencia nominal del sistema de almacenamiento	4,585 MW.	Potencia de la planta fotovoltaica asociada	5,987 MWp de potencia pico y 5,06 MW de potencia instalada en inversores.		
Capacidad de almacenamiento	18,4 MWh	Tiempo de almacenamiento previsto:	Aproximadamente 4 h		

1.1. DATOS DEL PROYECTO	
Infraestructuras que compone el proyecto	• Sistema de almacenamiento energético (BESS) de 4,585 MW de potencia y 18,4 MWh de capacidad de almacenamiento. • Cuatro contenedores de baterías de tecnología LFP (litio-ferrofosfato), con capacidad unitaria de 5,015 MWh. • Sistema de conversión de potencia (PCS), integrado por: - 16 convertidores bidireccionales PCS de 210 kVA. - 7 convertidores bidireccionales PCS de 125 kVA. • Una estación de transformación de 5,140 MVA, destinada a elevar la tensión para su conexión con la red interior de evacuación. • Centro de Seccionamiento Palacios II, al que se conecta el sistema de almacenamiento. • Ampliación de celdas y equipos de media tensión en el centro de seccionamiento para permitir la integración del sistema de almacenamiento. • Línea subterránea de media tensión (30 kV) de conexión entre el BESS y el Centro de Seccionamiento Palacios II, con una longitud aproximada de 56,27 m. • Infraestructuras auxiliares asociadas, incluyendo cimentaciones, canalizaciones eléctricas, red de tierras, sistemas de control y protección, sistemas de comunicaciones y la integración del sistema de gestión energética con el SCADA de la planta fotovoltaica. • vial de acceso al sistema de 346,98 m y una ocupación permanente de 1.387,92 m^2
Punto de conexión	Conexión al Centro de Seccionamiento Palacios II, posteriormente conectado al Centro de Seccionamiento Santiz I y a la Subestación Teso Santo 220/30 kV mediante línea de 30 kV.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El Documento Ambiental (DA) de marzo de 2026, elaborado por Solaría Energía y Medio Ambiente, S.A. El documento comienza con una introducción, antecedentes y objeto del proyecto, en la que se justifican las necesidades de almacenamiento energético asociadas a la planta fotovoltaica y los beneficios derivados de la hibridación mediante baterías.

Se analizan tres alternativas para el desarrollo del proyecto: la alternativa cero o de no actuación que se descarta por no permitir la implantación del sistema de almacenamiento proyectado ni los beneficios asociados a la gestión de la energía renovable generada. Las diferencias entre las otras dos alternativas son muy reducidas desde el punto de vista territorial, ya que ambas se localizan en la parcela 5 del polígono 1 de Valdelosa, carecen de afección a valores ambientales y presentan una ocupación permanente similar de 73,85 m². La principal diferencia radica en la distancia al punto de conexión, situado en el nuevo Centro de Seccionamiento Palacios II.

- La alternativa 1 emplaza el BESS junto a esta infraestructura, precisando una línea subterránea de media tensión de tan solo 56,27 m, que discurre por una zona de pastizal sin afección a vegetación arbórea. Es la alternativa elegida, al considerarla la opción más favorable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.

- La alternativa 2 requiere una línea de conexión de 352,94 m, lo que supone una mayor ejecución de zanjas, movimientos de tierras y ocupación temporal del terreno y supone una mayor afección potencial a ejemplares de Quercus pyrenaica asociados al trazado de la línea.

Tras el análisis de alternativas y la descripción del proyecto, el documento ambiental desarrolla un inventario ambiental del ámbito de actuación, caracterizando el medio físico, biótico y socioeconómico. Asimismo, evalúa la ocupación del suelo, el consumo de

recursos naturales, la generación de residuos, las emisiones y los movimientos de tierras previstos durante las distintas fases del proyecto. Estimando una ocupación permanente asociada al vallado e implantación del BESS de aproximadamente 6.849 m², además de las superficies temporales derivadas de zanjas, red de tierras y obras auxiliares.

Posteriormente se realiza la identificación y valoración de impactos ambientales, durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, concluyendo que los impactos generados presentan, en general, carácter compatible y, puntualmente, moderado, sin identificar impactos severos o críticos.

El documento establece igualmente un conjunto de medidas preventivas, correctoras y de restauración, destinadas a minimizar las afecciones sobre el suelo, las aguas, la vegetación, la fauna y el paisaje, así como un programa de vigilancia ambiental para las fases de construcción, explotación y desmantelamiento.

Finalmente, analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves o catástrofes, evaluando riesgos naturales y tecnológicos, concluyendo que no se identifican riesgos significativos susceptibles de generar efectos ambientales relevantes.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento.

Con fecha de 18 de marzo de 2026, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, por comunicación interna (HERMES) remitió al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca la documentación presentada por la mercantil PLANTA FV 140, S.L.U. para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado «Hibridación FV Guleve-Palacios del Arzobispo II», ubicado en el término municipal de Valdelosa (Salamanca). La solicitud se acompañaba del documento ambiental, del proyecto y capas cartográficas.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 19 de marzo 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.	23/03/2026
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía (Sección de Industria)	
Servicio Territorial de Sanidad	30/03/2026
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.	
Secretaría Territorial de Salamanca (Sección de Protección Ciudadana)	15/04/2026

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (Sección de Protección Ambiental)	20/03/2026
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal (Informe de afección al medio natural)	09/09/2026
Subdelegación del Gobierno en Salamanca (Demarcación del Área de Industria y Energía)	20/03/2026
Confederación Hidrográfica del Duero	03/07/2026 21/09/2026
Ayuntamiento de Valdelosa	24/03/2026
Diputación Provincial de Salamanca	
Asociación de Ecologistas en Acción de Salamanca	

Resumidamente se pasa a describir brevemente el contenido de los informes emitidos:

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. (Arqueólogo Territorial. Señala que la zona ya fue objeto de prospección arqueológica en 2018 con motivo de la tramitación de la instalación fotovoltaica Solaria-Santiz I, que incluía la parcela donde se ubica la PSF con la que se hibrida el proyecto evaluado, sin detectarse bienes integrantes del patrimonio cultural. Como única medida a incorporar al condicionado ambiental propone la realización de control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución de las obras.

El Servicio Territorial de Sanidad (Servicios Oficiales Farmacéuticos: Demarcación de Salamanca): Analiza el proyecto desde la perspectiva de la protección de la salud y de los posibles efectos sobre los recursos hídricos. Señala que la actuación se ubica sobre la masa de agua subterránea Salamanca (400052) y recoge información sobre los sistemas de abastecimiento y captaciones existentes en el municipio. Considera que, atendiendo a la ubicación del proyecto y a las medidas preventivas y correctoras previstas en el documento ambiental, no se prevén afecciones significativas sobre la calidad de las aguas superficiales o subterráneas ni repercusiones para la salud pública. Concluye informando favorablemente el proyecto, condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas y al desarrollo del programa de vigilancia ambiental.

Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca (Sección de Protección Ciudadana): Analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos naturales y tecnológicos. Asimismo, informa de que la actividad está incluida entre aquellas que deben disponer de Plan de Autoprotección, el cual deberá elaborarse e inscribirse en el correspondiente registro autonómico antes del inicio de la actividad. Concluye que ninguna actuación derivada del proyecto debe incrementar los riesgos para las personas, sus bienes o el medio ambiente y que, en caso de producirse tal circunstancia, deberá realizarse un análisis específico y adoptarse las medidas necesarias para su prevención.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (La Sección de Protección Ambiental): Analiza las características del proyecto de hibridación mediante BEES asociado a la planta fotovoltaica Guleve-Palacios del Arzobispo II. Considera adecuada la alternativa seleccionada por minimizar las afecciones ambientales y se analiza el contenido del documento ambiental. Considera que no resulta necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y propone como

condicionado la correcta gestión de todos los residuos generados durante las fases de obra, explotación y desmantelamiento, así como la restauración de la superficie afectada una vez finalizada la vida útil de la instalación.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal (informe de afección al medio natural): Analiza las afecciones del proyecto sobre la Red Natura 2000 y otros valores del medio natural. Concluye que no existe coincidencia territorial ni afecciones indirectas sobre espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario, flora protegida, montes de utilidad pública, montes protectores, vías pecuarias u otras figuras de protección. El proyecto se localiza dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, aunque fuera de áreas críticas, y en el entorno existen observaciones de milano real, sin que se prevean afecciones significativas a estas especies. Asimismo, considera que la repercusión paisajística es reducida al localizarse las instalaciones dentro del vallado de la planta fotovoltaica. Informa favorablemente la actuación y concluye que no causará perjuicio a la integridad de ningún espacio de la Red Natura 2000, condicionando la viabilidad ambiental al cumplimiento de una serie de medidas protectoras, entre ellas la utilización de caminos existentes, la adecuada gestión y restauración del suelo vegetal, la integración paisajística de las instalaciones y la realización de una prospección previa de fauna protegida, especialmente de milano real y cigüeña negra, antes del inicio de las obras.

Subdelegación del Gobierno en Salamanca (Demarcación de Industria y Energía): Informa que no afecta a la infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de competencias de esta Dependencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero: Analiza las posibles afecciones del proyecto sobre el dominio público hidráulico y los recursos hídricos. Concluye que la ubicación del sistema de almacenamiento no afecta directamente a cauces públicos ni a sus zonas de protección, si bien la línea de evacuación presenta un cruce con el arroyo de Cerrecín. Señala la necesidad de respetar las zonas de servidumbre y policía de cauce, obtener las autorizaciones preceptivas para las actuaciones que afecten al dominio público hidráulico y adoptar medidas para prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Asimismo, recuerda la obligación de cumplir la normativa del Plan Hidrológico del Duero, establecer medidas para evitar arrastres de sólidos, vertidos accidentales y afecciones a las masas de agua, y prestar especial atención a los riesgos derivados de un eventual incendio de las baterías y a la gestión de las aguas de extinción. Finalmente, propone diversas condiciones de protección del medio hídrico que deberán incorporarse al proyecto y a su ejecución.

No obstante, el organismo aprecia diversas carencias en el documento ambiental considerando insuficiente la evaluación de las afecciones al medio hídrico y la necesidad de completar el análisis hidrológico e hidrogeológico del proyecto.

A la vista de las deficiencias señaladas en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, el promotor presentó una adenda al documento ambiental de fecha 29/07/2026, con objeto de ampliar el análisis de las afecciones sobre el medio hídrico. En dicha documentación se completó la caracterización de las masas de agua superficial Arroyo de San Cristóbal (30400491) y subterránea Salamanca (400052), se evaluó

expresamente la compatibilidad del proyecto con los objetivos del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, se amplió la valoración de los impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, se desarrolló el análisis de la gestión de los residuos de baterías y se reforzó el programa de vigilancia ambiental mediante controles específicos sobre la masa de agua subterránea y el seguimiento de posibles procesos erosivos y arrastres de sedimentos. Asimismo, el promotor defendió que, dada la reducida entidad del proyecto y su implantación dentro de una planta fotovoltaica ya autorizada, no resultaba proporcionado realizar un estudio de efectos acumulativos y sinérgicos en un radio de 5 km.

Analizada la documentación complementaria, la Confederación Hidrográfica del Duero, emite un 2º informe de fecha 29/09/2026, en el que se consideró adecuadamente subsanados la mayor parte de los requerimientos formulados en su informe inicial, en particular los relativos a la identificación y estado de las masas de agua afectadas, la valoración de la incidencia sobre sus objetivos ambientales, el análisis de las afecciones sobre las aguas superficiales y subterráneas, la gestión de los residuos de baterías y el riesgo de afección al medio hídrico derivado de posibles incendios. El organismo concluye que, siempre que se cumplan las medidas preventivas y el condicionado propuesto, no se prevén afecciones significativas sobre las masas de agua ni sobre el dominio público hidráulico. No obstante, mantiene parcialmente algunas observaciones relativas a la necesidad de corregir el código de la masa de agua subterránea en el programa de vigilancia ambiental, definir expresamente los parámetros analíticos objeto de seguimiento y realizar un análisis de efectos acumulativos y sinérgicos en el ámbito de 5 km considerado por dicho organismo. Asimismo, reitera la condición de que las aguas de extinción generadas en caso de incendio de las baterías sean recogidas mediante sistemas estancos y gestionadas por gestor autorizado.

Ayuntamiento de Valdelosa (Asesor Técnico de la Mancomunidad de Municipios «Comarca de Ledesma). Analiza la compatibilidad urbanística del proyecto de hibridación mediante sistema de almacenamiento energético en baterías asociado a la planta fotovoltaica GULEVE-Palacios del Arzobispo II, ubicado en la parcela 5 del polígono 1 de Valdelosa. Indica que los terrenos están clasificados como suelo rústico con protección agrícola y concluye que la actuación resulta urbanísticamente compatible. Emite informe urbanístico favorable, al considerar que la instalación se sitúa a más de 500 metros de núcleos urbanos y bienes de interés cultural, no afecta a áreas naturales protegidas y no se localiza sobre monte arbolado.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la hibridación de la planta fotovoltaica GULEVE-Palacios del Arzobispo II mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento energético en baterías (BESS) de 4,585 MW de potencia nominal y 18,4 MWh de capacidad de almacenamiento. La actuación se desarrolla íntegramente dentro del ámbito de una instalación energética previamente autorizada, sin ocupación de nuevos terrenos fuera de la parcela ya destinada a uso energético. La superficie vallada del sistema de almacenamiento asciende a 6.849 m², si bien la ocupación real de los elementos constructivos permanentes se limita a 76,41 m² (zona de cimentación de las baterías), lo que evidencia la reducida entidad territorial de la

actuación. Asimismo, incorpora las infraestructuras auxiliares necesarias para su funcionamiento y conexión eléctrica mediante una línea eléctrica subterránea d escasos 56,27 m desde las BEES hasta el centro de seccionamiento Palacios II.

b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El documento ambiental incluye un pequeño análisis de impactos acumulativos y sinérgicos que fue completado en una posterior adenda a petición de la CHD. La actuación se integra en una planta fotovoltaica ya autorizada y utiliza infraestructuras energéticas existentes o previamente evaluadas. Si bien el entorno presenta una elevada presencia de instalaciones de generación renovable, la naturaleza de la actuación, consistente en un sistema de almacenamiento vinculado a una planta ya implantada, limita sustancialmente los efectos acumulativos previsibles, concentrándose éstos en un ámbito espacial muy reducido.

c) Utilización de recursos naturales. El proyecto supone una utilización limitada de recursos naturales al implantarse sobre terrenos previamente transformados y vinculados a la instalación fotovoltaica existente. No requiere captaciones de aguas superficiales o subterráneas para su funcionamiento ordinario, no implica consumo permanente de recursos hídricos y no afecta a formaciones vegetales de interés ni a hábitats de interés comunitario. La ocupación adicional de suelo resulta reducida y se circunscribe al interior de una parcela ya destinada a uso energético (6.849 m²).

d) Generación de residuos. Los residuos generados se concentran principalmente en las fases de construcción y desmantelamiento, correspondiendo fundamentalmente a excedentes de obra, materiales de construcción y, al final de la vida útil de la instalación, residuos derivados del sistema de almacenamiento. Durante la fase de explotación la generación de residuos será escasa y asociada a operaciones de mantenimiento y sustitución puntual de componentes. La documentación prevé su gestión conforme a la normativa vigente mediante gestores autorizados.

e) Contaminación y otras perturbaciones. Durante la fase de construcción podrán producirse emisiones temporales de polvo, ruido y vibraciones asociadas al movimiento de maquinaria y ejecución de las obras, así como riesgos puntuales de contaminación por vertidos accidentales. Durante la fase de explotación no se prevén emisiones atmosféricas, vertidos ni afecciones relevantes derivadas del funcionamiento ordinario del sistema de almacenamiento, limitándose las posibles perturbaciones a situaciones accidentales de carácter excepcional, como pudiera ser un incendio.

f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El principal riesgo potencial se asocia a la posibilidad de incendio o fallo de los sistemas de almacenamiento electroquímico. No obstante, la instalación incorpora sistemas de monitorización, protección, detección y extinción de incendios, además de las medidas de seguridad exigibles para este tipo de instalaciones. Los informes sectoriales consideran que los riesgos identificados pueden prevenirse y gestionarse adecuadamente mediante la aplicación de las medidas de protección previstas y la elaboración del correspondiente Plan de Autoprotección.

g) Riesgos para la salud humana. Teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación, su ubicación alejada de núcleos de población y la ausencia de emisiones, vertidos o procesos industriales potencialmente contaminantes, no se prevén efectos adversos significativos sobre la salud humana. Esta conclusión coincide con lo señalado por el informe emitido por el Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

a) Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se localiza en la parcela 5 del polígono 1 del término municipal de Valdelosa (Salamanca), íntegramente dentro del ámbito de la planta fotovoltaica Guleve-Palacios del Arzobispo II. Se trata de terrenos que ya han sido destinados a uso energético y que cuentan con compatibilidad urbanística para la implantación de las instalaciones previstas, sin que la actuación implique la ocupación de nuevos suelos fuera de los previamente afectados por la planta fotovoltaica.

b) Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. La actuación se desarrolla sobre terrenos agrícolas transformados y de escasa naturalidad, sin afectar a recursos naturales especialmente sensibles. El proyecto no requiere captaciones de aguas superficiales o subterráneas para su funcionamiento, no altera significativamente las características edáficas del emplazamiento ni modifica la capacidad de regeneración de los recursos presentes. Asimismo, la superficie ocupada es reducida y se concentra en una zona ya transformada por la planta fotovoltaica.

c) Capacidad de absorción del medio natural. El informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal concluye que no existe coincidencia territorial ni afección indirecta sobre espacios naturales protegidos, espacios Red Natura 2000, zonas húmedas de interés especial, montes de utilidad pública, montes protectores, vías pecuarias, flora protegida, hábitats de interés comunitario ni otras figuras de protección del medio natural.

- Afección a Red Natura 2000: Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura2000.

- Afección a planes de especies protegidas y a fauna protegida. Aunque la actuación presenta coincidencia territorial con el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, no se tiene constancia de la presencia de la especie ni de áreas críticas o zonas de nidificación próximas. Del mismo modo, las posibles afecciones sobre fauna protegida, en particular sobre el milano real, se consideran poco significativas al ubicarse la instalación dentro de una planta fotovoltaica en ejecución y en un entorno donde ya existen numerosas infraestructuras de generación renovable.

- Afección al paisaje. Según el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje 51.16 Campiñas adehesadas de Valdelosa. En todo caso se considera que el proyecto carece de la repercusión paisajística al localizarse las baterías dentro del recinto de la planta fotovoltaica y establecerse medidas de integración visual.

En consecuencia, la Dirección General informa favorablemente la actuación, condicionando su viabilidad ambiental al cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas en su informe y que han sido incorporadas en el punto 5 de este informe.

- En relación con la densidad demográfica: el proyecto se ubica en un entorno rural de baja densidad de población, alejado de núcleos urbanos de entidad y en el ámbito de una instalación fotovoltaica ya existente, siendo el municipio de Valdelosa, núcleo de población más próximo al proyecto, cuenta con una población de 386 habitantes y una superficie de 63,43 km², lo que supone una densidad aproximada de 6 habitantes por km².

- En cuanto a la posible superación de los objetivos de calidad medioambiental pertinentes para el proyecto: no se prevé que la actuación genere emisiones, vertidos o afecciones de entidad suficiente para comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales aplicables al ámbito de actuación que es eminentemente rural.

- En cuanto Masas de agua superficial o subterránea contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos medioambientales. El proyecto se localiza en la cuenca vertiente de la masa de agua superficial Arroyo de San Cristóbal (30400491) y sobre la masa de agua subterránea Salamanca (400052). La Confederación Hidrográfica del Duero concluye, tras el análisis de las dos documentaciones presentadas por el promotor (DA y Adenda), que no se identifican afecciones significativas sobre dichas masas de agua ni sobre el dominio público hidráulico, dado que la actuación no prevé captaciones de agua, vertidos, modificaciones de cauces o afección a sus zonas de protección, siempre que se cumplan las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia establecidas. Asimismo, se considera justificada la compatibilidad del proyecto con los objetivos ambientales del Plan Hidrológico del Duero y el cumplimiento del principio de no deterioro de las masas de agua.

- En relación con los lugares con significación histórica, cultural o arqueológica, el informe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo indica que la actuación se localiza en un ámbito que fue objeto de prospección arqueológica previa, sin que se detectaran bienes integrantes del patrimonio cultural. No obstante, como medida preventiva, se establece la realización de un control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución de las obras.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

a) Magnitud y alcance espacial del impacto. Los efectos derivados de la actuación presentan una magnitud reducida y un ámbito de influencia muy localizado, al limitarse a la implantación del sistema de almacenamiento dentro del recinto de la planta fotovoltaica existente, sin afectar a nuevos terrenos ni alterar sustancialmente los usos actuales.

b) Naturaleza del impacto. Los impactos asociados al proyecto son los propios de una actuación de carácter industrial vinculada al almacenamiento energético, relacionados principalmente con los movimientos de tierra de escasa entidad y la instalación de nuevos equipos (baterías), sin que se prevean transformaciones relevantes del medio receptor mas allá del hormigonado de la superficie donde se ubicarán dichas baterías (76 m2).

c) Carácter transfronterizo del impacto. Por las características del proyecto, su emplazamiento y su ámbito de actuación, no se prevén efectos ambientales de carácter transfronterizo.

d) Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad de los efectos previsibles se considera baja, dado que la actuación se integra en una instalación ya existente y opera sobre un entorno previamente transformado, sin generar procesos ambientales complejos ni interacciones significativas con los factores ambientales.

e) Probabilidad del impacto. Los impactos identificados son conocidos y previsibles, estando asociados principalmente a la fase de obras y siendo susceptibles de control mediante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

f) Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayor parte de los efectos se producirán durante la fase de construcción y tendrán carácter temporal. Una vez finalizadas las obras, los impactos residuales previsibles presentan una duración limitada y, en general, son reversibles o recuperables una vez desmanteladas las infraestructuras.

g) Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Si bien en el entorno del proyecto existe una elevada concentración de instalaciones fotovoltaicas e infraestructuras energéticas, no obstante, la actuación evaluada consiste en una modificación de alcance limitado, vinculada a una planta ya existente y sin incremento de la superficie ocupada ni de las infraestructuras principales del proyecto. Por ello, aun considerando el efecto conjunto con las instalaciones presentes en la zona, no se prevé que la incorporación del sistema de almacenamiento produzca una afección adicional relevante respecto a la situación ya existente ni que genere efectos acumulativos significativos sobre los factores ambientales.

h) Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los potenciales efectos identificados pueden prevenirse, corregirse o minimizarse mediante la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento previstas en la documentación ambiental, así como de las condiciones establecidas por este informe de impacto ambiental.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de «Hibridación del sistema de almacenamiento energético en Baterías (Bees) con la PSFV Guleve–Palacios Del Arzobispo II (4,585 Mw–18,4 MWh)», en el T.M. de Valdelosa (Salamanca), promovido por PLANTA FV 140, S.L.U., se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa elegida en el documento ambiental, como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. Autorizaciones: El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación.

5.2. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Protección de las aguas. Durante la ejecución, explotación y desmantelamiento del proyecto se garantizará el cumplimiento del principio de no deterioro de las masas de agua superficial Arroyo de San Cristóbal (30400491) y subterránea Salamanca (400052), así como de los objetivos ambientales establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

   Durante las obras se adoptarán medidas para evitar procesos erosivos, arrastres de sólidos y vertidos accidentales, incluyendo la adecuada ubicación de acopios, el mantenimiento de la maquinaria, la impermeabilización de las zonas auxiliares cuando resulte necesario y la correcta gestión de residuos y aguas residuales. Se evitará establecer zonas de acopios de materiales potencialmente contaminantes, zonas de estacionamiento o mantenimiento de vehículos o maquinaria, en zonas de sustrato permeable sobre masas de agua subterránea, o en la proximidad de masas de agua superficial y su zona de policía.

   Se establecerán bandas de retención de sedimentos en las márgenes de los cauces públicos que sean susceptibles de recibir aportes sólidos durante las obras del proyecto para lo cual se solicitará la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica del Duero.

   Se deberá respetar la correspondiente banda de protección de los cauces de los ríos y arroyos afectados por las instalaciones de producción de energía y sus infraestructuras de evacuación, así como por sus vías de acceso. En esta banda no se permitirán los movimientos de tierras, cimentaciones, apertura de zanjas o construcción de viales, la circulación masiva de vehículos y maquinaria pesada, etc. No se admitirán, en ningún caso, acciones que pongan en riesgo el buen estado de las Zonas protegidas por la Directiva Marco del Agua.

   La ejecución de las obras no supondrá, en ningún caso, modificaciones topográficas del terreno que pudieran suponer una modificación de la delimitación de las cuencas vertientes de las masas de agua y de las microcuencas afectadas.

Cualquier actuación que requiera ocupación de zona de policía, cruce de cauces o vertido al dominio público hidráulico deberá contar previamente con la correspondiente autorización del organismo de cuenca. Asimismo, si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica del Duero la correspondiente autorización o concesión administrativa.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

En caso de incendio que afecte al sistema de almacenamiento, las aguas y líquidos procedentes de las labores de extinción deberán recogerse mediante sistemas de contención estancos y gestionarse por gestor autorizado, evitando su incorporación al terreno, a la red de drenaje o al dominio público hidráulico. Ya que este respecto, debe tenerse en cuenta que los incendios de sistemas de almacenamiento mediante baterías de ion-litio pueden generar diferentes contaminantes y que las aguas empleadas en la extinción pueden transportar contaminantes procedentes de las baterías y de los productos generados durante el incendio, pudiendo afectar al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas.

Asimismo, deberá desarrollarse el programa de vigilancia ambiental previsto para el seguimiento de la masa de agua subterráneas y tal y como se señal en el 2º informe del organismo de cuenca, deberá corregirse el código de la masa de agua subterránea (Salamanca 400052 y no 400025) e indicarse los parámetros analíticos concretos que serán objeto de seguimiento. Asimismo, deberán mantenerse los controles relativos a la eficacia de las medidas frente al arrastre de sólidos por escorrentía y a la evolución de los procesos erosivos durante las distintas fases del proyecto.

b) Protección del suelo y restauración de terrenos afectados. El acceso a las obras se realizará utilizando exclusivamente la red de caminos existentes, sin apertura de nuevos accesos. Los caminos utilizados deberán mantenerse en adecuadas condiciones de conservación durante la ejecución de los trabajos.

En las zanjas para las líneas eléctricas, explanaciones para la implantación de las baterías, sistemas de conversión de potencia, estaciones de transformación, centro de seccionamiento e instalaciones auxiliares, se retirará previamente la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm), acopiándola en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior uso superficial en el relleno superficial de las zanjas o en las labores de restauración de las zonas alteradas durante las obras.

c) Protección de la vegetación y minimización de la ocupación del terreno. Las zonas donde se lleven a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de cualquier zona ambientalmente sensible y de las zonas arboladas próximas. Estas zonas deberán ubicarse siempre dentro de los terrenos de la planta fotovoltaica Guleve-Palacios del Arzobispo II.

d) Protección de la fauna: Previo al inicio de los trabajos de deberá realizar una prospección en busca de zonas de reproducción y reposo de especies protegidas, especialmente milano real y cigüeña negra, en las zonas boscosas de los alrededores de la zona de ubicación de las baterías. En caso de constatar su presencia, se informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para que, en su caso, adopte las medidas preventivas oportunas, no pudiendo realizar trabajos a menos de 500 m de los nidos, debiendo iniciar los trabajos, una vez que los pollos hayan abandonado los nidos.

e) Gestión de residuos. Los residuos generados y/o gestionados en la instalación estarán adecuadamente almacenados teniendo en cuenta su naturaleza y se destinarán a gestor autorizado en cada caso.

f) Prevención de incendios. Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

g) Protección paisajística: Los contenedores de baterías, edificaciones e instalaciones permanentes deberán presentar acabados y tonalidades acordes con los colores dominantes del entorno, evitando materiales brillantes o reflectantes que incrementen su visibilidad

h) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Se realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra durante la ejecución de las obras. En el caso que durante las mismas se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Salamanca.

i) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Deberá contar con un Plan de Autoprotección, el cual deberá elaborarse e inscribirse en el correspondiente registro autonómico antes del inicio de la actividad. Ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

j) Vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental presentado se completará de forma que permita comprobar que las condiciones establecidas tanto en el propio Documento Ambiental como en este Informe de Impacto Ambiental se llevan a efecto y se pueda determinar su eficacia y los posibles efectos no previstos. Para ello deberá incluir un listado de comprobación que se rellenará periódicamente de forma que permita el seguimiento del cumplimiento de las condiciones ambientales a lo largo de las distintas fases del proyecto.

k) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación. Una vez finalizada la actividad, se retirarán las infraestructuras y se devolverá la parcela a su estado original en lo que fuera posible, gestionándose los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.

5.3. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas contempladas en este informe de impacto ambiental.

5.4. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental el comienzo de la ejecución del proyecto y el final de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación.

5.5. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental, así como el seguimiento ambiental durante toda la vida útil de la infraestructura. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.6. Autorización del proyecto y publicidad. Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.7. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.8. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.9. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-06112026-215-52