I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo, en el término municipal de Fuentesaúco (Zamora), promovido por «Agropecuarias El Cuaiz, S.L.». Expte.: EIAS/2026/ZA/006.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su artículo 7.2.c) que será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II –distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c)– ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. En el mismo sentido, el artículo 49.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, establece los umbrales para considerar que una modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. En este caso la modificación del proyecto supone un incremento superior al 50% de las emisiones a la atmósfera y de la generación de residuos.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

La actuación proyectada también se somete a autorización ambiental integrada en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo, en el término municipal de Fuentesaúco (Zamora), promovido por Agropecuarias El Cuaiz, S.L. que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Fernando Javier Prada Antón

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTESAÚCO (ZAMORA), PROMOVIDO POR AGROPECUARIAS EL CUAIZ, S.L. EXPTE: EIAS/2026/ZA/006.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO							
Expediente N.º	EIAS/2026/ZA/006	Promotor	Agropecuarias El Cuaiz, S.L.				
Denominación del centro	CEBO COBADU LAS CELADILLAS						
Domicilio social	Camino del Cuaiz 12, 49400 Fuentesaúco (Zamora)						
Proyecto	Proyecto de ampliación de explotación porcina de 1.996 a 3.200 plazas						
Descripción	La actividad a desarrollar es el cebo de lechones que llegarán a la granja con un peso de 20 kg y saldrán con 150-160 kg				Ley 21/2013	Artículo / Epígrafe	7.2.c)
					Real Decreto 815/2013		Anejo I. 9.3.b)
Capacidad ampliación	1.204 plazas				UGM amp	168,6	
Capacidad total	3.200 plazas				UGM total	448	
Superficie parcela	56.783 m2			Superficie a construir	1.981,69 m²		
Polígono	1	Parcela	1.160	Referencia catastral	49094A001011600000SA		
ETRS 89 Huso	30	UTM X	295.550	UTM Y	4.569.771		
Municipio	Fuentesaúco	Provincia	Zamora	Código postal	49400		

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, ZONAS VULNERABLES Y DATOS AMBIENTALES BÁSICOS							
Distancia a núcleo población	3,4 km a Guarrate 4 km a Fuentesaúco y Fuentelapeña	RN 2000, planes de conservación y/o recuperación de especies	Sin coincidencia territorial	Zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos de fuentes de origen agrícola y ganadero	No se encuentra en zona clasificada como vulnerable		
Distancia a otros elementos	960 m a arroyo de Valdeáguilas 1.300 m a ZA-602			Distancia a otras explotaciones de la misma especie	> 1.000 m		
Distancia a espacios protegidos	30 m a ZEPA Llanuras del Guareña (ES0000208)						
Masa de agua en riesgo por exceso de nutrientes	NO, 400048 Los Arenales-Tierra del Vino						
Factor Agroambiental Municipal 2025	49,5	Factor Agroambiental Comarcal 2025	30,9	Índice de Carga Ganadera 2025	25,5		

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
INSTALACIONES EXISTENTES	INSTALACIONES PROYECTADAS
• 2 naves de cebo • Oficina • Cuarto generador • Estercolero de 39 x 15 m^2	• Nave de cebo • Almacén • Estercolero de 40 x 20 m^2

1.4. CONSUMO DE RECURSOS			
PIENSO PARA ALIMENTACIÓN	3.022 t/año	PAJA PARA CAMA	250 t/año
AGUA			
Captación	Sondeo existente, concesión actual 6.555 m^3/año	Consumo	6.500 m^3/año
ENERGÍA			
Demanda energética	154.468 kW/año Grupo electrógeno de 45 kva de emergencia	Renovable	Instalación fotovoltaica 7.200 W con almacenamiento de 5.000 W

1.5. AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES	
Aguas residuales	Saneamiento a fosa séptica Limpieza a estercolero
Pluviales	Se vierten al terreno de la explotación

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS			
Destino residuos	Gestor autorizado	Estimación mortalidad	4%–246 animales/año–17.002 kg/año
Almacenamiento cadáveres	Contenedor homologado	Capacidad almacenamiento cadáveres	—-

1.7. DEYECCIONES									
Cantidad anual producida		Nitrógeno aplicable kgN/año	Almacenamiento	Frecuencia de retirada				Al menos cada 6 meses	
Purín ampliación	Estiércol ampliación			Capacidad de la instalación				6.266 m^3	
				Balsa	☐	Tanque	☐	Estercolero	☒
				Aprovechamiento energético			☐		
—-	2.977 t	9.892,6		Cubrimiento	Costra natural	Cubierta rígida	Cubierta flotante		
Total instalación	7.912 t	26.292			☐	☐	☐		

Destino				Tratamiento en planta de biogás	Red piezométrica	
	Valorización agronómica	☐				
	Gestor autorizado	☒	100%		Piezómetros	0

1.8. EMISIONES A LA ATMÓSFERA		
EMISIONES	Ampliación	Total
Metano CH_4	12.371,3 kg/año	32.880 kg/año
Óxido nitroso (N_2-ON)	60,3 kg/año	160 kg/año
Amoniaco NH_3 total (en pastoreo, patio, alojamientos y almacenamiento)	8.047 kg/año	21.387 kg/año
Código CAPCA Actividad	Grupo	Código
Fermentación entérica	B	10 04 04 01
Gestión de estiércol	B	10 05 03 01

2.– DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental se valoran las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada. Se hace una descripción del medio, se realiza una valoración de la incidencia ambiental del proyecto tanto en la fase de construcción, explotación y cese de la actividad, optando finalmente por la alternativa consistente en la ampliación y ubicación del proyecto en la parcela en la que ya existen instalaciones, obteniendo como subproducto el estiércol frente al purín, siguiendo con el sistema de almacenamiento y manejo de deyecciones que dispone la granja.

Se relacionan las acciones susceptibles de producir impactos sobre el medio y los factores del medio que pueden verse afectados. Incluye un análisis respecto a la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y una serie de medidas protectoras y correctoras a ejecutar tanto en la fase de construcción como de explotación, así como la aplicación de las mejores técnicas disponibles para prevenir la contaminación (MTD).

El documento ambiental concluye tras la valoración de impactos que, de forma general estos son escasos sobre el medio natural debido a que la instalación se pretende implementar en un terreno eminentemente agrícola en el que los valores naturales del medio ya se han visto transformados por la actividad humana. La mayoría de los impactos negativos son compatibles o moderados y por tanto se concluye que el proyecto propuesto es ambientalmente viable siempre que se apliquen las medidas indicadas y se desarrolle el seguimiento de las mismas.

Se incluye un programa de vigilancia ambiental para realizar el seguimiento de la puesta en marcha de dichas medidas y de su eficacia en el que prevé la emisión de informes de seguimiento.

3.– TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1.– Inicio del procedimiento. Con fecha 19 de febrero de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al proyecto de ampliación de explotación de ganado porcino, conforme al artículo 45 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2.– Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 9 de marzo de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	09-03-26
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	12-03-26
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	25-03-26
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	12-03-26
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora	
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora	10-03 y 28-08-26
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Área de Medio Natural	28-08-26
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora: Sección de Protección Ambiental	09-03-26
Ayuntamiento de Fuentesaúco	
Confederación Hidrográfica del Duero	23-07-26
Ecologistas en Acción de Zamora	
Green Peace	
SEO/Birdlife	

La Sección de Protección Ciudadana informa respecto a los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Fuentesaúco.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía emite informe en el que se indica que la seguridad industrial será analizada conforme a la legislación sectorial aplicable y que la instalación no afecta a derechos mineros actualmente en vigor.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural informa favorablemente el proyecto en los aspectos de sanidad y producción animal.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica la obligación legal de comunicación y paralización de obras relativa a hallazgos casuales de bienes arqueológicos.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección, estableciendo una serie de medidas preventivas que se incorporan al condicionado del presente informe.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe favorable en materia de protección ambiental con una serie de condicionantes que deberán ser tenidos en cuenta en el informe de impacto ambiental. Asimismo, emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que el proyecto presenta colindancia con la ZEPA Llanuras del Guareña (ES0000208), se concluye que las actuaciones no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido de la Red Natura 2000 siempre que se cumplan una serie de medidas que se incorporan al condicionado del presente informe.

4.– ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1.– CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación de ganado porcino para albergar 1.204 plazas más, lo que supone un incremento del 60,32 % con respecto a lo ya autorizado.

Se proyectan las siguientes construcciones: una nave de cebo, un almacén y un estercolero con capacidad de 3.133 m^3.

La parcela donde se ubica tiene una superficie de 56.783 m^2, en la que se prevén nuevas construcciones con ocupación de 1.981,69 m^2.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El término municipal de Fuentesaúco cuenta en la actualidad con otras instalaciones ganaderas de gran tamaño que cuentan con autorización ambiental integrada. Según datos de la web de la Junta de Castilla y León en 2025 este municipio contabilizaba 3.903,9 UGM; en este sentido el incremento de 168,6 UGM que plantea el proyecto supone un 4,3%.

Utilización de recursos naturales. El recurso suelo utilizado será un terreno de suelo rústico con uso principal agropecuario. El agua necesaria se suministrará a través de sondeo, estimándose un consumo de 6.500 m^3/año para el conjunto de la explotación. El suministro de energía se realizará desde una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 7.200 W, con almacenamiento de 5.000 W, más un grupo electrógeno de emergencia de 45 kva. El incremento de consumos se estima en un 60,32 %.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición que se gestionarán cumpliendo la normativa vigente. Durante la fase de explotación se generarán residuos propios de la actividad como zoosanitarios y cadáveres de animales que serán almacenados según corresponde a cada uno de ellos según su peligrosidad y posteriormente gestionados por gestor autorizado.

Estiércol. En cuanto al estiércol, se estima una producción anual de 2.977 t. El promotor aporta contrato de recolección del estiércol como una planta de biogás.

Contaminación y otras perturbaciones. Se estiman unas emisiones a la atmósfera de metano (CH4) de 12.371,3 kg/año, 60,3 kg/año de óxido nitroso (N2O-N), y 8.047 kg/año de amoniaco (NH3-N). El incremento de emisiones frente a la instalación inicial se estima en un 60,32 %.

En la fase de obras se producirán impactos sobre el suelo por el uso y ocupación, compactación, erosión y potencial contaminación. También se pueden producir efectos sobre la calidad del aire por el aumento de partículas en suspensión, provocado por la actividad en la obra, uso de maquinaria, transporte de materiales y equipos, y por un incremento en los niveles de contaminación acústica.

Durante la fase de funcionamiento las acciones que producen impacto son fundamentalmente las derivadas de la producción de deyecciones y su gestión. La explotación dispone de suficiente capacidad de almacenamiento de las deyecciones ganaderas, para más de 9 meses, tiempo superior a lo exigido por la normativa vigente.

Las instalaciones no se ubicarán en zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas mediante Decreto 5/2022, de 25 de junio. Se ubican sobre la masa de agua subterránea 400048 Los Arenales-Tierra del Vino, la cual no se encuentra en mal estado químico ni en riesgo por nutrientes.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El documento ambiental incluye un análisis de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes concluyendo que el proyecto no será vulnerable ante dichos riesgos, siempre que se cumplan las medidas preventivas en él indicadas.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), el riesgo de inundaciones del municipio de Fuentesaúco es medio. La peligrosidad de deslizamiento de laderas en el municipio es alta. Conforme al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo potencial es muy bajo. De acuerdo con el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Riesgos para la salud humana. El casco urbano más cercano a la explotación es Guarrate a una distancia de más de 3 km de la instalación. El documento ambiental plantea una serie de medidas protectoras y correctoras para minimizar las afecciones al medio ambiente y las personas. En cuanto al ruido deberá cumplirse la normativa al efecto. Se considera que no existen riegos para la salud humana derivados de la implantación del proyecto.

4.2.– UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en la parcela 1.160 del polígono 1 del término municipal de Fuentesaúco, la cual está clasificada como suelo rústico común conforme a la normativa urbanística de aplicación, con uso actual agrario, siendo la actividad ganadera un uso permitido.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto se enmarca en una zona rural de baja densidad demográfica, a una distancia prudencial respecto de los núcleos urbanos más próximos y en un entorno eminentemente agrícola, no afectando a cauce público alguno ni a sus zonas de protección.

Capacidad de absorción del medio natural. El proyecto no presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida de Castilla y León.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.

Si bien presenta colindancia con la ZEPA Llanuras del Guareña (ES0000208) espacio que alberga importantes poblaciones de aves esteparias, entre las que destacan el sisón (Tetrax tetrax), la avutarda común (Otis tarda), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y el aguilucho cenizo (Circus pygargus), así como uno de los escasos núcleos de nidificación de ganga ibérica o común (Pterocles alchata), especies incluidas en el Anexo IV la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Tal y como se refleja en el informe de afección al medio natural, el proyecto es compatible con la preservación de los valores ambientales de la ZEPA siempre que se cumplan una serie de medidas que forman parte del contenido de este informe.

La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que las actividades descritas en el proyecto se van a desarrollar en terrenos de uso agrario en los que los valores naturales del medio ya se han visto transformados por la actividad humana.

El entorno está en disposición de asumir el estiércol generado como fertilizante, pues la presión ganadera es moderada en el término municipal en cuanto a factor agroambiental (kg de nitrógeno orgánico por hectárea de superficie agraria útil), y el índice de carga ganadera es medio bajo:

Municipio	*Factor agroambiental ganadero*		*Índice de carga ganadera*	
	2024	*2025*	*2024*	*2025*
Fuentesaúco	50,4	49,5	25,7	25,5

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental establecidos.

En el área del proyecto no existe ningún bien patrimonial (arqueológico, histórico, etnológico o paleontológico) inventariado que pudiera resultar afectado.

4.3.– CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La mayoría de los impactos significativos identificados tendrán un alcance puntual, o parcial, salvo los de carácter positivo sobre el medio socioeconómico cuyo alcance puede calificarse como extenso. El alcance espacial del impacto, en principio estaría limitado al ámbito cercano a la instalación y a la superficie agraria asociada. Los principales impactos son los derivados de la producción, almacenamiento y gestión de los estiércoles y residuos, en este sentido, siempre que se tomen las medidas adecuadas en el manejo de la explotación, la magnitud del impacto podrá considerarse baja.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos serán, en la fase de construcción, la preparación del terreno y el montaje de las instalaciones; en la de funcionamiento la generación de deyecciones y emisiones a la atmósfera, y en la de desmantelamiento serán la retirada y cierre de instalaciones.

Teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las mismas junto a las medidas recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación no se prevén efectos transfronterizos.

Intensidad y complejidad del impacto. Debido a que la zona cuenta con capacidad de acogida suficiente, la intensidad y complejidad del impacto será reducida, siempre que se adopten las medidas adecuadas.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja siempre que se adopten las medidas adecuadas.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La duración, frecuencia y reversibilidad de los impactos negativos irán ligados a cada una de las fases del proyecto (construcción, explotación y desmantelamiento) finalizando con cada una de ellas. En este sentido la mayoría serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Como se ha analizado anteriormente, se considera que, por la amplitud del proyecto, y siempre que se cumplan las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras instalaciones existentes o proyectadas en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. El impacto de la instalación tiene una duración permanente mientras que la misma exista por lo que la reducción del impacto pasaría por la adopción de las medidas preventivas y correctoras que tienen como finalidad disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos, y un plan de seguimiento ambiental.

El proyecto objeto de este informe deberá obtener la preceptiva autorización ambiental según se establece en el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. Para lo cual debe implementar obligatoriamente las mejores tecnologías disponibles establecidas en la Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, destinadas a una gestión ambiental correcta de las explotaciones ganaderas.

Teniendo en cuenta el régimen de intervención administrativa a que se encuentra sometido el proyecto se entiende que los posibles impactos residuales que pudiera tener el mismo, serán corregidos o minimizados con el cumplimiento las mejores tecnologías disponibles que se recogerán en la correspondiente autorización, y por lo tanto la magnitud del impacto se puede considerar asumible.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5.– INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de Ampliación de explotación porcina de 1.996 a 3.200 plazas en el término municipal de Fuentesaúco (Zamora) promovido por Agropecuaria El Cuaiz, S.L., se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

5.1.– Medidas protectoras: Se deberán cumplir, además de la normativa en vigor, las medidas preventivas y correctoras incluidas en el documento ambiental y el proyecto presentado por el promotor, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

1.– Actividad evaluada. El presente informe se refiere al «Proyecto de ejecución de nave de cebo y nave almacén para ampliación de explotación de ganado porcino de cebo», en el término municipal de Fuentesaúco (Zamora), promovido por Agropecuarias El Cuaiz, S.L., acompañado de documento ambiental de febrero de 2026 y demás información o documentación complementaria que obran en el expediente.

2.– Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. El promotor deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales existentes para este tipo de instalaciones, tanto en el diseño del proyecto como durante la fase de funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta las características, dimensiones y complejidad de la explotación.

3.– Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución de dicho proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el apartado 8 «Medidas preventivas y correctoras», del documento ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Normativa sectorial. A esta actividad le será de aplicación toda la normativa sectorial relativa a la explotación de ganado porcino. Deberán cumplirse por tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras previstas en dichas normas.

b) Capacidad máxima de la explotación. La capacidad de la explotación será de un máximo de 448 UGM, equivalente a 3.200 animales porcinos de 20 a más de 120 kg.

c) Integración paisajística. Con la finalidad de conseguir una correcta integración de las instalaciones en el entorno rústico en que se ubican y sin perjuicio de lo que establezca el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, los colores de los paramentos verticales serán ocres o terrosos. Se deben evitar volúmenes completamente monocromos y, en todo caso, la cubierta nunca puede ser de un de color más claro que la fachada. Asimismo, no se utilizarán colores saturados discordantes y brillantes. Se evitarán los materiales que desvalorizan el paisaje, por su color, brillo o naturaleza (materiales de desecho, plásticos, paramentos de acero brillante, etc.).

   Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

   Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

   Se fomentará la instalación de cerramientos vivos asociados al vallado perimetral de las instalaciones vinculadas al proyecto, de cara a favorecer su integración visual. Para ello se emplearán preferentemente especies propias del cortejo florístico local, evitándose el uso de especies forestales exóticas y primando la elección de especies autóctonas presentes en el entorno de la actuación. De forma prioritaria se utilizará material forestal de reproducción procedente de la región RIU 17. «Tierras del Pan y del Vino» establecida en el Decreto por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en Castilla y León. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

d) Prevención de la contaminación. Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje

y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento. Tales revisiones y/o reparaciones, así como cualquier otra incidencia al respecto, deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la misma y material empleado en la reparación, en su caso. Esta información se reflejará también en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

e) Reducción en la generación de aguas residuales. Para minorar la producción de excretas y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas y se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión. Todas las zonas de almacenamiento de estiércoles estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.), incluso, se estudiará el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Para la desinfección de las instalaciones, se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables, de tal manera que los residuos arrastrados durante la limpieza de la nave no comprometan la utilización de las deyecciones para estercolado de suelos agrícolas.

Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación, a disposición y conocimiento del personal.

f) Gestión de las deyecciones. Se estima que se generarán 2.977 t/año de deyecciones ganaderas. El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión de las deyecciones producidas en su explotación, por lo que deberá mantener actualizado el contrato con una instalación de producción de biogás externa a la explotación para la digestión anaeróbica del estiércol. En su defecto, deberá presentar un plan de gestión de las deyecciones ante el órgano sustantivo y deberá responsabilizarse de la utilización de los medios necesarios para su adecuada distribución e inmediata incorporación al terreno en el marco de lo indicado en las normas sectoriales aplicables y el código de buenas prácticas agrarias.

Se vigilará la correcta carga del estiércol, impidiendo que se produzcan pérdidas sobre el suelo de la propia finca o de las fincas colindantes, adoptando cualquier solución que garantice la consecución de tal fin.

g) Almacenamiento de las deyecciones. La capacidad útil de almacenamiento de las deyecciones ganaderas deberá ser suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno, que al menos será de tres meses con carácter general, y al menos de cuatro meses cuando se trate de zonas vulnerables. En ningún caso podrá almacenarse estiércol fuera de las instalaciones previstas para este fin.

Se recomienda que las zonas de almacenamiento de estiércoles estén cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros o balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento necesario.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento de estiércoles se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Los sistemas de almacenamiento tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga de las deyecciones para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames. Se ubicarán preferentemente alejados de cauces naturales y caminos públicos.

El estercolero estará impermeabilizado y carecerá de salidas y desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzca a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. Deberán disponer de malla metálica o similar, para impedir el acceso incontrolado a personas y animales y contarán con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se considera suficiente la construcción de un nuevo estercolero de 3.133 m^3 de capacidad que se unirá al existente, de forma que la capacidad total será de 6.266 m^3 (5.639 m^3 teniendo en cuenta el 10% de margen de seguridad), permitiendo un almacenamiento de unos 9 meses, garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en uno de ellos.

h) Registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas. Se dispondrá en la granja de un libro de registro de los traslados de las deyecciones ganaderas producidas a la planta de tratamiento o de las operaciones de aplicación al terreno, de acuerdo con lo establecido en la norma que establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El libro de registro estará debidamente cumplimentado y a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

i) Protección de la fauna silvestre. Al objeto de no interferir con la reproducción de las principales especies esteparias que crían en el ámbito del proyecto, los trabajos de desbroce y movimiento de tierras no podrán llevarse a cabo durante la época de cría de estas especies, es decir, entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Asimismo, no se aplicará estiércol en las parcelas localizadas en zonas con presencia de aves esteparias durante esta época.

Se establecerán los medios necesarios para impedir que la fauna pueda acceder a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

Se fomentará la aplicación de medidas de señalización del vallado perimetral que lo hagan más visible (placas u otros elementos disuasorios) para evitar la colisión o la mortalidad de aves u otras especies de fauna, y no se instalarán los hilos de alambre de espino propuestos.

j) Protección de la vegetación. Se evitará en la medida de lo posible la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

En el caso de que sea necesario crear nuevos accesos y zonas de acopio de materiales, se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

k) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.

Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurran circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

l) Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco se efectuarán vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de subproductos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 m de cauces, lagos, lagunas, embalses y humedales, ampliándose a 200 m en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como en zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma, sin menoscabo del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe en la Confederación Hidrográfica del Duero incluyendo las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

Con carácter previo a puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica servirá como referencia del estado de las aguas subterráneas en situación previa a la ampliación de las instalaciones.

Se realizarán autocontroles anuales de las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados.

m) Captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas. Las necesidades de agua de la instalación ascenderán a 6.500 m^3/año, volumen inferior al otorgado en la concesión de la que dispone el promotor para uso ganadero, que asciende a 6.555 m^3/año, por lo que el suministro de agua se encuentra actualmente garantizado. En caso de que los volúmenes o caudales otorgados fuesen insuficientes se deberá tramitar la correspondiente modificación de características de la concesión de aguas otorgada.

La acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

n) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera el promotor deberá velar por la adopción de las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y, asimismo, reducir el consumo de energía.

o) Producción de olores y molestias. Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y reducir su dispersión, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación.

Si derivado del funcionamiento de la granja se detectaran molestias a las poblaciones cercanas por emisión de olores, se implementarán las medidas adicionales para evitar o reducir estas afecciones, tales como un plan de gestión de olores. El transporte de estiércol se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.

Se respetarán, en cuanto a la aplicación al terreno, los fines de semana, los días festivos y las distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares habitados que se especifiquen en la normativa al efecto, incorporándose al suelo el mismo día de su esparcido por el terreno. En cuanto a estos extremos se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales de aplicación.

p) Residuos sanitarios. Los residuos de medicamentos y los procedentes de tratamientos veterinarios deberán gestionarse conforme a lo establecido en la normativa sobre residuos y suelos contaminados. La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos zoosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almacenamiento y gestión final de dichos residuos, que estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

q) Contaminación acústica. En ningún caso el nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, construcción, funcionamiento o desmantelamiento deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

r) Uso eficiente de la energía. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Por otro lado, en la medida de lo posible, se utilizarán sistemas de ventilación natural.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

s) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación contará con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumpla y se adapte a la MTD1. Se recomienda estudiar, la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

t) Obras y maquinaria. Antes del inicio de los trabajos se revisará la maquinaria con el fin de detectar fugas o problemas de contaminación sobre suelos y agua. El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en los lugares específicamente destinados para ello.

Los combustibles y lubricantes se transportarán siempre en recipientes homologados y su manipulación se realizará en zonas señaladas al efecto.

Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

u) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.

v) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023 de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

w) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el órgano sustantivo y ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión del estiércol, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.

x) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

y) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la ejecución del proyecto pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5.2.– Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3.– Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.4.– Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5.– Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6.– Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-06112026-215-54