I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de glamping de categoría 3 estrellas en la parcela 290 del polígono 14, en el término municipal de Arenas de San Pedro (Ávila), promovido por «Caribu 1885, S.L.». Expte.: E.I.A.S/2026/AV/009.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en su Anexo II.

En este caso el proyecto está incluido en el Grupo 9. Otros proyectos. k) Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas, del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de ejecución de camping (modalidad Glamping») Categoría 3 Estrellas», en la parcela 290 del polígono 14 del término municipal de Arenas de San Pedro (Ávila), promovido por promovido por Caribú 1885 S.L., que figura como anexo a esta Resolución (Expte E.I.A.S/2026/AV/009).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Ávila, 13 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: José Francisco Hernández Herrero

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE GLAMPING DE CATEGORÍA 3 ESTRELLAS EN LA PARCELA 290 DEL POLÍGONO 14 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARENAS DE SAN PEDRO, PROMOVIDO POR CARIBU 1885 S.L. (EXPTE E.I.A.S/2026/AV/009).

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del citado proyecto es la construcción de un glamping, de categoría 3 estrellas, en la parcela 290 del polígono 14, en el término municipal de Arenas de San Pedro, que cuenta con una superficie total de 7,9247 ha.

El glamping tendrá una capacidad de 150 plazas y dispondrá de restaurante, cafetería, piscina, área de recreo, aparcamientos para caravanas y coches, viales y caminos peatonales, zonas ajardinadas y un cerramiento vegetal perimetral.

El alojamiento será en cabañas de madera tipo tipi, fabricadas en madera de pino y contarán con una amplia superficie acristalada en el frente, lo que permite una conexión visual directa con el entorno. El cerramiento exterior se realizará mediante lona impermeable de poliéster recubierta con PVC, lacada por ambas caras.

Los edificios comunes tendrán una sola planta con cerramiento de madera y cubierta en panel sándwich imitación teja.

El proyecto se ha desarrollado sobre tres plataformas preexistentes, con el fin de reducir la alteración del terreno: la plataforma destinada a aparcamientos y zona de caravanas, la plataforma de eventos que alberga los edificios comunes del camping, y la plataforma correspondiente a la zona de piscina.

Las vías de acceso y servicio, con una anchura de 6 m, se han dispuesto de manera sinuosa para respetar la configuración natural del terreno, garantizando una integración adecuada en el paisaje.

Se ha dispuesto de dos accesos para cada una de las plataformas de cabañas, ubicados en los extremos de estas, con una base de gravilla compactada.

Para facilitar la circulación y mejorar la distribución del tráfico en el entorno, se han dispuesto dos rotondas en los extremos del camino principal, con un diámetro representativo de 11 m cada una.

La superficie construida de las instalaciones del glamping serán las siguientes:

- Carpa zona social. 378,23 m^2
- Aseos carpa zona social. 21.45 m^2.
- 10 plazas aparcamiento autocaravanas. 32.08 m^2.
- Cocina cafetería. 60.00 m^2.
- Piscina + solado. 64.06 m^2.

- Aseos piscina. 28.45 m^2.
- Carpa solado madera zona social. 378.23 m^2.
- Lavadero, tienda, primeros auxilios, bicicletas. 14.82 m^2
- Aparcamiento coches 50 plazas 325.00 m^2.
- 40 tiendas estilo tipi. 1.120 m^2.

Los accesos a la finca se proyectan por el camino peatonal asfaltado que bordea el embalse Río Cuevas, dado que dicho camino circundante, se encuentra reservado a un uso peatonal con restricción al paso de vehículos, exceptuando a los propietarios de las fincas vecinales con usos ya adquiridos.

El suministro de agua potable se realizará mediante conexión a la red general existente, la cual discurre paralela a la carretera del embalse de Río Cuevas, asegurando así un abastecimiento suficiente y continuo. Se prevé la instalación de un depósito de 50 m^3 enterrado.

Se contempla la instalación de seis aljibes enterrados, cada uno con una capacidad de 50.000 litros, que garantizarán la disponibilidad de agua para riego en todo el recinto.

Para la gestión de aguas residuales se proyecta la instalación de tres fosas sépticas estancas:

- Dos unidades de 10.000 litros de capacidad cada una, destinadas a dar servicio a la zona principal del camping.
- Una unidad de 8.000 litros de capacidad, destinada a la zona de aparcamiento de caravanas.

El suministro eléctrico se resolverá mediante acometida existente, con conexión a la torreta LEA ubicada en el eje central de la finca. Dicha infraestructura cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda energética del proyecto.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el Documento Ambiental del proyecto se analiza el ámbito territorial en que éste se llevará a cabo, y presenta tres alternativas:

La alternativa «0» o alternativa «Sin Proyecto», coincidiría con la situación existente en la actualidad, es decir, una explotación de olivar en sistema tradicional y secano.

La alternativa 0, supone la renuncia a conseguir una reducción del índice de paro obrero existente en la comarca. Hay que tener en cuenta las dificultades que entrañan la solución de este problema en pueblos inminentemente agrícolas, cuyos trabajadores van disminuyendo paulatinamente. Una solución posible a este gravísimo problema es la de crear actividades que proporcionen ocupación a este excedente de mano de obra agrícola y ganadera.

La alternativa 1, la propuesta, es la instalación de una edificación con carácter hostelero, según lo descrito en los apartados anteriores, supondría unos beneficios económicos superiores a los actuales, además de incrementar la tasa de empleo.

Con la actuación propuesta se pretende poner en valor todo el potencial paisajístico de la finca y su entorno, por lo que se fomentará actividades culturales y de ocio al aire libre, que hagan de este complejo proyectado una actividad medioambientalmente sostenible y que ayude a la conservación y mantenimiento del medio rural de la zona.

Para ello, las construcciones proyectadas estarán dispersas por la totalidad de la finca, serán construidas con el aspecto tradicional de la zona y mantendrán las características de las edificaciones del entorno.

Dentro de las alternativas que se presentaban para la instalación de turismo, objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental, aparecían una serie de condicionantes como son la afección al suelo, fauna, vegetación, espacios naturales, Patrimonio histórico-cultural, paisaje, infraestructuras y población.

Así mismo se hace un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, se describen los impactos potenciales en el medio y se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Con fecha 12 de mayo de 2026, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la apertura del trámite de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, solicitando informes a los siguientes órganos:

- Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
- Secretaria Territorial, Sección de Protección Ciudadana, que emite informe.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Confederación Hidrográfica del Tajo, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.– El Informe de Repercusiones sobre la Red Natura indica que tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia con la red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento

de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de castilla y León, concluyéndose que la actuación proyectada, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no es susceptible de producir afecciones significativas sobre la integridad de la Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las condiciones recogidas en el presente informe.

Así mismo informa que tiene coincidencia territorial con el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña negra, Zona de Importancia, considerando que las actuaciones proyectadas son compatibles con los objetivos de conservación establecidos en el citado Plan.

En la zona de actuación se encuentra el HIC: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

No existe coincidencia con zonas húmedas catalogadas, vías pecuarias ni montes de utilidad pública; tampoco se ha citado en el ámbito de afección del proyecto la presencia de especies catalogadas o especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León.

Afección al Patrimonio Cultural. En el informe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte se informa que, consultados los registros de este Servicio Territorial, no se constata en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la vigente Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural que pudieran verse afectados por la ejecución del proyecto.

En cualquier caso, si las obras pusieran al descubierto la existencia en el subsuelo de restos arqueológicos se procederá tal y como determina el artículo 121 del decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, según el cual si durante la ejecución de las obras se hallasen fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento al Delegado territorial de la Junta de Castilla y León.

Respecto a la legislación en materia de turismo de informa que deberá atenerse a lo dispuesto en la normativa turística para establecimiento en Castilla y León recogida en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre de Turismo de Castilla y León y en el Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los establecimientos turísticos de alojamiento en la modalidad de camping en la comunidad de Castilla y León, dado que dicho camping se declara como camping de 3 estrellas.

Compatibilidad urbanística. El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indica que el municipio de Arenas de San Pedro cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, que fueron aprobadas con fecha de 12 de noviembre de 2021, y publicadas en fecha de 24 de febrero de 2022. Dicho instrumento clasifica la parcela con dos categorías distintas. Suelo Rústico con Protección Natural y Suelo Rústico Común. Dentro de las mismas el Titulo VII, regula las normas de protección del Suelo Rústico, en particular el capítulo 2 de dicho título incluye la Sección 2ª «Régimen de usos y edificación en Suelo Rústico Común». El artículo 265 regula el uso turístico como autorizable. Así mismo la Sección 12ª «Régimen de usos y edificación en Suelo Rústico Con Protección Natural», el artículo 285 también regula el uso turístico como autorizable.

La parcela cuenta con referencia catastral 05014A014002900000ZR y superficie gráfica de 79.247 m². El artículo 257 establece las condiciones de las «Edificaciones vinculadas a Espacios de Acampada».

El Reglamento de Urbanismo Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL), permite el uso solicitado como uso autorizable para esta categoría de suelo rústico en sus artículos 57.g) y 64.

Las obras proyectadas son en suelo rústico común y para un uso turístico y de ocio, por lo que es un uso sometido a autorización, que deberá contar con la autorización de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

Por todo lo expuesto, se informa el proyecto como Evaluación de impacto ambiental simplificada, según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental al estar incluido dentro del Anexo II, grupo 9, apartado l. Indicando que es un uso sometido a autorización por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, a través del procedimiento regulado en el Art. 307 con las condiciones establecidas en el Art. 59 «Suelo Rústico Común» atendiendo a su interés público y conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos conforme al Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Protección de las aguas. En el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se indica que en lo en lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el PHT 2023-2027, la parcela en la que se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible «EMBALSE DE ROSARITO– ES030ZSENESCM529» y de la zona de abastecimiento «E. RIOCUEVAS–CUEVAS–ES030ZCCM0000000115».

Además, se incluyen una serie de condiciones que se incluyen en este informe de impacto ambiental.

El informe de la Sección de Protección Ciudadana, indica que, consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Arenas de San Pedro se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función del riesgo poblacional es: Alto.

2. Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda, y Ordenación del Territorio, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio: Alto.

   La parcela se encuentra en el interfaz urbano forestal, por lo que ha presentado en el proyecto una justificación del cumplimiento Código Técnico de la edificación. «Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio» (CTE-DB- 2 SI), en lo relacionado en SI 6, apartado 1.2 (Intervención de los bomberos), punto 6 (zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales).

También aporta un Plan de Autoprotección de la instalación, el cual deberá ser registrado posteriormente en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 23 de enero de 2008, la clasificación es: No ha sido delimitado.

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivada de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar el incremento de dichos riesgos.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El objeto del citado proyecto es la construcción de un glamping de categoría 3 en la parcela 290 del polígono 14, en el término municipal de Arenas de San Pedro, que cuenta con una superficie total de 7,9247 ha.

Tendrá una capacidad de 150 plazas y dispondrá de restaurante, cafetería, piscina, área de recreo, aparcamientos para caravanas y coches. viales y caminos peatonales, zonas ajardinadas y un cerramiento vegetal perimetral.

Se considera que el proyecto es de tamaño medio.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona existen otros proyectos de estas características.

No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Utilización de recursos naturales. Con la realización de las instalaciones, los principales recursos que se utilizan son el suelo y el agua. El suministro de agua se realizará desde la red municipal, que deberá ser autorizado por el ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

Generación de residuos. Durante la fase de obras los principales residuos generados serán de construcción y demolición correspondientes a los movimientos de tierra y restos de materiales de construcción. Posteriormente el uso de las instalaciones generará residuos sólidos domésticos que deberán ser gestionados a través de la red municipal.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé aumento significativo de los niveles de contaminación dada la entidad del proyecto.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. No se prevén riesgos de accidentes, salvo los propios de la ejecución de un proyecto de estas características.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubica en una parcela con dos categorías distintas, Suelo Rústico con Protección Natural y Suelo Rústico Común. El uso de la parcela es pasto con arbolado y forestal.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Los terrenos no presentan coincidencia territorial con espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León ni con ningún Espacio Protegido Red Natura 2000, ni con ejemplares incluidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León, ni con zonas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León, ni con Montes de Utilidad Pública.

En la zona de actuación se encuentra el HIC: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

Tiene coincidencia territorial con el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña negra, Zona de Importancia, considerando que las actuaciones proyectadas son compatibles con los objetivos de conservación establecidos en el citado Plan

El proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.

No se prevé afección al patrimonio cultural ni a Bienes de Interés Cultural o Inventariado.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se centrará en la zona de actuación durante el periodo de realización de las obras, perdurando en el tiempo como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones.

Naturaleza del impacto. Durante la fase de obra, se producirá un incremento en las emisiones de polvo y partículas en suspensión generados por el movimiento de tierras, así como de ruidos procedentes de la maquinaría a utilizar. Durante la fase de funcionamiento, dado el tamaño del proyecto, se considera que no se producirán impactos significativos.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Durante la fase de acondicionamiento se producirán unos efectos de ámbito local, restringido y recuperable. Una vez que se termine, y se utilice la instalación, se producirá un aumento de la antropización del entorno, lo que puede considerarse de una intensidad pequeña, con una extensión local y permanente.

Probabilidad del impacto. La transformación de usos del suelo y la perdida de vegetación supone siempre un impacto, que en este caso se considera de pequeña entidad dada la ubicación de la parcela y el tipo de actividad a desarrollar.

Duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto de la instalación tiene una duración permanente e irrecuperable mientras que la instalación exista.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona existen otros proyectos de estas características. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Con las medidas correctoras y protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental se reducirán los impactos del proyecto en gran medida.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del «Proyecto de ejecución de camping (modalidad Glamping») Categoría 3 Estrellas», promovido por Caribú 1885 S.L., en el término municipal de Arenas de San Pedro, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto de ejecución como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. *Medidas protectoras.* Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan a las incluidas en el presente informe de impacto ambiental:

a) Integración paisajística. Los acabados exteriores de los edificios e instalaciones auxiliares presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno, preferentemente rojizas para las cubiertas y ocres o terrosas para los paramentos, dando preferencia a los acabados mates sobre los brillantes o metalizados y al cumplimiento de la normativa urbanística. Deberán cuidarse los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, prohibiéndose expresamente el acabado de bloques sin tratamiento final de los paramentos, los tejados de uralita o similares, etc.

b) Servicios urbanos. El suministro de agua deberá contar con la pertinente autorización del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, al conectar con la red municipal. La red de saneamiento deberá ser separativa, debiendo contar con las autorizaciones de la Confederación hidrográfica del Tajo.

En el caso de utilizar fosas estancas, los lodos de mantenimiento y limpieza de la fosa séptica deberán ser retirados con la periodicidad que resulte necesaria, por una empresa autorizada, debiéndose ser entregados para su tratamiento a un gestor autorizado.

Para aminorar la producción de vertidos y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas pluviales independiente de las residuales.

Las piscinas deberán contar con un sistema de depuración de agua que permita el uso de este durante varios años.

c) Protección de los suelos. Previamente al inicio de las obras, sus límites deberán quedar jalonados y debidamente señalizados. Las obras no podrán exceder dicho perímetro.

Los movimientos de tierra para los caminos serán los mínimos necesarios, debiendo tener una relación los desmontes y terraplenes 2H/V, evitando taludes excesivos y siguiendo curvas de nivel.

Los materiales de vaciado deberán ser valorizados conforme a la normativa vigente de residuos y suelos contaminados. Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la capa de tierra vegetal, hasta un espesor de al menos 20 cm. para su aprovechamiento en la adecuación posterior de los terrenos alterados y la creación de zonas ajardinadas. Los acopios de tierra se realizarán en cordones de altura no superior a dos metros, para evitar su compactación, y se tratarán en caso necesario con siembra y abonado a fin de evitar la erosión y mantener su fertilidad.

La tierra sobrante de la explanada quedará esparcida sobre el terreno, evitando formar cordones.

d) Protección de las aguas. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Para evitar arrastres de áridos y de otros materiales pulverulentos y los consiguientes fenómenos de turbidez de las aguas de los cauces afectados, los depósitos de aquellos no podrán situarse sobre la red de drenaje natural del terreno y deberán ser debidamente protegidos. Deberán colocarse barreras de sedimentos a la salida de la red de drenaje de la zona.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Con relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas… en las casetas de obra, …, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

e) Protección de la fauna. Para el suministro eléctrico, la línea de conexión deberá ser subterránea. De no ser posible, de deberán llevar a cabo las medidas de protección contra la colisión y electrocución, recogidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

f) Protección de la vegetación. Las zonas de vegetación vulnerable quedarán señalizadas para evitar la destrucción de flora autóctona singular.

No se permite la corta de arbolado, a no ser estrictamente necesaria, y en el caso de realizarse, se deberá contar con la correspondiente autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.

En el supuesto de implantar especies vegetales para el acondicionamiento de la finca, estas deberán ser autóctonas, descartándose, en todo caso, la utilización de especies ornamentales alóctonas invasoras.

En caso de emplear fertilizantes y productos fitosanitarios en el mantenimiento de las zonas verdes y cultivos, éstos deberán ser de baja toxicidad y rápida degradación biológica; los fertilizantes deberán ser de liberación lenta y serán usados en las dosis mínimas necesarias. Además, se deberá llevar un libro de registro de los productos empleados en el que figure la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad o toxicidad, nombre comercial del producto, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.

g) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

   En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos y a la recogida y gestión del afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados. Antes de proceder a la recepción de las obras el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

   Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

   Una vez en funcionamiento, los residuos asimilables a domésticos serán gestionados mediante su incorporación al sistema municipal de limpieza.

h) Protección acústica. No deberán superarse en ningún momento los límites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Así mismo, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre, modificada por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo, y mantener los niveles de inmisión en el entorno por debajo de los límites establecidos en la normativa aplicable.

i) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

j) Prevención de incendios. Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, y el uso de las instalaciones, deberá cumplirse las condiciones prescritas en la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales

en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. En relación con el aprovisionamiento de combustibles de la maquinaria a utilizar en todo tipo de trabajos, se extremará el cuidado durante su repostaje para evitar igniciones que puedan provocar incendios forestales.

La parcela se encuentra en el interfaz urbano forestal, por lo que ha presentado en el proyecto una justificación del cumplimiento Código Técnico de la edificación. «Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio» (CTE-DB- 2 SI), en lo relacionado en SI 6, apartado 1.2 (Intervención de los bomberos), punto 6 (zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales).

También aporta un Plan de Autoprotección de la instalación, el cual deberá ser registrado posteriormente en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivada de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar el incremento de dichos riesgos.

k) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

l) Recursos Naturales y Utilización de Materias Primas. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

En cualquier caso, la capa de firme de los caminos se realizará con materiales similares a los del terreno, evitando aquellos que por su color y/o composición rompan la armonía del paisaje.

Se llevará un registro de los consumos de agua, energía y materias primas, y se adoptarán las medidas necesarias para reducir dichos consumos al mínimo posible. Se implantarán preferentemente aquellas tecnologías, económicamente viables, que presenten mayor eficiencia energética, y menores niveles de emisión de contaminantes y de generación de residuos.

5.2. *Autorización del proyecto y publicidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3. *Seguimiento y vigilancia:* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

El inicio de las obras deberá ser comunicado a los agentes medioambientales de la zona con al menos 72 h de antelación.

5.4. *Modificaciones:* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.5. *Vigencia del informe de impacto ambiental:* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6. *Objeto de recurso:* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-19102026-202-28