# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

### GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

*RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2026, de la Presidencia de la Gerencia Regional de Salud, por la que se fijan las tarifas máximas para la asistencia sanitaria concertada de servicios especiales de tratamiento de rehabilitación y logopedia.*

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios necesarios.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el artículo 18.3 dispone que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los organismos competentes en cada caso, desarrollarán, entre otras, la asistencia sanitaria especializada, incluyendo dentro de esta los tratamientos de rehabilitación. Asimismo, establece en su artículo 90 que corresponde a las Administraciones Públicas sanitarias la realización de conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, así como fijar los requisitos y condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a los conciertos.

En el ámbito autonómico, la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, regula en su Título VIII las relaciones del Sistema de Salud de Castilla y León con la iniciativa privada, estableciendo que esta última complementará las prestaciones ofrecidas por el Sistema Público de Salud cuando resulte necesario, respetándose, en todo caso, los principios de publicidad, transparencia, objetividad, eficiencia y buena administración, ponderándose tanto la calidad del servicio prestado como el ahorro económico en las relaciones con la iniciativa privada (artículo 64).

Por otro lado, en el artículo 31.2 f) del mismo texto legal, se atribuye al Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León la competencia para aprobar las tarifas por la concertación de servicios, así como su modificación y revisión, previa información al Consejo Castellano y Leonés de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del Decreto 20/2013, de 13 de junio, por el que se establece su Reglamento de Funcionamiento.

Las tarifas actualmente aplicables a la prestación analizada se establecen en la Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la GRS, que fija las tarifas máximas y los porcentajes de revisión de las condiciones económicas aplicables a la prestación de Servicios de Asistencia Sanitaria concertada en el ámbito de la GRS, publicada en el B.O.C. y L. de fecha 5 de diciembre de 2011, incluyendo los servicios concertados de asistencia sanitaria relacionados por procedimientos rehabilitadores y de logopedia, que se contienen en su Anexo IV, «Servicios especiales de tratamiento».

Posteriormente, mediante dos resoluciones del Presidente de la GRS, ambas de fecha 28 de mayo de 2014 y publicadas en el B.O.C. y L. de fecha 18 de junio de 2014, se incorporaron las tarifas aplicables a dos nuevos procedimientos de tratamiento terapéutico: rehabilitación de disfunción de suelo pélvico y rehabilitación de trastornos del desarrollo del lenguaje primario o secundario a hipoacusia

Mediante la Resolución de 11 de febrero de 2016, publicada en el B.O.C. y L. de fecha 24 de febrero de 2016, se introdujo la modalidad de tarifa por sesión para tratamientos que no se completen.

Analizando la evolución de los costes, tanto materiales como de personal y la actualización de aparatos y equipos terapéuticos necesarios para realizar estos servicios de asistencia sanitaria, es ineludible la revisión de las tarifas actualmente vigentes a fin de que la prestación de los servicios especiales de rehabilitación se realice con estándares de calidad.

La finalidad de esta modificación es adecuar el marco retributivo vigente a la realidad actual de los costes del servicio, así como a la evolución de las necesidades asistenciales, garantizando en todo caso la sostenibilidad del sistema, la calidad de la prestación y la suficiente concurrencia en los procedimientos de contratación pública.

Asimismo, y teniendo en cuenta el protocolo de realización del procedimiento y las guías terapéuticas de práctica clínica, se considera necesario establecer un sistema más flexible que permita adaptar el tratamiento a las circunstancias de cada paciente. La solución propuesta consiste en introducir una graduación de cada proceso según su grado de complejidad.

Por otro lado, se precisa actualizar la rehabilitación domiciliaria, ya que los costes del servicio se incrementan por el gasto que supone el desplazamiento de los profesionales sanitarios hasta el domicilio del paciente.

En consecuencia,

RESUELVO

*Primero.* Aprobar las tarifas máximas y las nuevas condiciones económicas aplicables en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud para la prestación de asistencia sanitaria concertada de servicios especiales de tratamiento de rehabilitación y logopedia, en los términos y con los importes establecidos en el anexo de la presente Resolución, sin perjuicio de lo establecido en la normativa que regula la contratación del Sector Público.

*Segundo.*

1.– Quedan sin efecto las tarifas y las condiciones económicas recogidas en:

– Los apartados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Anexo IV de la Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, que afecten a los servicios incluidos en el anexo de esta Resolución.

– La Resolución de 28 de mayo de 2014, del Presidente de la GRS, por la que se fija la tarifa máxima para la prestación de asistencia sanitaria de tratamiento terapéutico de rehabilitación de suelo pélvico realizado con medios ajenos concertados en el ámbito de la GRS.

– La Resolución de 28 de mayo de 2014, del Presidente de la GRS, por la que se fija la tarifa máxima para la prestación de asistencia sanitaria de tratamiento terapéutico de rehabilitación de trastorno del desarrollo del lenguaje primario o secundario a hipoacusia con medios ajenos concertados en el ámbito de la GRS.

– La Resolución de 11 de febrero de 2016, del Presidente de la GRS, por la que se aprueba introducir en la Resolución de 21 de noviembre de 2011, la modalidad de tarifa por sesión de tratamiento para los procedimientos terapéuticos de rehabilitación.

2.– No obstante lo anterior, las tarifas aprobadas en esta Resolución no serán aplicables a los convenios y contratos vigentes en el momento de la publicación de la misma, ni a los que se encuentren en fase de licitación en el momento de la publicación de esta Resolución.

*Tercero.* La contratación de servicios distintos a los recogidos en las Resoluciones vigentes requerirá la determinación, previo informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de las condiciones técnico-sanitarias de los medios asistenciales y del régimen económico aplicable en cada caso por el órgano de contratación.

*Cuarto.* Se faculta al Director Económico Presupuestario y Financiero, o en su caso al órgano competente que se determine, para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Resolución.

*Quinto.* La presente Resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 13 de octubre de 2026.

*El Presidente de la Gerencia*
*Regional de Salud,*
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

## ANEXO

SERVICIOS ESPECIALES DE TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN Y LOGOPEDIA

1.– Rehabilitación Ambulatoria.

2.– Rehabilitación Domiciliaria.

3.– Logopedia Ambulatoria.

4.– Logopedia Domiciliaria.

5.– Zonificación de la asistencia domiciliaria.

6.– Procedimiento de facturación de los tratamientos.

**1.- Rehabilitación Ambulatoria.**

El contenido mínimo de cada uno de los tratamientos es el siguiente:

| ACV con hemiplejia y CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 10 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 5 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 25 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 5 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 15 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 5 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 25 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 25 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 12 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 25 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 12 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Lesiones de la Médula Espinal en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 15 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |

| Lesiones de la Médula Espinal en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 15 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Síndromes Canaliculares y/o de atrapamiento en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Síndromes Canaliculares y/o de atrapamiento en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |

| Afecciones traumáticas del Sistema Nervioso Periférico en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 20 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Afecciones traumáticas del Sistema Nervioso Periférico en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 35 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |

| Otras afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |

| Otras afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| Otras afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Otras afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| | fase de alta complejidad terapéutica. | |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 15 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Traumatismo Craneoencefálico SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos NEUROLÓGICOS en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-NA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de alta complejidad terapéutica. | 25 |
| FA-NB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos neurológicos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 15 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Afecciones Traumáticas Osteoarticulares de las Extremidades en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |

| Afecciones Traumáticas Osteoarticulares de las Extremidades en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 25 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Afecciones Traumáticas de las partes blandas de las Extremidades en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |

| Afecciones Traumáticas de las partes blandas de las Extremidades en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Afecciones No Traumáticas Osteoarticulares de las partes blandas de las Extremidades en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |

| Afecciones No Traumáticas Osteoarticulares de las partes blandas de las Extremidades en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |

| Artritis en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 5 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 4 |

| Artritis en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 2 |
| TOA-G | Sesión de terapia ocupacional GRUPAL (máximo 4 pacientes) | 5 |

| Algoneurodistrofia en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación | 1 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |

| Algoneurodistrofia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 25 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación | 1 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 12 |

| Artroplastia en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 5 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |

| Artroplastia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Linfedema en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-L | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de linfedemas. | 12 |

| Linfedema en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-L | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de linfedemas. | 20 |

| Afecciones de la Columna vertebral SIN Lesión Medular en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 8 |

| Afecciones de la Columna vertebral SIN Lesión Medular en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 10 |

| Amputaciones en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 10 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| TOA-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación | 1 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Amputaciones en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 20 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación | 1 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 20 |
| PSA-1 | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica antes de que el paciente comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSA | Sesión de Psicología destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSA-F | Sesión de Psicología destinada a la valoración psicológica al finalizar el proceso terapéutico. | 1 |

| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del Sistema Musculoesquelético en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 8 |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 5 |

| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del Sistema Musculoesquelético en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| | fase subaguda. | |
| FA-G | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes). | 10 |

| Miopatía CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 10 |

| Miopatía CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| Miopatía SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 10 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 5 |

| Miopatía SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 5 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 10 |

| Síndrome de Inmovilidad CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 10 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 5 |

| Síndrome de Inmovilidad CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 10 |

| Síndrome de Inmovilidad SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 10 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 10 |

| Síndrome de Inmovilidad SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-A | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase aguda. | 15 |
| FA-B | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de pacientes con procesos en fase subaguda. | 15 |
| TOA | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico | 8 |

| Disfunción del Suelo Pélvico en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-SP | Modalidad asistencial de fisioterapia destinada al tratamiento individual. | 10 |

| Disfunción del Suelo Pélvico en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-SP | Modalidad asistencial de fisioterapia destinada al tratamiento individual. | 15 |
| FA-SPG | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes) destinada al tratamiento de disfunción del suelo pélvico | 5 |

| Enfermedades Respiratorias en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-RB | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos respiratorios en fase de complejidad terapéutica moderada. | 6 |

| Enfermedades Respiratorias en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-RA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos respiratorios en fase de alta complejidad terapéutica. | 10 |

| Cardiopatía isquémica en pacientes con riesgo cardiovascular BAJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-CA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 5 |
| FA-CB | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes) destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 15 |
| CH | Charlas-coloquio grupales (máximo 4 pacientes) para pacientes y familiares allegados sobre factores de riesgo cardiovascular. | 3 |
| SL | Asesoramiento individualizado sobre la reincorporación socio-laboral | 3 |

| Cardiopatía isquémica en pacientes con riesgo cardiovascular MEDIO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MA-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. | 1 |
| MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. | 1 |
| MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FA-CA | Sesión de fisioterapia individual destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 5 |
| FA-CB | Sesión de fisioterapia GRUPAL (máximo 6 pacientes) destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 20 |
| CH | Charlas-coloquio grupales (máximo 4 pacientes) para pacientes y familiares allegados sobre factores de riesgo cardiovascular. | 3 |
| SL | Asesoramiento individualizado sobre la reincorporación socio-laboral | 3 |

La tarifa máxima aplicable a cada tratamiento es la siguiente:

| REHABILITACIÓN AMBULATORIA | | |
|---|---|---|
| TRATAMIENTO | GRADO | TARIFA |
| Accidente cerebrovascular con hemiplejia y con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 729,64 € |
| | Complejo | 1.431,44 € |
| Accidente cerebrovascular con hemiplejia y sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 725,58 € |
| | Complejo | 1.085,76 € |
| Otras enfermedades del sistema nervioso central con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 833,58 € |
| | Complejo | 1.326,92 € |
| Otras enfermedades del sistema nervioso central sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 716,42 € |
| | Complejo | 981,24 € |
| Lesiones de la médula espinal. | Simple | 643,45 € |
| | Complejo | 924,52 € |
| Síndromes canaliculares y/o de atrapamiento. | Simple | 282,92 € |
| | Complejo | 453,10 € |
| Afecciones traumáticas del sistema nervioso periférico. | Simple | 352,72 € |
| | Complejo | 713,98 € |
| Otras afecciones del sistema nervioso periférico y neuromiopatías con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 586,07 € |
| | Complejo | 960,63 € |
| Otras afecciones del sistema nervioso periférico y neuromiopatías sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 468,91 € |
| | Complejo | 614,95 € |
| Traumatismos craneoencefálicos con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 855,85 € |
| | Complejo | 1.352,68 € |
| Traumatismos craneoencefálicos sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 738,69 € |
| | Complejo | 1.007,00 € |
| Afecciones traumáticas osteoarticulares de las extremidades. | Simple | 503,59 € |
| | Complejo | 714,33 € |

| | | |
|---|---|---|
| Afecciones traumáticas de las partes blandas de las extremidades. | Simple | 348,54 € |
| | Complejo | 474,01 € |
| Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las extremidades. | Simple | 418,33 € |
| | Complejo | 503,59 € |
| Artritis. | Simple | 218,00 € |
| | Complejo | 348,81 € |
| Algoneurodistrofia. | Simple | 614,95 € |
| | Complejo | 819,66 € |
| Artroplastia. | Simple | 172,92 € |
| | Complejo | 399,12 € |
| Linfedema. | Simple | 439,64 € |
| | Complejo | 720,82 € |
| Afecciones de la columna vertebral sin lesión medular. | Simple | 145,84 € |
| | Complejo | 228,91 € |
| Amputaciones. | Simple | 543,27 € |
| | Complejo | 940,88 € |
| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del sistema musculoesquelético. | Simple | 162,71 € |
| | Complejo | 228,91 € |
| Miopatía con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 366,33 € |
| | Complejo | 828,55 € |
| Miopatía sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 249,17 € |
| | Complejo | 482,87 € |
| Síndrome de inmovilidad con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 386,55 € |
| | Complejo | 750,06 € |
| Síndrome de inmovilidad sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | 327,97 € |
| | Complejo | 577,22 € |
| Disfunción del suelo pélvico. | Simple | 260,30 € |
| | Complejo | 405,19 € |
| Enfermedades respiratorias. | Simple | 119,48 € |
| | Complejo | 248,01 € |
| Cardiopatía isquémica en pacientes de riesgo cardiovascular Bajo | | 236,41 € |
| Cardiopatía isquémica en pacientes de riesgo cardiovascular Medio | | 262,08 € |

**2.- Rehabilitación Domiciliaria.**

El contenido de cada uno de los tratamientos es el siguiente:

| ACV con hemiplejia y CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 15 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología a individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 15 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| ACV con hemiplejia y SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al | 5 |
| | tratamiento psicológico. | |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 20 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 20 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Otras enfermedades del Sistema Nervioso Central SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Lesiones de la Médula Espinal en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 7 |

| Lesiones de la Médula Espinal en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 12 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 18 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |

| Afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Afecciones del Sistema Nervioso Periférico y Neuromiopatías SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 18 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 20 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 30 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 15 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Traumatismo Craneoencefálico SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 20 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |

| Traumatismo Craneoencefálico SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-N | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos neurológicos. | 30 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 15 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Afecciones Traumáticas Osteoarticulares de las Extremidades en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |

| Afecciones Traumáticas Osteoarticulares de las Extremidades en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Afecciones Traumáticas de las partes blandas de las Extremidades en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |

| Afecciones Traumáticas de las partes blandas de las Extremidades en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 25 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Afecciones No Traumáticas Osteoarticulares de las partes blandas de las Extremidades en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |

| Afecciones No Traumáticas Osteoarticulares de las partes blandas de las Extremidades en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 25 |

| Artritis en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 8 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 3 |

| Artritis en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Algoneurodistrofia en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Algoneurodistrofia en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 30 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |

| Artroplastia en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Artroplastia en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 5 |

| Linfedema en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-L | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de linfedemas. | 12 |

| Linfedema en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-L | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de linfedemas. | 20 |

| Afecciones de la Columna vertebral SIN Lesión Medular en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 5 |

| Afecciones de la Columna vertebral SIN Lesión Medular en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Amputaciones en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 18 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 3 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Amputaciones en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 25 |
| TOD-1 | Sesión de terapia ocupacional destinada a la VALORACIÓN INICIAL del paciente antes de iniciar el proceso de rehabilitación, realizada en el DOMICILIO del paciente | 1 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 20 |
| PSD-1 | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica ANTES de que comience el proceso de rehabilitación. | 1 |
| PSD | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada al tratamiento psicológico. | 5 |
| PSD-F | Sesión de Psicología individual, realizada en el DOMICILIO del paciente, destinada a la valoración psicológica AL FINALIZAR el proceso terapéutico. | 1 |

| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del Sistema Musculoesquelético en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 8 |

| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del Sistema Musculoesquelético en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 12 |

| Miopatía CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Miopatía CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |

| Miopatía SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Miopatía SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-RD | Consulta médica de REVISIÓN, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-FD | Consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 15 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 10 |

| Síndrome de Inmovilidad CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 12 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 5 |

| Síndrome de Inmovilidad CON alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 8 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 10 |

| Síndrome de Inmovilidad SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 12 |

| Síndrome de Inmovilidad SIN alteración del lenguaje y/o del habla en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |
| TOD | Sesión de terapia ocupacional destinada al tratamiento del proceso terapéutico, realizada en el DOMICILIO del paciente | 8 |

| Disfunción del Suelo Pélvico en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-SP | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de disfunción del suelo pélvico. | 10 |

| Disfunción del Suelo Pélvico en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-SP | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de disfunción del suelo pélvico. | 15 |

| Enfermedades Respiratorias en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-R | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos respiratorios. | 6 |

| Enfermedades Respiratorias en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-R | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos respiratorios. | 10 |

| Cardiopatía isquémica en pacientes con riesgo cardiovascular BAJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-C | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 10 |
| CH | Charlas-coloquio grupales (máximo 4 pacientes) para pacientes y familiares allegados sobre factores de riesgo cardiovascular. (AMBULATORIO /TELECONFERENCIA) | 3 |
| SL | Asesoramiento individualizado sobre la reincorporación socio-laboral. (AMBULATORIO /TELECONFERENCIA) | 3 |

| Cardiopatía isquémica en pacientes con riesgo cardiovascular MEDIO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| MD-1D | PRIMERA consulta médica, DE DOBLE DURACIÓN, realizada en el DOMICILIO del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. | 1 |
| MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. | 1 |
| MD-F | Consulta médica realizada en el DOMICILIO del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. | 1 |
| FD-C | Sesión de fisioterapia individual realizada en el DOMICILIO del paciente y destinada al tratamiento de procesos cardiovasculares. | 10 |
| CH | Charlas-coloquio grupales (máximo 4 pacientes) para pacientes y familiares allegados sobre factores de riesgo cardiovascular. (AMBULATORIO /TELECONFERENCIA) | 3 |
| SL | Asesoramiento individualizado sobre la reincorporación socio-laboral. (AMBULATORIO /TELECONFERENCIA). | 3 |

La tarifa máxima aplicable a cada tratamiento es la siguiente:

| REHABILITACIÓN DOMICILIARIA | | | |
|---|---|---|---|
| TRATAMIENTO | GRADO | ZONA | TARIFA |
| Accidente cerebrovascular con hemiplejia y con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 733,18 € |
| | | Zona 2 | 1.787,74 € |
| | Complejo | Zona 1 | 1.250,97 € |
| | | Zona 2 | 3.035,61 € |
| Accidente cerebrovascular con hemiplejia y sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 537,54 € |
| | | Zona 2 | 1.321,70 € |
| | Complejo | Zona 1 | 859,69 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Zona 2 | 2.103,53 € |
| Otras enfermedades del sistema nervioso central con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 715,90 € |
| | | Zona 2 | 1.770,46 € |
| | Complejo | Zona 1 | 1.228,00 € |
| | | Zona 2 | 3.012,64 € |
| Otras enfermedades del sistema nervioso central sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 520,26 € |
| | | Zona 2 | 1.304,42 € |
| | Complejo | Zona 1 | 836,72 € |
| | | Zona 2 | 2.080,56 € |
| Lesiones de la médula espinal. | Simple | Zona 1 | 460,68 € |
| | | Zona 2 | 1.136,68 € |
| | Complejo | Zona 1 | 898,82 € |
| | | Zona 2 | 2.196,74 € |
| Afecciones del sistema nervioso periférico y neuromiopatías con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 616,73 € |
| | | Zona 2 | 1.509,05 € |
| | Complejo | Zona 1 | 991,50 € |
| | | Zona 2 | 2.370,54 € |
| Afecciones del sistema nervioso periférico y neuromiopatías sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 421,09 € |
| | | Zona 2 | 1.043,01 € |
| | Complejo | Zona 1 | 600,22 € |
| | | Zona 2 | 1.438,46 € |
| Traumatismos craneoencefálicos con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 806,45 € |
| | | Zona 2 | 1.969,17 € |
| | Complejo | Zona 1 | 1.403,89 € |
| | | Zona 2 | 3.404,85 € |
| Traumatismos craneoencefálicos sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 610,81 € |
| | | Zona 2 | 1.503,13 € |
| | Complejo | Zona 1 | 1.012,61 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Zona 2 | 2.472,77 € |
| Afecciones traumáticas osteoarticulares de las extremidades. | Simple | Zona 1 | 323,27 € |
| | | Zona 2 | 809,99 € |
| | Complejo | Zona 1 | 518,33 € |
| | | Zona 2 | 1.275,45 € |
| Afecciones traumáticas de las partes blandas de las extremidades. | Simple | Zona 1 | 315,30 € |
| | | Zona 2 | 774,98 € |
| | Complejo | Zona 1 | 615,57 € |
| | | Zona 2 | 1.507,89 € |
| Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las extremidades. | Simple | Zona 1 | 315,30 € |
| | | Zona 2 | 774,98 € |
| | Complejo | Zona 1 | 517,75 € |
| | | Zona 2 | 1.274,87 € |
| Artritis. | Simple | Zona 1 | 237,86 € |
| | | Zona 2 | 589,38 € |
| | Complejo | Zona 1 | 421,09 € |
| | | Zona 2 | 1.043,01 € |
| Algoneurodistrofia. | Simple | Zona 1 | 543,46 € |
| | | Zona 2 | 1.327,62 € |
| | Complejo | Zona 1 | 840,86 € |
| | | Zona 2 | 2.030,62 € |
| Artroplastia. | Simple | Zona 1 | 218,06 € |
| | | Zona 2 | 542,54 € |
| | Complejo | Zona 1 | 413,12 € |
| | | Zona 2 | 1.008,00 € |
| Linfedema. | Simple | Zona 1 | 426,78 € |
| | | Zona 2 | 805,34 € |
| | Complejo | Zona 1 | 695,58 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Zona 2 | 1.290,46 € |
| Afecciones de la columna vertebral sin lesión medular. | Simple | Zona 1 | 128,79 € |
| | | Zona 2 | 345,11 € |
| | Complejo | Zona 1 | 226,03 € |
| | | Zona 2 | 577,55 € |
| Amputaciones. | Simple | Zona 1 | 693,24 € |
| | | Zona 2 | 1.693,72 € |
| | Complejo | Zona 1 | 1.076,68 € |
| | | Zona 2 | 2.590,92 € |
| Deformidades vertebrales, acortamientos musculares y otras alteraciones del sistema musculoesquelético. | Simple | Zona 1 | 179,17 € |
| | | Zona 2 | 449,57 € |
| | Complejo | Zona 1 | 264,92 € |
| | | Zona 2 | 670,52 € |
| Miopatía con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 421,67 € |
| | | Zona 2 | 1.043,59 € |
| | Complejo | Zona 1 | 933,16 € |
| | | Zona 2 | 2.231,08 € |
| Miopatía sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 226,03 € |
| | | Zona 2 | 577,55 € |
| | Complejo | Zona 1 | 541,88 € |
| | | Zona 2 | 1.299,00 € |
| Síndrome de inmovilidad con alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 354,78 € |
| | | Zona 2 | 868,54 € |
| | Complejo | Zona 1 | 772,66 € |
| | | Zona 2 | 1.881,30 € |
| Síndrome de inmovilidad sin alteración del lenguaje y/o del habla. | Simple | Zona 1 | 256,96 € |
| | | Zona 2 | 635,52 € |
| | Complejo | Zona 1 | 577,02 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Zona 2 | 1.415,26 € |
| Disfunción del Suelo Pélvico. | Simple | Zona 1 | 237,78 € |
| | | Zona 2 | 562,26 € |
| | Complejo | Zona 1 | 352,85 € |
| | | Zona 2 | 839,57 € |
| Enfermedades respiratorias. | Simple | Zona 1 | 140,97 € |
| | | Zona 2 | 357,29 € |
| | Complejo | Zona 1 | 227,19 € |
| | | Zona 2 | 578,71 € |
| Cardiopatía isquémica en pacientes de riesgo Cardiovascular BAJO | | Zona 1 | 290,41 € |
| | | Zona 2 | 641,93 € |
| Cardiopatía isquémica en pacientes de riesgo Cardiovascular MEDIO | | Zona 1 | 300,62 € |
| | | Zona 2 | 652,14 € |

**3.- Logopedia Ambulatoria.**

El contenido de cada uno de los tratamientos es el siguiente:

| Trastornos de la voz en grado SIMPLE /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 8 |

| Trastornos de la voz en grado COMPLEJO /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 16 |

| Afasia y/o Apraxia en grado SIMPLE /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente inicie el tratamiento. Médico Rehabilitador | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 20 |

| Afasia y/o Apraxia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 40 |

| Disartria en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 8 |

| Disartria en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| Alteraciones de la fluencia en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / PRIMERA consulta médica realizada antes | 1 |
| | de que el paciente inicie el tratamiento. Médico Rehabilitador. | |

| | | |
|---|---|---|
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 12 |

| Alteraciones de la fluencia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 24 |

| Disfunciones orofaciales en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 12 |

| Disfunciones orofaciales en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 24 |

| Laringectomía/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| Disglosia en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 8 |

| Disglosia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 20 |

| Implante Coclear. Pacientes Postlocutivos/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 60 |

| Implante Coclear. Pacientes Prelocutivos. Fase postoperatoria /AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 2 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 120 |

| Disfagia adultos en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 20 |

| Disfagia adultos en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 2 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 60 |

| Disfagia infantil. Trastornos de la alimentación pediátricos en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 20 |

| Disfagia infantil. Trastornos de la alimentación pediátricos en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 2 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 60 |

| Trastornos del desarrollo del lenguaje Secundario a Hipoacusia en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 24 |

| Trastornos del desarrollo del lenguaje Secundario a Hipoacusia en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 2 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 40 |

| Trastornos del lenguaje infantil en grado SIMPLE/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-A | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de complejidad terapéutica moderada. | 24 |

| Trastornos del lenguaje infantil en grado COMPLEJO/AMBULATORIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OA-1/ MA-1 | PRIMERA consulta médica realizada antes de que el paciente ingrese en el servicio de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OA-R/ MA-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada durante el proceso terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 2 |
| OA-F/ MA-F | Consulta médica realizada al finalizar el proceso terapéutico para valorar el estado del paciente y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOA-B | Sesión de logopedia individual destinada al tratamiento de procesos en fase de alta complejidad terapéutica. | 40 |

La tarifa máxima aplicable a cada tratamiento es la siguiente:

| LOGOPEDIA AMBULATORIA | | |
|---|---|---|
| TRATAMIENTO | GRADO | TARIFA |
| Trastornos de la voz. | Simple | 111,59 € |
| | Complejo | 299,51 € |
| Afasia y/o Apraxia. | Simple | 252,18 € |
| | Complejo | 714,33 € |
| Disartria. | Simple | 111,59 € |
| | Complejo | 368,65 € |
| Alteraciones de la fluencia. | Simple | 158,46 € |
| | Complejo | 437,78 € |
| Disfunciones orofaciales. | Simple | 158,46 € |
| | Complejo | 437,78 € |
| Laringectomía | | 368,65 € |
| Disglosia. | Simple | 111,59 € |
| | Complejo | 368,65 € |
| Implante Coclear. Pacientes Postlocutivos | | 725,93 € |
| Implante Coclear. Pacientes Prelocutivos. Fase postoperatoria | | 1.433,99 € |
| Disfagia adultos. | Simple | 252,18 € |
| | Complejo | 1.065,11 € |
| Disfagia infantil. Trastornos de la alimentación pediátricos. | Simple | 257,29 € |
| | Complejo | 1.065,11 € |
| Trastornos del desarrollo del lenguaje Secundario a Hipoacusia. | Simple | 299,05 € |
| | Complejo | 719,43 € |
| Trastornos del lenguaje infantil. | Simple | 299,05 € |
| | Complejo | 719,43 € |

**4.- Logopedia Domiciliaria.**

El contenido de cada uno de los tratamientos es el siguiente:

| Afasia y/o Apraxia en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OD-1 / MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el domicilio del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-F / MD-F | Consulta médica realizada en el domicilio del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |

| Afasia y/o Apraxia en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OD-1 / MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el domicilio del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-R / MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-F / MD-F | Consulta médica realizada en el domicilio del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 40 |

| Disartria en grado SIMPLE/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OD-1 / MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el domicilio del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-F / MD-F | Consulta médica realizada en el domicilio del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 8 |

| Disartria en grado COMPLEJO/DOMICILIARIO | | |
|---|---|---|
| Código | Modalidad Terapéutica | Nº |
| OD-1 / MD-1 | PRIMERA consulta médica realizada en el domicilio del paciente, previo al inicio del tratamiento de rehabilitación. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-R / MD-R | Consulta médica de REVISIÓN realizada en el domicilio del paciente con el fin de, si procede, reorientar los objetivos y/o modificar el plan terapéutico. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| OD-F / MD-F | Consulta médica realizada en el domicilio del paciente para valorar el resultado final del tratamiento y elaborar el informe de ALTA. OTORRINOLARINGÓLOGO / MÉDICO REHABILITADOR. | 1 |
| LOD | Sesión de logopedia individual realizada en el DOMICILIO del paciente. | 20 |

La tarifa máxima aplicable a cada tratamiento es la siguiente:

| LOGOPEDIA DOMICILIARIA | | | |
|---|---|---|---|
| TRATAMIENTO | GRADO | ZONA | TARIFA |
| Afasia y/o Apraxia. | Simple | Zona 1 | 414,86 € |
| | | Zona 2 | 1.009,74 € |
| | Complejo | Zona 1 | 814,11 € |
| | | Zona 2 | 1.976,83 € |
| Disartria. | Simple | Zona 1 | 180,10 € |
| | | Zona 2 | 450,50 € |
| | Complejo | Zona 1 | 422,83 € |
| | | Zona 2 | 1.044,75 € |

5.– *Zonificación de la asistencia domiciliaria:*

Se establecen dos zonas isócronas diferenciadas:

– Zona 1: hasta 30 minutos desde el punto de referencia hasta el domicilio del paciente.

– Zona 2: más de 30 minutos desde el punto de referencia hasta el domicilio del paciente.

Para determinar la zona isócrona que corresponde a cada tratamiento, se calculará el tiempo de desplazamiento por carretera en vehículo a motor desde el domicilio del paciente hasta el punto de referencia establecido en el procedimiento de licitación correspondiente. Este punto de referencia lo determinará el órgano de contratación y podrá ser la ubicación de la propia gerencia contratante, el hospital o el centro de especialidades de referencia del lote.

Si el tiempo de desplazamiento es de hasta 30 minutos, la tarifa aplicable será la correspondiente a la zona 1 y si este tiempo es superior a 30 minutos, la tarifa aplicable será la de la zona 2.

6.– *Procedimiento de facturación de los tratamientos.*

La facturación de los tratamientos se realiza por procesos completos, no obstante, se establecen las siguientes excepciones:

- Facturación de tratamientos en curso: Cuando se hayan ejecutado más del 50% de las sesiones previstas para el tratamiento, la entidad prestadora del servicio podrá facturar el 50% de su precio. En este caso, esta facturación parcial será considerada como un pago a cuenta de la factura final.

- Facturación de los tratamientos finalizados no completados: En los casos en que no se complete el proceso en su totalidad por las causas previstas en los respectivos contratos, podrán facturarse por sesión de acuerdo con la siguiente fórmula: Importe de las sesiones realizadas = Precio del proceso x (n.º sesiones realizadas / n.º sesiones totales del tratamiento), según el número de sesiones mínimas establecidas para cada tratamiento en este documento.

  Se deberá tener en cuenta si la entidad realizó previamente la facturación establecida en el apartado anterior.



CV: BOCYL-D-19102026-202-34