I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2026, de la Delegación Territorial de Salamanca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de transferencia/almacenamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos no peligrosos, en el término municipal de Villamayor (Salamanca), promovido por «Gea Solutions, S. Coop.». Expte.: EIAS/2026/SA/008.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 9 de dicho anexo (según redacción previa a la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).:

> Apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en su reunión de fecha 29 de octubre de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de planta de transferencia/o almacenamiento de RCD y residuos no peligrosos, promovido por GEA SOLUTIONS, S.COOP., término municipal de Villamayor (Salamanca), que figura como anexo a esta Resolución. Expte.: EIAS/2026/SA/008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Salamanca, 30 de octubre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eloy Ruiz Marcos

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE «PLANTA DE TRANSFERENCIA/ ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y RESIDUOS NO PELIGROSOS» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMAYOR (SALAMANCA), PROMOVIDO POR GEA SOLUTIONS, S.COOP. EXPEDIENTE N.º: EIAS/2026/SA/008.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1. DATOS DEL PROYECTO					
Denominación del centro:	Planta de almacenamiento y clasificación de residuos de construcción y demolición (RCD) y otros residuos no peligrosos				
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:	GEA SOLUTIONS, S.COOP				
Actividad:	Instalación de almacenamiento y clasificación de residuos no peligrosos, principalmente residuos de construcción y demolición (RCD).				
Objeto del proyecto	El proyecto consiste en la adecuación de unas instalaciones industriales existentes para destinarlas al almacenamiento temporal y clasificación de residuos no peligrosos, principalmente residuos de construcción y demolición, procedentes de pequeñas obras, reformas y actividades de construcción del entorno de Salamanca. La actividad se limita a operaciones de recepción, inspección, clasificación manual y almacenamiento temporal previo a su entrega a gestores autorizados para su valorización o tratamiento final, sin realizar procesos de transformación industrial de los residuos.				
Provincia	SALAMANCA	Municipios a donde se ubica:	VILLAMAYOR		
Dirección de ubicación del centro:	DS Cebollero 1-5 SA-300, término municipal de Villamayor (Salamanca)				
UTM X(m):	274.011	UTM Y(m):	4.540.708	Huso:	20
Referencia catastral	002000100TL74A0001AR y 002000200TL74A0001BR				
Clasificación del suelo	Suelo Rústico Común				
Distancia al casco urbano	Salamanca se localiza aproximadamente a 820 m y Villamayor a unos 1.100 m al norte de las instalaciones.				
Cauce más próximo	Arroyo del Valle o Caño de Concepción, situado aproximadamente a 1,63 km de la parcela. El río Tormes se localiza a unos 2,5 km al oeste.				
Superficie de las instalaciones	La actividad se desarrollará en una parcela con una superficie aproximada de 5.796 m², de los cuales 4.504,80 m² corresponden al área exterior útil y 497,18 m² a superficie cubierta destinada al almacenamiento de materiales clasificados.				
Accesos	El acceso se realiza a través del Camino Cebollero, conectado con la glorieta norte del enlace entre la autovía A-62 y la carretera SA-300.				
Suministro de agua	Mediante sondeo existente en la propia parcela, del que tendrá que solicitar permiso correspondiente de CHD.				
Energía eléctrica	La potencia total instalada será de 24.187 W y la potencia máxima admisible de 43.648 W. La energía eléctrica que se requiere para esta instalación será suministrada por la correspondiente empresa suministradora mediante contrato correspondiente.				
Capacidad máxima de almacenamiento:	Aproximadamente 1.417 t de residuos almacenados simultáneamente y una capacidad anual estimada de unas 5.046 t.				

2. DATOS AMBIENTALES			
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre			No aplica
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo II Grupo 9 apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción.		
Actividad Potencialmente contaminadora de la Atmósfera (CAPCA)			Aplica
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades			No aplica
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34			No aplica
CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados			4312
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de no peligrosos	☐	
	Productor de peligrosos (<10t)	☐	
	Productor de peligrosos (>10t)	☐	
	Gestor de No peligrosos	☒	
	Gestor de peligrosos	☐	
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.			No aplica
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León	La actividad se ubica en un área acústica exterior Tipo 4 (Área ruidosa) El nivel de emisión global estimado en el establecimiento es de 64 dB(A).		
Red de Saneamiento	No dispone de conexión a red pública. Las aguas residuales sanitarias se recogen en un depósito químico estanco y son retiradas periódicamente por gestor autorizado.		
Red de Aguas pluviales	Las aguas pluviales de la cubierta se recogen mediante canalones y se vierten a la propia parcela.		
Descripción de las instalaciones	La instalación se ubica sobre una parcela de aproximadamente 5.796 m² y está constituida por diferentes áreas funcionales destinadas a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y otros residuos no peligrosos. La mayor parte de la superficie corresponde a zonas exteriores destinadas a la recepción, descarga, clasificación y almacenamiento temporal de residuos en acopios diferenciados según su naturaleza. Asimismo, la planta dispone de una nave cubierta, de 6 m de altura, destinada al almacenamiento de determinadas fracciones clasificadas y materiales recuperados, así como una caseta de control y servicios auxiliares para la gestión administrativa de la actividad		

<table>
<tr><td colspan="2">2. DATOS AMBIENTALES</td></tr>
<tr><td>Reparto de superficies.</td><td>
<table>
<tr><th>ÁREA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>SUPERFICIE (m²)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Exterior (Patio)</td><td>Caseta oficina y aseo</td><td>12,00</td></tr>
<tr><td>Zona 1 almacén RCDs reciclados</td><td>395,00</td></tr>
<tr><td>Zona 2 almacén RCDs reciclados</td><td>150,00</td></tr>
<tr><td>Campa recepción RCDs</td><td>241,83</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zona de circulación</td><td>3.705,97</td></tr>
<tr><td colspan="2">Superficie total útil Área Exterior (Patio)</td><td>4.504,80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Zona cubierta</td><td>Almacén 1 de contenedores</td><td>33,79</td></tr>
<tr><td>Almacén 2 de contenedores</td><td>88,83</td></tr>
<tr><td>Zona almacén de gasóleo</td><td>20,00</td></tr>
<tr><td></td><td>Zona de circulación</td><td>354,56</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERFICIE TOTAL ÚTIL ZONA CUBIERTA</td><td>497,18</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERFICIE TOTAL ÚTIL DEL ESTABLECIMIENTO</td><td>5.001,98</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Vallado /cerramiento</td><td>Todo el cerramiento de la parcela está compuesto por malla de acero galvanizada con postes cada 2,5 metros. El cerramiento de la nave es de muro de bloque de hormigón enfoscado con mortero de cementos.</td></tr>
</table>

2. DOCUMENTO AMBIENTAL,

El Documento Ambiental está elaborado por MAI AMBINOR y fechado en mayo de 2026. En primer lugar, se incluye una descripción de la actividad proyectada, de las instalaciones existentes y de las operaciones de gestión de residuos previstas, detallando su ubicación, distribución de superficies, accesos, servicios auxiliares y funcionamiento previsto.

Asimismo, se incorpora un análisis de alternativas en el que se evalúan distintas opciones de emplazamiento y desarrollo de la actividad, incluyendo la alternativa de no ejecución del proyecto, justificándose finalmente la solución adoptada fundamentalmente por el aprovechamiento de unas instalaciones ya existentes, la disponibilidad de espacio suficiente para desarrollar la actividad y la existencia de accesos e infraestructuras previamente implantadas, evitando nuevas ocupaciones de terreno y reduciendo las necesidades de obra. Además, las parcelas se localizas en un entorno antropizado, próximo a las principales vías de comunicación del área de Salamanca, lo que facilita la operatividad de la instalación y minimiza los desplazamientos asociados al transporte de residuos.

El documento contiene igualmente una caracterización detallada del medio receptor, incluyendo aspectos relacionados con la geología, geomorfología, edafología, hidrología, hidrogeología, vegetación, fauna, espacios naturales protegidos, paisaje, patrimonio cultural, usos del suelo, infraestructuras existentes, calidad atmosférica y ambiente sonoro.

Sobre la base de dicho inventario ambiental, se realiza la identificación y valoración de los potenciales impactos derivados de las fases de construcción, funcionamiento y clausura de la instalación, analizando las posibles afecciones sobre los distintos factores ambientales presentes en el ámbito de actuación.

Para prevenir o minimizar dichos efectos, el documento establece un conjunto de medidas preventivas y correctoras destinadas a la protección del suelo, las aguas superficiales y subterráneas, la atmósfera, la vegetación, la fauna, el paisaje y el patrimonio cultural, así como medidas específicas para la correcta gestión de los residuos generados por la actividad.

Asimismo, se incorpora un Programa de Vigilancia Ambiental dirigido a verificar el adecuado cumplimiento de las medidas propuestas y a realizar el seguimiento de los posibles efectos ambientales durante el desarrollo de la actividad.

Finalmente, el documento incluye un análisis de vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes, evaluando los riesgos potenciales asociados a la actividad y las medidas previstas para su prevención y respuesta.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento.

Con fecha de 6 de julio de 2026 tiene entrada dentro de la solicitud de autorización de instalación de tratamiento de residuos, a través de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, en la que se marca en el apartado 7, la necesidad de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto a un Documento Ambiental y el proyecto de las instalaciones.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha de 8 y 9 de julio de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.	14/07/2026
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía	16/07/2026
Servicio Territorial de Sanidad	
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital.	
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Área de Medio Natural	24/07/2026
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. S. Protección Ambiental	31/07/2026
Secretaría Territorial de Salamanca. Sección de Protección Ciudadana	23/07/2026
Subdelegación del Gobierno en Salamanca	15/07/2026
Confederación Hidrográfica del Duero	02/09/2026
Ayuntamiento de Villamayor	27/07/2026
Diputación Provincial de SALAMANCA	
Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca	

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. (Arqueólogo Territorial): El informe emitido por la Delegación Territorial de Salamanca, en relación con la prospección arqueológica superficial realizada para el proyecto, informa favorablemente la actuación al no apreciarse afecciones incompatibles con la protección del patrimonio cultural. Debe señalarse que la actuación analizada en el expediente arqueológico incluía inicialmente, además de la planta de almacenamiento y clasificación de residuos no peligrosos, una zona de almacenamiento temporal de amianto. No obstante, esta última instalación ha sido posteriormente descartada por el promotor y no forma parte del proyecto finalmente sometido al presente procedimiento de evaluación ambiental.

Asimismo, el informe establece que, si durante la ejecución de las obras se produjera algún hallazgo arqueológico fortuito, deberán paralizarse inmediatamente los trabajos en la zona afectada, adoptarse las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicarse el descubrimiento a la autoridad competente en materia de patrimonio cultural, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, No emite alegaciones a la documentación presentada, puesto que no se hace referencia a la ejecución especifica de las instalaciones finales, que pudieran afectarle en cuanto a la Seguridad Industrial. Señalando que toda instalación, ampliación y/o modificación deberán de justificar la reglamentación sectorial que le fuera de aplicación así mismo se dará cumplimiento administrativo de lo tipificado en cada Reglamento Industrial.

El Área de Medio Natura del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Concluyendo que una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Espacios Red NATURA 2000, Planes de Especies Protegidas, Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas de Interés Especial, Propuestas de Microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario, Montes de Utilidad Pública, Vías pecuarias, Montes Protectores, Repoblaciones, Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico, Otras Figuras de Protección (RNF, MAB, etc.), Otros valores ambientales con protección específica. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

En relación con la Red Natura 2000, el informe señala que no existe coincidencia territorial con ningún espacio de la red y concluye que las actuaciones previstas, tanto individualmente como en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, constituyendo dicho pronunciamiento el correspondiente Informe de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA).

Finalmente, el informe concluye que no existe afección a los valores naturales inventariados ni a las figuras de protección ambiental analizadas, recordando únicamente la obligación de extremar las precauciones para evitar incendios forestales y cumplir lo dispuesto en la Orden FYM/510/2013.

La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, el informe , concluye que no se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, proponiendo como condicionado la obtención de la autorización de gestor de residuos según la Ley 7/2022, de 8 de abril, con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad, la realización de la comunicación en materia de atmósfera que resulte exigible, la implantación de medidas

para evitar emisiones difusas de polvo, la presentación de un informe preliminar de situación del suelo en los términos previstos por el Real Decreto 9/2005 y el cumplimiento de los niveles sonoros establecidos en la normativa autonómica sobre contaminación acústica. Condiciones que se incorporan en el apartado de medidas correctoras.

La Sección de Protección Ciudadana de la Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de Salamanca: Analiza la actuación desde la perspectiva de los riesgos derivados de accidentes graves y catástrofes, indicando en primer lugar una discrepancia en la documentación presentada, ya que mientras el título del proyecto se refiere a residuos no peligrosos, en el apartado de objeto se hace referencia a residuos peligrosos y no peligrosos (posteriormente fue aclarado por el promotor excluyendo el almacenamiento de amianto).

Señala que la actividad no está incluida en la Norma básica de Autoprotección, siempre que no gestione residuos peligrosos. En todo caso se indica que ninguna de las actuaciones que se proyecten debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas del proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Subdelegación del Gobierno en Salamanca; informa que no afecta a la infraestructura energética básica competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni se observan incidencias ni afecciones dentro del ámbito de competencias de esta Dependencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero, La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la actividad se localiza en la cuenca del río Tormes y sobre la masa de agua subterránea denominada» Salamanca», indicando que en el entorno inmediato de las parcelas no existen cauces públicos ni afección a sus zonas de servidumbre o policía. Asimismo, señala que las parcelas de actuación no coinciden con zonas inundables y que los cauces más próximos corresponden a un cauce innominado y al Arroyo del Valle o Caño de Concepción, situados a más de 1,5 km de distancia.

En relación con el abastecimiento de agua, el informe indica que la documentación prevé el suministro mediante un sondeo existente, habiéndose comprobado que no consta autorización o concesión de aprovechamiento de aguas a nombre del promotor o vinculada a las parcelas afectadas, por lo que será necesaria la obtención de la correspondiente autorización o concesión administrativa ante el organismo de cuenca.

El informe señala una serie de aspectos relacionados con el medio hídrico, que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto. Dichas consideraciones han sido incorporadas en el punto 5 del este Informe del Impacto Ambiental.

Ayuntamiento de Villamayor, informa favorablemente el proyecto de planta, si bien condiciona dicha conformidad a la incorporación de diversas medidas dirigidas a la protección ambiental y de la seguridad pública. En particular, solicita garantizar el control de las emisiones acústicas y del tránsito de camiones, implantar medidas de integración paisajística mediante pantallas de ocultación, adoptar actuaciones específicas de prevención de incendios, evaluar los riesgos asociados a las infraestructuras próximas y asegurar la adecuada impermeabilización de las zonas de almacenamiento y gestión de las

aguas. Asimismo, recuerda que la valoración efectuada se circunscribe al procedimiento de evaluación ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones y licencias municipales que resulten preceptivas. Todas las medidas señaladas se incorporarán al condicionado de las medidas correctoras del punto 5.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

a) Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto consiste en una planta de almacenamiento, clasificación y transferencia de residuos no peligrosos ubicada en una parcela con un elevado grado de transformación antrópica, estando ocupadas por superficies acondicionadas para usos industriales y logísticos y rodeadas por infraestructuras viarias, con una superficie total de ocupación de 5.796 m², destinada a zonas de recepción, clasificación, almacenamiento temporal de residuos, viales interiores y áreas de maniobra. La instalación dispone de una capacidad máxima de almacenamiento de 1.419,08 t y anualmente se estima que se gestionarán unas 5.096,10 t/año. El diseño de la actividad aprovecha instalaciones ya existentes (nave), previamente acondicionadas, sin requerir actuaciones constructivas de especial entidad ni nuevas infraestructuras relevantes.

b) Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El proyecto se localiza en un entorno con presencia de otras actividades industriales y de servicios, por lo que se integra en una zona ya antropizada. Dada la naturaleza de la actividad, sus dimensiones y la ausencia de transformaciones relevantes sobre el medio, no se prevé una contribución significativa a efectos acumulativos o sinérgicos. Ademas la instalación proyectada contribuirá a mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en el ámbito de influencia, proporcionando un punto de entrega próximo para los residuos procedentes de pequeñas obras y reformas realizadas en los municipios cercanos.

c) Utilización de recursos naturales. La actividad requiere un consumo limitado de recursos naturales, asociado principalmente al suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de las instalaciones, con una potencia total instalada de 24,19 kW y una potencia máxima admisible de 43,65 kW, así como al consumo de combustible de la maquinaria móvil empleada en la gestión de los residuos, para cuyo abastecimiento se dispone de un depósito móvil de gasóleo de 990 litros de capacidad. Asimismo, se prevé un consumo moderado de agua procedente de un sondeo existente para los usos asociados a la actividad. Aunque se deberá solicitar la correspondiente autorización o permiso/concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor. En conjunto, la utilización de recursos se considera reducida y acorde con las características y capacidad de la instalación.

d) Generación de residuos. La actividad tiene por objeto la recepción, clasificación y almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición y otros residuos no peligrosos para su posterior valorización o entrega a gestores autorizados, contribuyendo a mejorar la gestión de este tipo de residuos en el ámbito de influencia de la instalación. Los residuos generados por el propio funcionamiento de la planta serán de escasa entidad y estarán asociados principalmente a labores administrativas, mantenimiento de maquinaria y

separación de impropios detectados durante la clasificación de los residuos recepcionados. Todos ellos serán almacenados de forma adecuada y gestionados por gestores autorizados conforme a la normativa vigente.

e) Contaminación y otras perturbaciones. El proyecto presenta un bajo potencial de contaminación, ya que no implica procesos de tratamiento ni transformación de residuos, sino únicamente su descarga, acopio temporal y posterior retirada. Los principales efectos potenciales asociados al funcionamiento de la instalación derivan de la generación de polvo durante las operaciones de descarga, clasificación y movimiento de residuos, de las emisiones acústicas producidas por la maquinaria y el tránsito de vehículos pesados, así como del incremento puntual del tráfico asociado al transporte de residuos. Asimismo, existe riesgo de arrastre de sólidos y de contaminación accidental del suelo o las aguas por derrames de combustibles o lixiviados. No obstante, dichos efectos presentan un carácter local, se circunscriben al entorno inmediato de la instalación y pueden minimizarse mediante las medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto, tales como el riego de superficies, la impermeabilización de las zonas de almacenamiento, la adecuada gestión de las aguas y el mantenimiento de la maquinaria.

f) Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. La actividad proyectada no implica la gestión de residuos peligrosos ni el almacenamiento de sustancias en cantidades que puedan dar lugar a accidentes graves, por lo que no se encuentra incluida entre los supuestos que exigen la elaboración de un Plan de Autoprotección. No obstante, los principales riesgos identificados se asocian a posibles incendios, derrames accidentales de combustible, accidentes derivados de la circulación de vehículos y maquinaria o episodios meteorológicos adversos. Estos riesgos se consideran limitados y susceptibles de control mediante la adopción de las medidas de prevención y seguridad previstas. Adicionalmente, a petición del Ayuntamiento de Villamayor, la instalación dispondrá de un Plan de Autoprotección que contemple las actuaciones a desarrollar ante situaciones de emergencia, reforzando así las condiciones de seguridad de la actividad.

g) Riesgos para la salud humana. La actividad en principio no supone ningún riesgo para la salud de la población, no hay riesgo de contaminación del agua ni del aire ni al suelo y en cuanto a los posibles riesgos para los trabajadores de la instalación están cubiertos a través de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. la instalación se ubica en un entorno de carácter industrial previamente transformado y alejado de zona residenciales y dispone de medidas destinadas al control de las emisiones atmosféricas y acústicas, así como de sistemas adecuados para la gestión de aguas y residuos. Por ello, no se prevén afecciones relevantes sobre la salud humana ni sobre la calidad de vida de la población del entorno.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

a) Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se emplaza sobre dos parcelas clasificadas urbanísticamente según las NUM de Villamayor, como Suelo Rústico Común (SRC) y Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SRPI), no obstante, las actividades de gestión de los residuos se ubicarán únicamente sobre suelo rústico común. Se localizan en un entorno fuertemente antropizado y

condicionado por la presencia de infraestructuras viarias (autovía A-62 y carretera SA-300 y el camino Cebollo). En la actualidad, los terrenos presentan un elevado grado de alteración, con escasos valores naturales y una funcionalidad ambiental reducida, encontrándose rodeados por carreteras y otros elementos asociados a la actividad humana. Atendiendo a sus características y estado actual, la implantación de la actividad no supone la transformación de suelos de elevada calidad ambiental ni la ocupación de áreas naturales o seminaturales de interés.

En cuanto al uso se entiende que podría pasar a ser un uso permitido según la modificación del Art. 25 de la LUCYL, pero al no contar dentro de este procedimiento informe en materia urbanística, conviene en todo caso, hacer la consulta al órgano competente (Servicio de Movilidad y Transformación Digital), para saber si es necesaria o no dicha autorización.

b) Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto se localiza sobre terrenos fuertemente antropizados y previamente alterados por la presencia de infraestructuras y usos antrópicos, como se ha dicho anteriormente, por lo que no afecta a recursos naturales escasos, singulares o de especial valor ambiental. La actuación no implica la explotación directa de recursos del subsuelo ni un consumo significativo de recursos naturales, limitándose los requerimientos de agua y energía a las necesidades propias de funcionamiento de la instalación. Asimismo, no se prevén afecciones relevantes sobre la capacidad regenerativa de los recursos naturales existentes en el ámbito de actuación, dada la reducida calidad ecológica de los terrenos ocupados y el carácter industrial y logístico del entorno. En cuanto a la capacidad de regeneración de los recursos naturales en la zona, el día que la actividad cese se deberá proceder al desmantelamiento de las instalaciones y a la restauración de las parcelas a su estado original que en principio sería el agrícola.

c) Capacidad de absorción del medio natural. Según el informe del Área de Medio Natural del S.T. de Medio ambiental de Salamanca. Una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Espacios Red NATURA 2000, Planes de Especies Protegidas, Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas de Interés Especial, Propuestas de Microrreservas de flora, Flora protegida, Hábitats de interés comunitario, Montes de Utilidad Pública, Vías pecuarias, Montes Protectores, Repoblaciones, Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico, Otras Figuras de Protección (RNF, MAB, etc.), Otros valores ambientales con protección específica. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

- Afección a Red Natura 2000: Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar su no coincidencia con la Red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000.

- Afección a Fauna y flora protegida: Respecto a la fauna, se señala la existencia en las proximidades de citas de especies protegidas como el milano real (*Milvus milvus*), el aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), el sisón común (*Tetrax tetrax*) y el halcón peregrino (*Falco peregrinus*), si bien se concluye que ninguna de las actuaciones previstas afectará a dichas especies de forma directa ni indirecta. En relación con la flora, se indica la presencia a nivel de cuadrícula UTM 10x10 km de taxones incluidos en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, concretamente *Cerastium dubium* y *Pholiurus pannonicus*. No obstante, el informe concluye que no se prevén afecciones directas sobre dichas especies, al restringirse la actuación a parcelas ya transformadas, con escasa vegetación natural debido a su anterior uso industrial.

- Afección a Paisaje: Las parcelas del proyecto se encuentran dentro de la unidad de paisaje 49.09 –Penillanura del Campo de Salamanca y Piedemonte del Sistema Central, perteneciente al tipo 49 – Penillanuras Salmantino-Zamoranas y Piedemonte de los Monte de León, de la asociación A12 – Penillanuras y piedemontes pero se considera que no se producirán afecciones significativas sobre el paisaje, dada la elevada antropización del entorno y la presencia de la autovía A-62 y diversas carreteras que han modificado sustancialmente el paisaje original.

- Objetivos de calidad medioambiental de la zona y densidad demográfica: No consta que en el ámbito de actuación se hayan superado los objetivos de calidad medioambiental aplicables. Además, de acuerdo con el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, no se prevén afecciones significativas sobre los valores naturales presentes en la zona. Por otra parte, aunque el proyecto se sitúa en una ubicación próxima al término municipal de Salamanca, que constituye el principal núcleo de población de la provincia, y dentro del término municipal de Villamayor, uno de los municipios más poblados de su entorno, no se puede considerar una zona de gran densidad demográfica.

- La posible afección al patrimonio cultural: Tras la realización de la correspondiente prospección arqueológica superficial, al no apreciarse afecciones significativas sobre elementos integrantes del patrimonio cultural. No obstante, se recuerda la obligación de paralizar los trabajos y comunicar cualquier hallazgo arqueológico fortuito que pudiera producirse durante la ejecución de las obras, de conformidad con la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.

- En cuanto Masas de agua superficial o subterránea contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos medioambientales. En el informe de CHD se indica que las parcelas de actuación no afectan a ningún cauce público ni a sus zonas de servidumbre o policía, por lo que no se prevén afecciones directas al dominio público hidráulico. No obstante, el organismo de cuenca señala que la actuación se ubica sobre la masa de agua subterránea Salamanca y sobre materiales detríticos cuaternarios de alta permeabilidad, existiendo un riesgo potencial de afección a las aguas subterráneas en caso de derrames o de una inadecuada gestión de los residuos o de las aguas de escorrentía, por lo que señala toda una serie de condiciones que se deberán cumplir para evitar dicha afección y que son incorporadas en las medidas correctoras.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

a) Magnitud y alcance espacial del impacto. El impacto es local y muy limitado, circunscrito exclusivamente a las parcelas y su entorno inmediato, sin afección a otros suelos, masas de agua o núcleos de población. La actividad genera principalmente polvo y ruido, ambos de baja intensidad y reducida área de influencia. En cuanto a la fase de explotación, este tipo de infraestructuras producen un beneficio a la sociedad al fomentar la adecuada gestión de los residuos.

b) Naturaleza del impacto. La naturaleza del impacto del proyecto es simple, directa y de baja intensidad, derivada únicamente de actividades básicas de descarga, acopio y manipulación de residuos no peligrosos. No existen procesos industriales, químicos ni emisiones contaminantes, por lo que los efectos ambientales que se generan (polvo y ruido principalmente) son puntuales, previsibles y fácilmente controlables mediante medidas sencillas como los riegos antipolvo y el uso de maquinaria homologada.

c) Carácter transfronterizo del impacto. No existe ningún impacto transfronterizo, puesto que el proyecto es de escala municipal y no implica emisiones, vertidos ni movimientos que puedan extenderse más allá del ámbito local donde se desarrolla la actividad.

d) Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad de los efectos esperados se considera baja, dado que la actividad se desarrolla sobre terrenos previamente transformados y en un entorno ya condicionado por usos antrópicos. Asimismo, no se identifican interacciones complejas entre factores ambientales que puedan incrementar significativamente los impactos previstos.

e) Probabilidad del impacto. Los pocos impactos identificados (polvo, ruido y tránsito de camiones) son previsibles y probables, pero también muy controlables mediante riegos, maquinaria homologada y gestión adecuada de accesos. La probabilidad de impactos graves o no deseados es muy baja.

f) Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos se producirán principalmente durante la fase de funcionamiento de la instalación, presentando carácter continuo o periódico en función de la actividad desarrollada. En general, se consideran reversibles y recuperables una vez finalice la actividad o cesen las causas que los originan.

g) Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Aunque el proyecto se ubica en una zona donde existen otras actividades e infraestructuras, no se prevén efectos acumulativos significativos, dado el alcance limitado de la actuación y la capacidad del entorno para absorber las perturbaciones generadas.

h) Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los potenciales efectos ambientales pueden prevenirse o minimizarse de forma eficaz mediante las medidas contempladas en el Documento Ambiental, así como mediante las condiciones establecidas por los organismos consultados, especialmente en relación con la protección de las aguas, el control de emisiones de polvo y ruido, la prevención de incendios y la adecuada gestión de los residuos.

Asimismo, en la Autorización de Gestor se establecerá el condicionado que ha de cumplir para una correcta gestión de los residuos y está obligado a la presentación de una Memoria Anual de su gestión.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «Planta de Almacenamiento/ Transferencia de RCD y otros residuos no peligrosos», que figura como anexo a esta Resolución, promovido por Gea Solutions, S. Coop, y ubicado en el término municipal de Villamayor (Salamanca), se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa elegida en el Documento Ambiental, como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. Autorizaciones: El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades y su correspondiente normativa de aplicación. Entre ellas la Autorización de Gestor.

5.2. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de los mismos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en la legislación vigente.

   En cuanto a las posibles captaciones de aguas superficiales y/o subterráneas: la CHD indica que la documentación ambiental prevé que el abastecimiento de agua de la instalación se realice mediante un sondeo existente. No obstante, tras consultar sus bases de datos, el organismo de cuenca constata que sobre las parcelas afectadas ni a nombre del promotor existe ningún aprovechamiento de aguas autorizado, ni tampoco se encuentra en tramitación expediente concesional alguno. Por ello, señala que será necesario obtener la correspondiente autorización o concesión administrativa para el aprovechamiento de las aguas, según proceda conforme a la normativa vigente, recordando expresamente que el uso del agua sin el preceptivo título habilitante constituye una infracción administrativa susceptible de sanción.

   Las fuentes de agua necesarias para los procesos industriales de la planta (humectación de acopios, lavado de viales y abatimiento de polvo) no podrán proceder en ningún caso de los abastecimientos municipales de agua potable. El promotor deberá garantizar el uso de fuentes de suministro propias legalmente autorizadas.

Sobre el tema de Vertidos y calidad de las aguas superficiales/o subterráneas: Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar cualquier vertido directo o indirecto al dominio público hidráulico y prevenir la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Las aguas pluviales potencialmente contaminadas deberán gestionarse adecuadamente y, en caso de constituir un vertido al dominio público hidráulico, deberán contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Gestión de las aguas residuales e industriales: Las aguas sanitarias y por otra parte las aguas pluviales y de escorrentía que entren en contacto con las zonas de almacenamiento de residuos (aguas industriales), deberán recogerse de forma segregada y pasar obligatoriamente por una planta de tratamiento previo (arqueta de desbaste, decantador de sólidos y/o separador de hidrocarburos) antes de cualquier vertido autorizado o su gestión mediante gestor autorizado.

Asimismo, los acopios de materiales y residuos se dispondrán de forma que se elimine cualquier riesgo de contaminación por escorrentía, infiltración o derrames accidentales, debiendo extremarse las precauciones respecto al almacenamiento y manejo de combustibles, aceites y otras sustancias contaminantes.

Se mantendrán en correcto estado de conservación las instalaciones y zonas de almacenamiento, que deberán disponer de las condiciones de impermeabilización necesarias para evitar afecciones a las aguas subterráneas. Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Queda prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas, o acumular éstos, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. Asimismo, no se podrá efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones proyectadas para el almacenamiento de materias primas, productos y residuos; a fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento, y así poder evitar que se produzca la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas,… en las casetas de obra,…, se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de la CHD, a la mayor brevedad posible.

b) Protección del suelo. La actividad que se plantea, por el hecho de realizar una actividad de gestión de residuos, será considerada como potencialmente contaminadora del suelo, ya que está incluida en el anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Una vez puesta en marcha la actividad, en el plazo de 3 meses tendrá que presentar Informe preliminar de situación del suelo IPS, con el contenido que se indica en anexo II del citado Real Decreto, para ello utilizará el formulario previsto en la página web de la Junta de Castilla y León.

   Todas las zonas destinadas al almacenamiento, manipulación y clasificación de residuos deberán estar pavimentadas e impermeabilizadas. Se debe evitar en todo momento el depósito de cualquier material directamente sobre suelo desnudo para evitar la lixiviación e infiltración de contaminantes al subsuelo.

c) Protección de la atmósfera: En función de la capacidad de tratamiento, deberá realizar la comunicación de atmósfera indicada en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

   La instalación deberá disponer de un sistema de riego para evitar las emisiones de polvo cuando las circunstancias climatológicas lo aconsejen.

d) Protección acústica: Durante el funcionamiento de la actividad las instalaciones deberán garantizar que no se superan en todo momento los niveles de inmisión acústica establecidos por la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

Se considera necesario asegurar la inexistencia de cualquier actividad de clasificación, machaqueo, carga o tránsito de camiones en periodo nocturno, así como evaluar y estimar cuál va a ser la frecuencia de trasiego de camiones y sus rutas.

El programa de vigilancia ambiental incorporará una auditoría acústica realizada por laboratorio acreditado tras la puesta en marcha de la actividad.

e) Gestión de residuos. Previamente a la puesta en marcha, deberá obtener la autorización de gestor de residuos, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En dicha autorización se fijarán las condiciones técnicas y de funcionamiento de la instalación.

Al tratarse de una planta de transferencia, tiene que contar con un contrato con una planta de tratamiento final de RCD, que pueda asumir la gestión final de los residuos almacenados en la presente planta de transferencia.

f) Protección paisajística. Para evitar el impacto visual de la planta tanto desde la carreta SA-300 como de la Urbanización Vega de Salamanca:

Pantallas de ocultación: Se debe contemplar la ocultación perimetral de las instalaciones para evitar nuevos impactos sobre el paisaje. En el caso de que se instalen pantallas vegetales, se emplearán especies arbóreas y arbustivas autóctonas de hoja perenne para mitigan el impacto visual durante todo el año.

Control de acopios: Se debe proporcionar un control fehaciente en el funcionamiento de la actividad de tal manera que la altura de los acopios de residuos, áridos o materiales almacenados no supere la altura de las pantallas de ocultación perimetrales.

g) Prevención de incendios: Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual por la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales y durante a la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden FYM/510/2013 de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

Al estar las parcelas rodeadas de zonas agrícolas con abundante vegetación seca y sufrir altas temperaturas en verano, se considera necesario que la instalación y actividad cuente con un Plan de Prevención y Extinción de Incendios específico.

Se mantendrá un perímetro de seguridad de al menos 3 metros de ancho totalmente limpio de maleza, pasto seco y residuos alrededor de toda la parcela.

Se suspenderán los trabajos exteriores que generen chispas (soldaduras, radiales) durante los días determinados como de riesgo extremo por la Junta de Castilla y León.

La planta dispondrá de los medios oportunos y suficientes según normativa sectorial vigente para poder abordar incidentes de incendios.

h) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes e infraestructuras cercanas. El promotor se compromete a contar con un Plan de Autoprotección, el cual deberá elaborarse e inscribirse en el correspondiente registro autonómico antes del inicio de la actividad. Dicho plan tendrá en cuenta y deberán respetar las distancias de seguridad con la subestación eléctrica de Villamayor, gasolinera, chatarrería, carreteras, tendidos de alta y media tensión u otras actividades e instalaciones, evaluando cualquier tipo de riesgo sinérgico que se pudiera ocasionar.

i) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. En el caso que durante las obras se produjera un hallazgo casual de bienes culturales, las obras deberán ser detenidas, y comunicado inmediatamente el hecho al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Salamanca.

j) Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación: Una vez finalizada la actividad, se retirarán las infraestructuras y se devolverá el suelo a su estado original en lo que fuera posible, gestionándose los residuos generados de acuerdo con la normativa vigente.

5.3. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas contempladas en este informe de impacto ambiental.

5.4. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental el comienzo de la ejecución del proyecto y el final de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación.

5.5. Seguimiento y vigilancia. Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.6. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.7. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.8. Vigencia del informe de impacto ambiental. Conforme a lo establecido en el Art. 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.9. Objeto de recurso. De conformidad a lo establecido en el Art. 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

CV: BOCYL-D-05112026-214-16