



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo «Horcajo 2» en la parcela 287 del polígono 8, en el término municipal de Horcajo de las Torres (Ávila), promovido por «Hermanos Corona Alonso, C.B.». Expte.: E.I.A.S/2025/AV/023.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en su Anexo II.

En este caso el proyecto está incluido en el Grupo 4. Industria energética. j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, así como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que cumplan los criterios generales 1 o 2.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de «Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo Horcajo 2», en la parcela 287 del polígono 8 del término municipal de Horcajo de las Torres, promovido por Hermanos Corona Alonso C.B. en el término municipal de Horcajo de las Torres, que figura como anexo a esta Resolución (EXPTE E.I.A.S/2025/AV/023).



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Ávila, 24 de julio de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO «HORCAJO 2» EN LA PARCELA 287 DEL POLÍGONO 8, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCAJO DE LAS TORRES, PROMOVIDO POR HERMANOS CORONA ALONSO C.B. (EXPTE. E.I.A.S/2025/AV/023).

1. Objeto y descripción del proyecto.

El objeto del citado proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes, en la parcela 287 del polígono 8 del término municipal de Horcajo de las Torres que cuenta con una superficie total de 16,38 ha.

Se vallará la instalación dejando un acceso desde el camino. El vallado de la instalación se ejecutará con malla de simple torsión de 2 m y postes metálicos. La superficie vallada de la planta tendrá una superficie de 2.787,68 m².

La planta solar fotovoltaica para autoconsumo tendrá una potencia pico final del campo fotovoltaico de 193.230 Wp, que se conseguirá con 342 módulos de 565 W.

Los módulos solares se instalarán sobre estructura de acero hincada en suelo con orientación este-oeste e inclinación fija a 11°. Se dispondrán de 9 mesas completas y una décima mesa con un solo string de 18 paneles, preparada para una posible ampliación si el promotor así lo desea.

La salida de los módulos irá directamente a los conectores MPPT del inversor Huawei SUN2000-150K-MG0 limitado a 100 kWn, situado en el interior de la caseta de bombeo de la parcela, al lado de la balsa de riego.

Existe ya una línea enterrada de sección 4x(1x95) mm² que va desde el transformador en intemperie sobre poste que se encuentra al lado de la caseta, de 160 kVA y propiedad del promotor, hasta el armario de bombeo. Esta línea se encarga de alimentar a los variadores con red eléctrica.

Este proyecto tiene coincidencia territorial con la ZEPA «Tierra de Campiñas».

2. Documento Ambiental.

En el Documento Ambiental del proyecto se analiza el ámbito territorial en que éste se llevará a cabo.

Se presentan cuatro alternativas:

- Alternativa 0

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a partir de fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales.

- Alternativa 1

La primera alternativa consiste en situar el campo solar en la misma parcela 287 del polígono 8, en concreto en la esquina superior izquierda. Se trata de una ubicación con suficiente espacio para los paneles solares y el vallado, sin embargo, se encuentra alejada del punto de evacuación de la energía, lo que implicaría la excavación de una zanja extra para la línea enterrada hasta la caseta. Además, el propio promotor rechaza esta ubicación ya que supondría realizar modificaciones en cuanto al trabajo de labranza de la propia tierra, suponiendo una reestructuración de la misma.

- Alternativa 2

La segunda y definitiva alternativa es la ubicación de la planta solar en la misma parcela anteriormente descrita, polígono 8 parcela 287, pero al lado de la balsa de riego y de la caseta de bombeo. Esta alternativa supondría que la zanja de la línea subterránea hasta la caseta sería mucho más pequeña, reduciendo así el impacto de la excavación. Además, el transformador se encuentra al lado de dicha caseta, por lo que reducimos las distancias de cableado a utilizar. Por otro lado, el promotor ve más viable esta situación al no tener que hacer modificaciones en la distribución de la labranza de la parcela.

En base a esta valoración se elige la ubicación de la alternativa 2 con la tecnología establecida en el proyecto de instalación.

Así mismo se hace un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, se describen los impactos potenciales en el medio y se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

3. Tramitación del expediente

Con fecha 18 de diciembre de 2025, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Ayuntamiento de Horcajo de las Torres, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la apertura del trámite de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, solicitando informes a los siguientes órganos:

- Ayuntamiento de Horcajo de las Torres, que emite informe.
- Secretaria Territorial, Sección de Protección Ciudadana, que emite informe.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe
- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.- El Informe de la Dirección General de Patrimonio Natura y Política Forestal indica que el proyecto presenta coincidencia territorial con la ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204). Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

Estas conclusiones, junto con las medidas ambientales establecidas, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Aunque el presente el proyecto se localiza en los terrenos no autorizables identificados en el apartado a) del artículo 13.2 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, se hace constar que la instalación evaluada se acoge a la excepcionalidad admitida en el apartado b) del artículo 13.3 del citado Decreto-ley.

Este informe omite la valoración de las coincidencias territoriales con el resto de los terrenos no autorizables de los que no es competencia esta dirección general. Para el cumplimiento del resto de criterios se recomienda la consulta al órgano competente.

Una vez estudiada la versión del proyecto presentada, para la parte coincidente con zonas autorizables, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera /
- Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.

- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

El Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad del paisaje 51.17 Campiñas de Peñaranda de Bracamonte y del Occidente de la Tierra de Arévalo.

Se considera que el proyecto tiene una reducida repercusión paisajística. No obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas al final del presente informe, se minoran significativamente las afecciones.

Afección al Patrimonio Cultural. En el informe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte se informa que, consultados los registros de este Servicio Territorial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la vigente Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, no constan bienes integrantes del patrimonio cultural que pudieran verse afectados directamente por la ejecución del proyecto. En las proximidades de la futura instalación, se documentan dos yacimientos arqueológicos: Fuente Melgar (Código PACU 810054) y la Lamparilla (Código PACU 30064), que distan del proyecto 860 y 1200 m respectivamente.

No obstante, lo anterior, y dado que la información arqueológica disponible para el término municipal de Horcajo de las Torres no supone un conocimiento global y exhaustivo del patrimonio arqueológico de todo su territorio, se requiere al promotor que, efectúe un diagnóstico de la afección que el proyecto pudiera tener sobre el patrimonio arqueológico. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Compatibilidad urbanística. El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indica que el municipio de Horcajo de las Torres no cuenta con planeamiento general vigente por lo que le son de aplicación las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial de Ávila.

El proyecto afecta a una zona clasificada en dichas Normas como suelo no urbanizable Zona de Regulación Básica (SNU), equiparable a Suelo Rústico Común. El uso solicitado se recoge en el artículo 3.3 como sujeto a autorización.

El Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en adelante RUCyL, atendiendo a la clasificación del suelo, suelo rústico común, establece el uso solicitado como sujeto a autorización, en sus artículos 57.c) 2º, con las condiciones establecidas para suelo rústico común en el artículo 59.

El proyecto deberá observar el cumplimiento de la ORDEN FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico.

Por todo lo expuesto, se informa el proyecto favorablemente la tramitación como Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. Indicando que el proyecto deberá contar con la autorización de uso de la Comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, según lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial de Ávila, vigentes para el municipio de HORCAJO DE LAS TORRES, así como en el artículo 59 del RUCyL.

El informe del Ayuntamiento de Horcajo de las Torres indica que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

El informe del Ayuntamiento de Horcajo de las Torres indica que del análisis realizado se concluye que la ejecución y operación de la mencionada obra no genera impactos ambientales significativos, ya que:

- No implica afectación relevante a la flora, fauna, cuerpos de agua, calidad del aire ni al suelo.
- Se contemplan medidas preventivas y de control ambiental adecuadas para evitar impactos negativos.

En consecuencia, se determina que la obra no requiere la aplicación de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, al no producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Protección de las aguas. En el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero se informa que, según las comprobaciones cartográficas realizadas por este Organismo de cuenca a partir de la documentación aportada por el promotor, se informa que el perímetro de la planta solar no afecta a cauce público alguno ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía).

Además, se incluyen una serie de condiciones que se incluyen en este informe de impacto ambiental.

El informe de la Sección de Protección Ciudadana, indica que, consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Horcajo de las Torres se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función del riesgo poblacional de inundaciones a nivel de municipio es: BAJO

2. Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

- Índice de Peligrosidad: Bajo.
- Índice de Riesgo Local: Muy bajo.

Horcajo de las Torres no se considera un municipio con máximo riesgo de interfaz urbano forestal.

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

- Riesgo por carretera: no ha sido delimitado.

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se proyecten deberá incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación del presente proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

4. Análisis del proyecto de acuerdo con los criterios del Anexo III.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El objeto del citado proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes, en la parcela 287 del polígono 8 del término municipal de Horcajo de las Torres que cuenta con una superficie total de 16,38 ha.

Se vallará la instalación dejando un acceso desde el camino. El vallado de la instalación se ejecutará con malla de simple torsión de 2m y postes metálicos. La superficie vallada de la planta tendrá una superficie de 2.787,68 m².

Se considera que el proyecto es de reducido tamaño.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona no existen otros proyectos de estas características. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Utilización de recursos naturales. El consumo de materias primas y recursos naturales no se considera significativo debido a la propia naturaleza del proyecto. El principal recurso que se emplea es el suelo.

Generación de residuos. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición y durante la fase de explotación se generarán una serie de residuos como consecuencia de las labores de mantenimiento de las infraestructuras.

Todos estos residuos serán convenientemente gestionados.

Contaminación y otras perturbaciones. En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión provocado por el movimiento de la maquinaria, transporte de materiales y equipos, en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras. También se producirá un incremento en los niveles de contaminación acústica. En la fase de funcionamiento no es previsible que se produzcan emisiones de contaminantes a la atmósfera, salvo las emisiones de gases procedentes de los vehículos empleados en las labores de mantenimiento de la instalación, que deberán contar con un mantenimiento adecuado y que en todo caso van a ser reducidas. No existirán vertidos al dominio público hidráulico.

La instalación contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con la descarbonización del sistema energético, la minimización de las emisiones de contaminantes atmosféricos y, por ende, a la reducción del cambio climático.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. El documento ambiental incluye un análisis de riesgos de accidentes graves y/o catástrofes que concluye que el riesgo no es significativo.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubica en Suelo Rústico Común, con un uso agrícola en la actualidad.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto tiene coincidencia territorial con la ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204). En general la capacidad de acogida de la zona es alta, pudiendo considerarse que no existirán graves afecciones al medio natural. La capacidad de regeneración de la zona una vez desmantelado el proyecto es relativamente fácil y rápida.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con:

- Espacios naturales protegidos.
- Planes de especies protegidas.
- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera /

- Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.
- Fauna protegida.

El proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.

En las proximidades de la futura instalación, se documentan dos yacimientos arqueológicos: Fuente Melgar (Código PACU 810054) y la Lamparilla (Código PACU 30064), que distan del proyecto 860 y 1200 m respectivamente.

No obstante, lo anterior, y dado que la información arqueológica disponible para el término municipal de Horcajo de las Torres no supone un conocimiento global y exhaustivo del patrimonio arqueológico de todo su territorio, se requiere al promotor que, efectúe un diagnóstico de la afección que el proyecto pudiera tener sobre el patrimonio arqueológico. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de obra y más sostenido en el tiempo durante su funcionamiento.

La superficie de ocupación, por el contrario, es reducida disminuyendo la magnitud.

Naturaleza del impacto. Las acciones que producen un mayor número de impactos negativos se suelen concentrar en las fases de construcción y desmantelamiento, asociadas a la preparación del terreno y el montaje y desmontaje de las instalaciones.

Se estima que el proyecto es compatible con el medio, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el presente informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. La intensidad y complejidad del impacto son reducidos. Los impactos negativos de mayor intensidad se producirán sobre la fauna y el suelo, si bien de manera general no se considera que la complejidad de éstos sea elevada.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es alta en las fases de construcción y desmantelamiento. Sin embargo, en la fase de funcionamiento la probabilidad se reduce si se cumplen las medidas preventivas y correctoras establecidas, limitándose a posibles accidentes.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La reversibilidad de este tipo de actuaciones es bastante alta, permitiendo la restauración del medio una vez finalizada la vida útil de estas infraestructuras, lo que parece poco probable, por otro lado.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona no existen otros proyectos de estas características. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Con las medidas correctoras y protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental se reducirán los impactos del proyecto en gran medida.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. Informe de impacto ambiental

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de «Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo Horcajo 2», promovido por Hermanos Corona Alonso C.B. en el término municipal de Horcajo de las Torres, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto de ejecución como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1 Medidas protectoras. Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan a las incluidas en el presente informe de impacto ambiental:

- a) Protección de infraestructuras y vías de acceso.—Se aprovecharán las carreteras y caminos existentes para el acceso de vehículos y maquinaria durante las obras; no se planteará la apertura de otros nuevos. Estos caminos deberán mantenerse en buen estado, debiendo restaurarse o restituirse adecuadamente los sistemas de drenaje y otras infraestructuras que se vean afectadas.

Para cualquier actuación que tenga incidencia sobre las carreteras próximas, como accesos, instalaciones etc., deberá tenerse en cuenta lo establecido en la normativa vigente en materia de carreteras, con especial hincapié en las medidas de seguridad durante la fase de construcción de la planta. Se habilitarán medidas para minimizar la incorporación de polvo y barro a las carreteras que dan acceso a la planta.

Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas eléctricas, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres

de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

- b) Integración paisajística.—Los acabados exteriores de los edificios e instalaciones auxiliares presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno, preferentemente rojizas para las cubiertas y ocre o terrosas para los paramentos, dando preferencia a los acabados mates sobre los brillantes o metalizados y al cumplimiento de la normativa urbanística. Deberán cuidarse los materiales a emplear en la construcción, que serán los tradicionales que se usan en la zona, prohibiéndose expresamente el acabado de bloques sin tratamiento final de los paramentos, los tejados de uralita o similares, etc.

Desde un punto de vista paisajístico y como elemento de fomento de la biodiversidad, se deberá realizar una plantación perimetral, que se mantendrá a lo largo de toda la vida útil de la planta, alrededor del vallado de la instalación. La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal.

Se utilizarán preferentemente especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación.

- c) Protección de los suelos. Previamente al inicio de las obras, sus límites deberán quedar jalonados y debidamente señalizados. Las obras no podrán exceder dicho perímetro.

Con el fin de conservar la capa vegetal del suelo, en las zanjas para la construcción de las líneas eléctricas, en las explanaciones para la implantación de las baterías, de los sistemas de conversión de potencia y de las estaciones de transformación así como en las instalaciones auxiliares de obra se deberá retirar la capa superior de suelo vegetal (al menos 20 cm), acopiándola en montones de pequeña altura, con el objeto de mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior uso superficial en el relleno superficial de las zanjas o en las labores de restauración de las zonas alteradas durante las obras.

Se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo por lo que deberá presentar un informe preliminar de situación del suelo en el que se desarrolla la actividad.

- d) Protección de las aguas. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

El promotor del proyecto deberá llevar a cabo toda actuación relacionada con la ejecución del mismo evitando alterar la escorrentía natural de las aguas derivada de una modificación sustancial del relieve natural del terreno (art. 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

En cualquier circunstancia, toda actuación que pueda hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros y/o que provoque variación de la fuerza de las avenidas ocasionando daños a personas o cosas (daños derivados del proyecto), será responsabilidad única del promotor y deberá asumirla como tal (art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En relación con las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, en las casetas de obra,..., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento de este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- e) Protección de la fauna. El comienzo de las actuaciones deberá realizarse fuera del periodo sensible para las aves esteparias (de marzo a julio). En caso de no ser posible, de forma previa al comienzo de las actuaciones se realizará una prospección que permita identificar posibles nidos o dormitorios en el entorno de trabajo. En caso de encontrarse alguno, las actuaciones se iniciarán cuando el nido no se encuentre ocupado siempre que se encuentre en un radio menor a los 500 m de la actuación.

Los vallados perimetrales de las instalaciones, excepto los de los centros de transformación, deberán ser permeables a la fauna, por lo que se empleará un vallado de tipo cinegético o ganadero, con luz de malla amplia, en la parte inferior más próxima al suelo, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno. Además, se deben ejecutar aberturas en la parte inferior del vallado, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm, al menos cada 50 metros, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna. La altura del cerramiento no será superior a 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes. En la medida de lo posible, los postes del vallado serán de colores lo más parecido al entorno, evitando en todo momento elementos brillantes o reflectantes, además, siempre que sea posible, se reducirá la altura de los seguidores, de manera que sean menos visibles en el entorno.

Se señalará el vallado de la planta para hacerlo más visible a las aves y quirópteros, con placas metálicas o plásticas de 25x25 cm, una en cada vano. Estas placas serán de color blanco, mates y sin bordes cortantes y se colocarán en la parte superior del vallado.

- f) Protección de la vegetación. En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo solar (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), no se utilizarán métodos químicos para el control de la vegetación ni quemas de residuos o de control de la vegetación, excepto en el caso de plaga declarada oficialmente conforme a la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

- g) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos y a la recogida y gestión del afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados. Antes de proceder a la recepción de las obras el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

Una vez en funcionamiento, los residuos asimilables a domésticos serán gestionados mediante su incorporación al sistema municipal de limpieza.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes, así como de la retirada de instalaciones provisionales que no sean necesarias. Durante la fase de funcionamiento se generarán diversos tipos de residuos derivados del mantenimiento de las instalaciones, por lo que se deberá disponer de un punto de almacenamiento adecuado para estos residuos, especialmente para los peligrosos, con las suficientes medidas de protección del suelo frente a contaminaciones accidentales o vertidos. Cualquier incidencia relativa a la detección de residuos derivados del mantenimiento de las instalaciones deberá ser incluida en el correspondiente informe de seguimiento.

- h) Protección acústica. No deberán superarse en ningún momento los límites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Así mismo, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre, modificada por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo, y mantener los niveles de inmisión en el entorno por debajo de los límites establecidos en la normativa aplicable.
- i) Contaminación lumínica. Se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica, con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares o para hacer frente a situaciones de riesgo. En tal caso, se utilizarán luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta (azules y UV), la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, y se limitará a lo estrictamente necesario.

- j) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.
- k) Prevención de incendios y plan de autoprotección. Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, y el uso de las instalaciones, deberá cumplirse las condiciones prescritas en la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. En relación con el aprovisionamiento de combustibles de la maquinaria a utilizar en todo tipo de trabajos, se extremará el cuidado durante su repostaje para evitar igniciones que puedan provocar incendios forestales.

Ninguna de las actuaciones que se proyecten deberá incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación del presente proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- l) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Dado que la información arqueológica disponible para el término municipal de Horcajo de las Torres no supone un conocimiento global y exhaustivo del patrimonio arqueológico de todo su territorio, se requiere al promotor que, efectúe un diagnóstico de la afección que el proyecto pudiera tener sobre el patrimonio arqueológico. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La estimación se hará mediante una prospección arqueológica intensiva de la superficie afectada, antes del inicio de las obras. El planteamiento técnico y metodológico se expondrá en la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por técnico competente y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

No obstante, si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

- m) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente para su aprobación.

- n) En las fases de paralización de la instalación, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o exista riesgo de afección al medio.
- o) Desmantelamiento. Al final de la vida útil de la instalación, cuando el sistema de almacenamiento de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

5.2 *Autorización del proyecto y publicidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3 *Comunicación de inicio de actividad:* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.4 *Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:* Con antelación al inicio de la actividad el promotor presentará ante el órgano sustantivo el programa de vigilancia ambiental contenido en el documento ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y de desmantelamiento y cese de la instalación.

5.5 *Informes anuales:* A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el documento ambiental y en este informe de impacto ambiental.

- 5.6 *Seguimiento y vigilancia.* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.
- 5.7 *Modificaciones:* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.
- 5.8 *Vigencia del informe de impacto ambiental:* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
- 5.9 *Objeto de recurso:* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.