III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3541 *Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 10 de agosto de 2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III", promovido por Maspalomas Resort, S.L., en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.- Expte. 37/2025-0716115641.*

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 2 de julio de 2025 (CTEE/7339), la Dirección General de Energía (en adelante, DGE), como órgano sustantivo, remitió a la actual Dirección General de Calidad Ambiental (en adelante, DGCA) la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto "Planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III", promovido por Maspalomas Resort, S.L., en en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 31 de julio de 2025, el órgano ambiental acuerda el inicio del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Tercero.- Con fecha 25 de noviembre de 2025 (CTEE/14184), la DGE remite al órgano ambiental el documento titulado «Ciclo anual de avifauna y quirópteros (julio 2024-junio 2025) planta fotovoltaica de autoconsumo "Lopesan III"», redactado por Evalúa Soluciones Ambientales, S.L., y firmado electrónicamente el 9 de noviembre de 2025 por D. Eduardo González Melián.

Cuarto.- Con fechas 2 de diciembre de 2025 (CTEE/133362) y 19 de enero de 2026 (n.º General: 104337), tanto el órgano sustantivo como la entidad Evalúa Soluciones Ambientales, S.L. presentan respuesta al requerimiento de subsanación efectuado por el órgano ambiental.

Quinto.- Con fecha 22 de enero de 2026 (n.º General: 47982), la actual DGCA remite al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria el estudio de patrimonio cultural actualizado presentado por el promotor, a los efectos de la emisión del correspondiente informe sectorial.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto "Planta Fotovoltaica de Autoconsumo Lopesan III" tiene por objeto la implantación de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo, conectada a red sin vertido, con punto de conexión en el Centro de Transformación (en adelante, CT) de Abonado del Hotel Costa Meloneras. La planta contará con una potencia nominal de 5.196 kWn y una potencia pico de 6.001,20 kWp, estimándose una producción energética anual de

10.441.622 kWh. La superficie total de captación de los módulos será de 25.837,69 m², mientras que la superficie finalmente intervenida para la adecuación superficial alcanzará aproximadamente 4,80 ha.

La instalación se localiza en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, dentro del Polígono 17 (parcelas 132, 133 y 134, con referencias catastrales 35020A017001320000EU, 35020A017001330000EH y 35020A017001340000EW). Se emplaza en el entorno inmediato de las plantas fotovoltaicas Lopesan I y Lopesan II, situadas al norte de la GC-1, a la altura del kilómetro 49. Estas instalaciones se encuentran operativas y cuentan con infraestructuras de evacuación independientes, conectadas a la SET El Tablero (20/66 kV). Las características principales de las plantas del entorno se resumen en la siguiente tabla:

Nombre planta fotovoltaica	Potencia	Superficie	Evacuación - longitud línea
Lopesan I (en producción)	5 MWp	6,12 ha	SET Tablero 20/66 kV - 959 m
Lopesan II (en producción)	3 MWp	2,15 ha	
Lopesan III (objeto de proyecto)	6 MWp	2,58 ha	CT Hotel Costa Meloneras - 3.231 m

Tabla 1: Resumen de características principales de las instalaciones fotovoltaicas del entorno.

La planta estará compuesta por 10.002 módulos fotovoltaicos de 600 Wp, dispuestos en estructuras de aluminio anodizado con inclinación media de 15°, hincadas al terreno. La producción se gestionará a través de 15 inversores de 346,40 kWn. La tensión de salida de los inversores será de 800 V a 50 Hz, elevándose posteriormente a 20 kV mediante tres Centros de Transformación Privados (en adelante, CTP).

La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media tensión (en adelante, LSMT) a 20 kV, con una longitud de 3.231 m, que enlazará el CTP-1 con el CT de Abonado del Hotel Costa Meloneras. Esta red incluirá tres tubos de reserva y las interconexiones entre los distintos CTP.

En primera instancia, la producción se destinará íntegramente al autoconsumo del Hotel Costa Meloneras. No obstante, en actuaciones futuras se prevé la ampliación de la red mediante un anillo privado de autoconsumo que integrará diversas instalaciones turísticas y de servicios de la Zona de Meloneras.

Segunda.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en el Anexo II de dicha norma.

En particular, el proyecto se encuadra en el Grupo 4 “Industria energética”, apartado b), del citado Anexo II, relativo a:

Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado.

En el presente caso, el proyecto contempla la ejecución de una línea subterránea de media tensión (LSMT) de 20 kV y una longitud total de 3.231 m, destinada a la evacuación de la energía generada por la planta fotovoltaica hasta el CT de abonado del Hotel Costa Meloneras.

En consecuencia, atendiendo a las características técnicas de la infraestructura de evacuación proyectada, en particular a su tensión de operación y longitud, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo previsto en la Ley 21/2013.

Tercera.- Resultado del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 31 de julio de 2025, la entonces DGTELCC acordó la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en relación con el proyecto de referencia.

En el marco de dicho trámite se solicitaron informes a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Como resultado, se recibieron seis informes sectoriales emitidos por distintas unidades administrativas y entidades, y no se recibieron alegaciones de personas interesadas.

Una vez finalizado el plazo establecido para el trámite de consultas previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, y ante la ausencia de respuesta por parte de determinados órganos consultados, la DGCA procede a reiterar la solicitud de informe a aquellas Administraciones cuyo pronunciamiento técnico se consideró necesario para la adecuada evaluación ambiental del proyecto.

En este sentido, con fecha 6 de octubre de 2025 (CTEE/11433 y CTEE/125135, respectivamente), se reiteró la solicitud de informe a la DGMN del Gobierno de Canarias y al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Asimismo, con fecha 9 de octubre de 2025 (CTEE/127191), se reiteró la solicitud al Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

Como resultado de dichas reiteraciones, se recibieron dos nuevos informes sectoriales, correspondientes a la DGMN y al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, alcanzándose finalmente un total de ocho informes incorporados al expediente.

Administraciones públicas y personas interesadas consultadas	Respuestas
Gobierno de Canarias	
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.	
Dirección General de Agricultura.	-
Dirección General de Ganadería.	-
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.	
Dirección General de Industria.	-
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.	
Dirección General de Infraestructura Viaria.	-

Administraciones públicas y personas interesadas consultadas	Respuestas
Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.	
Dirección General de Aguas.	01/09/2025
Dirección General de Emergencias.	
Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias.	11/02/2026
Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial.	-
Consejería de Sanidad.	
Dirección General de Salud Pública.	
Servicio de Sanidad Ambiental.	13/08/2025
Consejería de Transición Ecológica y Energía.	
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad.	11/12/2025
Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.	
Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental.	-
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación.	-
Servicio de Residuos.	05/08/2025
Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.	
Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural.	-
Cabildo Insular de Gran Canaria	
Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.	
Servicio de Industria y Comercio.	29/08/2025
Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento.	-
Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda.	
Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras.	04/09/2025
Consejería de Política Territorial y Paisaje.	-
Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.	
Servicio de Patrimonio Histórico.	28/10/2025 02/02/2026
Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica.	-
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.	-
Organismo municipal	
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.	-
Organizaciones no gubernamentales	
Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria.	-
Ben Magec - Ecologistas en Acción – Canarias.	-
SEO Birdlife.	-

A continuación, se resumen los informes y observaciones recibidos en el trámite de consultas:

a) Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias (1.9.2025)-CTEE/94060.

La Dirección General de Aguas (en adelante, DGA) informa que, a la fecha de emisión de su informe, no consta afección del proyecto sobre actuaciones, proyectos u obras promovidos por dicho órgano en el ámbito de sus competencias.

No obstante, el informe señala que la evaluación deberá supeditarse a lo que determine el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en materia de posibles presiones e impactos sobre las masas de agua identificadas en el planeamiento hidrológico insular actualmente vigente, a las que pudiera estar asociado el ámbito del proyecto, así como en materia de gestión del dominio público hidráulico y sus zonas de protección. También habrá que estar a lo que determine el citado organismo de cuenca en materia del potencial riesgo de inundación de la zona de estudio.

b) Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias (11.2.2026)-N.º Comunicación interna: 46165.

El Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias contrasta la información recogida en el DA sobre la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes mediante la consulta de RIESGOMAP, del visor de la Dirección General de Emergencias y de los planes especiales de protección civil vigentes.

El informe considera que el análisis de los riesgos naturales aportado en el DA resulta, con carácter general, coherente con las fuentes oficiales consultadas. En particular, identifica niveles muy bajos de riesgo volcánico y sísmico, así como valores bajos o muy bajos de vulnerabilidad social y exposición económica. Asimismo, señala que el ámbito no se encuentra próximo a áreas de riesgo potencial significativo de inundación costera.

No obstante, RIESGOMAP atribuye al ámbito una susceptibilidad alta frente a procesos de dinámica de laderas. Por ello, el Servicio considera necesario incorporar las medidas preventivas y de protección adecuadas para evitar que la ejecución de las obras genere riesgos para las personas, los bienes o las propias instalaciones.

Asimismo, señala que el documento ambiental deberá analizar expresamente el riesgo de incendio y establecer las medidas necesarias para prevenirlo y reducir sus posibles consecuencias.

En relación con los riesgos tecnológicos, el informe indica que el ámbito no se encuentra afectado por zonas de riesgo aeronáutico ni por instalaciones radiológicas, químicas o de explosivos. No obstante, advierte de la proximidad de la carretera GC-1, identificada como ruta de transporte de mercancías peligrosas de clase 3, correspondiente a líquidos inflamables.

El Servicio concluye que, si se considera que el proyecto no presenta vulnerabilidad significativa frente a accidentes graves o catástrofes, deberá incorporarse una justificación técnica expresa. En todo caso, el proyecto deberá contemplar las medidas necesarias frente al riesgo de incendio, la susceptibilidad alta a la dinámica de laderas y cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la integridad o salud de las personas y bienes situados en el ámbito y su entorno.

c) Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias (13.8.2025)-CTEE/87614.

El informe del Servicio de Sanidad Ambiental advierte que, durante la fase de obra, la calidad del aire podría verse afectada por las emisiones de polvo y gases derivadas de las excavaciones, los movimientos de tierras y el tránsito de maquinaria.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la aridez del terreno, el régimen de vientos predominante y la proximidad tanto de zonas residenciales como de la vía GC-1, deberá comprobarse y verificarse el cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos para proteger la salud pública. Asimismo, se deberán implementar medidas eficaces que minimicen el impacto durante la fase de obra, especialmente la exposición potencial al polvo y material particulado y, en condiciones meteorológicas desfavorables como calima o fuertes vientos, paralizar aquellas actividades que generen un aumento en los niveles de inmisión de material particulado.

En relación con el ruido y las vibraciones, se prevé que durante la fase de construcción los niveles acústicos, estimados entre 85 dB(A) y 95 dB(A), superen los objetivos de calidad establecidos por la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica del Municipio de San Bartolomé de Tirajana, especialmente en el trazado de la línea de evacuación, próximo a viviendas y a un centro sanitario. Por lo tanto, se deberán adoptar todos los medios y técnicas disponibles para garantizar el cumplimiento de los niveles de ruido establecidos, así como proponer las medidas correctoras necesarias que estime el Órgano ambiental para minimizar la posible afección por este factor a la población.

Asimismo, el trazado de la línea de evacuación en las proximidades del centro sanitario implica la necesidad de mantener operativas sus vías acceso, por lo que se debe informar de las acciones a ejecutar, y escuchar a los afectados en el caso de que se produzcan molestias, para valorar la implementación de medidas adicionales a las establecidas en el DA, que ayuden a mitigar los efectos negativos derivados de la puesta en marcha de este proyecto.

En cuanto a la contaminación del agua y del suelo, indica que, durante la fase de obra, la zona destinada al acopio de materiales debe situarse sobre suelo debidamente impermeabilizado, con el fin de evitar posibles lixiviados y, si es preciso, disponer de un sistema de canalización para su recogida en caso de interacción con aguas pluviales. Además, durante la fase de explotación, se deberá priorizar el uso de agua libre de productos químicos para la limpieza de los módulos fotovoltaicos.

Respecto al paisaje, señala que, teniendo en cuenta la sinergia y acumulación con el conjunto de instalaciones que se concentran en la zona, las modificaciones en la ocupación del suelo y las construcciones contribuyen a un cambio sustancial en la apreciación visual y una pérdida significativa de calidad del paisaje y, por tanto, al bienestar y calidad de vida de la población cercana.

En cuanto a campos electromagnéticos, con el fin de proporcionar un alto nivel de protección de la salud, considera necesario que, en caso de llevarse a cabo el proyecto, se realice una campaña de mediciones reales de los niveles de exposición a los campos magnéticos en las localizaciones de la línea eléctrica de evacuación próximos a núcleos poblacionales, con el fin de verificar las estimaciones presentadas por el promotor.

En conclusión, el informe considera necesario que se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas, así como cualquier otra que determine el órgano ambiental para la protección de la salud y el bienestar de la población y preservar el medio ambiente. Asimismo, recomienda que el promotor mantenga canales de comunicación abiertos con los residentes y usuarios del entorno, de manera que pueda escuchar y evaluar a los afectados en caso de que se produzcan molestias, y así establecer las medidas pertinentes para reducir cualquier impacto que pueda derivarse de las acciones del proyecto.

d) Servicio de Residuos de la entonces DGTELCC del Gobierno de Canarias (5.8.2025)-CTEE/9002.

El Servicio de Residuos informa que, al no tratarse de una instalación de tratamiento de residuos, el proyecto no requiere autorización específica por su parte. No obstante, durante la fase de construcción deberán cumplirse las obligaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en relación con la gestión de residuos de construcción

y demolición, especialmente lo previsto en sus artículos 4, 5 y 6, así como en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre valorización de materiales naturales excavados, en particular a las obligaciones recogidas en los artículos 4 y 5.

Asimismo, recuerda que el promotor, como productor de residuos peligrosos y no peligrosos, deberá presentar la comunicación previa de la actividad ante la DGTELCC, actual DGCA cumpliendo además lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en lo relativo a la gestión, almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos, respectivamente.

Finalmente, se recuerda la necesidad de verificar si la actividad está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, relativo a actividades potencialmente contaminantes del suelo, en cuyo caso deberá remitir a la DGTELCC, actual DGCA un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos afectados por el proyecto, conforme al artículo 3 y Anexo II.

e) Servicio de Industria y Comercio de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria (29.8.2025)-CTEE/93487.

El Servicio de Industria y Comercio informa que la planta fotovoltaica de autoconsumo tiene la consideración de actividad clasificada. Asimismo, informa que el Documento Ambiental incorpora medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de restauración para las fases previa, de construcción, funcionamiento y desmantelamiento, destinadas a evitar, reducir o corregir los efectos ambientales derivados de la ejecución del proyecto.

f) Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria (4.9.2025)-CTEE/95108.

El Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras informa desfavorablemente sobre los elementos de la planta fotovoltaica, incluido el vallado perimetral, situados dentro de las franjas de protección de la margen derecha de la carretera GC-1, a la altura aproximada del punto kilométrico 49+000. El informe señala que dichas instalaciones se proyectan a menos de 35 m de la línea exterior de la calzada, incumpliendo las distancias establecidas en los artículos 56.3 y 58.5 del Reglamento de Carreteras de Canarias.

Por el contrario, informa favorablemente sobre las instalaciones ubicadas más allá de la línea límite de edificación y sobre el cruce subterráneo de la línea de evacuación previsto en el mismo punto kilométrico, siempre que este último se ejecute conforme a las condiciones establecidas en el artículo 63.1.l) del citado Reglamento.

Asimismo, advierte que la documentación no define con precisión el trazado de la línea de evacuación dentro de la planta fotovoltaica, por lo que no resulta posible emitir una valoración definitiva sobre este tramo.

Finalmente, indica que cualquier actuación situada dentro de las franjas de protección de la carretera deberá contar, antes del inicio de las obras, con la correspondiente autorización o informe preceptivo de la Consejería competente en materia de carreteras. Para ello, deberá aportarse el proyecto constructivo completo y acreditarse expresamente el cumplimiento de las determinaciones del Reglamento de Carreteras de Canarias aplicables.

g) Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias (Servicio de Biodiversidad) (11.12.2025)-CTEE/ 15033.

El Servicio de Biodiversidad analiza las posibles afecciones del proyecto sobre la flora, la fauna y la funcionalidad ecológica del ámbito de actuación. Con carácter general, considera adecuada la caracterización ambiental contenida en el DA, si bien formula diversas observaciones y recomendaciones.

En relación con la flora, señala que el tarajal (Tamarix canariensis) presente en el entorno, se encuentra incluido en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, por lo que cualquier actuación que pueda afectar a ejemplares de esta especie requerirá la correspondiente autorización del órgano competente.

Respecto a la fauna, advierte que la caracterización inicial se apoya principalmente en la información disponible en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, herramienta que no sustituye la realización de prospecciones específicas de campo. El informe señala la presencia potencial de especies de avifauna protegida, entre ellas la terrera marismeña (Alaudala rufescens rufescens) y el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus amantum).

Asimismo, el ámbito se incluye en el Sector 2 del "Estudio del estado de la población de alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus) en la isla de Gran Canaria". No obstante, el Servicio precisa que no existen citas concretas de la especie en el área estricta de implantación ni se realizaron recorridos específicos de censo en dicha zona.

El informe incorpora también la zonificación elaborada por la Dirección General para orientar la implantación de instalaciones fotovoltaicas, según la cual el ámbito se localiza en una zona considerada incompatible por su potencial utilización por especies de avifauna esteparia. No obstante, aclara que dicha cartografía constituye una herramienta orientativa de planificación y que la valoración debe realizarse de forma individualizada, atendiendo a las características concretas del proyecto y del emplazamiento.

En relación con el diseño de la instalación, el Servicio advierte que la cobertura generalizada del terreno con grava limitaría el desarrollo de la vegetación natural y reduciría la funcionalidad ecológica del ámbito. Por ello, recomienda mantener el suelo natural bajo los paneles y aplicar las orientaciones recogidas en la "Guía metodológica para la valoración de repercusiones de las instalaciones solares sobre especies de avifauna esteparia" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Respecto a las especies exóticas invasoras, considera necesario realizar prospecciones previas al inicio de las obras y establecer medidas específicas para evitar su dispersión y favorecer su control. El informe hace referencia expresa al rabogato (Cenchrus setaceus), el ricino (Ricinus communis), las tuneras (Opuntia spp.) y la culebra real de California (Lampropeltis californiae), recomendando la coordinación con los programas desarrollados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

Finalmente, concluye que el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000 ni a hábitats de interés comunitario inventariados. No obstante, atendiendo a la posible presencia de avifauna protegida y esteparia y a la funcionalidad ecológica del entorno, considera necesaria la aplicación de medidas preventivas y correctoras específicas destinadas a minimizar la pérdida de hábitat y favorecer el mantenimiento de la biodiversidad.

h) Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria (28.10.2025, CTEE/117015; y 2.2.2026, n.º general 209561).

En su informe de 28 de octubre de 2025, el Servicio de Patrimonio Histórico informa desfavorablemente sobre el proyecto, al considerar que la información patrimonial incorporada en el documento ambiental y en el estudio específico no acreditaba la realización de una prospección arqueológica sistemática y de cobertura total del ámbito afectado.

El informe señala que la metodología descrita resultaba confusa y contradictoria, al alternar referencias a una prospección intensiva de la totalidad del ámbito con un mero reconocimiento ocular de las parcelas de implantación. Asimismo, indica que no constaba la preceptiva autorización administrativa para la realización de la prospección arqueológica, lo que impedía considerar suficientemente acreditada la valoración de las posibles afecciones sobre el patrimonio cultural.

En consecuencia, el Servicio considera que las medidas preventivas propuestas eran genéricas y no se sustentaban en una caracterización patrimonial adecuada. Por ello, condiciona la viabilidad del proyecto a la aportación de una prospección arqueológica intensiva, de cobertura total y debidamente autorizada, que comprenda la totalidad de las superficies afectadas por las obras y permita definir las medidas preventivas y correctoras necesarias, sin que dicha evaluación pueda diferirse a la fase de construcción.

Posteriormente, el promotor presentó un nuevo Estudio de Patrimonio Cultural, titulado “Proyecto de planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III”, coordinado por Evalúa Soluciones Ambientales, S.L.

Tras el análisis de esta nueva documentación, el Servicio emitió, con fecha 2 de febrero de 2026, informe favorable condicionado. Entre las determinaciones establecidas se incluye la obligación de comunicar previamente el inicio de los trabajos y de realizar un control arqueológico continuado y a pie de obra, efectuado por personal técnico competente, durante todas las actuaciones susceptibles de afectar al subsuelo o a bienes integrantes del patrimonio cultural canario.

Asimismo, recuerda la obligación de actuar conforme al artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en caso de producirse hallazgos casuales, y señala que cualquier modificación del proyecto o actuación complementaria no contemplada en la documentación evaluada deberá someterse a una nueva valoración específica de sus posibles efectos sobre el patrimonio histórico.

Cuarta.- Análisis de alternativas.

El DA analiza la alternativa de no ejecución del proyecto (alternativa 0), la alternativa de implantación de la planta fotovoltaica y dos alternativas para el trazado de la línea subterránea de media tensión de evacuación, valorando cualitativamente sus efectos sobre las principales variables ambientales mediante un análisis multicriterio.

Alternativas de implantación de la planta fotovoltaica:

• Alternativa 0 (no ejecución): consiste en mantener la situación actual, sin desarrollar la instalación fotovoltaica proyectada. Esta opción implicaría mantener el suministro energético mediante el sistema eléctrico convencional, sin contribuir a la reducción del

consumo de combustibles fósiles ni de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.

• Alternativa 1 (seleccionada): consiste en la implantación de una planta fotovoltaica de autoconsumo, inicialmente vinculada al Hotel Costa Meloneras y con previsión de ampliación para el suministro a otras instalaciones del complejo. El DA justifica su localización por desarrollarse sobre un ámbito previamente antropizado, vallado y en continuidad con las instalaciones fotovoltaicas existentes "Lopesan I" y "Lopesan II", lo que favorece la concentración de infraestructuras y minimiza la ocupación de nuevos terrenos.

Alternativas de trazado de línea de evacuación:

• Alternativa 1: esta alternativa supone la ejecución de la LSMT con una longitud total del trazado de 3.365 m fuera de la parcela de implantación. Esta opción incrementa las necesidades de excavación, zanjas, movimientos de tierra, gestión de residuos y el volumen de cableado, lo que deriva en mayores impactos ambientales y constructivos.

• Alternativa 2 (seleccionada): esta alternativa plantea una longitud de recorrido de 3.231 m, lo que reduce los impactos respecto a la alternativa 1. El trazado discurre en gran parte por pistas existentes y suelos urbanos o urbanizables, lo que minimiza la afección al entorno, al tránsito de vehículos y simplifica los trámites de ejecución, desarrollo y permisos de servidumbre. Por todo ello, constituye la alternativa más adecuada desde el punto de vista ambiental, técnico y administrativo.

Como resultado del análisis, el DA selecciona la alternativa 1 para la implantación de la planta fotovoltaica y la alternativa 2 para el trazado de la línea de evacuación, al considerarlas las opciones más favorables desde las perspectivas ambiental, técnica y administrativa.

La metodología utilizada se considera adecuada, al incluir la alternativa de no actuación y comparar distintas soluciones para la infraestructura de evacuación. Asimismo, la selección realizada se encuentra suficientemente justificada, dado que la planta se proyecta en un ámbito previamente transformado y en continuidad con instalaciones fotovoltaicas existentes, mientras que el trazado elegido presenta una menor longitud y aprovecha mayoritariamente corredores ya alterados, reduciendo la ocupación y transformación de nuevos terrenos.

Quinta.- Criterios mencionados en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

1. Características del proyecto.

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.

El proyecto consiste en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin vertido a la red, con una potencia nominal de 5.196 kW y una potencia pico de 6.001,20 kWp junto con su correspondiente línea de conexión. Los módulos fotovoltaicos ocuparán una superficie total de 25.837,69 m^2, siendo la superficie finalmente intervenida para la adecuación superficial de aproximadamente 4,8 ha.

La planta está integrada por 10.002 módulos fotovoltaicos instalados sobre estructuras hincadas directamente en el terreno, 15 inversores y tres centros de transformación. La energía generada se conduce hasta el centro de transformación de abonado del Hotel Costa Meloneras mediante una línea subterránea de media tensión.

La línea exterior tiene una longitud aproximada de 3.231 m y discurre mayoritariamente por aceras, calzadas y otros terrenos previamente transformados. El cruce de la autopista GC-1 se realiza mediante perforación dirigida, evitando la apertura de zanjas sobre la plataforma viaria. La instalación incluye, además, dos tramos subterráneos internos para la interconexión de los centros de transformación.

El acceso a la parcela se efectuaría mediante la red viaria y las pistas existentes, ejecutadas previamente para las instalaciones fotovoltaicas Lopesan I y Lopesan II. Dadas la topografía predominantemente llana y la adaptación de las estructuras a ligeros desniveles, los movimientos de tierra previstos serían de escasa entidad.

La ejecución se desarrollaría en dos fases, durante un periodo estimado de 24 meses y la vida útil estimada de la instalación será de 30 años, sin perjuicio de que pueda prolongarse mediante el mantenimiento y la sustitución de sus componentes.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.

El proyecto se localiza en la misma parcela que las instalaciones fotovoltaicas “Lopesan I” y “Lopesan II” y en las proximidades de la autopista GC-1, en un entorno caracterizado por la presencia de infraestructuras energéticas, viarias y urbanas.

Asimismo, en el entorno se identifican otros proyectos fotovoltaicos en distintas fases de tramitación, entre ellos el “Parque Fotovoltaico Montaña Blanca I”, situado aproximadamente a 1,5 km al suroeste, y las instalaciones “ISF Lomo Gordo II”, “ISF Lomo Gordo III” e “ISF Lomo Gordo IV”, localizadas a unos 2 km al noreste.

Estas últimas se encuentran separadas del ámbito de actuación por la autopista GC-1 y el Barranco de Ayagaures, elementos que reducen la continuidad territorial y visual entre las instalaciones y atenúan la posibilidad de efectos acumulativos directos.

El estudio de sinergias incluido en el DA identifica una acumulación visual apreciable en el entorno inmediato, derivada principalmente de la implantación del proyecto junto a las plantas fotovoltaicas ya existentes en la misma parcela. Esta circunstancia es también señalada por el Servicio de Sanidad Ambiental.

No obstante, la concentración de instalaciones se produce en un ámbito previamente transformado, en el que predominan las infraestructuras fotovoltaicas, viarias y urbanas. En consecuencia, aunque el proyecto incrementará la ocupación del suelo y la presencia visual de este tipo de instalaciones, los efectos acumulativos previsibles se consideran de alcance limitado, siempre que se apliquen las medidas de integración paisajística y conservación del suelo natural previstas.

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.

El principal recurso natural afectado por el proyecto será el suelo, con una superficie aproximada de 4,8 ha objeto de adecuación, de las cuales unas 2,58 ha corresponden

a la ocupación de la planta fotovoltaica. La instalación se proyecta sobre terrenos previamente transformados y parcialmente desprovistos de vegetación natural, en un entorno caracterizado por la presencia de infraestructuras y otras actuaciones antrópicas. En consecuencia, la instalación fotovoltaica no se implanta sobre un ámbito natural bien conservado, si bien comportará la ocupación permanente y la transformación física de la superficie destinada a los módulos y demás elementos de la instalación.

A esta ocupación se añade la afección temporal asociada a la ejecución de la línea subterránea de media tensión, de aproximadamente 3.231 m de longitud, cuyo trazado discurre mayoritariamente por suelos urbanos o urbanizables y por corredores previamente alterados hasta el centro de transformación de abonado del Hotel Costa Meloneras.

Los movimientos de tierra asociados a la planta serán reducidos, dada la topografía predominantemente llana de la parcela y el sistema de hincado previsto para las estructuras de soporte. En relación con la línea de media tensión, el DA estima que aproximadamente el 80% del material extraído durante la apertura de la zanja será reutilizado posteriormente en su relleno y cierre, reduciendo la necesidad de materiales de préstamo y la generación de excedentes de excavación.

Durante la fase de construcción se consumirá agua principalmente para el control de las emisiones de polvo y la compactación de materiales, sin que se prevea un consumo significativo. Asimismo, se utilizarán materiales de construcción, entre ellos hormigón, cemento, zahorra y áridos, además de combustibles y aceites destinados al funcionamiento de la maquinaria y los vehículos.

Durante la fase de funcionamiento, el consumo de agua y de otros recursos será reducido y estará vinculado principalmente a las operaciones de limpieza y mantenimiento, sin que se prevean nuevas ocupaciones de suelo.

En cuanto a la biodiversidad, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000 ni a hábitats de interés comunitario inventariados. No obstante, deberá conservarse, en la medida de lo posible, el suelo natural bajo los paneles y aplicarse las medidas previstas para evitar afecciones sobre la flora, la fauna y la funcionalidad ecológica residual del ámbito.

Durante el desmantelamiento, el consumo de recursos será de naturaleza similar al previsto durante la construcción, aunque previsiblemente inferior, y estará asociado a la retirada de los equipos, estructuras y canalizaciones, así como a la restauración de las superficies afectadas.

d) La generación de residuos.

La generación de residuos se concentrará principalmente durante la fase de construcción, prevista durante un periodo aproximado de 24 meses. En esta etapa se producirán residuos habituales de las obras civiles, tanto peligrosos (aceites usados, envases de pintura y materiales impregnados con sustancias contaminantes) como no peligrosos (plásticos, maderas, metales, restos de hormigón y áridos), además de residuos asimilables a domésticos, cuya generación se estima en aproximadamente 12 kg diarios.

La principal fuente de residuos estará asociada a las excavaciones necesarias para la ejecución de las infraestructuras. En el caso de la línea subterránea de media tensión, se prevé reutilizar aproximadamente el 80% del material extraído durante la apertura de la

zanja en las posteriores operaciones de relleno y cierre. No obstante, el DA estima que se generará un excedente total de 2.996,35 m³ de tierras sobrantes, que será entregado a un gestor autorizado de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Gestión de Residuos.

Los residuos vegetales derivados de las labores de acondicionamiento y limpieza del terreno serán previsiblemente reducidos y se retirarán y gestionarán de manera adecuada, de tal manera que se evitará su acumulación o abandono en el ámbito de actuación.

Durante la fase de funcionamiento, la generación de residuos será limitada y estará vinculada principalmente a las operaciones de conservación y mantenimiento de los equipos. Podrán producirse pequeñas cantidades de aceites, grasas, filtros, envases, componentes eléctricos y electrónicos y otros residuos derivados de la sustitución o reparación de elementos de la instalación. Estos residuos serán clasificados y almacenados temporalmente en condiciones adecuadas y serán entregados a gestores autorizados conforme a su naturaleza.

En la fase de desmantelamiento se generarán residuos procedentes de la retirada de los módulos fotovoltaicos, las estructuras, los inversores, los transformadores, las canalizaciones y el resto de los equipos. Los materiales se separarán según su naturaleza, priorizando su reutilización, preparación para la reutilización y reciclaje. Los residuos que no puedan valorizarse se entregarán a gestores autorizados para su tratamiento o eliminación, mientras que los residuos peligrosos se gestionarán de acuerdo con su normativa específica.

Durante la visita técnica al ámbito del proyecto se constató, asimismo, la presencia de residuos de diversa naturaleza dispersos en el entorno. Por ello, se considera necesario incorporar una medida específica dirigida a su retirada y correcta gestión antes o durante la ejecución de las obras, contribuyendo con ello a la mejora de las condiciones ambientales de la parcela.

Atendiendo a la tipología y cantidad estimada de los residuos, a su carácter mayoritariamente temporal y a las medidas previstas para su separación, almacenamiento y entrega a gestores autorizados, no se prevén efectos ambientales significativos derivados de su generación, siempre que se cumplan las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos.

e) La contaminación y otras perturbaciones.

Durante la fase de construcción se producirán emisiones de gases de combustión, partículas en suspensión, ruido y vibraciones, asociadas principalmente al funcionamiento y tránsito de vehículos y maquinaria, a los movimientos de tierra y a la apertura y cierre de las zanjas.

Estas perturbaciones se concentrarán especialmente a lo largo del trazado de la línea subterránea de media tensión, donde las obras podrán ocasionar alteraciones temporales de la circulación y de los accesos a los establecimientos y equipamientos próximos, con especial atención al acceso al Hospital San Roque. En el ámbito de implantación de la planta, las afecciones previsibles serán menores, al tratarse de terrenos previamente transformados y requerirse movimientos de tierra reducidos.

En cuanto a la calidad del aire, las principales afecciones procederán de la resuspensión de polvo y de los gases de escape de la maquinaria.

Las emisiones de ruido y vibraciones más relevantes estarán vinculadas a la apertura de zanjas, el empleo de maquinaria pesada y el transporte de materiales. Aunque el DA señala niveles de emisión asociados a la maquinaria comprendidos entre 85 y 95 dB(A), las actuaciones tendrán carácter temporal, localizado y progresivo, desplazándose conforme avance la ejecución de cada tramo de la línea.

Respecto a la posible contaminación del suelo y de las aguas, podrían producirse afecciones accidentales derivadas de derrames de combustibles o aceites, del almacenamiento de materiales y de su contacto con las aguas pluviales. De acuerdo con las indicaciones del Servicio de Sanidad Ambiental, las zonas de acopio deberán disponerse en condiciones adecuadas, utilizando superficies impermeabilizadas cuando resulte necesario y estableciendo sistemas de recogida y control de las escorrentías potencialmente contaminadas.

Durante la fase de funcionamiento, las emisiones atmosféricas, el ruido y las vibraciones serán reducidos y estarán asociados principalmente a las operaciones puntuales de mantenimiento y al funcionamiento de los equipos eléctricos. No se prevé la instalación de iluminación nocturna permanente.

La línea de evacuación se dispondrá íntegramente soterrada, a una profundidad aproximada de 1 m. Según los cálculos aportados en el DA, el campo eléctrico en superficie será nulo y el campo magnético máximo estimado será de 0,085 μT, valor muy inferior al nivel de referencia de 100 μT establecido para la exposición del público.

En consecuencia, considerando el carácter mayoritariamente temporal y localizado de las perturbaciones durante la construcción, la reducida incidencia prevista en la fase de funcionamiento y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras establecidas, no se prevén efectos ambientales significativos derivados de la contaminación o de otras perturbaciones.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes.

Atendiendo a la naturaleza y características del proyecto, no se prevé que su ejecución o funcionamiento pueda originar accidentes graves o catástrofes con efectos ambientales significativos.

Según la cartografía disponible en RIESGOMAP y las fuentes oficiales consultadas, el ámbito presenta niveles bajos o muy bajos de riesgo sísmico, volcánico y de inundación, mientras que se identifica una susceptibilidad alta frente a procesos de dinámica de laderas.

No obstante, durante la inspección de campo se comprobó que la zona situada al noreste de la superficie de implantación presenta una morfología suavemente alomada, con pendientes poco acusadas y escasa elevación relativa. Estas características permiten considerar que, en el ámbito concreto del proyecto, la relevancia de este factor resulta menor que la reflejada con carácter general en la cartografía de susceptibilidad.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias señala la conveniencia de completar la valoración de este riesgo. A la vista de las características observadas sobre el terreno y de la entidad de las actuaciones previstas, no se considera que la dinámica de laderas constituya un factor determinante para la viabilidad ambiental del proyecto.

El ámbito se localiza, asimismo, próximo a la autopista GC-1, identificada como vía de transporte de mercancías peligrosas, principalmente de productos de la clase 3. No obstante, atendiendo a las características de la instalación y a su emplazamiento, no se han identificado efectos significativos derivados de esta circunstancia, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas generales de protección y actuación en caso de emergencia.

En relación con la vulnerabilidad frente al cambio climático, los principales cambios previsibles en el ámbito se vinculan al incremento de las temperaturas y de la radiación solar, la disminución de las precipitaciones medias y la posible intensificación de los episodios de lluvia torrencial. Estos factores podrían afectar a las condiciones de funcionamiento, drenaje y conservación de la instalación, por lo que deberán tenerse en cuenta en el diseño y mantenimiento de los sistemas de evacuación de aguas, en la estabilidad de los terrenos y en la protección de los equipos frente a temperaturas extremas.

En conjunto, no se prevé que el proyecto presente una vulnerabilidad significativa frente a accidentes graves, catástrofes o efectos derivados del cambio climático.

g) Los riesgos para la salud humana.

Los principales efectos potenciales sobre la salud humana se relacionan con las emisiones de gases de combustión y partículas en suspensión durante la fase de construcción, así como con el incremento de los niveles de ruido y vibraciones generado por la maquinaria, los movimientos de tierra y la apertura de zanjas.

Estas perturbaciones podrían afectar temporalmente a la calidad del aire y al confort acústico de la población próxima, especialmente en los tramos de la línea subterránea de media tensión situados en las inmediaciones de zonas residenciales, del Hospital San Roque y de los accesos vinculados a la carretera GC-1.

No obstante, la mayor parte del trazado de la LSMT discurre por bordes de vías urbanas sin presencia permanente de población ni de elementos sensibles, concentrándose las afecciones potenciales más relevantes en tramos puntuales próximos a receptores sensibles. Asimismo, se trata de actuaciones temporales y localizadas, asociadas principalmente a la apertura de zanjas y movimientos de tierra, por lo que, junto con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas en el DA y en el presente informe, permitirá reducir las molestias y evitar efectos relevantes sobre la población.

En relación con los campos electromagnéticos asociados a la línea de evacuación, las estimaciones aportadas prevén niveles de exposición muy inferiores a los valores de referencia establecidos para la protección de la población. No obstante, conforme a lo señalado por el Servicio de Sanidad Ambiental en su informe de 13 de agosto de 2025, deberán realizarse mediciones indicativas tras la puesta en funcionamiento de la instalación en aquellos puntos en los que la línea discurra próxima a zonas residenciales o edificaciones de uso sensible, con el objeto de comprobar los niveles reales de exposición.

En consecuencia, siempre que se apliquen las medidas de prevención y control establecidas y se atiendan las determinaciones formuladas por los servicios competentes en materia de salud pública, no se prevé que el proyecto genere riesgos significativos para la salud humana.

2. Ubicación del proyecto.

a) Respecto al uso presente y aprobado suelo.

De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), el ámbito de implantación de la planta fotovoltaica se incluye en la zona C.1.2 “Suelos urbanizables”, correspondiente a ámbitos de crecimiento regular.

Por su parte, el trazado de la línea subterránea de media tensión discurre inicialmente por terrenos incluidos en la zona C.2.2 “Suelos de aptitud para equipamientos singulares en zonas turísticas”, de valor estructurante; atraviesa posteriormente ámbitos clasificados como C.1.2 “Suelos urbanizables” y finaliza en terrenos incluidos en la zona C.1.1 “Suelos urbanos”, igualmente vinculados al crecimiento regular.

Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana, la planta fotovoltaica se localiza sobre Suelo Urbanizable No Programado (SUNP). Por su parte, el trazado de la línea de evacuación, en su recorrido hasta el centro de entrega, discurre inicialmente, a la salida de la planta fotovoltaica, por Suelo Rústico D.7.3 “Zona agrícola de El Salobre”, para atravesar posteriormente Suelo Urbanizable Programado (SUP) y finalizar en Suelo Urbano Consolidado (SUC).

La planta se proyecta sobre terrenos previamente transformados, mientras que la línea de evacuación discurre mayoritariamente por vías y corredores ya alterados. En consecuencia, atendiendo a la ordenación insular y municipal y a los usos actuales del ámbito, no se aprecia una incompatibilidad territorial manifiesta con la implantación de las infraestructuras proyectadas, sin perjuicio del cumplimiento del régimen de usos aplicable a cada clase y categoría de suelo y de la obtención de las autorizaciones urbanísticas y sectoriales que resulten preceptivas.

b) Respecto a la abundancia relativa, disponibilidad, capacidad regenerativa de los recursos naturales.

El ámbito destinado a la implantación de la planta fotovoltaica se localiza sobre una parcela previamente intervenida y vallada, transformada por antiguos usos agrícolas y por actuaciones posteriores de acondicionamiento del terreno. En la actualidad presenta un grado elevado de alteración y no alberga recursos naturales de especial singularidad ni valores ambientales destacados.

El principal recurso afectado será el suelo ocupado de forma permanente por los módulos fotovoltaicos, los centros de transformación y las restantes instalaciones. No obstante, la actuación se limita a la superficie necesaria para su implantación y, debido a la topografía predominantemente llana y al sistema de hincado de las estructuras, no requerirá movimientos de tierra de especial magnitud.

La línea subterránea de media tensión discurre mayoritariamente por vías, bordes de caminos, calzadas y otros corredores previamente transformados. Aunque a la salida de la planta atraviesa terrenos clasificados por el planeamiento municipal como Suelo Rústico D.7.3 “Zona agrícola de El Salobre”, el trazado previsto se apoya principalmente en espacios alterados y no se ha identificado una afección significativa sobre terrenos agrícolas en explotación.

En relación con los recursos hídricos, no se prevé la afección a masas de agua superficiales ni a infraestructuras hidráulicas relevantes. La línea interseca puntualmente el entorno del barranco de La Tabaquera, por lo que su ejecución se realiza, según la documentación ambiental, preservando las condiciones de drenaje y evitando el depósito de materiales, la alteración del cauce o la contaminación de las aguas por arrastres y vertidos accidentales.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, el ámbito presenta un elevado grado de antropización, con predominio de vegetación ruderal, ornamental y comunidades de sustitución propias de terrenos alterados. La funcionalidad ecológica de la parcela se encuentra limitada por la transformación previa, la presencia de infraestructuras y el vallado existente.

No obstante, el Servicio de Biodiversidad señala la posible utilización del entorno por especies de avifauna protegida y esteparia. En consecuencia, deberán conservarse, en la medida de lo posible, las condiciones naturales del suelo bajo los paneles y aplicarse las medidas preventivas y correctoras dirigidas a reducir la pérdida de hábitat y mantener la funcionalidad ecológica residual del ámbito.

En conjunto, atendiendo al grado de transformación del terreno, a la limitada presencia de recursos naturales de interés y al trazado mayoritario de la línea por corredores previamente alterados, la sensibilidad ambiental del ámbito se considera moderada-baja, sin perjuicio de las cautelas y medidas establecidas para la protección del suelo, los recursos hídricos y la biodiversidad.

c) Respecto a la capacidad de absorción del medio natural.

• Cambio climático.

Durante la fase de construcción, prevista durante un periodo aproximado de 24 meses, se generarán emisiones de gases de efecto invernadero asociadas principalmente al funcionamiento de la maquinaria y al tránsito de vehículos empleados en la ejecución de la planta fotovoltaica y de la línea subterránea de media tensión. Atendiendo a la naturaleza, magnitud y duración temporal de las obras, no se prevé que estas emisiones produzcan efectos significativos sobre el cambio climático.

Durante la fase de funcionamiento, con una vida útil estimada de 30 años, el proyecto contribuirá a la mitigación del cambio climático mediante la generación de energía eléctrica de origen renovable destinada al autoconsumo. La producción anual prevista asciende a 10.441.622 kWh, con la que se estima cubrir aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica de las instalaciones asociadas.

De acuerdo con las estimaciones recogidas en el DA, la generación de energía renovable permitiría evitar la emisión de 5.440.085,06 kg de CO_2 al año. De este modo, el proyecto contribuirá positivamente a la mitigación del cambio climático y al proceso de descarbonización del sistema energético de Canarias, al reducir la huella de carbono asociada al consumo energético de las instalaciones turísticas y hoteleras.

En conjunto, aunque las fases de construcción y desmantelamiento comportarán emisiones puntuales de gases de efecto invernadero, el balance climático previsto durante la vida útil de la instalación se considera favorable, debido a la generación de energía renovable y a la reducción estimada de las emisiones asociadas al consumo eléctrico convencional.

• Geología, geomorfología y suelos.

El ámbito de implantación de la planta fotovoltaica se localiza sobre terrenos previamente intervenidos, cuya configuración natural se encuentra alterada por los antiguos usos agrícolas, las actuaciones de acondicionamiento y el proceso de urbanización del entorno. Asimismo, el trazado de la línea subterránea de media tensión discurre mayoritariamente por vías y corredores previamente transformados.

Los suelos presentan igualmente un grado significativo de alteración como consecuencia de los usos y actuaciones desarrollados con anterioridad, aunque pueden conservarse sectores con tierra vegetal asociada al antiguo aprovechamiento agrícola. Los movimientos de tierra previstos serán de escasa entidad y, cuando resulte necesaria la retirada de dicha capa, esta se conservará para su posterior reutilización en labores de integración paisajística, jardinería autorizada o uso agrícola, conforme a lo previsto en el DA.

En consecuencia, dada la ausencia de elementos geológicos o geomorfológicos de especial interés y el estado de transformación previo del ámbito, no se prevén efectos significativos sobre la geología, la geomorfología ni los suelos.

• Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.

La superficie de implantación de la planta fotovoltaica no interseca con cauces ni zonas relevantes de escorrentía natural y el proyecto incluye la implantación de una red de drenaje adecuada para evitar alteraciones de la dinámica de agua en superficie en momentos de lluvias. Por su parte, la línea subterránea de media tensión discurre mayoritariamente por zonas urbanizadas y bordes de viarios, si bien durante aproximadamente 400 m discurre por el lateral derecho (en sentido sur) del cauce del barranco de la Tabaquera siguiendo el margen de la carretera existente. Según lo recogido en el DA, las obras correspondientes a este tramo de la línea que discurre por el lateral del cauce del barranco se limitarán a las actuaciones estrictamente necesarias, evitando la formación de barreras físicas temporales o permanentes que puedan interferir en el normal discurrir de las aguas en caso de precipitaciones. Asimismo, quedará prohibida la realización de acopios temporales en el cauce.

El proyecto se sitúa sobre la masa de agua subterránea “Sur” (ES70GC006M), sin que contemple captaciones, vertidos ni actuaciones susceptibles de modificar de forma relevante su recarga o estado.

En consecuencia, no se prevén efectos significativos sobre las aguas superficiales o subterráneas ni sobre sus objetivos ambientales, siempre que durante las obras se mantenga la funcionalidad hidráulica del barranco de la Tabaquera y se adopten las medidas de prevención frente a vertidos y arrastres.

• Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas, lugares Red Natura 2000.

El proyecto se localiza fuera de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y no afecta directamente a ningún espacio incluido en la Red Natura 2000.

El espacio protegido más próximo es la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, situada aproximadamente a 283 m del trazado de la línea de evacuación.

Este espacio coincide con la Zona Especial de Conservación ES7010007 “Dunas de Maspalomas” y con el área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de avifauna amenazada C-51 “Maspalomas”.

Las restantes zonas especiales de conservación terrestres próximas, entre ellas ES7010055 “Amurga” y ES7010025 “Fataga”, se localizan a más de 3 km del proyecto. Por su parte, las ZEC marinas ES7010056 “Sebadales de Playa del Inglés” y ES7010017 “Franja Marina de Mogán” se sitúan a más de 600 m al sur.

El proyecto tampoco afecta a zonas de especial protección para las aves. La ZEPA más próxima es ES0000110 “Ayagaures y Pilancones”, localizada a más de 3 km al noreste del ámbito de actuación. Asimismo, no se emplaza dentro de ninguna Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad.

Atendiendo a la localización del proyecto fuera de estos espacios, a la distancia existente y a las características de las actuaciones previstas, no se esperan efectos significativos sobre los espacios naturales protegidos ni sobre la Red Natura 2000.

• Flora, vegetación y Hábitats de Interés Comunitario.

La parcela destinada a la implantación de la planta fotovoltaica se encuentra previamente transformada y, en la actualidad, carece prácticamente de vegetación vascular, salvo por la presencia puntual de dos pequeños reductos espontáneos de matorral xérico de sustitución y herbazales anuales. En el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias no constan registros de especies vegetales protegidas en su interior. En consecuencia, la instalación de los módulos, centros de transformación y restantes elementos de la planta no supondrá la eliminación de formaciones vegetales de interés ni la afección a ejemplares de flora protegida.

La vegetación presente en el ámbito del proyecto se concentra fundamentalmente a lo largo del trazado de la línea subterránea de media tensión y en los márgenes de los viarios. En estos sectores se localizan ejemplares ornamentales de palmera canaria (Phoenix canariensis) y casuarina (Casuarina equisetifolia), así como vegetación ruderal y comunidades de sustitución propias de terrenos alterados. Para los ejemplares ornamentales de Phoenix canariensis se prevé la sustitución de individuos enfermos o muertos por otros sanos, conforme a los protocolos y criterios establecidos en la normativa vigente.

En el tramo de aproximadamente 400 m próximo al barranco de la Tabaquera se han identificado dos reductos de tarajal (Tamarix canariensis), especie incluida en el Anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991, y algunos ejemplares aislados de balo (Plocama pendula). Aunque el trazado no prevé una afección directa sobre los tarajales, el DA incorpora medidas preventivas, como el vallado de estas formaciones vegetales, dirigidas a garantizar su protección durante la ejecución de las obras. Por su parte, se estima que aproximadamente cinco ejemplares de balo podrían verse afectados por la apertura de la zanja, por lo que deberán aplicarse las medidas de protección, trasplante o restauración que resulten procedentes.

Asimismo, en el ámbito de desarrollo del proyecto y su entorno inmediato se ha constatado la presencia puntual de especies exóticas invasoras, principalmente rabogato (Cenchrus setaceus), tuneras (Opuntia spp.), tabaco moro (Nicotiana glauca) y ricino (Ricinus communis). Antes del inicio de las obras deberán realizarse prospecciones y actuaciones de retirada controlada, evitando su dispersión durante los movimientos de

tierra y el transporte de materiales. Las superficies alteradas se restaurarán, cuando resulte necesario, mediante especies adecuadas a las condiciones ecológicas del entorno.

Por otro lado, el proyecto no afecta directamente a Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Los más próximos se sitúan a más de 200 m al este del trazado de la línea, en el entorno de la Charca de Maspalomas, correspondiendo con el HIC 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos, y los HIC prioritarios 9370* Palmerales de Phoenix y 1150* Lagunas costeras.

En consecuencia, dada la ausencia de vegetación vascular en la parcela de implantación, la limitada entidad de las afecciones previstas a lo largo de la línea y la inexistencia de una afección directa sobre hábitats de interés comunitario, no se esperan efectos significativos sobre la flora y la vegetación, siempre que se apliquen las medidas previstas para la protección del tarajal, el tratamiento de los ejemplares de balo afectados y el control de las especies exóticas invasoras.

• Fauna.

El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias recoge en el ámbito de consulta una cita de Pimelia granulicollis (pimelia de las arenas), especie catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Español y Canario de Especies Protegidas. No obstante, esta información no confirma su presencia actual en las superficies directamente afectadas por el proyecto. La parcela destinada a la planta fotovoltaica se encuentra previamente intervenida, vallada y ampliamente transformada, con escasa cobertura vegetal, sin que conste la detección de ejemplares durante los trabajos de campo o la visita técnica. Asimismo, los informes sectoriales emitidos en materia de biodiversidad y medio ambiente no identifican poblaciones de la especie ni una afección concreta sobre esta.

En relación con la línea subterránea de media tensión, su trazado discurre mayoritariamente por calzadas, bordes de viarios y otros corredores previamente alterados. Por tanto, tampoco se prevé una afección significativa sobre Pimelia granulicollis, sin perjuicio de realizar una inspección previa a la apertura de las zanjas y adoptar las medidas procedentes en caso de localizarse algún ejemplar.

El ámbito presenta también condiciones para la presencia de reptiles habituales en ambientes antropizados, como el lagarto de Gran Canaria (Gallotia stehlini), la lisa de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus) y el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri), especies de amplia distribución insular que pueden utilizar como refugio muros, acopios, márgenes de caminos y otras estructuras existentes.

Respecto a la avifauna, la información disponible señala la posible presencia en el entorno de especies vinculadas a medios abiertos y esteparios, entre ellas la terrera marismeña (Alaudala rufescens rufescens), el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus amantum) y el alcaraván común canario (Burhinus oedicnemus distinctus).

No obstante, el estudio anual de avifauna realizado por el promotor entre julio de 2024 y junio de 2025 no detectó terrera marismeña ni alcaraván en el ámbito prospectado. El camachuelo trompetero fue observado aproximadamente a 3 km al oeste de la parcela, al otro lado de la autopista GC-1, mientras que en el entorno inmediato predominan especies comunes y generalistas adaptadas a espacios antropizados.

La planta fotovoltaica se implantará en una parcela con un elevado grado de transformación y una funcionalidad ecológica limitada, debido, entre otros factores, a la presencia de grava y a las características del cerramiento existente. El informe emitido por el órgano competente en materia de biodiversidad propone, entre otras medidas, la sustitución del vallado existente por otro permeable para la fauna, la retirada de la grava y la prohibición de realizar nuevos aportes, medidas que se incorporan al presente informe de impacto ambiental con objeto de favorecer la recuperación de la vegetación y mejorar la conectividad ecológica del ámbito.

Por su parte, la línea de evacuación se ejecutará de forma soterrada y discurrirá mayoritariamente por superficies previamente alteradas. Sus efectos sobre la fauna serán temporales y estarán asociados principalmente a la apertura y posterior cierre de las zanjas, incluido el tramo próximo al barranco de la Tabaquera, donde deberán extremarse las precauciones para evitar el atrapamiento o afección de ejemplares.

En conjunto, atendiendo al estado actual de la parcela, al trazado mayoritario de la línea por corredores transformados, circunstancias igualmente consideradas en el informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, de 11 de diciembre de 2025, a los resultados del estudio de avifauna y a la aplicación de las medidas preventivas y de mejora previstas, no se esperan efectos significativos sobre la fauna derivados de la ejecución de la planta fotovoltaica ni de su línea de evacuación.

• Áreas de gran densidad demográfica.

En el entorno de la planta fotovoltaica se localizan diversos núcleos de población y edificaciones de uso sensible. Entre los asentamientos más próximos se encuentran El Calderín, a unos 300 m al norte; Pedrazo Bajo, a aproximadamente 500 m al sur; y El Tablero, situado a unos 650 m al norte. Asimismo, se localizan centros educativos como The British School of Gran Canaria South, a unos 850 m al sur, y el Centro Privado de Educación Infantil y Primaria Anita Conrad Sur, a unos 600 m al oeste de la instalación.

Por su parte, la línea subterránea de media tensión atraviesa zonas urbanizadas y ámbitos con una elevada concentración de establecimientos turísticos, residenciales y dotacionales. En sus proximidades se encuentran, entre otros equipamientos, el cementerio de El Pedrazo, el Hospital San Roque Maspalomas y el centro de convenciones Expomeloneras.

En consecuencia, aunque la planta fotovoltaica se emplaza fuera de los núcleos urbanos más densamente poblados, parte del trazado de la línea discurre por un entorno con una elevada presencia de población, actividades turísticas y receptores sensibles.

Durante la fase de construcción podrán producirse molestias temporales por emisiones de polvo, ruido, vibraciones y alteraciones de la circulación y de los accesos, especialmente durante la apertura y cierre de las zanjas. Estas afecciones serán localizadas y progresivas y podrán reducirse mediante la adecuada planificación de las obras, la señalización de los trabajos, el mantenimiento de los accesos y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas.

Durante la fase de funcionamiento, las afecciones sobre la población serán reducidas, dado que la planta no generará emisiones atmosféricas ni vertidos en condiciones normales de operación y la línea de evacuación permanecerá soterrada. Los posibles efectos se limitarán fundamentalmente al funcionamiento de los equipos eléctricos y a las operaciones puntuales de mantenimiento.

En conjunto, no se prevén efectos significativos sobre las áreas pobladas ni sobre los equipamientos próximos, siempre que durante la construcción se garantice la continuidad de los accesos, especialmente al Hospital San Roque, y se adopten las medidas previstas para controlar el polvo, el ruido y las vibraciones.

• Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

La planta fotovoltaica se proyecta en un ámbito previamente transformado, caracterizado por la presencia de infraestructuras viarias, urbanas, turísticas y energéticas. Aunque presenta una exposición visual amplia, especialmente desde la autopista GC-1, su implantación no introducirá elementos especialmente discordantes respecto a la configuración actual del entorno.

El Servicio de Sanidad Ambiental señala en su informe de fecha 13 de agosto de 2025 la existencia de una acumulación visual derivada de la concentración de instalaciones similares. No obstante, la contribución adicional del proyecto se considera limitada, al localizarse sobre una parcela previamente intervenida y en continuidad con otras infraestructuras fotovoltaicas.

La línea de evacuación discurrirá soterrada y mayoritariamente por viarios y corredores transformados, por lo que sus efectos paisajísticos se limitarán a la fase de construcción y se reducirán tras la restitución de las superficies afectadas.

En consecuencia, atendiendo al grado de transformación del entorno y a la limitada incidencia visual adicional del proyecto no se prevén efectos significativos sobre el paisaje.

• Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

En el ámbito de implantación de la planta fotovoltaica no se localizan bienes catalogados ni enclaves arqueológicos o etnográficos reconocidos. El estudio de patrimonio cultural identifica un pequeño conjunto de elementos asociados a antiguos usos agrícolas, integrado por un pozo, un estanque y varias construcciones auxiliares. Estos elementos no figuran en el inventario de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) y se encuentran fuera de las superficies directamente afectadas por las instalaciones.

El trazado de la línea de evacuación discurre mayoritariamente por viario existente y terrenos alterados, carentes de valores patrimoniales reconocidos. En su entorno más próximo se localiza el yacimiento arqueológico Punta Mujeres (Código 1 ARQ 19024), situado a 240 m del trazado, por lo que no se prevé una afección sobre este.

Tras la presentación del nuevo estudio específico, el Servicio de Patrimonio Histórico informó favorablemente el proyecto, condicionado a la comunicación previa del inicio de los trabajos, al control arqueológico de las actuaciones susceptibles de afectar al subsuelo y al cumplimiento del régimen aplicable a los hallazgos casuales.

En consecuencia, no se esperan efectos significativos sobre el patrimonio cultural, siempre que se respeten los elementos identificados y se cumplan las condiciones establecidas por el Servicio de Patrimonio Histórico.

3. Características del potencial impacto.

A través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada se han analizado los efectos previsibles del proyecto sobre los distintos factores ambientales durante sus fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento.

Durante la fase de construcción, los principales impactos estarán asociados a los movimientos de tierra, la apertura y cierre de las zanjas de la línea subterránea de media tensión, el funcionamiento de la maquinaria y el tránsito de vehículos. Estas actuaciones generarán emisiones temporales de polvo y gases de combustión, ruido y vibraciones, ocupaciones puntuales del suelo y alteraciones de la circulación y de los accesos.

Las afecciones se concentrarán principalmente a lo largo del trazado de la línea, especialmente en los tramos próximos a zonas residenciales, establecimientos turísticos y equipamientos sensibles, entre ellos el Hospital San Roque Maspalomas. No obstante, las obras avanzarán progresivamente por tramos, por lo que sus efectos tendrán carácter temporal, localizado y reversible. La adecuada planificación de los trabajos y la aplicación de las medidas de control del polvo, ruido, tráfico y accesibilidad permitirán reducir su intensidad.

Las afecciones sobre la flora se limitarán fundamentalmente al trazado de la línea, donde podrían resultar afectados algunos ejemplares aislados de balo y vegetación ornamental. No se prevé afección directa sobre los reductos de tarajal identificados en el entorno del barranco de la Tabaquera, que deberán ser delimitados y protegidos durante las obras. La parcela destinada a la planta fotovoltaica presenta una cobertura vegetal muy reducida y carece de formaciones vegetales de especial interés.

En relación con la fauna, las principales perturbaciones estarán vinculadas al ruido, la presencia humana, los movimientos de tierra y el riesgo de atrapamiento durante la apertura de zanjas. Aunque el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias recoge una cita de Pimelia granulicollis en el ámbito de consulta, no consta su detección en las superficies afectadas ni los informes sectoriales identifican una población o afección concreta sobre la especie. Atendiendo al estado transformado de la parcela y al trazado mayoritario de la línea por corredores alterados, no se prevé una afección significativa, sin perjuicio de las inspecciones previas y medidas preventivas previstas.

El estudio anual de avifauna no detectó terrera marismeña ni alcaraván en el ámbito prospectado, mientras que el camachuelo trompetero fue observado a unos 3 km de la parcela, al otro lado de la autopista GC-1. En el entorno inmediato predominan especies comunes y adaptadas a medios antropizados. Asimismo, se aplicarán medidas para evitar afecciones sobre la herpetofauna.

En relación con la presencia de especies exóticas invasoras, tanto de flora (Cenchrus setaceus, Ricinus communis, Nicotiana glauca) como de fauna (Lampropeltis californiae), se aplicarán protocolos específicos de control, erradicación y seguimiento, dirigidos por técnico competente. En el caso concreto de Lampropeltis californiae, para confirmar o descartar la presencia de la especie antes del inicio de obra se realizarán prospecciones y se aplicarán medidas.

Durante la fase de funcionamiento, los efectos permanentes se relacionarán principalmente con la ocupación del suelo y la presencia visual de los paneles y demás instalaciones. Su magnitud se considera limitada, dado que la planta se localizará en una

parcela previamente intervenida y dentro de un entorno caracterizado por la presencia de infraestructuras viarias, urbanas, turísticas y energéticas.

La proximidad de otras instalaciones fotovoltaicas genera una acumulación visual apreciable, señalada por el Servicio de Sanidad Ambiental. No obstante, la contribución adicional del proyecto se considera reducida, al mantener una tipología similar y no introducir elementos especialmente discordantes respecto a la configuración actual del paisaje. Por su parte, la línea permanecerá soterrada, por lo que sus efectos paisajísticos se limitarán esencialmente al periodo de obras.

La producción anual estimada de 10.441.622 kWh de energía renovable constituye un efecto positivo del proyecto. Según los cálculos aportados en el DA, permitirá cubrir aproximadamente el 60% de la demanda eléctrica de las instalaciones asociadas y evitar la emisión de unas 5.440.085,06 kg de CO_2 al año durante una vida útil estimada de 30 años.

Durante la fase de desmantelamiento se producirán efectos similares a los de la fase de construcción, asociados a la retirada de equipos, el tránsito de maquinaria y la generación de residuos. Estos impactos serán temporales, locales y reversibles, y finalizarán con la restauración de las superficies afectadas.

En conjunto, los efectos negativos previsibles presentan una magnitud reducida, alcance principalmente local y carácter temporal o reversible. No se identifican efectos acumulativos significativos, salvo una incidencia paisajística conjunta de alcance limitado, y las medidas preventivas, correctoras, de seguimiento y mejora previstas permiten reducir los impactos hasta niveles compatibles.

Sexta.- Conclusión.

Del análisis realizado conforme a los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013 se desprende que el proyecto se desarrolla mayoritariamente sobre superficies previamente transformadas. La planta fotovoltaica se implanta en una parcela intervenida y con una funcionalidad ecológica limitada, mientras que la línea subterránea de media tensión discurre principalmente por viarios y corredores alterados.

Los efectos negativos previsibles se concentrarán fundamentalmente durante la fase de construcción y tendrán, en general, carácter temporal, localizado y reversible. En la fase de funcionamiento, los principales efectos estarán asociados a la ocupación del suelo y a la incidencia paisajística de la planta, cuya contribución adicional se considera limitada en el contexto territorial en el que se inserta.

Las medidas incluidas en el documento ambiental, las condiciones formuladas por las administraciones consultadas y las medidas adicionales recogidas en la presente Resolución permitirán prevenir o reducir las afecciones sobre la población, la vegetación, la fauna, el patrimonio cultural y los restantes factores ambientales hasta niveles compatibles. Asimismo, la generación de energía renovable supondrá un efecto favorable durante la vida útil de la instalación.

En consecuencia, teniendo en cuenta las características del proyecto, su emplazamiento, la naturaleza y magnitud de sus efectos y el resultado del trámite de consultas, se concluye que

el proyecto "Planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III", promovido por Maspalomas Resort, S.L., en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, no producirá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan íntegramente las medidas previstas en el documento ambiental, las condiciones establecidas en los informes sectoriales y las medidas adicionales recogidas en el anexo de la presente Resolución.

Por ello, de conformidad con el artículo 47.2.b) de la Ley 21/2013, no resulta necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La evaluación ambiental realizada a través de este procedimiento no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requieran para su ejecución. En consecuencia, esta Resolución no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que [...] los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, señala el mismo precepto que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.

El proyecto denominado "Planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III" debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo II de su Título II, conforme a lo previsto en el artículo 7.2.a) de la LEA, por estar incluido en su Anexo II, en concreto en el Grupo 4. Industria energética, letra b), que se refiere expresamente a la "Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado".

El apartado 2 del artículo 47 de la LEA establece lo siguiente:

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este mismo precepto se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 señala que en el supuesto previsto en el apartado 2.b), el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia en los términos previstos en los siguientes apartados. Por ello procede establecer para el presente informe de impacto ambiental una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el IIA cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 3.2.e) de la Ley 21/2013, el informe de impacto ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Finalmente y en relación a las funciones de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el informe de impacto ambiental, estipulan los epígrafes 1 y 2 del artículo 52 de la Ley 21/2013 lo siguiente:

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.

2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y, previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento [...].

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse hecha a la Dirección General de Calidad Ambiental, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación de este centro directivo que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a la Dirección General de Calidad Ambiental.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

R E S U E L V O:

Primero.- Formular, a los efectos ambientales, el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Planta fotovoltaica de autoconsumo Lopesan III”, promovido por Maspalomas Resort, S.L., en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, considerando que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan íntegramente las medidas previstas en el documento ambiental, en los informes sectoriales y en el anexo de la presente Resolución.

Segundo.- El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 4 años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del citado informe en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a Maspalomas Resort, S.L., al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria.

Cuarto.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Esta Resolución no será objeto de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Canarias, a 10 de agosto de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.

ANEXO I

MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES

1. Cumplimiento de la documentación técnica.

El promotor garantizará el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las determinaciones, prescripciones y medidas preventivas, correctoras y, en su caso, compensatorias incluidas en el proyecto técnico y en el DA, y en los restantes documentos que integran el expediente evaluado, así como de las condiciones formuladas por las administraciones públicas afectadas durante el trámite de consultas y de las medidas adicionales establecidas en la presente Resolución.

El conjunto de dichas medidas deberá aplicarse de manera coordinada y continuada durante todas las fases del proyecto (ejecución, explotación y, en su caso, cese), con el objetivo de garantizar la viabilidad ambiental de la actuación y prevenir la aparición de impactos ambientales significativos no previstos.

En el supuesto de que, durante cualquiera de las fases de desarrollo del proyecto, se produjese cualquier incidencia ambiental derivada de su ejecución o funcionamiento, ya sea dentro del ámbito de actuación evaluado o en áreas colindantes no consideradas inicialmente, el promotor deberá adoptar inmediatamente las medidas necesarias para evitar su continuidad, contener sus efectos y proceder a su corrección o restauración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a la normativa vigente.

2. Protección de la población y control de emisiones y perturbaciones.

a) Control de la calidad del aire.

Durante la fase de construcción, de acuerdo con el informe del Servicio de Sanidad Ambiental de 13 de agosto de 2025, deberán aplicarse medidas de control y comprobación de la calidad del aire con el fin de garantizar la protección de la salud pública, especialmente durante la ejecución de la línea subterránea de media tensión en los tramos próximos a zonas residenciales, establecimientos turísticos y equipamientos sensibles, con particular atención al entorno del Hospital San Roque Maspalomas.

Además de los riegos periódicos previstos en el DA para los acopios de materiales y las zonas de movimientos de tierra, se suspenderán temporalmente aquellas actividades susceptibles de generar emisiones significativas de partículas durante episodios de viento intenso o intrusión de polvo sahariano, especialmente cuando se desarrollen en las proximidades de los receptores sensibles señalados.

b) Ruidos y vibraciones.

Durante la fase de construcción, de acuerdo con el informe del Servicio de Sanidad Ambiental de 13 de agosto de 2025, se realizarán mediciones acústicas en los puntos más desfavorables desde el punto de vista de la exposición al ruido, especialmente durante la ejecución de las actuaciones que impliquen apertura de zanjas, movimientos de tierra o utilización de maquinaria pesada en las proximidades del Hospital San Roque Maspalomas, de viviendas y de otros usos sensibles situados a lo largo del trazado de la línea subterránea de media tensión.

Las mediciones se efectuarán con periodicidad quincenal mientras se mantengan trabajos potencialmente ruidosos en las proximidades de dichos receptores, así como cuando se produzcan modificaciones relevantes en la maquinaria o en las condiciones de ejecución que puedan incrementar los niveles acústicos.

En caso de detectarse la superación de los valores límite establecidos en la normativa aplicable, o niveles que puedan ocasionar molestias significativas sobre la población, se adoptarán de forma inmediata las medidas correctoras necesarias, que podrán incluir la modificación de los horarios de trabajo, la reorganización de las operaciones, la sustitución o adecuación de la maquinaria y la instalación de sistemas temporales de atenuación acústica. La eficacia de las medidas adoptadas deberá comprobarse mediante una nueva medición.

c) Campos electromagnéticos.

De acuerdo con las consideraciones formuladas por el Servicio de Sanidad Ambiental en su informe de 13 de agosto de 2025, durante la fase inicial de funcionamiento se realizará una campaña de medición de los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia generados por la instalación.

Las mediciones se efectuarán mediante equipos homologados y debidamente calibrados, en condiciones representativas de funcionamiento. Los puntos de control incluirán las proximidades de los centros de transformación y de los restantes equipos eléctricos, así como los tramos de la línea subterránea de media tensión más próximos a viviendas, establecimientos de uso sensible y otros lugares de permanencia habitual de personas.

Los resultados deberán compararse con los niveles de referencia establecidos para la protección de la población. Si se detectaran valores anómalos o superiores a los previstos en la documentación evaluada, deberán identificarse sus causas y aplicarse las medidas técnicas necesarias para reducir la exposición, cuya eficacia se comprobará mediante nuevas mediciones.

3. Protección del patrimonio histórico y cultural.

Se cumplirán las medidas previstas en el DA y en el estudio de patrimonio cultural, así como las siguientes condiciones establecidas por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria en su informe de 2 de febrero de 2026:

• El inicio de los trabajos deberá comunicarse por escrito al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria con una antelación mínima de diez días, a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones de inspección atribuidas a dicha Administración. En la comunicación deberá identificarse a la persona o entidad responsable del control arqueológico de las obras.

• Todas las actuaciones susceptibles de afectar al subsuelo o a bienes integrantes del patrimonio cultural canario deberán contar con control arqueológico continuado y a pie de obra, realizado por personal técnico con la titulación y cualificación exigidas por la normativa aplicable para la dirección de intervenciones arqueológicas.

• En caso de producirse un hallazgo casual durante la ejecución de las obras, se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, procediéndose a la paralización inmediata de los trabajos en la zona afectada y a su comunicación a la Administración competente.

• Cualquier modificación de las actuaciones evaluadas o la ejecución de obras complementarias no contempladas en la documentación informada deberá someterse previamente a una nueva valoración de sus posibles efectos sobre el patrimonio histórico.

4. Especies protegidas y de interés.

Antes del inicio de los movimientos de tierra y de la apertura de las zanjas de la línea subterránea de media tensión, se realizará una inspección de las superficies afectadas y de sus márgenes inmediatos, por personal técnico competente, con especial atención a la posible presencia de Pimelia granulicollis, reptiles protegidos y refugios utilizados por la fauna.

En caso de detectarse ejemplares de Pimelia granulicollis, se suspenderán temporalmente los trabajos en la zona afectada y se comunicará su presencia al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Cualquier captura, manipulación o traslado requerirá las autorizaciones que resulten exigibles.

Para reducir las afecciones sobre la herpetofauna, se retirarán de forma progresiva y supervisada los materiales que puedan servir de refugio, se limitará la velocidad de la maquinaria y se mantendrán las zanjas abiertas únicamente durante el tiempo imprescindible. Las zanjas abiertas se revisarán antes de su relleno o cierre para comprobar la ausencia de ejemplares atrapados.

Los reductos de Tamarix canariensis próximos al trazado deberán delimitarse y protegerse durante las obras, evitando el tránsito de maquinaria, los acopios y cualquier afección directa. Asimismo, se minimizará la afección sobre los ejemplares de Plocama pendula y sobre el arbolado ornamental.

No se utilizarán herbicidas para el control de la vegetación y se favorecerá el mantenimiento del suelo natural y de la vegetación compatible con el funcionamiento de la instalación. Asimismo, se tendrán en cuenta las recomendaciones aplicables de la “Guía metodológica para la valoración de repercusiones de las instalaciones solares sobre especies de avifauna esteparia” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

5. Especies exóticas invasoras.

Antes del inicio de las obras se realizará una prospección de las superficies afectadas para identificar la presencia de especies exóticas invasoras. Los ejemplares detectados se retirarán y gestionarán conforme a la normativa y a los protocolos específicos aplicables, en particular a las directrices técnicas para el control y eliminación del rabogato.

Para la eliminación de la flora invasora se emplearán preferentemente medios mecánicos, evitando el uso de productos fitosanitarios siempre que resulte técnicamente viable. Las operaciones de retirada, transporte y gestión del material vegetal se realizarán de forma que se impida la dispersión de semillas, propágulos o fragmentos con capacidad de reproducción.

Asimismo, de acuerdo con las indicaciones formuladas por el Servicio competente en materia de biodiversidad, con carácter previo al inicio de las obras, se recomienda realizar una prospección específica para detectar la posible presencia de culebra real de California (Lampropeltis californiae), tanto en el ámbito de implantación de la planta como a lo largo de la línea de evacuación. Asimismo, se aconseja disponer trampas adecuadas en ambos

ámbitos y desarrollar estas actuaciones en coordinación con los equipos del Programa de Control del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. Durante las obras se prestará especial atención al movimiento de tierras, materiales y vehículos, a fin de evitar favorecer la dispersión accidental de esta especie exótica invasora.

En caso de localizarse ejemplares, puestas o indicios de presencia de la especie, se comunicará inmediatamente a los servicios responsables de su control y se seguirán sus indicaciones.

6. Mejora de la funcionalidad ecológica de la instalación.

De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Servicio competente en materia de biodiversidad, se procurará favorecer la funcionalidad ecológica del ámbito mediante la conservación, en la medida de lo posible, del suelo natural y de su banco de semillas bajo los módulos fotovoltaicos, limitando la disposición de grava y permitiendo el desarrollo espontáneo de vegetación herbácea, siempre que resulte compatible con las necesidades de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. Asimismo, se recomienda que el cerramiento perimetral mantenga la permeabilidad para la fauna y minimice el riesgo de colisión de las aves, mediante un diseño que evite el efecto barrera, con una luz de malla preferentemente superior a 15 cm, sin elementos punzantes o potencialmente lesivos y, cuando resulte adecuado, con elementos de señalización de alta visibilidad y pantallas vegetales acordes con las características del entorno.

7. Programa de Vigilancia Ambiental.

Antes del inicio de las obras el promotor deberá redactar un PVA definitivo, que integre todas las medidas previstas en el DA, así como las adicionales recogidas en el presente informe de impacto ambiental.

El PVA deberá estructurarse de manera clara y operativa, incluyendo, al menos, los siguientes contenidos:

• La definición de indicadores específicos de seguimiento para cada uno de los factores ambientales potencialmente afectados.

• La periodicidad y alcance de los controles, diferenciando entre fase de obras y fase de explotación.

• La identificación de los responsables técnicos encargados de la supervisión y ejecución del programa.

• Los criterios objetivos para la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas ambientales.

• La metodología de inspección, registro y verificación del estado de implantación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

Asimismo, el PVA deberá integrar expresamente todas las medidas ambientales previstas en el DA, incluidas las desarrolladas a lo largo del documento, así como las condiciones y medidas adicionales derivadas de los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del expediente.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Figura 1: Localización del proyecto sobre ortofoto. Fuente: elaboración propia.



Figura 2: Estado actual de la parcela de instalación de la planta fotovoltaica. Fuente: visita técnica.