



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/648/2026, de 3 de julio, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del polígono industrial «La Gijona», en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia), promovido por la «Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL)». Expte.: EIAS/2026/PA/002.

Mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de abril de 2024, se acordó avocar la competencia de los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León para dictar el correspondiente informe de impacto ambiental de los proyectos de urbanización derivados de instrumentos de planificación urbanística que se tramitan como planes regionales.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

En consecuencia, el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, será el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el encargado de formular la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental relativos a proyectos que afecten a más de una provincia, los que se tramiten como proyecto regional o los que, por su importancia, considere oportuno el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante la citada Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de abril de 2024, se acordó igualmente que la formulación de la propuesta de informe de impacto ambiental de los proyectos de urbanización derivados de instrumentos de planificación urbanística que se tramitan como planes regionales, por su importancia, la realice el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 7 «Proyectos de infraestructuras», apartado a) «Proyectos de zonas industriales».

La evaluación de impacto ambiental finalizará con la emisión del informe de impacto ambiental, que determinará si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso deberá someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, o que el proyecto evaluado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en dicho informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del polígono industrial «La Gijona» en Villamuriel De Cerrato (Palencia)», promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL). Expte.: EIAS/2026/PA/002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 3 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL «LA GIJONA» EN VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)», PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (SOMACYL). EXPTE.: EIAS/2026/PA/002.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo urbanístico de este polígono industrial se realizó mediante un Plan Regional sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada. Dicha evaluación obtuvo su informe ambiental estratégico favorable mediante la Orden MAV/1490/2024, de 11 de diciembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Regional de ámbito territorial para el polígono industrial «La Gijona», en Villamuriel de Cerrato (Palencia), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL). Expte.: EAES/2024/096.

Por su parte, el Plan Regional obtuvo su aprobación definitiva mediante la Orden MAV/948/2025, de 20 de agosto, por la que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el polígono industrial «La Gijona», en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

El Polígono Industrial «La Gijona» se desarrolla en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia), en el paraje que recibe el mismo nombre. Abarca una superficie aproximada de 145 hectáreas de suelo que se extienden en forma de L invertida. Los terrenos sobre los que se desarrolla, están clasificados como suelo urbanizable.

Las actuaciones previstas en la presente actuación son:

- Explanaciones: El área se desbrozará y nivelará para suavizar pendientes y retirar más material indeseable.
- Viales: La red viaria del polígono consta de un vial con forma de “L”, que discurre paralelo a la vía del tren y a la carretera P-4105. La entrada se proyecta a la zona norte desde la A-67 hacia una de las nuevas glorietas diseñadas, desembocando en la primera glorieta existente de la Factoría Fasa en su parte Sureste. Y a la zona sur desde el Camino del Vivero mediante un vial secundario, hacia otra de las nuevas glorietas diseñadas, que da acceso al vial principal.
- Aparcamientos: Para los vehículos ligeros, se prevén aparcamientos en batería en ambas márgenes. Además, se prevé una zona específica para el estacionamiento de camiones, así como la dotación de otra franja a lo largo del vial norte-sur del polígono.
- Zonas verdes: En el aparcamiento y en la parcela de usos comunes se prevén dejar zonas verdes.
- Saneamiento y red de pluviales: Se ha proyectado una red separativa, una para la red de saneamiento-fecales y otra para la recogida de aguas pluviales procedentes de la escorrentía de las aceras y plataforma de las calles.

Se ha propuesto un punto de vertido. Previo al vertido se retendrán las primeras aguas de escorrentía en dos balsas de recogida, una para la red procedentes del norte y la otra del sector sur.

- Iluminación: Se han proyectado 254 puntos de luz LED con su correspondiente programador. El sistema de iluminación contará con un sistema de telegestión remota y control automático de iluminación acorde con las condiciones ambientales de cada momento.
- Electricidad: Se ha tramitado con Iberdrola la gestión del suministro de la red eléctrica del polígono.
- Comunicaciones: Se dispondrá de red de fibra óptica para el complejo.
- Abastecimiento: Red que discurre desde el depósito actual que se tiene previsto ampliar. Se ejecuta en ese punto una arqueta de conexión con una llave de corte y una válvula de reducción para abastecer al polígono.
- Estructura 1. Paso Futura Línea Ferroviaria: Estructura cuya tipología responde a la de un marco de hormigón de 8,80 m que servirá para el paso de la futura línea de FFCC de servicio para el polígono.
- Estructura 2. Paso para Vehículos: Estructura tipo marco de hormigón armado que sirve como paso para un vial interno previsto en el Plan Regional.
- Integración ambiental.
- Señalización y balizamiento.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL

En el Documento Ambiental Estratégico elaborado para el proyecto de urbanización se valoran varias alternativas técnicamente viables:

- Alternativa 0 o de no ejecución.
- Alternativa 1. Consiste en mantener las determinaciones establecidas en la modificación del Plan Regional de 2018, que había reducido significativamente el ámbito de actuación y orientado su desarrollo hacia un uso eminentemente logístico, concentrado en los frentes a la autovía A-67 y las instalaciones de Renault en Villamuriel de Cerrato. Dentro de esta línea se distinguieron dos variantes:
 - Alternativa 1.a, de carácter continuista y ajustada al marco vigente.
 - Alternativa 1.b, que propone una revisión más profunda de las determinaciones, adaptándolas a las nuevas condiciones y demandas del entorno productivo.
- Alternativa 2. Plantea la posibilidad de retornar los terrenos a su situación previa al Plan Regional.

- Alternativa 3. Propone concentrar la actuación en los terrenos con mejor accesibilidad a las infraestructuras viarias y ferroviarias, en continuidad con las instalaciones productivas existentes, especialmente las de Renault, mientras que los suelos más periféricos o de difícil acceso se devolverían a su condición rústica. Dentro de esta alternativa se formularon diversas variantes:
 - Alternativa 3.a, mantiene un enfoque continuista con el Plan Regional vigente.
 - Alternativa 3.b, supone una actualización del modelo, redefiniendo los objetivos y la ordenación urbanística para adaptarlos a las condiciones y demandas actuales.
 - Alternativa 3.bis.b, amplía la propuesta incorporando áreas industriales próximas sin aumentar el suelo urbanizable, sino articulando previsiones ya contempladas.
 - Alternativa 3.tris.b, reduce aún más la superficie objeto del proyecto, concentrando la edificabilidad en los terrenos de mayor potencial y eficiencia.

Siguiendo criterios técnicos y ambientales, se elige la alternativa 3.tris.b como la más adecuada, dado que introduce mejoras en la eficiencia en el uso del suelo y la flexibilidad de usos, se mantiene como la opción más equilibrada desde el punto de vista ambiental, territorial y funcional, garantizando la viabilidad del desarrollo propuesto con el menor impacto posible.

En el documento ambiental presentado se describen las características del medio que pueden verse afectados de manera significativa por el proyecto. Se realiza una identificación y valoración impactos sobre el medio ambiente, tanto en la fase de construcción como de explotación, derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales. Todos los impactos negativos son valorados como compatibles o moderados, no habiéndose identificado impactos severos o críticos. Además, se incluye un estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes de todos los factores del medio que puedan verse afectados por el proyecto.

Se identifica que el ámbito del proyecto no se localiza sobre ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000. Y se incluye una consideración de efectos acumulativos y sinérgicos, siendo la mayor parte de estos efectos sinérgicos valorados como compatibles. Los impactos sinérgicos asociados a la pérdida del suelo y a la calidad del aire se han valorado como moderados.

El documento recoge una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias a ejecutar tanto en la fase de construcción como de explotación. Asimismo, el documento ambiental incluye un plan de vigilancia ambiental que plantea el seguimiento de dichas medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Dicho programa permitirá medir la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar otras nuevas si fuese necesario.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS

Solicitud de inicio del procedimiento. El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha 27 de febrero de 2024 y en virtud de lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, remite al Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y la documentación técnica del proyecto.

Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 29 de abril de 2026, se procedió por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de organismos consultados, así como los informes recibidos, se muestran en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	No
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental	No
Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Sí
Servicio Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia	No
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Sanidad de Palencia	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia	Sí
Adif: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias	Sí
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	Sí
Nedgia, S.A.	Sí
Diputación Provincial de Palencia	No
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato	No
Ecologistas en Acción de Palencia	No

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que el municipio de Villamuriel de Cerrato presenta un riesgo de inundaciones medio. Respecto a los incendios

forestales, se indica que presenta un índice de riesgo de la interfaz Urbano-Forestal medio. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas es alto y por ferrocarril medio. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indica la normativa vigente e instrumentos de planificación que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de las actuaciones, destacando que aquellos suelos en los que se den las circunstancias establecidas en los artículos 3.4 y 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberán remitir el correspondiente informe de situación del suelo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia informa que no se observan afecciones al patrimonio arqueológico dentro del área de afección directa del proyecto.
- El Servicio Territorial de Sanidad de Palencia informa que la construcción o modificación de conducciones con longitud proyectada superior a un kilómetro, estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) o sistemas de potabilización, depósitos de almacenamiento y redes de distribución con longitud superior a un kilómetro, requerirán informe favorable de la autoridad sanitaria.
- El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia, en su informe, no emite pronunciamiento sobre los efectos medioambientales provocados por las obras de ejecución de la urbanización.
- La Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) analiza las afecciones del proyecto con la línea 06-130 «Venta de Baños-Gijón-Sanz Crespo». Asimismo, se señala que, en los ámbitos de las actuaciones urbanísticas colindantes con el Sistema General Ferroviario, deberá de respetarse el régimen de distancias especificado en la normativa sectorial ferroviaria, debiéndose someter a informe de esta entidad pública todos los instrumentos que establezcan la ordenación detallada y la ejecución material de las actuaciones urbanísticas que se vean afectadas por las mismas.
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. entiende que el alcance de la evaluación de impacto ambiental remitida engloba las condiciones y medidas preventivas/correctoras necesarias dado que ya se tienen en cuenta canalizaciones/soterramiento de diversos tipos. Añadiendo la necesidad de solicitar vía expediente la modificación de las líneas eléctricas de alta tensión propiedad de i-DE por parte del promotor, así como la apertura del expediente urbanístico correspondiente para estudiar la viabilidad de la capacidad eléctrica necesaria.
- Nedgia Castilla y León, S.A. informa de que en la zona de actuación existen instalaciones de gas propiedad de esta compañía y que de acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de

autorización de instalaciones de gas natural, la franja definida por la zanja donde van alojadas las canalizaciones de gas, incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias, a ambos lados de la misma, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la formulación del presente informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. La superficie afectada por el proyecto de urbanización es de aproximadamente 145 ha, por lo que se puede considerar que es un proyecto de gran tamaño.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En el ámbito más cercano al proyecto, se encuentran el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y Parque de Renault, con una superficie que supera las 100 hectáreas y usos principalmente ligados a la industria de automóvil, logística y almacenamiento, y el polígono industrial de Venta de Baños, de unas 130 hectáreas de ocupación y usos industriales, logísticos, almacenamiento y distribución.

Utilización de recursos naturales. La principal afección del proyecto consiste en la pérdida de suelo y vegetación que supone el movimiento de tierras que produce la urbanización en las zonas afectadas y la ejecución de todas las redes de servicios necesarias para el desarrollo del polígono. Así mismo se producirá un incremento significativo en el consumo de agua una vez se instalen las industrias en el polígono. No obstante, con las medidas correctoras y protectoras incluidas en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental, se considera que la afección no será significativa.

Generación de residuos. Todos los residuos generados deberán tratarse de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. En la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, y durante la fase de explotación, además de los residuos producidos por las industrias que se ubiquen en el polígono, se generarán residuos cuando se realicen operaciones de conservación ordinaria o extraordinaria, que deberán gestionarse adecuadamente.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las actuaciones proyectadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación existentes. Durante la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, cuya gestión ya se ha considerado en el proyecto, y los residuos peligrosos procedentes de la maquinaria que se gestionarán conforme establece la legislación vigente. Así mismo pueden ocasionarse efectos negativos derivados de la contaminación del agua y del suelo como consecuencia de vertidos accidentales y de un tratamiento inadecuado de los residuos generados. Estos impactos han sido considerados en las medidas preventivas y correctoras propuestas en el documento ambiental, que son complementadas con aquellas incluidas en este informe de impacto ambiental. Considerando estas medidas, y su seguimiento posterior, no se aprecian impactos significativos sobre el agua y el suelo derivados de la ejecución del proyecto.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. No se prevén riesgos de accidentes de carácter ambiental salvo los propios del proyecto de urbanización. No es objeto de este documento valorar los accidentes que podrían darse en las actividades industriales que posteriormente se ubiquen en ellos, que cumplirán con la normativa ambiental y sectorial que les afecte.

En cuanto al riesgo de catástrofe, el riesgo de inundaciones es «medio» según la clasificación en función del riesgo potencial poblacional, en cuanto al riesgo de incendios forestales, presenta un índice de riesgo de la interfaz Urbano-Forestal «medio» y el riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas es «alto» y «medio», respectivamente.

Riesgos para la salud humana. No se prevén riesgos para la salud humana, salvo los ocasionados por los ruidos y vibraciones de la maquinaria y las emisiones de polvo y gases, siendo de escasa intensidad y no persistentes.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La ordenación urbanística actualmente vigente es la establecida por el Plan Regional de ámbito territorial para el polígono industrial «La Gijona», que obtuvo su aprobación definitiva mediante la ORDEN MAV/948/2025, de 20 de agosto, por la que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el polígono industrial «La Gijona», en el término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Los terrenos sobre los que se desarrolla el nuevo Plan Regional, están clasificados como suelo urbanizable de uso industrial.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto se desarrollará en suelo de cultivos agrícolas de regadío, con escasa vegetación arbolada relegada a la presencia de especies como chopos (*Populus alba*), olmos (*Ulmus minor*), espinos albar (*Crataegus monogyna*), endrino (*Prunus x fruticans*), espadaña (*Typha latifolia*), carrizo (*Phragmites australis*), todos ellos asociados principalmente a linderos y zonas de acequias y el arroyo de Casalito. No apareciendo en ningún caso formaciones vegetales relevantes o amenazadas o con un especial interés de conservación por su escasez u otras características. Tampoco aparecen hábitats de interés comunitario ni otros elementos vegetales especialmente valiosos.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que el proyecto de urbanización se va a desarrollar en terrenos clasificados como suelo urbanizable de uso industrial.

Se constata la ausencia de coincidencia territorial y de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, otras figuras de protección, propuestas de microrreservas de flora, hábitats de interés comunitario no amparados por la Red Natura 2000. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto de urbanización no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

Además, el proyecto de urbanización no presenta coincidencia geográfica con espacios protegidos Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La extensión del impacto se encuentra limitada al área donde se ubicará el polígono industrial, cuya viabilidad urbanística se ha contemplado en la evaluación ambiental estratégica del mismo (Orden MAV/1490/2024, de 11 de diciembre).

Naturaleza del impacto. El proyecto produce un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y en el tiempo.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Durante la fase de construcción, se producirán unos impactos de ámbito local y restringido en la zona de actuación. Los posibles impactos producidos se verán minimizados con las medidas preventivas y correctoras establecidas, tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental. Los impactos generados por el funcionamiento del polígono industrial se tratarán en su momento en los procedimientos ambientales a los que se encuentren sujetas las actividades que allí se ubiquen.

Probabilidad del impacto. La probabilidad de que se produzcan nuevos impactos en la ejecución del proyecto o una vez ejecutado, se considera baja.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos generados estarán ligados a la ejecución del proyecto de urbanización, por lo que tendrán carácter temporal. Los posibles impactos residuales serán minimizados o eliminados con las medidas protectoras y correctoras.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Los principales efectos sinérgicos con el polígono industrial de Venta de Baños, el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y Parque de Renault se encuentran asociados a la pérdida y ocupación del suelo, el aumento de la demanda de los recursos hídricos y sistemas de depuración y abastecimiento, la calidad del aire y el medio socioeconómico. En el documento ambiental la mayoría de estos efectos sinérgicos se han valorado como compatibles, considerándose únicamente la pérdida del suelo y a la calidad del aire como moderados.

No se prevé que la acumulación del impacto de este proyecto con los impactos de los proyectos existentes pueda generar nuevas afecciones no previstas, mientras se cumplan las medidas protectoras previstas en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que, aunque el potencial impacto del proyecto de urbanización tenga una duración permanente en el tiempo, la reducción de este pasaría por la adopción de las medidas preventivas y correctoras determinadas en el documento ambiental y en el condicionado recogido en el presente informe de impacto ambiental, así como en las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades que se ubiquen en él.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y de acuerdo con los criterios del Anexo III de la citada ley, se determina que el proyecto evaluado no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, y en consecuencia no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ejecuten las medidas contempladas en el documento ambiental y el proyecto se desarrolle en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que sean de aplicación.

1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas:

- a) *Normativa sectorial.*— Se deberán obtener previamente al inicio de las obras, todas aquellas autorizaciones que sean preceptivas en cumplimiento de las normativas sectoriales vigentes aplicables en cada caso, con objeto de prevenir y evitar en lo posible la aparición de impactos, accidentes y otros riesgos.

En relación con el párrafo anterior, se deberá solicitar al Servicio Territorial de Sanidad de Palencia, de manera previa al inicio de las obras, la solicitud de informe sanitario vinculante, acompañada de la documentación exigida en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, debiendo cumplirse todas sus disposiciones.

- b) *Replanteos y consideraciones previas.*— Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por el desarrollo de las obras sean las mínimas imprescindibles, se deberán señalar convenientemente, antes de su comienzo, las zonas de trabajo y la ubicación de instalaciones auxiliares.
- c) *Protección del suelo.*— Los suelos alterados serán retirados de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración de los márgenes, taludes y demás terrenos alterados.

Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad.

Deberán tomarse medidas de prevención para evitar la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

- d) *Protección de la flora y vegetación.*— La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, en caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación no proyectado, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de hábitats o especies de interés. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar según se establezca por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes.

En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el ámbito del proyecto, deberán emplearse técnicas inocuas como el desbroce manual o mecánico, o el pastoreo controlado.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de alguna especie catalogada o incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia con el fin de adaptar las actuaciones a la especie detectada.

- e) *Protección del patrimonio natural.*— El proyecto cumplirá con lo dispuesto en la legislación y normativa aplicable sobre medio natural. Cualquier variación sobre la documentación evaluada ambientalmente, deberá comunicarse con antelación suficiente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para la valoración de sus repercusiones ambientales.
- f) *Protección de la fauna.*— Previo a cualquier tipo de remoción de terreno, se realizarán prospecciones para determinar la de especies en su periodo reproductor, y en su caso, retrasar los trabajos hasta finalizar el mismo.

Se realizará una adecuada planificación espacio-temporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

Se tendrá en cuenta limitar la velocidad de los vehículos para evitar atropellos accidentales de animales, regar pistas y caminos para evitar en lo posible la generación de polvo y proteger las zanjas y excavaciones, para evitar caídas y accidentes.

Se evitará en todo lo posible ruidos innecesarios durante la ejecución de los trabajos, adoptándose las medidas necesarias para la minoración de estos.

- g) *Protección de las aguas.*— Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En este sentido, dado que se van a llevar cabo actuaciones en zona de policía, será preciso obtener previamente la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico, de la zona de policía y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

El proyecto de ejecución contará con todas las autorizaciones precisas para la ejecución de las instalaciones de saneamiento, conducciones y elementos de conducción.

Se deberá garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos para los nuevos desarrollos, debiendo en caso de que fuera necesario, solicitar una ampliación de concesión o una concesión nueva en el caso de que el abastecimiento se suministrara de manera independiente de la actual.

El cumplimiento del anterior condicionado no exime de la obtención de cualquier autorización o concesión que competa otorgar a la Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación de la legislación sectorial aplicable.

- h) *Protección de infraestructuras.*— Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gasoductos, líneas de distribución eléctrica, carreteras e infraestructuras ferroviarias y resto de infraestructuras, así como en sus zonas de servidumbre, y se precisará obtener la autorización previa del organismo titular o competente de las infraestructuras afectadas, que establecerá las condiciones necesarias para su protección. De manera previa a la autorización, el promotor deberá enviar a los titulares de las infraestructuras afectadas el proyecto de ejecución definitivo, con el detalle de la afección a estas infraestructuras. En todo caso, deberá avisar del inicio de las obras a los propietarios de estas.

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

Los trabajos en proximidad de las canalizaciones de gas se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

- i) *Protección atmosférica y niveles sonoros.*– Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias meteorológicas aconsejen. La maquinaria y vehículos a utilizar en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones. Deberá cumplirse lo recogido en la normativa de ruido de Castilla y León.
- j) *Iluminación.* Para el diseño de las luminarias se deberá realizar el correspondiente estudio que incorpore criterios de iluminación sostenible, que reduzca el consumo energético y se minimice la contaminación lumínica nocturna. En su diseño deberá tenerse en cuenta dirigir la iluminación hacia el suelo, sistemas automáticos de regulación del flujo luminoso y/o de encendido y apagado selectivo de lámparas, instalación de lámparas que proporcionen alta eficiencia energética del alumbrado y que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta.
- k) *Gestión de residuos.*– En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa estatal y autonómica que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

Se controlará la gestión de aceites y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos, salvo que se disponga de medios que permitan evitar los vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados durante las mismas, que deberán gestionarse conforme a la legislación vigente en materia de residuos.

Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, según lo estipulado en la normativa de residuos y suelos contaminados y resto de normativa aplicable sobre la materia.

- l) *Prevención de incendios.*– Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre uso del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

m) *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.*— Si en el transcurso de las obras afloran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

n) *Integración ambiental del proyecto.*— Se incorporará al proyecto constructivo, el diseño, definición y presupuesto de las medidas ambientales propuestas en el documento ambiental, así como todas aquellas que deban articularse para el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental.

Se utilizarán materiales forestales de reproducción (frutos, semillas y plantas) que cumplan lo establecido en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales, de reproducción en Castilla y León y su procedencia debe estar conforme con el Catálogo vigente que los delimita y determina.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

o) *Uso de materiales reciclados en la fase de obras.*— Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

p) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes.*— Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.


q) *Afecciones medioambientales sobrevenidas.*— Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

2. *Programa de vigilancia ambiental.* Se elaborará un programa de vigilancia ambiental en el que se definan los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental.

3. *Informes periódicos.* Se deberá presentar anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe referente a la ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental y de las recogidas en este informe de impacto ambiental.

4. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.
5. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.
6. *Publicidad del documento autorizado.* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere este informe de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de quince días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Boletín Oficial de Castilla y León donde se publicó el informe de impacto ambiental.
7. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Documento ambiental).