



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/649/2026, de 3 de julio, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental del proyecto de urbanización del Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I», en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), promovido por la «Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL)». Expte.: EIAO/2024/SA/027.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL), tiene por objeto definir técnica y económicamente las obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I» en Ciudad Rodrigo (Salamanca). El proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Anexo I, Grupo 9, «Otros proyectos», letra a) «Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, apartado 13.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupe más de 1 ha; Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de urbanización del plan regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial “LAS VIÑAS I” en Ciudad Rodrigo (Salamanca)», promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL). Expte.: EIAO/2024/SA/027.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 3 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL «LAS VIÑAS I» EN CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)», PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (SOMACYL). EXPTE.: EIAO/2024/SA/027.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo urbanístico de este polígono industrial se realizó mediante un Plan Regional sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Mediante la Orden MAV/833/2024, de 23 de agosto, se formuló la declaración ambiental estratégica del Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I», en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL). Expte.: EAEO/2023/026.

Por su parte, el Plan Regional obtuvo su aprobación definitiva mediante la Orden MAV/1031/2024, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I» en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El polígono industrial «Las Viñas I» se localiza al sur de la localidad de Ciudad Rodrigo, en el entorno inmediato del trazado de la autovía A-62 por el norte, con acceso directo a la misma. Los terrenos sobre los que se programa ampliar el polígono se encuentran clasificados como suelo urbanizable de uso predominante industrial tras la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) y computan en conjunto una superficie total de 610.256,35 m2.

El ámbito estricto sobre el que este Proyecto de Urbanización propone actuar, siguiendo las determinaciones del PRAT, afecta a una parcela calificada como Espacios Libres Públicos, y que fue urbanizada mediante la plantación de arbolado en hilera, si bien el tratamiento superficial mantiene condiciones análogas a las de los suelos rústicos del entorno. Asimismo, se propone actuar en el extremo suroeste del sector al objeto de garantizar la continuidad viaria entre ambas áreas industriales (polígono existente y su ampliación), que incidiría sobre terrenos no edificables pertenecientes a una parcela industrial de titularidad privada.

Las infraestructuras proyectadas en el presente Proyecto de Urbanización son:

Ampliación de la urbanización del polígono industrial	Se plantea la urbanización de unos terrenos que ocupan una superficie total de 610.256,35 m2, estando clasificados estos terrenos como suelo urbanizable (595.369,20 m2) y suelo urbano consolidado (14.887,15 m2) al integrarse estos últimos dentro del actual polígono industrial de Las Viñas.
Línea eléctrica	No está contemplada en el Proyecto de Urbanización las conexiones exteriores de energía eléctrica.
EDAR	No está contemplada en el Proyecto de Urbanización ninguna planta depuradora, planteando la conexión de la red de aguas residuales de la ampliación del polígono, a la red municipal.

Entre las actuaciones proyectadas se incluyen:

Red viaria	Ejecución del nuevo entramado viario interior, diseñado con el trazado y las características geométricas establecidas en el PRAT, afectados de las ligeras precisiones de detalle que implica el mayor grado de definición del Proyecto de Urbanización. Formado por 13 viales asfaltados con aceras, zonas de aparcamiento y glorieta de acceso en el entorno de la autovía A-62, en los que se instalan nuevos circuitos de alumbrado público y columnas con luminarias y proyectores tipo LED.
Abastecimiento de agua y redes de distribución	Para resolver el abastecimiento de la ampliación del polígono industrial se prevé la construcción en la parcela destinada a servicios urbanos (SU-1) de un nuevo depósito de hormigón armado semienterrado de 1.000 m ³ de capacidad y una altura de lámina de agua de 3,5 m, sobre solera. Para la red interior se disponen tuberías de PVC PN16 de distintos diámetros, válvulas de compuerta, ventosas, desagües, hidrantes y bocas de riego en los nuevos viales proyectados.
Red de alcantarillado	El sistema de alcantarillado proyectado en la zona de la ampliación es de tipo separativo, evacuando de forma independiente y por conductos específicos las aguas residuales y las pluviales. La nueva red de aguas residuales conecta, en gravedad o mediante impulsión, con la del polígono existente, siendo necesario la construcción de un pozo de bombeo de 33,66 m ³ y el desvío del trazado de los ramales de salida que discurren por terrenos cuyo uso previsto es el industrial en el PRAT, manteniendo el aliviadero actual y el punto de conexión con la red municipal. La nueva red de pluviales incluye la ejecución de dos emisarios nuevos que evacúan en dos puntos del arroyo del Bodón, previo paso de las aguas recogidas en los viales por sendos separadores de grasas e hidrocarburos.
Energía eléctrica	Únicamente se contempla la construcción de la infraestructura subterránea de distribución en media y baja tensión por el interior de la ampliación del polígono industrial, partiendo desde la parcela en la que se ubicará la futura subestación SET 13,2/45 kV, que no es objeto del proyecto evaluado. Asimismo, se instalarán tres centros de seccionamiento que enlazan con la red actual y se prevé el soterramiento de dos tramos de líneas eléctricas aéreas que discurren actualmente por los terrenos de la ampliación, para lo que se proyecta la instalación de cinco nuevos apoyos de paso a subterráneo.
Canalizaciones para comunicaciones electrónicas	Se han dispuesto canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones bajo las aceras de los viales del polígono industrial, dejando libres además dos tri-tubos adicionales. La conexión a la red se plantea en el propio Polígono.
Jardinería	- Tratamiento de los espacios libres públicos mediante la plantación de especies arbóreas de encinas (<i>Quercus ilex</i>). - Tratamiento de las zonas ajardinadas de la parcela que albergará el nuevo depósito regulador (Parcela SU-1) mediante la plantación de especies arbóreas de pinos piñoneros (<i>Pinus pinea</i>). - Tratamiento en la glorieta y mediana de los viales de acceso al polígono mediante la extensión de tierra vegetal disposición de gravilla decorativa y plantación de especies arbóreas y arbustivas (<i>Cistus ladanifer</i>, <i>Lavandula stoechas</i>, <i>Rosmarinus officinalis</i> y <i>Cytisus scoparius</i>).

En cuanto a las distancias del proyecto a elementos sensibles:

Distancia a núcleo de población	Unos 1.500 m a Ciudad Rodrigo.
Coincidencia territorial o distancia con Red Natura 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	El proyecto presenta coincidencia territorial con: - ZEPA (ES0000202) Campo de Azaba. - Plan de recuperación de la cigüeña negra. El proyecto presenta colindancia territorial con: - ZEC (ES4150100) Campo de Azaba.
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarriles, etc.)	- Colindancia del proyecto con la autovía A-62. - Colindancia del proyecto con la carretera SA-200. - Arroyo del Bodón a unos 150 m del perímetro a urbanizar. - Canal del Águeda aproximadamente a 360 m. - Arroyo de la Conejera a unos 1.270 m.
Distancia a espacios protegidos	- Colindancia del proyecto con el yacimiento cultural «Viña Pacheco». - Colindancia del proyecto con la vía pecuaria «Cañada Real de Extremadura». - Vía pecuaria «Cordel de Las Vacas» a unos 200 m. - Monte de Utilidad Pública n.º120 «Sierra de Camaces» a unos 7 km de la actuación.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados a introducción, descripción del ámbito de actuación y descripción del proyecto, un análisis multicriterio de alternativas. El documento plantea, además de la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, tres alternativas de localización, distintas alternativas de materiales y dos alternativas para el trazado del nuevo emisario de pluviales.

En cuanto a las alternativas de localización, se plantean:

- «Alternativa 1»: Desarrollo de alguno de los sectores de suelo urbanizable industrial programados en el PGOU de Ciudad Rodrigo.
- «Alternativa 2»: Desarrollo del Sector 30.2 «Las Viñas II».
- «Alternativa 3»: Ampliación del Sector «Las Viñas I».

Atendiendo a criterios urbanísticos, económicos y funcionales, la alternativa elegida para la localización es la denominada «Alternativa 3».

También se han analizado distintas alternativas sobre los materiales a introducir en la urbanización, con el fin de identificar opciones que reduzcan impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del desarrollo urbanístico, analizando diferentes soluciones para la formación de explanadas, relleno de zanjas y elementos de integración paisajística. En base a una matriz de puntuación, se establece como la mejor opción el uso de suelo estabilizado in situ, arena reciclada para zanjas, alumbrado LED y vegetación autóctona adaptada.

Para el trazado del nuevo emisario de pluviales, se plantean dos alternativas:

- «Alternativa 1»: Plantea el vertido directo de las aguas pluviales recogidas en la red del polígono a dos zonas puntuales del arroyo del Bodón, previo paso por un separador de hidrocarburos.
- «Alternativa 2»: Plantea el trazado de un nuevo emisario de aguas pluviales por la zona sur del perímetro del nuevo polígono hasta el arroyo del Bodón el cual permitiría la agrupación de los dos puntos de vertido de las aguas pluviales.

Tras un análisis de las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas de trazado del emisario de pluviales, y en función de sus previsibles efectos sobre los diversos factores ambientales presentes en el medio, se considera que la «Alternativa 1» resulta la más adecuada para el desarrollo del Proyecto de Urbanización.

El estudio de impacto ambiental también incluye un completo análisis e inventario del medio físico (climatología, calidad del aire y ambiente sonoro, geología, geomorfología y geotecnia, edafología y usos del suelo, hidrología e hidrogeología), del medio biótico (flora, vegetación, fauna, zonas protegidas y ecosistemas puntuales) , así como del paisaje, medio económico y medio territorial y cultural con el fin de identificar los factores susceptibles de sufrir un potencial impacto.

Se analiza la afección a espacios naturales, identificándose que los terrenos donde se promueve la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I» presentan coincidencia territorial con la ZEPA (ES0000209) «Campo de Azaba».

Se realiza una identificación, descripción y valoración de impactos durante las fases de construcción y funcionamiento, siendo todos los impactos clasificados como compatibles y como moderados, no identificándose ningún impacto clasificado como severo o crítico. El documento incluye la valoración de la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes, concluyendo que no se han identificado riesgos de accidente grave o catástrofe, y, por tanto, no cabe esperar efectos adversos sobre los diversos factores ambientales a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto frente a los mismos.

El estudio recoge una serie de medidas preventivas y correctoras que tratan de prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante que se pueda producir en las distintas fases del proyecto y se desarrolla un plan de vigilancia ambiental en el que se establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas contenidas en el estudio de impacto ambiental.

Anexo al estudio de impacto ambiental, se incluye la declaración ambiental estratégica del PRAT, un documento fotográfico, el proyecto acústico, la bibliografía, la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000 y los planos del proyecto.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación y en cumplimiento del artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación, acuerda someter al

trámite de información pública el estudio de impacto ambiental del Proyecto Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial «Las Viñas I», en el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca). El periodo de información pública se inició mediante Resolución de 9 de febrero de 2026, de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del Plan Regional, siendo publicada dicha resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 31, de 16 de febrero de 2026.

Durante el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones al proyecto.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	No
Subdelegación del Gobierno en Salamanca	Sí
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental	Sí
Subdirección General de Planificación y Explotación. Ministerio de Transportes y Movilidad	No
Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Sí
Servicio Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	No
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	Sí
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Salamanca	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca	No
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca	No
Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca	Sí
Diputación Provincial de Salamanca	No
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo	No
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	Sí
Coto cinegético Pedrotello	No
Ecologistas en Acción de Salamanca	No

Los informes emitidos, analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los siguientes:

- La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, informa que en las proximidades de la actuación proyectada existen infraestructuras energéticas básicas competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en concreto a dos líneas de transporte de energía eléctrica de 400 kV, por lo que deberá respetarse las servidumbres de estas y tenerse en cuenta las distancias de seguridad reglamentarias.
- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe relativo, entre otras cuestiones, al riesgo de inundaciones, al riesgo por incendios forestales, al riesgo derivado del transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas. En cuanto al primero, en el informe se indica que el municipio de Ciudad Rodrigo presenta un riesgo de inundaciones alto. Respecto a los incendios forestales, se indica que presenta un índice de riesgo local alto y un índice de peligrosidad bajo. El riesgo derivado del transporte por carretera de sustancias peligrosas es alto y por ferrocarril medio. Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, se informa que no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.
- El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indica la normativa vigente e instrumentos de planificación que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de las actuaciones, destacando que aquellos suelos en los que se den las circunstancias establecidas en los artículos 3.4 y 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberán remitir el correspondiente informe de situación del suelo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con zonas naturales de esparcimiento, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, ni con fauna protegida. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto presenta coincidencia territorial con la ZEC (ES4150100) «Campo de Azaba» y con la ZEPA (ES0000202) «Campo de Azaba». Teniendo en cuenta esta cuestión y el hecho de que las actuaciones proyectadas se emplazan en una zona periférica de estos espacios, colindando con áreas actualmente urbanizadas y distintas infraestructuras viarias, se considera que, con la adopción de las medidas

indicadas en su presente informe, no se producirán afecciones significativas sobre la fauna y el resto de los valores naturales que amparan estos espacios protegidos Red Natura 2000.

El proyecto presenta coincidencia territorial con el Plan de recuperación de la cigüeña negra, sin embargo, la presencia del polígono industrial existente, junto a la proximidad de la autovía A-62 y las carreteras N-620 y SA-200, hacen poco probable la presencia de lugares de cría, estancia, concentración o alimentación de cigüeña negra en la zona. Asimismo, la red de distribución de energía eléctrica proyectada se diseña de forma subterránea, siguiendo el trazado del nuevo entramado viario interior y se proyecta el soterramiento de los tramos líneas eléctricas existentes en el ámbito de actuación, por lo que no se considera previsible que se produzcan afecciones sobre esta especie y su estado de conservación.

En el entorno del nuevo polígono industrial se presentan terrenos que tienen la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. La pequeña magnitud de las actuaciones proyectadas en el entorno de estos terrenos, así como las medidas preventivas y correctoras prescritas en el estudio de impacto ambiental, hacen que el impacto sobre estos montes no demaniales no se considere significativo.

Respecto a las vías pecuarias, el proyecto presenta coincidencia territorial con «Cañada Real de Extremadura» y «Cordel de Las Vacas». Considerándose un impacto carácter puntual, temporal y de pequeña magnitud concentrándose durante la fase de construcción, como consecuencia de la ocupación temporal de su dominio público por las obras y la posible interrupción del tránsito ganadero.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad de paisaje (51.22) «Campañas del suroeste de Ciudad Rodrigo». El emplazamiento de las instalaciones proyectadas junto al polígono industrial existente y próximo a la autovía A-62 y a las carreteras N-620 y SA-200 hace que el impacto paisajístico adicional producido por su implantación no sea considerado como significativo.

Condicionando la viabilidad del proyecto al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en el informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en su informe.

- La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras analiza, entre otras cuestiones, la afección del proyecto sobre las infraestructuras existentes, concluyendo que el acceso actual al polígono desde el enlace de la carretera SA-200 se encuentra sujeta a las limitaciones derivadas de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, manteniéndose respecto a la misma el criterio de exclusión de sus zonas de dominio público y servidumbre.
- Consta en el expediente el informe del Delegado Territorial de Salamanca en el que vista la propuesta del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Salamanca, procede a informar favorablemente con una serie de condiciones.

- El Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca remite informe de los Servicio Oficiales Farmacéuticos de la Demarcación de Ciudad Rodrigo en el que se considera que el proyecto debe ser sometido a evaluación ambiental ordinaria, incluyendo una serie de medidas preventivas.
- La Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca emite informe favorable condicionado al cumplimiento de una serie de medidas, que se han incluido en la presente declaración de impacto ambiental.
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. informa que, como parte de la urbanización, debe existir una solicitud de suministro eléctrico a la distribuidora eléctrica de la zona. Esta distribuidora informará de las condiciones técnico-económicas en las que deberá ser atendida su solicitud de suministro de energía eléctrica en condiciones suficientes y adecuadas y la infraestructura eléctrica que se deberá realizar y que deberá costear el urbanizador.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

Los informes recibidos durante la información pública y fase de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Los informes son contestados por el promotor en mayo de 2026. Puesto que esta contestación no implica una modificación que suponga efectos ambientales significativos, no se realiza un nuevo trámite de información pública y consultas, tal y como está previsto en el artículo 38.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha 18 de mayo de 2026, el promotor solicita el inicio de la evaluación ambiental ante la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Recepción y análisis técnico del expediente.

El 19 de mayo de 2026 se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, remitido por el Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del expediente de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la citada ley.

El expediente recibido contiene, entre otros documentos, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y los informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa FAVORABLEMENTE, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental, en tanto sean compatibles con estas, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere a las actuaciones contempladas en el documento técnico «Proyecto de Urbanización de la ampliación del polígono industrial “Las Viñas I” en Ciudad Rodrigo (Salamanca)» de noviembre de 2024, así como a su correspondiente estudio de impacto ambiental, de julio de 2025, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL).
2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que el proyecto presenta colindancia territorial con la ZEC (ES4150100) «Campo de Azaba» y coincidencia territorial con la ZEPA (ES0000202) «Campo de Azaba», concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dichos espacios protegidos Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto no supondrán afecciones significativas a planes de especies protegidas, a terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, a vías pecuarias y al paisaje, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en la presente declaración de impacto ambiental, además de lo indicado en el proyecto.

3. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:
 - a) *Actuaciones pre-operacionales.* Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental.
 - b) *Autorizaciones.* La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones previas que resulten pertinentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes en materia de aguas, residuos, redes de transporte, urbanismo, infraestructuras de energía eléctrica y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

En relación con el párrafo anterior, se deberá solicitar al Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca, de manera previa al inicio de las obras, la solicitud de informe sanitario vinculante, acompañada de la documentación exigida en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, debiendo cumplirse todas sus disposiciones.

Cualquier actuación sobre la carretera SA-200 y sus zonas de defensa deben ser autorizadas por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca con carácter previo al inicio de las obras.

- c) *Replanteos, señalización y delimitación de las obras.* Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear, señalizar y balizar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.
- d) *Protección del suelo.* Los suelos alterados serán retirados de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración de los márgenes, taludes y demás terrenos alterados.

Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad.

Deberán tomarse medidas de prevención para evitar la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

- e) *Protección de la flora y vegetación.* La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, en caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación no proyectado, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de hábitats o especies de interés. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar según se establezca por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes.

En relación con las labores de mantenimiento de la vegetación de los espacios libres públicos, así como en el resto de las plantaciones proyectadas, no se utilizarán métodos químicos ni se realizarán quemados de residuos excepto en el caso de plaga declarada oficialmente, conforme a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, en cuyo caso se habilitarán oficialmente los productos y métodos a emplear.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de alguna especie catalogada o incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca con el fin de adaptar las actuaciones a la especie detectada.

- f) *Protección del patrimonio natural.* El proyecto cumplirá con lo dispuesto en la legislación y normativa aplicable sobre medio natural. Cualquier variación sobre la documentación evaluada ambientalmente, deberá comunicarse con antelación suficiente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para la valoración de sus repercusiones ambientales.
- g) *Protección de vías pecuarias.* Las vías pecuarias deberán tener garantizado su libre tránsito y uso durante la fase de obras. No deberá ocuparse por ningún elemento de forma permanente, ni tampoco por acopios ni obras auxiliares.
- h) *Protección de la fauna.* Previo a cualquier tipo de remoción de terreno, se realizarán prospecciones para determinar la presencia de especies en su periodo reproductor, y en su caso, retrasar los trabajos hasta finalizar el mismo.

Los nuevos apoyos de paso a subterráneo proyectados para el soterramiento de los tramos de línea eléctrica aérea que discurren por el ámbito del polígono industrial deberán contar con medidas para la protección de la avifauna contra la electrocución, conforme con la normativa vigente.

Se realizará una adecuada planificación espacio-temporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

Se tendrá en cuenta limitar la velocidad de los vehículos para evitar atropellos accidentales de animales, regar pistas y caminos para evitar en lo posible la generación de polvo y proteger las zanjas y excavaciones, para evitar caídas y accidentes.

Se evitará en todo lo posible ruidos innecesarios durante la ejecución de los trabajos, adoptándose las medidas necesarias para la minoración de estos.

- i) *Protección de las aguas.* Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico, de la zona de policía y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

El proyecto de ejecución contará con todas las autorizaciones precisas para la ejecución de las instalaciones de saneamiento, conducciones y elementos de conducción.

Se deberá garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos para los nuevos desarrollos, debiendo en caso de que fuera necesario, solicitar una ampliación de concesión o una concesión nueva en el caso de que el abastecimiento se suministrara de manera independiente de la actual.

El cumplimiento del anterior condicionado no exime de la obtención de cualquier autorización o concesión que competa otorgar a la Confederación Hidrográfica del Duero en aplicación de la legislación sectorial aplicable.

- j) *Protección atmosférica y niveles sonoros.* Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias meteorológicas aconsejen. La maquinaria y vehículos a utilizar en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones. Deberá cumplirse lo recogido en la normativa de ruido de Castilla y León.
- k) *Iluminación.* La red de alumbrado público proyectada deberá contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica (luminarias que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta, etc.) y la iluminación se proyectará hacia el suelo por debajo del plano horizontal, limitándose a lo estrictamente necesario, de forma que se minimice el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones, especialmente en el caso de los proyectores previstos en la glorieta de acceso al polígono industrial.
- l) *Gestión de residuos.* En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa estatal y autonómica que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley. En todo momento, el productor

deberá poder acreditar que los residuos de construcción y demolición han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a gestor de residuos autorizado.

Se controlará la gestión de aceites y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos, salvo que se disponga de medios que permitan evitar los vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos.

Se establecerá un protocolo de mantenimiento de los separadores de hidrocarburos de la red de pluviales.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados durante las mismas, que deberán gestionarse conforme a la legislación vigente en materia de residuos.

Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, según lo estipulado en la normativa de residuos y suelos contaminados y resto de normativa aplicable sobre la materia.

- m) *Prevención de incendios.* Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre uso del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
- n) *Integración ambiental del proyecto.* Se utilizarán materiales forestales de reproducción a emplear en las labores de jardinería que cumplan lo establecido en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales, de reproducción en Castilla y León y su procedencia debe estar conforme con el Catálogo vigente que los delimita y determina.

Con objeto de incrementar el efecto de amortiguación e integración ambiental entre la zona urbanizada y la natural del entorno, se deberán realizar tratamientos de siembra de herbáceas y plantación de pies de pino piñonero (*Pinus pinea*) entre el aparcamiento para vehículos pesados proyectado en la zona suroccidental (Eje 12) y el límite meridional del PRAT.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

- o) *Uso de materiales reciclados en la fase de obras.* Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- p) *Cese de actividad*. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los purines y estiércoles, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.
- q) *Afecciones medioambientales sobrevenidas*. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
- r) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes*. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.
- Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
4. *Medidas compensatorias*. Con anterioridad al inicio de los trabajos de construcción y puesta en funcionamiento del proyecto de urbanización, el promotor elaborará un Programa de medidas compensatorias, en el que se incluirán un conjunto de medidas definidas en planes encaminados a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos, que deberá ser aprobado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. En particular, dicho programa deberá contemplar una línea de actuaciones para la mejora de los hábitats de especies esteparias, compensación de superficies naturales ocupadas y afección al paisaje, entre otras.
5. *Programa de vigilancia ambiental*. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.
6. *Comunicación de inicio de actividad*. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras e inicio de funcionamiento del polígono.
7. *Informes periódicos*. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

8. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.
9. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

En cuanto al yacimiento arqueológico «Vina Pacheco», excluido en su delimitación inventariada del ámbito del PRAT, durante la fase de las obras de urbanización se deberá llevar a cabo un control arqueológico intensivo de los movimientos de tierra en el entorno de dicho yacimiento y en la terraza fluvial de los hallazgos aislados 1,2 y 3 (batidas con equidistancia de 1 metro, y sondeos puntuales en función de los resultados de la prospección). A la vista de los resultados se podrán rediseñar las medidas de prevención o corrección adecuadas.


Cualquier actuación sobre el área del yacimiento inventariado «Viña Pacheco», deberá someterse a autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración impacto ambiental.* Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II



Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).