



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/651/2026, de 3 de julio, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del proyecto de urbanización residencial «Las Lastras», en el término municipal de Segovia, promovido por «Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL)». Expte.: EIAS/2026/SG/001.

Mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de abril de 2024, se acordó avocar la competencia de los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León para dictar el correspondiente informe de impacto ambiental de los proyectos de urbanización derivados de instrumentos de planificación urbanística que se tramitan como planes regionales.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

En consecuencia, el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, será el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el encargado de formular la propuesta de informe de impacto ambiental en los expedientes de evaluación de impacto ambiental relativos a proyectos que afecten a más de una provincia, los que se tramiten como proyecto regional o los que, por su importancia, considere oportuno el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante la citada Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de abril de 2024, se acordó igualmente que la formulación de la propuesta de informe de impacto ambiental de los proyectos de urbanización derivados de instrumentos de planificación urbanística que se tramitan como planes regionales, por su importancia, la realice el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en su Anexo II, concretamente en el Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, apartado b) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos.

La evaluación de impacto ambiental finalizará con la emisión del informe de impacto ambiental, que determinará si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso deberá someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, o que el proyecto evaluado no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en dicho informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del plan regional de ámbito territorial para el desarrollo del proyecto de urbanización residencial «Las Lastras», en el término municipal de Segovia, promovido por sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL). Expte.: EIAS/2026/SG/001

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 3 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL «LAS LASTRAS», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SEGOVIA, PROMOVIDO POR SOCIEDAD PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (SOMACYL). EXPTE.: EIAS2026SG001

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo urbanístico de este proyecto de urbanización se realizó mediante un Plan Regional sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. Dicha evaluación obtuvo su Declaración Ambiental Estratégica favorable mediante la ORDEN MAV/749/2025, de 7 de julio, por la que se formula la declaración ambiental estratégica del Plan Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo de la actuación de urbanización «Las Lastras», en el término municipal de Segovia, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL).

Por su parte, el Plan Regional obtuvo su aprobación definitiva mediante la ORDEN MAV/1026/2025, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de la actuación de urbanización «Las Lastras», en el término municipal de Segovia

Las obras contempladas en el proyecto presentado consisten en la construcción de los nuevo viales e infraestructuras de urbanización precisas para desarrollar la Urbanización de Las Lastras en Segovia.

El objeto básico del Plan Regional de Ámbito Territorial es el desarrollo de una actuación integrada orientada a la generación de una nueva oferta de vivienda con protección pública en el borde suroeste de la ciudad de Segovia, contribuyendo mediante la ordenación propuesta a reconfigurar asimismo este borde del tejido urbano con el suelo rústico.

Para ello constituye asimismo una parte fundamental de la propuesta la generación de nuevas dotaciones urbanísticas asociadas al desarrollo residencial pero también a la definición de este límite del tejido urbanizado. Para ello se proyectan, además de las dotaciones propias asociadas a una actuación de urbanización, en suelo urbano no consolidado, una intervención sobre los terrenos rústicos anexos que definen el frente suroeste de la ciudad, generando un nuevo parque equipado que combina servicios propios de espacios de esparcimiento (parque forestal) con equipamientos y servicios al aire libre tales como instalaciones deportivas y sus zonas de servicio.

El objeto del presente proyecto es definir y valorar todas las obras relativas al proyecto de urbanización de Las Lastras, en el término municipal de Segovia, con el detalle y precisión suficientes para su correcta ejecución, de acuerdo con el planeamiento urbanístico aprobado, y que son:

- Pavimentación de aceras, paseos y glorietas.
- Dotar la zona residencial de las redes de servicio necesarias según la normativa vigente y su conexión con las redes existentes:
 - Red de abastecimiento de agua.
 - Redes de saneamiento de aguas pluviales y fecales.

- Red de calor.
- Red de telefonía.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de gas.
- Red de alumbrado público.
- Señalización, balizamiento y defensa.
- Jardinería y red de riego.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL

En el Documento Ambiental elaborado para el desarrollo de la actuación de urbanización «Las Lastras», en el término municipal de Segovia, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) se han presentado las siguientes alternativas:

- Alternativa 0 o de no actuación, lo que supondría no llevar a cabo ninguna intervención en el ámbito, manteniendo sin desarrollar urbanísticamente el mismo. El promotor descarta la alternativa 0 debido a que supondría mantener la situación actual perpetuar una situación actual problemática y que no atiende ni a las demandas sociales (viviendas, estacionamiento, dotaciones...) ni a las ambientales (control visual) o urbanas (resolución de la estructura del borde urbano).
- La alternativa 1 consistente en el desarrollo de las determinaciones del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, procediendo a desarrollo del denominado sector NCR-02-S de Las Lastras en las estrictas condiciones establecidas en este instrumento. En esta alternativa se debería proceder a la ordenación detallada del sector de acuerdo con las condiciones del planeamiento: una combinación de tipologías residenciales colectivas y unifamiliares, en todo caso sujetas a las condicionantes visuales fijados por el instrumento y a las actuales exigencias reglamentarias.
- Alternativa 2, Esta alternativa plantea que la intervención propuesta por el PGOU debe completarse con otras decisiones que funcionan desde dos perspectivas complementarias, las que representan a su vez las alternativas 2.1 y 2.2.
 - Alternativa 2.1.0 propone el desarrollo del sector NC-R-02-S que, partiendo de las condiciones de vigentes propuestas por el PGOU, module a través de su definición detallada, los parámetros de densidad, volumetría y reservas dotacionales. Para ello es necesaria una reducción de la densidad inicialmente prevista para el sector, tanto en términos de edificabilidad como en número de viviendas, permitiendo un mejor control volumétrico (menor altura, posibilidades de incorporación de tipologías más diversas) y la posibilidad de un uso del suelo más flexible para su destino a necesidades dotacionales (estructura viaria, aparcamiento, equipamientos...).

- La alternativa 2.2, complementaria a las Alternativas 2.1 referidas únicamente al sector de suelo urbano no consolidado, trata además de intervenir los espacios de suelo rústico colindante:
 - alternativa 2.2.a destino exclusivo para usos agrarios
 - alternativa 2.2.b forestales
 - alternativa 2.2.c «parque equipado»
 - alternativa 2.2.d: Un espacio de tratamiento mayoritariamente forestal y ajardinado, zonas de paseo y estancia, usos deportivos, recreativos, educativos, culturales... al aire libre, zonas de servicios e infraestructuras no constructivas

De este modo, analizadas las diferentes opciones de urbanización, la Alternativa 2.2.d con las determinaciones de ordenación detallada señaladas se considera la óptima

En el documento ambiental presentado se describen las acciones del proyecto y los factores del medio que pueden verse afectados de manera significativa. Se realiza una identificación y valoración impactos sobre el medio ambiente, derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales. Todos los impactos negativos son valorados como compatibles o moderados, no habiéndose identificado impactos severos o críticos.

El documento recoge una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que tratan de prevenir, corregir y compensar, en la medida de lo posible, cualquier efecto negativo de los impactos previamente identificados y valorados. El documento ambiental concluye que el impacto global del proyecto sobre la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de la calidad de vida del entorno de influencia del proyecto no resulta significativo.

Además, en el documento ambiental se describe un programa de vigilancia ambiental para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. También se incluye un estudio de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes y la cartografía de todos los factores del medio que puedan verse afectados por el proyecto.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS

Solicitud de inicio del procedimiento. El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha 18 de marzo de 2026 y en virtud de lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, remite al Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y la documentación técnica del proyecto.

Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con fecha de 30 de marzo de 2026, se procedió por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y

Sostenibilidad Ambiental a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. La relación de organismos consultados, así como los informes recibidos, se muestran en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>EMISIÓN DE INFORME</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	No
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	Sí
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia	No
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia	No
Diputación Provincial de Segovia	Si
Ayuntamiento de Segovia	Sí
Ecologistas en Acción	No

Destacando los siguientes informes:

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es medio.

Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), presenta un índice de riesgo urbano-forestal alto.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es bajo y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Conforme con el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indica la normativa vigente e instrumentos de planificación que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de las actuaciones, destacando que aquellos suelos en los que se den las circunstancias establecidas en los artículos 3.4 y 3.5 del Real Decreto 9/2005, de 14 enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deberán remitir el correspondiente informe de situación del suelo al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

- Diputación de Segovia: Informa que tras la revisión de la documentación proporcionada (documento ambiental -marzo 2026- y proyecto de urbanización -noviembre 2025-) no se observan elementos ambientales que afecten a las competencias de la Diputación Provincial.
- El Servicio Territorial de Sanidad de Segovia Se indica que todos los aspectos considerados en el Documento son compatibles con la viabilidad del Proyecto según las referencias aportadas por su autor. A tener en cuenta que se define la procedencia del agua de consumo para abastecimiento de la población y tratamiento de zonas verdes desde el Embalse de Pontón Alto, en el término municipal de La Granja de San Ildefonso (Segovia) con Resolución de aprovechamiento de aguas de febrero de 2010, concesión de 153 l/s y dotación de 400l/h/d como disponibilidad de recurso hídrico.
- El Ayuntamiento de Segovia se considera, que el impacto global de la ejecución de las obras de urbanización previstas sobre la conservación de los recursos naturales, del patrimonio y de la calidad de vida del entorno no resulta significativo, sin perjuicio de que para la ejecución de las obras de urbanización de las playas de aparcamiento deba observarse lo dispuesto en los arts. 20 y 21 del PRAT, relativos a la autorización de actividades en suelo rústico y a las condiciones de urbanización de la AOE “Parque Forestal y Área de Esparcimiento en las Lastras (Segovia)” en las que específicamente se establece en relación con la protección del patrimonio arqueológico lo siguiente:

El informe indica que las actuaciones que impliquen remociones del subsuelo destinadas a los nuevos usos de este espacio (Parque Forestal) se verán sujetas a una actuación arqueológica previa en los términos vigentes en los artículos correspondientes del Título XIV de la Normativa del PEAHIS. En el caso de que la información arqueológica documentada en la zona arroje algún resultado, se plantearán los trabajos de excavación para los restos arqueológicos que se viesen afectados por el proyecto del parque, definiéndose en su caso aquellas zonas pertinentes de reserva arqueológica que podrán integrarse en el diseño del parque y sus recorridos como zonas visitables, debidamente adecuadas – seguridad, accesibilidad, protección de los restos...-. El resultado del estudio arqueológico determinará la extensión superficial máxima de las zonas del aparcamiento público.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la formulación del presente informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El ámbito del proyecto de urbanización comprende una superficie de 22,79 hectáreas organizada en dos zonas diferenciadas, ambas dentro del término municipal de Segovia

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene constancia de proyectos semejantes en las proximidades. No se considera que este proyecto pueda generar efectos acumulativos y/o sinérgicos con otro tipo de actuaciones en la zona.

Utilización de recursos naturales. Las actividades de pavimentación del terreno y movimientos de tierra e impermeabilización asociadas al mismo son susceptibles de generar impactos negativos tanto por pérdida de suelo como de las características físicas del mismo.

No obstante, la magnitud de dichos impactos teniendo en cuenta la zona donde se llevará a cabo la urbanización del sector residencial es baja, sin pérdidas de suelo relevantes o que pudieran derivarse de usos tradicionales del mismo. Si bien, algunas partes del sector residencial poseen pendientes mayores, que pueden implicar mayores pérdidas de suelo. También se produce impermeabilización del suelo por la creación de los viales e infraestructuras.

Por otro lado, la ejecución del proyecto llevará asociado el consumo de agua, electricidad, materias primas que sean necesarias durante la fase de obra de la urbanización. Así como consumo de agua potable, electricidad, calefacción por los ciudadanos que utilicen las viviendas en el sector residencial.

Se define la procedencia del agua de consumo para abastecimiento de la población y tratamiento de zonas verdes desde el Embalse de Pontón Alto, en el término municipal de La Granja de San Ildefonso (Segovia) con Resolución de aprovechamiento de aguas de febrero de 2010, concesión de 153 l/s y dotación de 400l/h/d como disponibilidad de recurso hídrico.

Generación de residuos. El proyecto de urbanización incorpora un Estudio de Gestión de Residuos. Todos los residuos generados deberán tratarse de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. En la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, y durante la fase de explotación se generarán principalmente residuos domésticos.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las actuaciones proyectadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación existentes. Durante la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, cuya gestión ya se ha considerado en el proyecto, y los residuos peligrosos procedentes de la maquinaria que se gestionarán conforme establece la legislación vigente. Así mismo pueden ocasionarse efectos negativos derivados de la contaminación del agua y del suelo como consecuencia de vertidos accidentales y de un tratamiento inadecuado de los residuos generados. Estos impactos han sido considerados en las medidas preventivas propuestas en el documento ambiental, que son complementadas con aquellas incluidas en este informe de impacto ambiental. Considerando estas medidas, y su seguimiento posterior, no se aprecian impactos significativos sobre el agua y el suelo derivados de la ejecución del proyecto.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. No se prevén riesgos de accidentes de carácter ambiental salvo los propios del proyecto de urbanización.

En cuanto al riesgo de catástrofe, el riesgo de inundaciones es «medio» según la clasificación en función del riesgo potencial poblacional y el riesgo derivado del transporte por carretera es «bajo».y ferrocarril de sustancias peligrosas no ha sido delimitado. De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) en la interfaz urbano forestal es alto.

Riesgos para la salud humana. No se prevén riesgos para la salud humana, salvo los ocasionados por los ruidos y vibraciones de la maquinaria y las emisiones de polvo y gases, siendo de escasa intensidad y no persistentes.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. Los terrenos objeto del presente proyecto están clasificados como suelo urbano no consolidado, donde se proyecta la construcción de viviendas y una intervención sobre los terrenos rústicos anexos que definen el frente suroeste de la ciudad, generando un nuevo parque equipado que combina servicios propios de espacios de esparcimiento (parque forestal) con equipamientos y servicios al aire libre tales como instalaciones deportivas y sus zonas de servicio.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto se desarrollará en una zona antropizada de suelo con uso residencial supone promover un desarrollo urbano en el borde de la ciudad de Segovia, ya previsto por el planeamiento, pero acotado en su intensidad e incrementando el , junto con un tratamiento de los espacios rústicos próximos basado fundamentalmente en la restauración ambiental y arbolado, que sirva de elemento de control visual de la cornisa urbanizada, al mismo tiempo que integra usos y actividades complementarias a las que en este nuevo espacio urbano se desarrollarán, mejorando la integración de ambas zonas de intervención.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que el proyecto de urbanización se va a desarrollar en terrenos clasificados como suelo urbanizable. La actuación prevista en suelo rústico resulta compatible ya que la implantación del parque forestal contribuirá de forma destacada al incremento de la biodiversidad en un ámbito que actualmente presenta unos valores limitados.

El ámbito de urbanización no presenta coincidencia territorial no presenta coincidencia con espacios protegidos de Castilla y León. La parcela en estudio se localiza a 3,7 km de la ZEPA y ZEC Valles del Voltoya y el Zorita, por otro lado, a 6,7 km del ámbito de estudio se encuentra la ZEPA y ZEC de la Sierra de Guadarrama.

Vías pecuarias. Se observa la colindancia del ámbito de estudio con la «Colada de la Piedad», que transcurre por la Carretera Madrona (Calle 3 de abril), al norte del ámbito. En las proximidades del ámbito transcurre también el «Cordel de Santillana», a lo largo de la Calle José de Zorrilla. Ninguna de las dos se encuentra deslindada.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. La extensión del impacto se encuentra limitada al área donde se ubicará el proyecto de urbanización.

Naturaleza del impacto. Las consecuencias del desarrollo de la urbanización residencial tendrán efectos relacionados con un incremento de la huella de carbono, asociada, fundamentalmente al aumento del tráfico rodado, aunque reducido, generado por el incremento poblacional previsto, y al consumo energético de los nuevos usos, fundamentalmente por la climatización e iluminación.

Se identifica un impacto sobre las vías pecuarias relacionado con la instalación de las nuevas infraestructuras y otro un impacto derivado del tráfico de maquinaria que podría discurrir por las mismas. Los ámbitos afectados se corresponden con la Colada de la Piedad donde se pretende implantar una nueva rotonda.

En el ámbito del proyecto, se localizan diversas especies, destacando la existencia de un dormidero de milano real (*Milvus milvus*) dentro del núcleo urbano de Segovia a 420 m. al este del plan y la presencia de colonias de cernícalo primilla (*Falco naumanni*) por todo el casco antiguo de Segovia, encontrándose la más cercana a 435 m. del plan.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica, el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Durante la fase de construcción, se producirán unos impactos de ámbito local y restringido en la zona de actuación. Los posibles impactos producidos se verán minimizados con las medidas preventivas y correctoras establecidas, tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental. Los impactos generados durante el uso de la zona residencial y de esparcimiento

Probabilidad del impacto. La probabilidad de que se produzcan nuevos impactos en la ejecución del proyecto o una vez ejecutado, se considera baja.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Los impactos generados estarán ligados a la ejecución del proyecto de urbanización. Por la naturaleza del uso residencial no se prevé la reversibilidad del proyecto.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. El proyecto de urbanización es colindante con entorno residencial y entorno hospitalario. No se prevé que la acumulación del impacto de este proyecto con los impactos de otros proyectos existentes pueda generar nuevas afecciones no previstas, mientras se cumplan las medidas protectoras previstas en el documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que la reducción del potencial impacto del proyecto de urbanización, pasaría por la adopción de las medidas de las medidas preventivas y correctoras determinadas en el documento ambiental y en el condicionado recogido en el presente informe de impacto ambiental.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y de acuerdo con los criterios del Anexo III de la citada ley, se determina que el proyecto evaluado no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, y en consecuencia no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ejecuten las medidas contempladas en el documento ambiental y el proyecto se desarrolle en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que sean de aplicación.

1. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el documento ambiental en lo que no contradigan a estas:

- a) *Normativa sectorial.*— Se deberán obtener previamente al inicio de las obras, todas aquellas autorizaciones que sean preceptivas en cumplimiento de las normativas sectoriales vigentes aplicables en cada caso, con objeto de prevenir y evitar en lo posible la aparición de impactos, accidentes y otros riesgos.
- b) *Replanteos y consideraciones previas.*— Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por el desarrollo de las obras sean las mínimas imprescindibles, se deberán señalar convenientemente, antes de su comienzo, las zonas de trabajo y la ubicación de instalaciones auxiliares.
- c) *Protección del suelo.*— Los suelos alterados serán retirados de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración de los márgenes, taludes y demás terrenos alterados. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad. Deberán tomarse medidas de prevención contra la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.
- d) *Protección de la flora y vegetación.*— La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, en caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación no proyectado, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de hábitats o especies de interés. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar según se establezca por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de alguna especie catalogada o incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia con el fin de adaptar las actuaciones a la especie detectada.

- e) *Protección del patrimonio natural.*— El proyecto cumplirá con lo dispuesto en la legislación y normativa aplicable sobre medio natural. Cualquier variación sobre la documentación evaluada ambientalmente, deberá comunicarse con antelación suficiente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia para la valoración de sus repercusiones ambientales.
- f) *Protección de las vías pecuarias.*— el proyecto de urbanización presenta colindancia territorial con la vía pecuaria «Colada de la Piedad». Se debe respetar sus límites garantizando la compatibilidad entre su conservación, sus usos legales y su integración en la trama urbana.

- g) *Protección de la fauna.*— Durante la fase del desarrollo urbanístico del sector se realizarán prospecciones previas a cualquier tipo de remoción del terreno para determinar presencia de especies en su período reproductor y, en su caso, retrasar los trabajos hasta finalizar aquel. Se realizará una adecuada planificación espaciotemporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

No se espera que la ejecución del proyecto afecte a la supervivencia de estas especies ya que no se presentan en periodo reproductor y, las colonias y dormideros se encuentran dentro de suelo urbano, en una zona ruidosa y con presencia humana constante.

- h) *Protección de las aguas.*— Con carácter previo, y en caso de necesidad se deberán ampliar y/o modificar las actuales infraestructuras de saneamiento y depuración de forma que se garantice el tratamiento adecuado de la totalidad de los vertidos generados.

Disponibilidad de recursos hídricos: Se deberá garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos para el nuevo desarrollo. En el caso de que el Ayuntamiento de Segovia no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

Para reducir el consumo de agua, el agua procedente de la red de pluviales deberá ser reutilizada para el riego de jardines.

- i) *Protección de infraestructuras.*— Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, carreteras y resto de infraestructuras, así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de estos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

Cualquier actuación que suponga afección a otras infraestructuras o sus zonas de servidumbre, precisará obtener la autorización previa del organismo titular o competente de las infraestructuras afectadas.

- j) *Protección atmosférica y niveles sonoros.*— Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias meteorológicas aconsejen. La maquinaria y vehículos a utilizar en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones. Deberá cumplirse lo recogido en la normativa de ruido de Castilla y León.

- k) *Iluminación.* Para el diseño de las luminarias se deberá realizar el correspondiente estudio que incorpore criterios de iluminación sostenible, que reduzca el consumo energético y se minimice la contaminación lumínica

nocturna. En su diseño deberá tenerse en cuenta dirigir la iluminación hacia el suelo, sistemas automáticos de regulación del flujo luminoso y/o de encendido y apagado selectivo de lámparas, instalación de lámparas que proporcionen alta eficiencia energética del alumbrado y que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta.

- l) *Gestión de residuos.*— En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa estatal y autonómica que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

Se controlará la gestión de aceites y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos, salvo que se disponga de medios que permitan evitar los vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados durante las mismas, que deberán gestionarse conforme a la legislación vigente en materia de residuos.

Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, según lo estipulado en la normativa de residuos y suelos contaminados y resto de normativa aplicable sobre la materia.

- m) *Prevención de incendios.*— Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas sobre uso del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
- n) *Protección del patrimonio histórico y arqueológico.*— durante la tramitación del Plan Regional previo a la urbanización, se realizó un Estudio de Integración Paisajística, de cara a analizar la incidencia del mismo y de la futura urbanización sobre este Paisaje Urbano Histórico de Segovia y determinando el grado de afección visual que puede causar la implantación de las determinaciones del mismo en un entorno tan valioso y frágil, y que ha servido de referencia para el desarrollo del modelo de ordenación con el fin de minimizar los efectos asociados.
- o) *Integración ambiental del proyecto.*— Se incorporará al proyecto constructivo, el diseño, definición y presupuesto de las medidas ambientales propuestas en el documento ambiental, así como todas aquellas que deban articularse para el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental.

Se utilizarán materiales forestales de reproducción (frutos, semillas y plantas) que cumplan lo establecido en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales, de reproducción en Castilla y León y su procedencia debe estar conforme con el Catálogo vigente que los delimita y determina.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

La remoción del terreno en el ámbito para la ejecución del parque y las plantaciones proyectadas procurarán el mínimo movimiento de tierras y el respeto a los afloramientos rocosos de Las Lastras, que se integrarán en el espacio del parque, preservando en la medida de lo posible las condiciones topográficas actuales del lugar, adaptadas a los usos previstos como espacio forestal y de esparcimiento.

p) *Uso de materiales reciclados en la fase de obras.*— Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

q) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes.*— Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

r) *Afecciones medioambientales sobrevenidas.*— Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

2. *Programa de vigilancia ambiental.* Se elaborará un programa de vigilancia ambiental en el que se definan los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental.

3. *Informes periódicos.* Se deberá remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia un informe anual referente a la ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental y de las recogidas en este informe de impacto ambiental.

4. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.
6. *Publicidad del documento autorizado.* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere este informe de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de quince días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Boletín Oficial de Castilla y León donde se publicó el informe de impacto ambiental.
7. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de lo que, en su caso, proceda en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

ANEXO II

