

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2026, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del sector SUR-3 «Polígono los Carrascales» fase 1, referencia catastral 7264109UK0476N0001MG, en el término municipal de Candeleda (Ávila), promovido por el Ayuntamiento. Expte.: E.I.A.S/2025/AV/025.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en su Anexo II.

En este caso el proyecto está incluido en el Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a) Proyectos de zonas industriales.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de fase 1 para Urbanización de Polígono Los Carrascales Sector SUR-3», en la parcela con referencia catastral: 7264109UK0476N0001MG en el término municipal de Candeleda, promovido por el Ayuntamiento de Candeleda, que figura como anexo a esta Resolución (EXPTE E.I.A.S/2025/AV/025).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el “Boletín Oficial de Castilla y León” para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Ávila, 6 de julio de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUR-3 «POLÍGONO LOS CARRASCALES» FASE 1, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA. Referencia catastral: 7264109UK0476N0001MG. (EXPTE. E.I.A.S/2025/AV/025).

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La obra proyectada consiste en la urbanización del Sector SUR-3 «Polígono Industrial Los Carrascales» de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Candeleda. El área de actuación tiene una superficie de 74.530,19 m².

El sector objeto del presente Proyecto se ubica al suroeste del núcleo urbano de Candeleda, alejado del casco urbano consolidado y delimitado por los siguientes lindes:

- Norte: con suelo rústico regular común (SRC). Se pueden encontrar algunas parcelas privadas con viviendas. A escasos metros se puede encontrar la conexión de la CL-501 con la AV-924.
- Oeste y sur: continúa el suelo rústico común (SRC), donde se sitúan el campo de fútbol municipal y el camping de Candeleda. También se encuentran algunas parcelas privadas con construcciones precarias.
- Este: con la CL-501. Al otro lado de la carretera el suelo está clasificado como suelo rústico de asentamiento irregular (SRA).

El proyecto de urbanización del sector contempla el desarrollo completo de dicho sector, donde se proyecta la creación de 7 manzanas de las cuales cuatro se destinarán a uso industrial, dos de ellas serán de uso dotacional (situadas en el extremo sureste, y en la zona norte, junto al acceso principal) y una para uso terciario (situada en el extremo norte).

En la actualidad existe una instalación de punto limpio, en funcionamiento, que se ha integrado en una de las manzanas dotacionales situada más al norte que tendrá que ser adaptada a los nuevos límites de los viales. El resto de las manzanas de uso industrial se han dividido en distintas submanzanas, obteniendo un total de 9 submanzanas industriales. En los laterales de las manzanas en la mitad superior del ámbito se localizarán zonas verdes que permiten disponer de una transición controlada entre la intervención proyectada del sector y las parcelas rurales colindantes.

Atendiendo a la Ficha de Planeamiento del Sector 3 aprobada por el Ayuntamiento en las NUM, se determinan los siguientes parámetros urbanísticos:

- Total sector 72.008,93 m².
- Máximo edificable 36.004,42 m².
 - Industrial 31.801,19 m².
 - Servicios terciarios 4.203,23 m².

- Sistemas interiores10.801,32 m².
- Red viaria5.400,66 m².
- Zona verde5.400,66 m².

En base a la documentación presentada, se proyecta la fase 1, que contempla la construcción de 3 Manzanas.

El proyecto contempla tanto los elementos de obra civil como las instalaciones urbanas necesarias (alumbrado, riego, reposición de servicios, recogida de aguas pluviales, ...) necesario para el correcto funcionamiento de la urbanización proyectada. Las obras contemplan:

- Actuaciones previas. Demoliciones y reposiciones.
- Movimiento de tierras y adecuación a las nuevas rasantes.
- Firmes y pavimentos. Señalización horizontal y vertical.
- Mobiliario urbano.
- Red de drenaje de aguas pluviales y red de saneamiento de aguas residuales.
- Red de alumbrado exterior.
- Red de agua potable y protección contra incendios.
- Suministro eléctrico. Centros de transformación y redes eléctricas de media y baja tensión.
- Red de telecomunicaciones.
- Afección y reposición de otros servicios.

Los viales definidos en la actuación parten de la geometría establecida por el documento de planeamiento que ordena el Sector SUR-3 «Polígono industrial Los Carrascales» de Candeleda, disponiendo de las siguientes características básicas:

- En planta, el nuevo sector dispone de 2 viales en sentido norte-sur y cuatro viales que cruzan ortogonalmente a los anteriores en sentido oeste-este.
- El Vial Este dispone de una recta de 312.5 m que enlaza con el Vial de Acceso (situado más al norte) con una curva circular sin acuerdos previos de 20 m de radio en el eje de replanteo; y con el Vial Sur, con una curva circular sin acuerdos previos de 18.50 m de radio en el eje de replanteo.
- El Vial Norte-Oeste parte de su intersección con el Vial Este, con una recta de 79.5 que enlaza con una curva circular sin acuerdos previos de 18.5 m de radio con otra recta de 296.5 m.

- Los viales Central y Sur vienen definidos por dos únicas rectas, de 144.67 y 148.5 m, respectivamente.
- El Vial de Acceso al Polígono, partiendo del eje del Vial Este, dispone de una recta de 65.42 m en sentido oeste, que enlaza con una curva circular sin acuerdo de previo de radio 100 m a otra recta que alcanza el Camino de San Bernardo.
- El Acceso Norte modifica ligeramente su trazado para adaptar el vial existente a las necesidades de tráfico que aumentarán con la implantación del nuevo polígono y a las necesidades de enlace de la nueva glorieta.
- El trazado se ha definido buscando un equilibrio con el relieve natural del terreno existente de modo que las pendientes de los viales no resulten excesivas, pero tampoco produzcan movimientos de tierras exagerados que den lugar a desmontes y terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico. Considerando lo anterior, la pendiente de los viales interiores del polígono no supera el 2.15 %, elevándose a algo más del 4% en el caso del Vial de Acceso Norte, por adecuarse a la rasante actual del vial.
- Todos los viales permiten el paso de vehículos de emergencia, disponiendo de un ancho mínimo libre de cualquier obstáculo de 7 m (8 m en el caso del Vial de Acceso al Polígono). La anchura de los viales interiores es de 18 m, con doble sentido de circulación, 13 m en el caso del Acceso al Polígono en su tramo anterior a las parcelas ordenadas, de 10 m en el Acceso Norte y de 8 m en el Acceso Sur. Hay que mencionar que el Vial Este cambia su sección en el tramo situado más al sur, junto al que se ha proyectado un canal de drenaje, con una sección total de viario de 14.5 m.
- Las áreas peatonales están separadas del tránsito rodado y reúnen las condiciones de seguridad frente al resto de medios de transporte motorizados. Las aceras tienen un ancho mínimo de 3,2 m en todos los viales interiores, y de 2,4 m en el caso del Vial de Acceso al Polígono, libre accesible no inferior a 180 cm en ningún caso.
- Los aparcamientos cumplen las siguientes condiciones: dispuestos en cordón, y con unas dimensiones mínimas de 2,30 m x 4,50 m.

El acceso se realizará desde la carretera CL-501.

El suministro de agua se realizará desde la red municipal existente en las inmediaciones del sector.

Las aguas residuales se verterán a la red de alcantarillado para su posterior depuración en EDAR.

Las aguas procedentes de lluvia se enviarán a una balsa de laminación para posteriormente poder utilizar esta para riego y protección contra incendios.

Para el suministro eléctrico, para la Fase 1 se proyecta el soterramiento de red aérea y 2 entronques aéreo-subterráneo, junto con 1 centros de transformación, denominados CTR2 o centro de reparto 2.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el Documento Ambiental se indica que el objeto y las características intrínsecas del proyecto, es decir, la urbanización de un nuevo sector industrial al oeste del núcleo urbano de Candeleda supone la generación de dos alternativas únicas que responden a la urbanización o no del polígono industrial.

Debe mencionarse que, dentro de los documentos correspondientes a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda, ya se realizaba un estudio de alternativas referente a la localización del sector que se pretende desarrollar a través de este proyecto. En este documento se analizan tres posibles alternativas de situación del sector SUR-III, todas ellas en el entorno de la carretera CL-501. Finalmente, se optó por la alternativa 3 definida en dicho instrumento, localizada, como ya se ha mencionado, en terrenos municipales situados entre el Campo de Fútbol y la CL-501, colindantes con el punto limpio de la localidad. del proyecto se analiza el ámbito territorial en que éste se llevará a cabo.

Las alternativas presentadas son:

- Alternativa 0

La alternativa cero del presente documento ambiental se basa en la no ejecución de la urbanización del sector urbanizable 3 “Los Carrascales” de Candeleda, dejando al municipio sin un área industrial que responda a las necesidades del municipio para garantizar su desarrollo económico y poblacional futuro. La industria existente se especializa en dos ramas: la alimentación y la construcción, hallándose actualmente dispersas y algunas de ellas incluso en el propio casco urbano.

- Alternativa 1

La alternativa 1 se ha definido como la urbanización proyectada en el Programa de Actuación aprobado el pasado 29 de agosto de 2022 y publicado en el B.O.C. y L. el 08 de septiembre de 2022.

Este proyecto desarrollaba las determinaciones de las Normas Urbanísticas del sector urbanizable industrial 3 «Los Carrascales».

De la misma forma, el proyecto define zonas verdes en los límites de la actuación en la mitad superior del polígono industrial. Estas zonas verdes actuarán como integrador del polígono industrial ya que se encuentra situado en una zona rústica y con algunas viviendas aisladas bajas. Respecto a la implantación de servicios, esta urbanización se plantea con red de agua potable y contra incendio, red de drenaje de aguas pluviales, red de evacuación de aguas residuales, redes de telefonía y suministro de gas, red de alumbrado público, redes de baja y media tensión y jardinería en zonas verdes.

Vistas las características de las alternativas planteadas, se ha seleccionado la Alternativa 1 ante la necesidad del municipio de disponer de un polígono industrial y afrontar la dispersión de las industrias por el término municipal y por el núcleo urbano, así como para cumplir con las determinaciones establecidas por la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Candeleda.

En el documento ambiental se realiza una descripción, caracterización y valoración de los impactos potenciales que un proyecto de estas características puede provocar sobre los distintos factores ambientales afectados. Se incluyen medidas para prevenir, controlar, atenuar y restaurar los impactos negativos significativos derivados del proyecto y se concluye que, todos los impactos identificados se han valorado como compatibles tras la adopción de las medidas preventivas y correctoras.

Se ha valorado la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves o catástrofes, y se concluye que no se han identificado riesgos de accidente grave o catástrofe, y por tanto no cabe esperar efectos adversos sobre los diversos factores ambientales a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves o catástrofes.

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Con fecha 29 de diciembre de 2025, tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Ayuntamiento de Candeleda, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la apertura del trámite de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, solicitando informes a los siguientes órganos:

- Ayuntamiento de Candeleda.
- Secretaria Territorial, Sección de Protección Ciudadana, que emite informe.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Confederación Hidrográfica del Tago, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.— El informe emitido al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila indica que tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas y comprobar que no existe coincidencia con la red Natura 2000, y una vez analizadas y valoradas las mismas, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que la actuación proyectada no es susceptible de producir afecciones significativas sobre la integridad de la red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las condiciones recogidas en el presente informe.

Así mismo informa que existe coincidencia con el ámbito de aplicación del Plan de recuperación de la Cigüeña Negra, considerándose el proyecto compatible con los objetivos de conservación del mismo, siempre y cuando se cumplan los condicionantes del informe, que han sido incluidos en este Informe de impacto Ambiental.

De igual forma se indica que no tiene coincidencia territorial con zonas húmedas catalogadas, vías pecuarias ni montes de utilidad pública; tampoco se ha citado en el ámbito de afección del proyecto la presencia de especies catalogadas o especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León.

Afección al Patrimonio Cultural. En el informe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte se indica que de acuerdo con los datos que obran en ese Servicio Territorial, no se conoce ninguna afección al patrimonio arqueológico de la que se tenga información ni afecta a ningún inmueble declarado o incoado Bien de Interés Cultural o Inventariado.

En todo caso debe tenerse presente que, si durante la ejecución de las obras se hallaran fortuitamente bienes de patrimonio arqueológico, deberá actuarse conforme dispone el artículo 121 del Decreto 37/2007 por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio de Castilla y León.

Compatibilidad urbanística. El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indica que el municipio de Candeleda cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, que fueron aprobadas con fecha de 29 de noviembre de 2001, y publicadas en fecha de 8 de febrero de 2002. Posteriormente fueron objeto de revisión aprobada con fecha de 1 de octubre de 2021, y publicada en fecha de 22 de octubre de 2021.

El objeto de la memoria es la concesión de una subvención para acometer las obras de urbanización del polígono industrial de Candeleda. Dicho polígono se define dentro de las NUM como el denominado SUR-3 y cuenta con la ordenación detallada correspondiente.

Se desarrollará mediante la actuación integrada prevista en la ficha, en este caso un proyecto de actuación, que incluya, proyecto de urbanización y reparcelación.

Por todo lo expuesto, se informa el proyecto favorablemente al no existir una afección significativa en materia de Urbanismo en las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes para el municipio de Candeleda, para el uso solicitado en el tipo de suelo en que se pretende ubicar.

Previo a la ejecución de la urbanización se deberá redactar y aprobar el mencionado proyecto de actuación que incluya el de urbanización y reparcelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El informe de la Sección de Protección Ciudadana, indica que, consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Candeleda se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

1. Riesgo de Inundaciones. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función del riesgo poblacional es: Medio.

2. Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

- Índice de Peligrosidad: Moderado
- Índice de Riesgo Local: Muy alto.

En el anexo III del mismo Decreto se establece la relación de Municipios de Máximo Riesgo de Interfaz Urbano forestal., el municipio de Candeleda está incluido en dicha relación, por tanto, el ayuntamiento deberá elaborar un Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencias por Incendios Forestales.

En aquellas parcelas situadas en monte, o a menos de 400 metros del monte se deberían valorar, en su caso, las medidas preventivas establecidas en la siguiente normativa:

- Real Decreto 893/2013, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencia por incendios forestales. Anexo II.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Instalaciones de protección contra incendios y punto 10 del Anexo II, riesgo de fuego forestal.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB- 2 SI), en lo relacionado en SI 6, apartado 1.2 (Intervención de los bomberos), punto 6 (zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales).

3. Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el B.O.C. y L. el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

- Riesgo por carretera: no ha sido delimitado.

4. Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se proyecten deberá incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación del presente proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

En el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se informa que actualmente el Ayuntamiento de Candeleda posee una concesión de aguas en la margen izquierda de la Garganta Santa María, con destino abastecimiento del núcleo urbano de Candeleda, de un volumen máximo anual de 449. 281 m³, según consta en el expediente C-0111/1992 (ref. 28528/92).

En cualquier caso, se informa que si el desarrollo de las actuaciones urbanísticas contempladas en el proyecto de urbanización del Sector SUR 3 “Los Carrascales” supusieran unas necesidades de abastecimiento a la población distintas a aquellas cuantificadas en el expediente de concesión C-0111/1992, el Ayuntamiento deberá solicitar ante esta Confederación la oportuna modificación de características de la misma.

Asimismo, se comprueba que el ámbito de actuación no asienta sobre ninguna masa de agua subterránea.

No obstante, se comprueba que el ámbito está incluido en la zona de Captación de las Zonas Sensibles identificada con el código ES030ZSENESECM529 y denominada «Embalse Rosarito».

Analizada la documentación adjunta, así como la cartografía oficial y la fotografía aérea disponible, se infiere que la superficie objeto de Urbanización del polígono Los Carrascales SUR-3 Fase 1 en el término municipal de Candeleda (Ávila), se encuentra fuera de la zona de policía de cauces de dominio público.

Por otro lado, la tipología de la red de saneamiento prevista en el desarrollo de la Urbanización del polígono Los Carrascales SUR-3 Fase 1 será de tipo separativo:

- Aguas pluviales: captadas mediante imbornales repartidos a lo largo de la calzada y redirigidas a una balsa de laminación.
- Aguas residuales (fecales): conducidas por gravedad a una Estación de Bombeo (EBAR) para su evacuación hasta la red general y posterior depuración.

Consultado el Censo de Vertidos Autorizados de esta Confederación, actualizado a fecha 31 de diciembre de 2025, se comprueba que la EDAR CANDELEDA, cuyo titular es el Ayuntamiento de Candeleda, dispone de un vertido autorizado al arroyo Nogalera de un volumen anual de 806.205 m³.

Además, se incluyen una serie de condiciones que se contemplan en este informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. La obra proyectada consiste en la urbanización del Sector SUR-3 «Polígono Industrial Los Carrascales» de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Candeleda. El área de actuación tiene una superficie de 74.530,19 m².

La superficie máxima edificable es de 36.004,42 m², por lo que puede considerarse de un tamaño importante.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene constancia de más solicitudes de proyectos semejantes en el mismo término municipal o en las proximidades. No se considera que este proyecto pueda generar efectos acumulativos y/o sinérgicos con otro tipo de actuaciones en la zona.

Utilización de recursos naturales. La principal afección del proyecto consiste en la pérdida de suelo y vegetación que supone el movimiento de tierras que produce la urbanización en las zonas afectadas y la acometida de servicios, ya que tanto los accesos como las distintas redes de servicio, abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, etc., se encuentran en las proximidades. Así mismo se producirá un incremento significativo en el consumo de agua una vez se instalen las industrias en el polígono. Con las medidas correctoras y protectoras incluidas en el documento ambiental, se considera que la afección no será significativa.

Generación de residuos. Todos los residuos generados deberán tratarse de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. En la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, y durante la fase de explotación, además de los residuos producidos por las industrias que se ubiquen en el polígono, sólo se generarán residuos cuando se realicen operaciones de conservación ordinaria o extraordinaria, que deberán gestionarse adecuadamente.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las actuaciones proyectadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación existentes. Durante la fase de obras se producirán principalmente residuos de construcción y demolición, cuya gestión ya se ha considerado en el proyecto, y los residuos peligrosos procedentes de la maquinaria que se gestionarán conforme establece la legislación vigente. Así mismo pueden ocasionarse efectos negativos derivados de la contaminación del agua y del suelo como consecuencia de vertidos accidentales y de un tratamiento inadecuado de los residuos generados. Estos impactos han sido considerados en las medidas correctoras propuestas en el informe ambiental. Considerando estas medidas, y su seguimiento posterior, no se aprecian impactos significativos sobre el agua y el suelo derivados de la ejecución del proyecto.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. No se prevén riesgos de accidentes de carácter ambiental salvo los propios de la ejecución y construcción del polígono, ni se considera probable la existencia de riesgos o accidentes asociados a la urbanización del sector. No es objeto de este documento valorar los accidentes que podrían darse en las actividades industriales que posteriormente se ubiquen en ellos, que cumplirán con la normativa ambiental y sectorial que les afecte.

Riesgos para la salud humana. No se prevén riesgos para la salud humana en la ejecución del proyecto de urbanización.

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El ámbito del proyecto de urbanización se encuentra en suelo urbanizable industrial de la localidad, correspondiente a la Unidad de Actuación (UA-1) del Sector SUR-3 «Polígono industrial de Los Carrascales». El proyecto se desarrolla sobre terrenos agrícolas.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León ni con ningún Espacio Protegido Red Natura 2000. Existe coincidencia con el ámbito de aplicación del Plan de recuperación de la Cigüeña Negra, considerándose el proyecto compatible con los objetivos de conservación del mismo. Igualmente, no presentan coincidencia con ejemplares incluidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León, ni con zonas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León, ni con Montes de Utilidad Pública ni vías pecuarias.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que las actividades descritas en el proyecto se van a desarrollar en terrenos clasificados como Urbanizable para Uso Industrial.

El proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.

No se prevé afección al patrimonio cultural ni a Bienes de Interés Cultural o Inventariado.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se centrará en la zona de actuación durante el periodo de realización de las obras, perdurando en el tiempo como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones.

Naturaleza del impacto. El proyecto produce un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y en el tiempo.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Durante la fase de construcción, se producirán unos impactos de ámbito local y restringido en la zona de actuación. Los posibles impactos producidos se verán minimizados con las medidas preventivas y correctoras establecidas, tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental. Los impactos generados por el funcionamiento del polígono industrial se tratarán en su momento en los procedimientos ambientales a los que se encuentren sujetas las actividades que allí se ubiquen.

Probabilidad del impacto. La probabilidad de que se produzcan nuevos impactos en la ejecución del proyecto o una vez ejecutado, se considera baja.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Por las circunstancias del proyecto, los impactos se consideran ligados a la ejecución del proyecto de urbanización, luego tendrá carácter temporal, mientras que los impactos por el uso de las instalaciones filtrados por la tramitación de los procedimientos ambientales a los que se encontrarán sujetas las actividades que allí se ubiquen permanecerán en el tiempo. Los posibles impactos residuales serán minimizados o eliminados con el conjunto de las medidas protectoras y correctoras.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona no existen otros proyectos de estas características. No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se considera que, aunque el potencial impacto del polígono tenga una duración permanente en el tiempo, la reducción del mismo pararía por la adopción de las medidas de las medidas preventivas y correctoras determinadas en el documento ambiental y en el condicionado recogido al final del presente informe, así como en las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades que se ubiquen en él.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del «Proyecto de fase 1 para Urbanización de Polígono Los Carrascales Sector SUR-3», en el término municipal de Candeleda, promovido por el Ayuntamiento de Candeleda, se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto de ejecución como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1 *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto, son las siguientes además de las contempladas en el documento ambiental y en los informes emitidos en la fase de consultas a las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, en lo que no contradigan a las mismas.

- a) *Normativa sectorial.*– Se deberán obtener previamente al inicio de las obras, todas aquellas autorizaciones que sean preceptivas en cumplimiento de las normativas sectoriales vigentes aplicables en cada caso, con objeto de prevenir y evitar en lo posible la aparición de impactos, accidentes y otros riesgos.
- b) *Replanteos y consideraciones previas.*– Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por el desarrollo de las obras sean las mínimas imprescindibles, se deberán señalar convenientemente, antes de su comienzo, las zonas de trabajo y la ubicación de instalaciones auxiliares.
- c) *Protección del suelo.*– Los suelos alterados por la traza de la vía y otras zonas a alterar, serán retirados de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su posterior utilización en la restauración de los márgenes y taludes del trazado y demás terrenos alterados. Los acopios se realizarán en cordones de reducida altura, con objeto de evitar la compactación y reducir al mínimo el arrastre de finos y sustancias nutrientes, así como el riesgo de vertido, directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos. Se deberán tratar con siembra y abonado, para permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad. Deberán tomarse medidas de prevención para evitar la contaminación accidental del suelo. En el caso de que esto ocurriera se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

- d) *Protección de la vegetación.*– La afección a la vegetación se reducirá a aquella que resulte estrictamente imprescindible para la correcta ejecución de los trabajos, en caso de que sea precisa la corta o poda de algún ejemplar arbóreo o el desbroce de vegetación no proyectado, se deberá realizar un señalamiento previo para constatar la presencia o no de hábitats o especies de interés. En caso afirmativo, la ejecución de las actuaciones se deberá ajustar según se establezca por los agentes medioambientales, en función del ciclo biológico de las especies presentes. En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el ámbito del proyecto, deberán emplearse técnicas inocuas como el desbroce manual o mecánico, o el pastoreo controlado. Si durante la ejecución de los trabajos se detectara la presencia de alguna especie catalogada o incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila con el fin de adaptar las actuaciones a la especie detectada.
- e) *Protección del Patrimonio Natural.*– El proyecto cumplirá con lo dispuesto en la legislación y normativa aplicable sobre medio natural. Cualquier variación sobre la documentación evaluada ambientalmente, deberá comunicarse con antelación suficiente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila para la valoración de sus repercusiones ambientales.
- f) *Protección de la fauna.*– Se realizará una adecuada planificación espacio temporal de las distintas actuaciones a realizar durante la fase de construcción para minimizar los impactos negativos sobre la fauna y los hábitats naturales afectados.

Se tendrá en cuenta limitar la velocidad de los vehículos para evitar atropellos accidentales de animales, regar pistas y caminos para evitar en lo posible la generación de polvo. y proteger las zanjas y excavaciones, para evitar caídas y accidentes. Se evitará en todo lo posible ruidos innecesarios durante la ejecución de los trabajos, adoptándose las medidas necesarias para la minoración de este.

- g) *Protección de las aguas.*– Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En caso de verse afectados cauces públicos, dominio público hidráulico y/o zonas de policía de cauces, será necesaria la previa autorización del Organismo de cuenca. Se garantizará la no afección a cursos de agua, superficiales o subterráneos, por vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente durante la fase de ejecución. El proyecto de ejecución contará con todas las autorizaciones precisas para la ejecución de las instalaciones de saneamiento, conducciones elementos del sistema de depuración. Se deberá garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos para los nuevos desarrollos, debiendo

en caso de que fuera necesario, solicitar una ampliación de concesión o una concesión nueva en el caso de que el abastecimiento se suministrara de manera independiente de la actual. El cumplimiento del anterior condicionado no exime de la obtención de cualquier autorización o concesión que competa otorgar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en aplicación de la legislación sectorial aplicable.

- h) *Protección de infraestructuras.*— Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gasoductos, líneas de distribución eléctrica, carreteras y resto de infraestructuras, así como en sus zonas de servidumbre. Cualquier actuación que suponga el cruce de infraestructuras precisará obtener la autorización previa del organismo competente de las infraestructuras afectadas.
- i) *Protección atmosférica y niveles sonoros.*— Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen. La maquinaria y vehículos por utilizar en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones. Deberá cumplirse lo recogido en la normativa de ruido de Castilla y León. Para ello, si fuera necesario se protegerá la plataforma de la nueva vía, mediante pantallas y barreras acústicas, preferiblemente, de vegetación arbustiva.
- j) *Iluminación.*— Para el diseño de las luminarias se deberá realizar el correspondiente estudio que incorpore criterios de iluminación sostenible, que reduzca el consumo energético y se minimice la contaminación lumínica nocturna de la plataforma. En su diseño deberá tenerse en cuenta dirigir la iluminación hacia el suelo, sistemas automáticos de regulación del flujo luminoso y/o de encendido y apagado selectivo de lámparas, instalación de lámparas que proporcionen alta eficiencia energética del alumbrado y que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda corta.
- k) *Gestión de residuos.*— Se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en lo que le sea de aplicación. Se controlará la gestión de aceites y residuos de maquinaria, evitando su manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos, salvo que se disponga de medios que permitan evitar los vertidos y garantizar una adecuada protección de los terrenos y de los recursos hídricos. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los materiales y restos generados durante las mismas, que deberán gestionarse conforme a la legislación vigente en materia de residuos. Todos los residuos peligrosos se entregarán a gestor autorizado. En caso de vertido accidental deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado, según lo estipulado en la normativa de residuos y suelos contaminados y resto de normativa aplicable sobre la materia.

- l) *Prevención de incendios.*— Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, en la que se establecen normas sobre uso del fuego y se fijan las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.

En aquellas parcelas situadas en monte, o a menos de 400 metros del monte se deberían valorar, en su caso, las medidas preventivas establecidas en la siguiente normativa:

- Real Decreto 893/2013, de 25 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de Protección Civil de emergencia por incendios forestales. Anexo II.
 - Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Instalaciones de protección contra incendios y punto 10 del Anexo II, riesgo de fuego forestal.
 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB-2 SI), en lo relacionado en SI 6, apartado 1.2 (Intervención de los bomberos), punto 6 (zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales).
- m) *Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico.*— Si en el transcurso de las obras afloran restos arqueológicos que no se manifestaban en superficie durante los trabajos de prospección, se paralizarán éstas en la zona afectada y se pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Ávila cualquier hallazgo que pudiera producirse, con el fin de que se tomen las medidas oportunas para su documentación y protección, según dicta el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- n) *Integración ambiental del proyecto.*— Se incorporará al proyecto constructivo, el diseño, definición y presupuesto de las medidas ambientales propuestas en el documento ambiental, así como todas aquellas que deban articularse para el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. Se utilizarán materiales forestales de reproducción (frutos, semillas y plantas) que cumplan lo establecido en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales, de reproducción en Castilla y León y su procedencia debe estar conforme con el Catálogo vigente que los delimita y determina. Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

- o) *Uso de materiales reciclados en la fase de obras.*— Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.
- p) *Riesgos de accidentes graves o catástrofes.*— Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
- q) *Afecciones medioambientales sobrevenidas.*— Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.

5.2 *Autorización del proyecto y publicidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3 *Seguimiento y vigilancia:* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

Se elaborará un programa de vigilancia ambiental en el que se definan los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas, tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental.

5.4 *Informes periódicos.* Se deberá remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila un informe anual referente a la ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental y de las recogidas en este informe de impacto ambiental.

- 5.5 *Modificaciones*: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.
- 5.6 *Vigencia del informe de impacto ambiental*: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.
- 5.7 *Objeto de recurso*: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.