



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de una planta de producción de biogás y su purificación a biometano a partir de residuos de origen agrícola y ganadero (purines y estiércol) ubicada en la parcela 77 del polígono 28 y en las parcelas 26 y 27 del polígono 26, en el término municipal de Cuéllar (Segovia), promovido por «Bio Frontera, S.L.». Expte.: EIAO/2024/SG/017.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Bio Frontera, S.L., tiene por objeto la construcción de una instalación industrial para la producción de biometano a partir de residuos orgánicos, en el término municipal de Cuéllar (Segovia).

El proyecto se encuentra incluido entre los supuestos recogidos en el Anexo II, Grupo 9: «Otros proyectos», de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concreto en el en el epígrafe b) «Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción».

Además de lo anterior, en cuanto al método de producción utilizado para la obtención de fertilizante, el proyecto se encuentra incluido en el Anexo I, Grupo 5: Industria química, petroquímica, textil y papelera, en concreto en el epígrafe a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante la transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes, apartado 3º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos), por lo que este proyecto está sometido a evaluación de impacto ordinaria.

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental del proyecto de «planta de producción de biogás y su purificación a biometano a partir de residuos de origen agrícola y ganadero (purines y estiércol)», ubicada en la parcela 77 del polígono 28 y en las parcelas 26 y 27 del polígono 26, del Término Municipal de Cuéllar (Segovia), promovido por Bio Frontera, S.L. Expte: EIAO/2024/SG/017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

*El Director General
de Política Ambiental,*
Fdo.: JOSÉ GUIRAO SOLA



ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE DEL PROYECTO DE «PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y SU PURIFICACIÓN A BIOMETANO A PARTIR DE RESIDUOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERO (PURINES Y ESTIÉRCOL)», UBICADA EN LA PARCELA 77 DEL POLÍGONO 28 Y EN LAS PARCELAS 26 Y 27 DEL POLÍGONO 26, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA), PROMOVIDO POR BIO FRONTERA, S.L. EXPTE: EIAO/2024/SG/017.

1.– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO										
Expediente N.º			EIAO/2024/SG/017			Promotor		BIO FRONTERA, S.L.		
Domicilio social		C/ María de Molina 40, 3ª Planta, 28006, Madrid								
Proyecto		Planta de producción de biogás y su purificación a biometano a partir de residuos de origen agrícola y ganadero (purines y estiércol), en el término municipal de Cuéllar (Segovia).				Epígrafe Ley 21/2013	Art.	Anexo	Grupo	
							7.1 a)	I	5, 3º	
Descripción		El proceso productivo de la planta consistirá principalmente en recibir, procesar y valorizar material orgánico no peligroso, principalmente de origen agrícola y ganadero, para su transformación en gas renovable. El método de valorización de dicho material orgánico será biológico: el residuo se someterá a un proceso de digestión anaerobia en la cual se obtendrá biogás como subproducto. Este biogás posteriormente puede ser refinado a gas natural renovable o biometano. El biometano generado será inyectado en redes de gas natural. Una vez hecha la digestión se obtiene el digestato bruto, al cual se le aplicará un tratamiento de separación y como resultante se obtendrá una fracción líquida la cual tendrá tratamientos posteriores, y una fracción sólida. Las dos fracciones podrán ser utilizadas como nutrición sostenible del suelo.								
Capacidad proyectada		La planta se diseña con una capacidad de tratamiento de 145.000 t/año de diversos tipos de residuos orgánicos.			Productos de salida		– Biogás (producto intermedio): 15.040.920 Nm3/año. – Biometano: 9.110.400 Nm3/año – Fracción sólida: 86.366 t/año – Fracción líquida: 39.183 t/año. – Sulfato amónico: 4.657 t/año.			
Régimen de funcionamiento		Funcionamiento previsto de continuo de 24 h/día y 365 días/año salvo paradas de mantenimiento.				Superficie parcelas		196.737 m²	Superficie construida	22.694 m²
Emplazamiento		—	Polígonos	28 26 26	Parcelas	77 26 27	Referencias catastrales		40072A028000770000BY 40072A026000260000BB 40072A026000270000BY	
UTM X (m)		386.016			UTM Y (m)		4.583.074		Huso	30
Municipio		Cuéllar			Provincia		Segovia		Código postal	40.200

Balance de los sustratos recibidos de manera anual en la planta y la producción anual prevista:

SUSTRATOS DE ENTRADA			PRODUCTOS DE SALIDA		
SUSTRATO	Capacidad anual		PRODUCTO	Cantidad anual	
	t/año	m³/año		t/año	m³/año
Estiércol vacuno	20.000	26.666	Bio-CO ₂	11.492	5.661.286
Estiércol de ovejas y cabras	5.000	7.143	Biometano	6.520	9.106.506
Purín de cerdo	50.000	50.000	Fracción sólida	86.366	86.366
Gallinaza de engorde	5.000	8.333	Fracción líquida	39.183	39.183
Gallinaza de puesta	5.000	8.333	Sulfato amónico	4.657	3.880
Residuos matadero avícola	5.000	6.250			
Paja	30.000	100.000			
Lodo EDAR de matadero	5.000	5.263			
Lodo de vegetales	5.000	5.000			

SISTRATOS DE ENTRADA			PRODUCTOS DE SALIDA		
SISTRATO	Capacidad anual		PRODUCTO	Cantidad anual	
	t/año	m³/año		t/año	m³/año
Lodo de industria azucarera	5.000	5.154			
Bagazo	10.000	12.500			
TOTAL	145.000	234.642			

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES

Distancia a núcleo de población	– Torregutiérrez a unos 1.400 m de la parcela 77 del polígono 28. – San Cristóbal de Cuéllar a unos 3.300 m de la parcela 77 del polígono 28. – Cuéllar a unos 2.580 m de la parcela 77 del polígono 28.		
Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies	No	Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	La instalación se ubica en la zona vulnerable ZV-CS Cantimpalos–Segovia
Distancia a espacios protegidos	– ZEC (ES418007) «Riberas del Río Cega» a unos 990 m de la parcela 27 del polígono 26. – Vía pecuaria «Cordel de las Arroyadas al Molino» a unos 1.400 m de la parcela 27 del polígono 26. – Vía pecuaria «Vereda del Vado del Canto por la Tenadora al Pueblo» a unos 1.600 m de la parcela 27 del polígono 26. – Monte de utilidad pública n.º 55 «El Óvilo y Pimpolladas» a unos 1.100 m de la parcela 27 del polígono 26. – Monte de utilidad pública n.º 10 «El Pelayo» a unos 1.200 m de la parcela 27 del polígono 26. – Yacimiento arqueológico «Canavarrá» a unos 1.800 m de la parcela 77 del polígono 28. – Yacimiento arqueológico «Óvilo» a unos 2.300 m de la parcela 27 del polígono 26.		
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autopistas, ferrocarril, etc.)	– Río Cega a unos 1.100 m de la parcela 27 del polígono 26. – Arroyo del Horcajo a unos 1.450 m de la parcela 77 del polígono 28. – Carretera CL-602 a unos 1.500 m de la parcela 77 del polígono 28.		

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Zona de recepción de residuos: entrada diferenciada de residuos orgánicos, con sus respectivos espacios de recepción y pretratamientos.
- Zona de digestión anaeróbica y producción de biogás: Etapa de adición de residuos homogenizados y pretratados a reactores anaeróbicos para la producción de biogás. Se produce biogás y digestato.
- Zona de upgrading e inyección: Zona de purificación del biometano y CO₂ procedentes del biogás e inyección del biometano a la red.
- Zona de tratamiento del digestato: Separación física de las fracciones líquida y sólida del digestato procedentes del digestor. La fracción sólida cuenta con una elevada concentración de nutrientes, mientras que la líquida, tras un post tratamiento, puede emplearse para la recirculación interna y valorización agrícola.
Las salidas principales del digestato en la planta serán:
 - Digestato líquido: Se gestionará como residuo de acuerdo con el Real Decreto 1051/2022 como nutriente de suelos y se contará con un almacenamiento con o sin remoción de nitrógeno en función de la concentración en el digestato (2-4 meses almacenamiento). Su gestión será regulada por un gestor autorizado de residuos.
El digestato líquido se someterá a un tratamiento de amoníaco stripping, que permitirá recircular digestato y que en el interior del digestor se pueda reducir el nivel de nitrógeno amoniacal, que actuaría como inhibidor de la actividad metanógena. Se obtendrá sulfato amónico como subproducto.
 - Digestato sólido: Se gestionará de acuerdo con el Real Decreto 1051/2022 como nutriente de suelos y se contará con un almacenamiento (3-5 días). Su gestión será regulada por un gestor autorizado de residuos.
- Sistemas auxiliares en la planta:
 - Oficinas y vestuarios.
 - Nave taller y almacén.
 - Área de repostaje de combustible.
 - Instalaciones PCI.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

– Recepción y pretratamiento de residuos: La recepción de los residuos se realizará de forma segregada, según el origen.

– Digestión anaerobia y producción de biogás: Todos los residuos recibidos y pretratados son introducidos en el proceso y son alimentados de forma controlada a la digestión anaerobia.

– Upgrading de biometano: proceso de afino para retirar el CO₂ y otros gases, y presurizarse a presión de transporte

– Módulo de inyección: consta de una rampa de gas, similar a las ERM de gas natural, que tiene incorporado en la línea de gas un cromatógrafo para verificar la riqueza en CH₄ del biometano.

– Tratamiento del digestato: La fracción sólida del digestato será destinada a su reutilización como nutrición de suelos en los campos de cultivo de la zona siguiendo las indicaciones del Real Decreto 1051/2022 como nutriente de suelos. La fracción líquida del digestato se somete a un tratamiento de stripping de amonio para reducir el nivel de nitrógeno y recuperar sulfato amónico. Una fracción del digestato bajo en nitrógeno es recirculado a cabecera de planta para ser usado como diluyente de las materias primas que a su recepción en la planta tengan una concentración de sólidos superior a lo que el proceso de digestión requiere para su correcto funcionamiento.

La parte no recirculada del digestato se almacenará en 2 tanques de hormigón cubiertos de 12.500 m³ de capacidad de almacenamiento cada uno.

1.5. CONSUMO DE RECURSOS**CONSUMO TÉRMICO**

Combustible	Consumo (MWh/año)	Observaciones
Gas natural	6.683	Consumo externo para proceso de digestión
Gasóleo	1.880,30	Abastecimiento maquinaria desde depósito de 3,3 m ³

CONSUMO ELÉCTRICO

– La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las instalaciones se obtendrá de la red eléctrica mediante una acometida y un centro de transformación.

– La empresa suministradora de energía facilitará un punto de suministro eléctrico para la alimentación de los receptores de la planta, por lo que se deberá enlazar con el punto de la red de Distribución donde la compañía indique en su informe. Se deberán realizar las obras y la infraestructura necesarias para ampliar la red eléctrica hasta la parcela.

– No se tiene prevista la instalación de un grupo electrógeno de emergencia.

– Para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones se realizará un nuevo Centro de Seccionamiento necesario para hacer entrega de la energía a las instalaciones.

AGUA

Tipo	Consumo	Observaciones
Agua potable	597,87 m ³ /año	Consumo de del personal del edificio administrativo (aseos, duchas y vestuarios comedor y otros servicios). Agua suministrada por cisterna y almacenada en depósito exterior.
Agua limpieza de camiones	532,5 m ³ /año	Agua para limpieza de camiones. Agua procedente de pluviales.
Baldeo de naves	130 m ³ /año	Agua para baldeo de naves. Agua procedente de pluviales.
Agua de proceso	6.272,5 m ³ /año	Aporte de agua de proceso, en caso necesario. Agua procedente de pluviales.
TOTAL	7.532,87 m ³ /año	Agua de pluviales: 6.935 m ³ /año. Agua de cisterna: 587,87 m ³ /año.

1.6. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Agua potable	El agua con calidad potable para el consumo del personal del edificio administrativo (aseos, duchas y vestuarios, comedor y otros servicios) será suministrada a la planta de biogás mediante cisternas y será almacenada en un depósito de agua potable en el exterior del edificio.
--------------	---

1.6. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES	
Aguas pluviales	Existirá una red separativa de aguas pluviales dependiendo de su naturaleza. Las aguas pluviales limpias (procedentes de cubiertas) serán reutilizadas en el proceso y, en caso de generarse excedentes, serán infiltradas a terreno, manteniéndose el punto de vertido previsto para la gestión de dicho sobrante. Las aguas pluviales grises (de pavimentos) serán infiltradas a terreno tras su paso por un separador de hidrocarburos. Se diseña un depósito de almacenamiento de aguas pluviales que permita la acumulación de aguas recibidas para el proceso y la acumulación de lluvias puntuales.
Aguas para limpiezas, aporte de proceso en caso necesario y sistema de protección contra incendios	Se tomará de las pluviales y se almacenará en un depósito de 16 m x 10 m de altura con una capacidad de 2.024 m³ de almacenamiento.
Aguas recirculadas	Los flujos de aguas generados son recirculados al proceso de digestión. Las instalaciones previstas no realizarán ningún tipo de vertido de aguas residuales o de proceso a medio acuático. Ningún vertido se realizará a Dominio Público Hidráulico ni a red de saneamiento externa.

1.7. EMISIONES A LA ATMÓSFERA		
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación)		
Actividad	Grupo	Código
Producción de biogás o plantas de biometanización	B	09 10 06 00
Tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes residuales incluso con obtención de harinas o grasas	A	09 10 09 05
Contaminantes emitidos	Partículas, olores, NO _x , SO ₂ , otros gases de combustión.	
Emisiones de gases de efecto invernadero	La actividad de la planta tiene un balance neto positivo en cuanto gases de efecto invernadero (GEI).	

1.8. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	
Destino	– Gestor autorizado.
Residuos peligrosos	
Carbón activo agotado, Aceites lubricados usados, envases contaminados, absorbentes contaminados por sustancias peligrosas, fluorescentes, RAEES	
Residuos no peligrosos	
Sulfato amónico, papel y cartón, metales férreos, plástico y caucho, madera, fracción sólida del digestato y fracción líquida del digestato.	

1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados dedicados a introducción, objeto y descripción del proyecto, un análisis multicriterio de alternativas. El documento plantea, además de la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, tres alternativas de emplazamiento y dos alternativas tecnológicas para el tratamiento del digestato:

En cuanto a las alternativas de emplazamiento y localización, se plantean:

- «Alternativa 1»: Parcela 77 del polígono 28 y parcelas 26 y 27 del polígono 26 del término municipal de Cuéllar (superficie total de las parcelas: 196.737 m²). Por la parcela 27 del polígono 26 discurre un gasoducto propiedad de Redexis.

- «Alternativa 2»: Parcela 19 del polígono 21 del término municipal de Cuéllar (superficie total de las parcelas: 191.360 m²). Cercana a la parcela se encuentra la carretera SG-342.
- «Alternativa 3»: Parcelas 13, 14 y 15 del polígono 27 del término municipal de Cuéllar (superficie total de las parcelas: 98.914 m²). Cercana a la parcela se encuentra la carretera CL-602.

Atendiendo a criterios técnicos, económicos y ambientales se realiza un análisis de las afecciones a los principales valores ambientales de cada una de las alternativas planteadas. De acuerdo con este análisis de la capacidad de acogida, se concluye que la «Alternativa 1» presenta la mejor disposición ambiental y económica en el terreno.

Respecto a las distintas alternativas tecnológicas para el tratamiento del digestato, se plantean:

- «Alternativa 1»: Aplicación directa al campo con fines agrícolas, como fuente de enriquecimiento de nutrientes (abono), con alto contenido en materia orgánica y nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).
- «Alternativa 2»: Realizar una transformación del digestato mediante procesos de acondicionamiento y tratamiento que permitan su separación inicial en distintas fracciones y el tratamiento posterior individualizado de dichas fracciones para transformarlas en productos con mayor valor añadido y que permitan una gestión o uso más adecuado desde un punto de vista normativo y medioambiental.

Tras analizar las ventajas e inconvenientes de ambas alternativas, se selecciona la «Alternativa 2» como la más adecuada.

El estudio de impacto ambiental incluye un inventario del medio abiótico (climatología, calidad del aire, contaminación lumínica, calidad acústica, hidrología, hidrogeología, geología y suelos), del medio biótico (vegetación, fauna, espacios naturales), así como del medio socioeconómico, paisaje, vías pecuarias, patrimonio cultural y arqueología, con el fin de identificar los factores susceptibles de sufrir un potencial impacto.

Se analiza la afección a espacios naturales, concluyendo que el espacio a ocupar por las instalaciones se encuentra fuera de las figuras de protección tanto de las vinculadas a la Red Natura 2000, como a la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Se realiza una identificación, descripción y valoración de impactos durante las fases de obra, explotación y desmantelamiento, siendo todos los impactos clasificados como compatibles y como moderados, no identificándose ningún impacto clasificado como severo o crítico. El documento incluye la valoración de la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Una vez analizadas las amenazas externas, y considerando las medidas de protección que se incorporan en el proyecto, se deduce que la vulnerabilidad de este frente a amenazas externas es baja, concluyéndose que ninguna de ellas sería susceptible de dar lugar a una catástrofe, según lo establecido en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

El estudio recoge una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que tratan de prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante que se pueda producir en las distintas fases del proyecto y se

desarrolla un plan de vigilancia y seguimiento ambiental en el que se establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas contenidas en el estudio de impacto ambiental.

Anexo al estudio de impacto ambiental, se incluye un estudio de sinergias considerado aquellos factores que podrían tener un impacto con carácter sinérgico potencial, como la hidrología; pérdida o alteración de los hábitats; alteración de la estructura de las formaciones vegetales y el efecto en las infraestructuras existentes. Concluyendo que el efecto sinérgico es totalmente asumible por la capacidad de acogida del entorno.

Por último, se incluyen también anexados al estudio de impacto ambiental la bibliografía, el proyecto de restauración ambiental, los planos y el informe preliminar de situación de suelos.

2. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1 Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 1 de junio de 2024, tiene entrada en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la solicitud de inicio del procedimiento de autorización ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de una «Planta de producción de biogás y su purificación a biometano a partir de residuos de origen agrícola y ganadero (purines y estiércol)», ubicada en la parcela 77 del polígono 28 y en las parcelas 26 y 27 del polígono 26, del término municipal de Cuéllar (Segovia), promovido por Bio Frontera, S.L., acompañado del proyecto básico de solicitud de autorización ambiental integrada, su estudio de impacto ambiental y documentación complementaria.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, la cual es aportada en septiembre, octubre y diciembre de 2024 y mayo, junio y septiembre de 2025, así como una nueva versión del proyecto básico de solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental, ambos de septiembre de 2025.

3.2. Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo con los artículos 16 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; y 13 y 55 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter a Información Pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de este proyecto. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 205 de 24 de octubre de 2025.

Durante este trámite se han presentado alegaciones por parte de la Asociación Ecología y Libertad, el Ayuntamiento de Cuéllar y numerosos particulares, bajo 6 modelos diferentes.

Las alegaciones, entre otros aspectos, versan principalmente por que se deniegue la autorización ambiental integrada y se deniegue el proyecto solicitado por deficiencias y carencias en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental y en la información pública,

por las afecciones negativas y riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna, la flora, el paisaje, los espacios naturales y el medio ambiente en su conjunto, por su proximidad a zonas habitadas, por la falta de regulación específica que condicione la construcción de este tipo de proyectos, por el elevado tráfico de vehículos pesados, por la no justificación del cumplimiento urbanístico municipal vigente y por la falta de garantía financiera del promotor.

3.3. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas, se señalan en la siguiente tabla, así como la emisión del correspondiente informe.

<i>Relación de consultados</i>	<i>Emisión de informe</i>
Subdelegación del Gobierno en Segovia	Sí
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	Sí
Servicio de Residuos y Suelos Contaminados	Sí
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal	Sí
Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia	No
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia	Sí
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia	No
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia	Sí
Diputación Provincial de Segovia	Sí
Ayuntamiento de Cuéllar	No
Ecologistas en Acción de Castilla y León	No
Ecologistas en Acción de Segovia	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental:

- La Subdelegación del Gobierno en Segovia informa que la presente instalación no afecta a la infraestructura de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, relativa a oleoductos, gasoductos y transporte de energía eléctrica.
- La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe en materia de afecciones al medio hídrico en el que indica que la parcela de actuación no afecta a cauce público alguno, ni a sus zonas de protección (servidumbre y policía). Asimismo, se indica que zona de implantación del proyecto no se encuentra entre las zonas inundables de probabilidad alta en ninguno de los tres escenarios de frecuencia

para 10, 100 y 500 años. Situándose la más próxima a más de 35 Km. El único cauce de alta importancia en la zona es el río Cega, situándose a 1,1 Km de la zona de estudio.

El Organismo de cuenca establece una serie de condiciones que se incorporan al condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

- La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el emplazamiento del proyecto posee un índice de Riesgo Local moderado y un Índice de Peligrosidad bajo.

El Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León (MPCyL) no ha sido delimitado.

Atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, cabe destacar que el emplazamiento del proyecto no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. Además, se añaden una serie de condiciones que se recogen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

- El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados emite informe en el que se indican una serie de cuestiones relativas a la normativa de aplicación, que se incluyen en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.
- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, con zonas naturales de esparcimiento, con vías pecuarias, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial ni con propuestas de microrreservas de flora. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto no presenta coincidencia territorial con estos y, por lo tanto, no se prevé ninguna afección.

En relación con la flora protegida, en el ámbito del proyecto se ha constatado la presencia de una serie de taxones incluidos en los anexos I, II y III del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. Se considera que atendiendo a las dimensiones, características y ubicación del proyecto no se prevén afecciones directas ni indirectas a estas especies vegetales en la zona de actuación evaluada.

En el ámbito de emplazamiento del proyecto se identifican los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: (6220*) «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea» y (4090) «Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga». Descartándose la afección a los citados hábitats, dado que el proyecto se instalará en parcelas agrícolas, donde hace tiempo que estos HIC dejaron de existir.

En relación con la fauna protegida, se localizan diversas especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE) y en el catálogo español de especies amenazadas (CEEa): Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*) «en peligro de extinción» y milano real (*Milvus milvus*) «en peligro de extinción». Sin embargo, no se espera que la planta de biogás pueda afectar negativamente a las citadas especies más allá de una reducción del área de campeo.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto entre las unidades de paisaje (74.11) «Páramo al Sur del Duero entre Portillo y Peñafiel» y (60.03) «Llanos Arenosos de Tierra de Pinares entre el Cega y el Eresma». Se considera que la implantación de la planta para la producción de biogás constituya un elemento visualmente discordante con el entorno natural.

Condicionando la viabilidad ambiental del proyecto al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en el informe, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en su informe.

- La Delegación Territorial de Segovia indica el proyecto es compatible con la protección y conservación del patrimonio cultural, por lo que, en este sentido, se informa favorablemente.
- La Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia informa que la gestión del registro y la emisión de informes SANDACH, corresponde al Servicio de Trazabilidad e Higiene Ganadera en el caso de las plantas de biogás.
- Los Servicio Oficiales Farmacéuticos (Demarcación de Carbonero el Mayor) del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia informa favorablemente a la ejecución del proyecto, condicionado a la correcta ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental, adaptándose las medidas preventivas y correctoras que fueran necesarias para evitar cualquier contaminación ambiental que pudiera afectar a la salubridad general de la población.
- El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia informa que el uso previsto se considera permitido y como tal, no se requiere de una autorización de uso excepcional, sino tanto solo la obtención de licencia urbanística y demás autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial (Art. 58 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).

- La Diputación Provincial de Segovia indica que no se observan elementos ambientales que afecten a las competencias de esta Diputación Provincial. Por lo tanto, no hay nada que alegar. Realizando una serie de observaciones a la documentación presentada.

3.4. Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se remite al promotor el conjunto de todos los informes y alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental. Las alegaciones son contestadas por el promotor en marzo de 2026, mientras que los informes son contestados por el promotor en marzo, abril y mayo de 2026 aceptando los condicionantes impuestos en los mismos.

El promotor modifica los apartados referentes al consumo de recursos hídricos y vertidos acuosos y estimación de caudales, dando lugar a una nueva versión del Proyecto básico de solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental, ambos de mayo de 2026. Estos cambios concluyen que el abastecimiento de agua para limpieza, aporte de proceso en caso necesario y sistema de protección contra incendios se tomará de las pluviales y se almacenará en un depósito de 16 m x 10 m de altura (2.024 m³ capacidad de almacenamiento).

Las modificaciones efectuadas, que dan respuesta a algunos de los informes recibidos durante el citado trámite, no suponen efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente, por lo que no se realiza un nuevo trámite de información pública y consultas.

3.5. Recepción y análisis técnico del expediente.

El 16 de abril 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental, remitido por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático el expediente completo de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo regulado en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez realizado el análisis formal del expediente, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, requiere la subsanación de deficiencias encontradas en el expediente de evaluación de impacto ambiental.

A fecha 14 de mayo de 2026 el órgano sustantivo completa el expediente.

El expediente recibido por el órgano ambiental contiene entre otros documentos, el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, el resultado de los trámites de información pública y de las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas detalladas anteriormente y la respuesta del promotor a las alegaciones y condicionados. Todos los informes emitidos, alegaciones y documentación recibida se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental y las contempladas en el estudio de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Actividad evaluada.* La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto básico de solicitud de autorización ambiental integrada «Planta de Digestión Anaerobia Cuéllar», y el estudio de impacto ambiental de dicho proyecto, ambos de mayo de 2026, así como al resto de los documentos técnicos y documentación complementaria que obran en el expediente.

2. *Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales.* El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, informa que el proyecto presenta proximidad territorial con el espacio protegido Red Natura 200 ZEC (ES4180070) «Riberas del río Cega», concluyendo que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que las actuaciones del proyecto no supondrán afecciones significativas a flora protegida, a hábitats de interés comunitario fuera de ZE, a fauna protegida y al paisaje, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en la presente declaración de impacto ambiental, además de lo indicado en el proyecto.

3. *Viabilidad ambiental.* En el estudio de impacto ambiental y proyecto técnico no se detallan las infraestructuras eléctricas ni gasistas de conexión a la red de distribución eléctrica, respectivamente, de lo que se deduce que no es objeto de este proyecto. No obstante, se recuerda que estas infraestructuras, necesarias para el funcionamiento de la planta, deberán someterse a evaluación de impacto ambiental en el caso de que se encuentren entre los supuestos contemplados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Por tanto, se informa que la viabilidad ambiental del proyecto estará condicionada, en su caso, a la determinación de la viabilidad ambiental de la línea eléctrica y del ducto de conexión a la red gasista.

La red de distribución de gas en la que se va a inyectar el biometano, pasa por las parcelas donde se ubica la planta, y el punto de conexión se encuentra en las parcelas de implantación

4. *Medidas protectoras.* Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el apartado «10.– Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias» del estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan a lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

I. FASE DE PROYECTO.

- a) Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

- b) Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de residuos, subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.

En la documentación aportada se señala que, las aguas pluviales serán vertidas al dominio público hidráulico, mientras que el resto de aguas residuales serán llevadas a deposito estanco y recogidas por un gestor autorizado o reintroducidas al proceso.

En este sentido se informa que, si se trata de aguas pluviales limpias, no será necesaria autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca; por otro lado, si dichas aguas pluviales pudieran arrastrar o lixiviar contaminantes, serán consideradas como vertido indirecto al dominio público hidráulico y previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de esta Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se recuerda que el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico está prohibido con carácter general, según se establece en el Art. 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

- c) Señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar antes del comienzo de las obras, las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en la vegetación natural.

- d) Acceso a las instalaciones. No se crearán nuevos accesos para llegar a la zona de actuación, debiendo utilizar los ya existentes para acceder a la zona de construcción. Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de estos. Al finalizar las obras el acceso a las instalaciones deberá tener un estado de conservación no inferior a la inicial.
- e) Protección de infraestructuras. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre.

Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, los elementos de drenaje de estos, las propiedades de terceros y sus hitos de delimitación, las infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, pasos de ganado, infraestructuras de regadío, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

- f) Protección de los suelos. No se circulará con maquinaria ni vehículos fuera de los viales existentes, ni se utilizarán terrenos no urbanizados como lugares para realizar acopios de materiales, parques de maquinaria o instalaciones auxiliares.

Al ser una actividad comprendida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, (modificado por Orden PRA/1080/2017), se deberá incluir una analítica previa del suelo que se usará como blanco para valorar la posible contaminación por el desarrollo de la actividad. Se presentarán informes de situación con la periodicidad marcada en la autorización ambiental, o cuando se produzca cualquier modificación sustancial de la misma.

Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad.

Durante los movimientos de tierra, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos de forma previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Las zonas donde se lleven a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de cualquier zona ambientalmente sensible. Se deberán delimitar los espacios estrictamente necesarios para dichos usos.

- g) Protección de las aguas. No se podrá realizar intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante la Confederación Hidrográfica del Duero, previo al comienzo de la actividad, incluyendo las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro. Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Los resultados se deberán presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se distinguirán las aguas de escorrentía procedentes del exterior de la actividad, previniendo unas cunetas de guarda, desviando dichas aguas fuera del recinto de la actividad.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. Asimismo, las zonas de almacenamiento de residuos donde se acumulen estos de forma temporal a la espera de su retirada por una empresa gestora, serán cubiertas y dispondrán de solera impermeable, evitando la entrada de agua de lluvia y salida de lixiviados.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares, en caso de ser necesarias, se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las obras deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

No se realizará reparación de maquinaria fuera de zonas habilitadas para ese fin, tomándose las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, grasas, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al suelo o cursos de agua.

En el caso de que se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Los sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos se ubicarán a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses, humedales, ampliándose a 200 m en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma.

Las características constructivas de los sistemas de almacenamiento de los residuos y lixiviados deben ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación a aguas subterráneas y superficiales, garantizando su impermeabilidad y total estanqueidad, para evitar cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración o rebosamiento. Deberán asimismo estar adecuadamente dimensionados, teniendo en cuenta las precipitaciones de máxima intensidad horaria en la zona.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de todas las fases del proyecto, y que pueda afectar al dominio público hidráulico, será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca en la mayor brevedad posible.

- h) Protección de la fauna. De forma previa al inicio de las actuaciones constructivas se realizará una prospección de los terrenos afectados, de forma que se pueda detectar signos de nidificación o cría. En el caso de confirmar la presencia de elementos propios de especies protegidas en estas zonas, se comunicarán los hallazgos al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que indicará el protocolo a seguir.

Se deberá instalar un cerramiento perimetral que no contendrá alambre de espino ni otros elementos cortantes o punzantes que puedan causar daños a la fauna.

- i) Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos con la frecuencia que las condiciones de la obra o las circunstancias meteorológicas aconsejen. Además, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.
- j) Contaminación acústica. Los trabajos, tanto de obra civil como de montaje, deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

Se deberán cumplir en todas las fases de la actuación los niveles de ruidos establecidos en la normativa vigente.

- k) Integración paisajística. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística que resulte de aplicación, para mejorar la integración de las instalaciones en el entorno, los acabados exteriores de las construcciones tendrán un cromatismo y textura acordes con las características del entorno, evitando materiales que desvaloricen el paisaje por su color, brillo o naturaleza.

De manera inmediata, una vez ejecutada la obra, se deberá restaurar tanto la zona directamente alterada como aquellas áreas afectadas por el paso de maquinaria y vehículos, manteniendo su topografía y sustrato original, procediendo, en caso necesario, a la descompactación del suelo en las áreas naturales. Se deberá dar prioridad al empleo de especies vegetales locales.

Se deberá realizar una plantación vegetal en todo el perímetro exterior de la planta, que se mantendrá a lo largo de la vida útil de la planta con el fin de ocultar la instalación de una manera más eficaz, utilizando especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación.

Queda prohibida la utilización de especies exóticas invasoras en la pantalla vegetal perimetral o en la restauración vegetal, de acuerdo con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

- l) Gestión de residuos en la fase de obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades.

En el caso de derrame accidental de combustibles, aceites o cualquier sustancia peligrosa fuera de las zonas habilitadas, se extraerá de manera inmediata la tierra de la zona afectada para su correcto almacenamiento y gestión a través de gestor autorizado.

Una vez finalizadas las obras se procederá a la retirada de todos los materiales y escombros generados durante la misma, que deberán gestionarse conforme a la normativa de aplicación.

III. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

- m) Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. En cumplimiento de lo establecido en la Decisión de Ejecución UE 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el promotor aplicará durante el funcionamiento las mejores técnicas disponibles para este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta sus características, dimensiones y complejidad.

Asimismo, debido al proceso de producción de sulfato amónico, es de aplicación la Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las MTD para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión de ejecución (UE) 2022/2427 de la Comisión de 6 de diciembre de 2022 por la que se establecen las conclusiones sobre las MTD, con arreglo a la

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales en el sector químico.

Previo al inicio de la actividad también deberá acreditarse el cumplimiento de las MTD que sean de aplicación.

En cualquier caso, se aplicarán criterios de ahorro y consumo eficiente de agua y energía, se reducirán las emisiones atmosféricas y se procederá a su monitorización. Asimismo, se dispondrá de un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias y en su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

- n) Almacenamiento de materias primas. El almacenamiento de las materias primas y productos auxiliares se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales. En ningún caso podrán almacenarse residuos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.
- o) Almacenamiento del digestato sólido y líquido. Las zonas de almacenamiento del digestato sólido deberán estar cubiertas.

El almacenamiento del digestato líquido generado durante el proceso de digestión y tratamiento posterior, se almacenará en depósitos y/o sistemas alternativos siempre cerrados. En el caso de que este almacenamiento se realizará en balsas, la superficie de cada una de ellas no será superior a 2.000 m².

El almacenamiento del digestato deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

A este respecto se informa que, como medida de seguridad, la capacidad de almacenamiento de digestato (tanto sólido como líquido) deberá cubrir, al menos, la frecuencia de retirada por parte del gestor autorizado.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Queda prohibido el vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico tanto del digestato líquido como los productos resultantes de cualquier tratamiento al que esté sometido.

- p) Contaminación atmosférica. Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como cualquier prescripción que se incluya en la autorización ambiental, en particular en relación con los valores límite de emisión (VLE).

Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los VLE que se impongan en la preceptiva autorización ambiental para cada uno de los contaminantes emitidos, así como la periodicidad, el contenido de los controles analíticos y los libros de registro. Asimismo, se atenderá lo dispuesto en la autorización ambiental para el caso de superación de los VLE, adoptándose en todo caso las medidas correctoras que fueran necesarias para corregir las causas de la superación.

Los sistemas de reducción de emisiones deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento, para lo que se llevarán a cabo las operaciones necesarias de mantenimiento y/o sustitución.

Los focos emisores estarán dotados de las instalaciones pertinentes para la medición y toma de muestras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas establecidas en la normativa de aplicación.

Se realizarán controles de emisión de contaminantes atmosféricos por Organismos de Control Acreditados (OCA) y autocontroles internos de la propia empresa, con las características y la periodicidad establecida en la normativa vigente y en la autorización ambiental. Los resultados de estos controles se reflejarán en el registro de emisiones a la atmósfera.

- q) Protección frente a olores. Se limitará tanto el volumen, como el tiempo de almacenamiento de los residuos orgánicos, al mínimo imprescindible; se evitará su volteo y/o manipulación en días con vientos fuertes. El transporte de los residuos o subproductos deberá realizarse preferentemente por fuera de zonas residenciales, o bien realizarse en camiones cerrados o cubiertos.

Si en el desarrollo de la actividad se detectaran molestias por olores, se procederá a la instalación de medidas correctoras adicionales a las ya planteadas. Además, deberá establecerse un sistema de revisión y mantenimiento del sistema de tratamiento de olores.

Durante el primer año después del inicio de la actividad se realizará un estudio olfatómetro basado en la norma UNE 13725, que abarque al menos tres estaciones meteorológicas y que mediante un análisis de dispersión de contaminantes asegure al máximo que no haya afecciones sobre la población. El estudio será presentado ante el órgano sustantivo. A la vista de este, que tendrá como objeto determinar si las medidas impuestas son suficientes para garantizar que no afecte a áreas sensibles cercanas, se podrán modificar las medidas implementadas y previstas en la documentación y cualquier otra adicional que fuera precisa para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas no supere los límites establecidos en la autorización ambiental.

- r) Contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin, así como para reducir el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna.
- s) Protección del suelo. Las instalaciones se mantendrán en buen estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pudiera afectar a sus condiciones de seguridad, estanqueidad o capacidad de almacenamiento, minimizando el riesgo de contaminación.

La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que establece la relación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia el informe preliminar y los informes periódicos de situación del suelo que se establezcan en la autorización ambiental.

- t) Protección de las aguas. No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

En las instalaciones destinadas a cualquier tipo de producto que pudiera resultar contaminante o de sus residuos, y con independencia de la aplicación de la legislación sectorial vigente, los depósitos de almacenamiento que se mantengan en la instalación deberán disponer de elementos de retención capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

- u) Gestión de residuos. La instalación deberá contar con la autorización en materia de residuos regulada en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Esta autorización quedará integrada en la autorización ambiental, tal y como se establece en el artículo 33.9 de la citada Ley. Precisaré autorización en materia de residuos tanto la operación de digestión anaerobia como el tratamiento del digestato resultante de dicha digestión.

Asimismo, la gestión de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos deberá realizarse conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el desarrollo de la actividad de acuerdo con lo contemplado en esta Ley, se deberá contar con la autorización de gestor de residuos, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

Dado que entre los residuos solicitados a tratar en la instalación figuran subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), la instalación también deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa en materia de SANDACH.

Se debe disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que se van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad, así como informar de los resultados de este, cada cuatro años, en los términos señalados en el artículo 18.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, así como suscribirse a un seguro de responsabilidad civil o constituir una garantía financiera equivalente.

Los residuos serán segregados correctamente, siendo adecuadamente etiquetados y almacenados en zona específica antes de su entrega a gestor autorizado. Se incluirán en estos residuos tanto los producidos durante las labores de mantenimiento de los equipos como los producidos por la propia actividad.

Con respecto a la solución de sulfato amónico que se estima generar del tratamiento del digestato, dejará de ser residuo si forma parte de un producto fertilizante UE conforme, tal y como establece el artículo 19 del Reglamento (UE) 2019/1009. Para tal fin, deberá cumplir con la CMC15 y el resto de los requisitos establecidos en dicho reglamento. En caso de que el sulfato amónico no cumpla con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/1009, tendrá la consideración de residuo y su gestión atenderá a la normativa en materia de residuos.

- v) Aplicación del digestato como fertilizante. La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y sus normas de desarrollo. Con respecto al digestato/ digerido tendrá la consideración de residuo salvo que cumpla con los criterios de fin de condición de residuo establecidos en el Reglamento (UE) n.º 2019/1009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003.

Con independencia de la normativa sectorial que resulte de aplicación, para que el digestato se pueda aplicar a los suelos agrarios, se deberá cumplir con: el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias; y la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril, por la que se aprueba el programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero designadas en Castilla y León.

Para la aplicación a los suelos agrarios (operación de tratamiento de residuos codificada como «R1001 Valorización de residuos en suelos agrícolas y en jardinería») del digestato que no cumpla los criterios de fin de la condición de residuo, se precisa solicitar la autorización y realizar la comunicación previa en los términos establecidos en el artículo 33.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Ambos trámites son independientes del trámite de autorización ambiental de la referida instalación.

- w) Ruidos y vibraciones. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación en materia de ruido en Castilla y León. En el caso que se superasen estos niveles se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

Con la periodicidad y condiciones que establezca la autorización ambiental se realizarán mediciones de ruido por una entidad de evaluación acreditada, que verifique el cumplimiento de los límites de inmisión establecidos. Dichos controles incluirán resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control y fecha y hora de realización de la medición.

Todos los equipos responsables de la emisión de ruido contarán con su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente aplicado y estar convenientemente documentado en los registros asociados al sistema de gestión medioambiental.

- x) Afecciones ambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior funcionamiento del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.
- y) Responsabilidad medioambiental. La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de la actividad y de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.
- z) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación deberá contar con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumple y se adapte a la MTD1.

Se recomienda estudiar la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

- aa) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de una modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables e instrucciones técnicas en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos y peligrosos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de materias primas, aparatos a presión, etc., para lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa y todo ello sin menoscabo de los permisos, registros u otras intervenciones administrativas precisas para la operación de estos equipos desde las administraciones competentes por razón de la materia.

IV. FASE DE CESE DE ACTIVIDAD.

bb) Cese de la actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad de forma parcial o temporal, deberá ponerse en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que deberá verificar el cumplimiento de las condiciones relativas al cierre establecidas en la autorización ambiental.

Tras el cese definitivo el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro, el emplazamiento ya no genere un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme a lo establecido en la normativa en materia de residuos y suelos contaminados y, en concreto, la que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

5. *Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.* Se completará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, incorporando, además de las medidas recogidas en esta declaración de impacto ambiental, las que establezca la correspondiente autorización ambiental.

6. *Comunicación del inicio de la actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de inicio de funcionamiento de la planta.

7. *Informes periódicos.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental y se presentará juntamente con los informes que se determinen en la autorización ambiental.

8. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

9. *Protección del patrimonio cultural y arqueológico.* Se realizará un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras que se realicen durante la fase de obras. Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

10. *Coordinación técnica.* Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir en la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

11. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental o las contenidas en la autorización ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. *Vigencia de la declaración de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. *Publicidad de la autorización del proyecto.* Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días hábiles desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II

Plano de ubicación del proyecto. (Fuente: Estudio de impacto ambiental).