III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 09/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Línea aérea de media tensión del apoyo número 1998 al apoyo número 2079, de la línea 01 Ayna STR Hijar 5088 expediente industria: 02211003608_2 (expediente S478/2026/AB/00093), situado en el término municipal de Ayna (Albacete), cuya promotora es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. [2026/7562]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.

El proyecto “LAMT del AP. nº 1998 al AP. nº 2079, de la L/01 Ayna STR Hijar 5088 en Ayna exp. Ind.: 02211003608_2” (exp. S478/2026/AB/00093), situado en el término municipal de Ayna (Albacete), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., se encuentra encuadrado en el anexo II Grupo 4, Industria energética, apartado b) Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado de la Ley 21/2013 modificados en sus anexos por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio.

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha en su artículo 6.2, apartado b: Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que requieran una evaluación por afectar sobre áreas protegidas en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II, dentro del Grupo 10. Otros proyectos, apartado c): Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b.

Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.

El promotor del proyecto “Línea aérea de media tensión del AP. nº 1998 al AP. nº 2079, de la L/01 Ayna STR Hijar 5088 en Ayna exp. Ind.: 02211003608_2” (exp. S478/2026/AB/00093), situado en el término municipal de Ayna (Albacete), es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete.

Según el documento ambiental, de fecha noviembre de 2021, el proyecto consiste en construir una línea aérea de media tensión 20 kV simple circuito entre los apoyos nº 1998 y el nº 2079, de la L/01 Ayna de la STR Hijar, en el término municipal de Ayna. Con esta nueva línea se mejorará la seguridad en la utilización, así como la calidad y garantía de energía eléctrica en la zona.

La línea comenzará en el apoyo existente nº 1988 de la L/01 Ayna T-55 de la STR CH Hijar 5088 y terminará en el apoyo nº 2079 de la L/01 Ayna T-57 de la STR CH Hijar, se instalarán cuatro nuevos apoyos, todos del tipo celosías, el conductor de la nueva línea será del tipo 100-AL1/17-ST1A, y tendrá una longitud de 814 metros. La línea discurrirá por el término municipal de Ayna.

La línea aérea de media tensión proyectada será de conductor aluminio acero 100-AL1/17-ST1A simple circuito, discurrirá por los parajes “El Gargantón” y “El Cantero” y más concretamente por los polígonos 44 y 46 del término municipal de Ayna (Albacete).

La longitud total de la línea será de aproximadamente 814 metros, y discurrirán en su totalidad por el término municipal de Ayna.

- Polígono 44, Parcela 137
- Polígono 46, Parcela 52

Las Coordenadas UTM (ETRS-89) de los apoyos son las siguientes

Apoyo	X	Y	Tipo de Apoyo
1998	580.714	4.268.220	12 C 1000
1	580.677	4.268.191	14 C 4500
2	580.484	4.268.149	14 C 4500
3	580.419	4.268.030	20 C 4500 + Ext. 1,80 m
4	580.206	4.267.641	20 C 4500 + Ext. 1,80 m
2079	580.186	4.267.620	Pórtico

Con el trazado propuesto se afecta a los siguientes organismos y bienes privados:

- Ayuntamiento de Ayna.
- Consejería de Fomento de la JCCM
- Ministerio para la transición ecológica (Confederación Hidrográfica del Júcar)
- Telefónica España

1.1.- Alternativas.

De las tres alternativas propuestas, se ha elegido la alternativa “1” por las razones que a continuación se describen: En cuanto a la posibilidad de realizar la línea proyectada en subterráneo (alternativa “2”), decir que ello supondría una afección medioambiental considerable, al tener que realizar zanjas de grandes longitudes, más maquinaria, vehículos y personal en la fase de construcción, y funcionamiento, con las consecuencias negativas para la flora, fauna, suelo, etc. que ello conllevaría. También, destacar que las líneas subterráneas tienen más dificultades técnicas, mayor tiempo de ejecución y coste, y las reparaciones y mantenimiento son más laboriosas e implican un movimiento de tierras que las líneas aéreas no necesitan.

Por todo lo anteriormente explicado, no se ha desarrollado la posibilidad de realizar la línea eléctrica de alta tensión en subterráneo.

Por tanto, consideramos que la alternativa “1”, es la más idónea, por conjugar en su traza, la menor afección posible al entorno.

1.2.- Análisis de Riesgos.

La vulnerabilidad de las instalaciones ante accidentes graves o catástrofes presenta riesgos bajos en la línea proyectada salvo para incendios, figurando las instalaciones eléctricas aéreas como posible foco de los mismos, para lo cual se toman medidas para su minimización, las cuales quedan establecidas por la legislación vigente en cuanto a la creación y mantenimiento de la calle de seguridad de la línea eléctrica, así como la revisión de las instalaciones a lo largo de su vida útil.

Segundo. - Procedimiento realizado: tramitación y consultas.

El 20 de mayo de 2026 se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete documentación procedente del Servicio de Industria y Energía de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Albacete, en la que se presenta Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada, justificante del pago de la tasa correspondiente al procedimiento, y el Documento Ambiental sobre el proyecto de “Línea aérea de media tensión del AP. Nº 1998 al AP. nº 2079, de la L/01 Ayna STR Hijar 5088 en Ayna exp. Ind.: 02211003608_2” (exp. S478/2026/AB/00093), situado en el término municipal de Ayna (Albacete), dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Sobre la base de la documentación presentada, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Ayna.
- Ecologistas en Acción Albacete.
- Asociación para la defensa de la Naturaleza WWF/Adena España.
- Confederación Hidrográfica del Segura.
- Sociedad Albacetense de Ornitología.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Albacete. (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Albacete. Servicio de Carreteras.(*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
- Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Albacete. Servicio de Protección Ciudadana. (*)

Tercero. - Análisis técnico del expediente según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.

La construcción de esta nueva línea eléctrica ha sido diseñada por el trazado proyectado en base a los elementos geográficos del entorno, dado que existen grandes desniveles para poder instalarla por otro sitio, y poder cerrar el circuito como está previsto.

Con el citado proyecto se mejora y asegura el suministro eléctrico de la zona, ya que las líneas actuales tienen secciones de conductor limitadas y longitudes de vanos muy grandes los cuales son origen de averías y dificultan el mantenimiento.

Por parte del promotor, se tiene la intención de desarrollar una serie de proyectos en la zona que permitirán alejar las líneas aéreas del casco urbano de Ayna, disminuyendo riegos de proximidad con edificaciones.

Este proyecto es el primero de otros que se están diseñando para completar la infraestructura eléctrica de Ayna, por lo que se solicita que se considere compatible con el Plan de Gestión, dado que el fin de dicha instalación es garantizar el suministro eléctrico a Ayna y sus pedanías.

Presenta una longitud de 814 metros y muy próxima a la menor distancia entre los dos puntos que unen la línea eléctrica, causando un mínimo impacto medioambiental, en cuanto a afección de suelos, fauna, tiempo de duración de la obra, etc.

No se prevé la contaminación de las aguas dada la naturaleza de las obras de instalación de la línea y de su entorno.

La línea aérea objeto del presente proyecto discurre casi en su totalidad por zonas de monte con matorral y arbolado.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El trazado por donde discurre la línea aérea está clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección.

La LAMT transcurre por la parcela 137 del polígono 44 y en la parcela 52 del polígono 46 del término municipal de Ayna.

Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete de fecha 22 de junio de 2026, la zona de actuación se encuentra dentro de la Red de Áreas Protegidas de CLM y afecta a la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de las Aves ES4210008/ES0000388 ZEC/ZEPA "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo". Además, la zona es coincidente con el Área Crítica para la conservación del águila-azor perdicera, especie catalogada En Peligro de Extinción en el CREA de Castilla-La Mancha. Es zona de reproducción del águila real, águila perdicera y halcón peregrino, y zona de campeo del águila imperial ibérica. Existe posible existencia de hábitats botánicos protegidos.

Existen Elementos geomorfológicos como hoces y tobas. Se encuentra dentro del MUP nº 87, "Pinar" propiedad del ayuntamiento de Ayna.

Según el Plan de Gestión de las ZEC/ZEPA "Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo", aprobada por la Orden 32/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la actuación se encuentra en zona de uso compatible.

Según este Plan de gestión, se consideran actividades no compatibles las siguientes:

La construcción de nuevas instalaciones o actividades industriales e infraestructuras de comunicación, transporte o energía, a excepción de las que cuenten con resolución de autorización en vigor y las líneas aéreas eléctricas de abastecimiento a núcleos urbanos dentro del espacio.

La actuación se encuentra dentro del MUP nº 87, propiedad del ayuntamiento de Ayna por lo que previamente a cualquier actuación debería recabarse la correspondiente autorización de ocupación a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible según lo establecido por la legislación vigente en materia de montes.

En el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, con fecha 22 de junio de 2026, se indica que "no se encuentra acreditada la necesidad de la LE propuesta para el abastecimiento de la población y de acuerdo a los recursos naturales afectados, la actuación se considera no compatible de acuerdo a la legislación medioambiental y previéndose una afección innecesaria a los valores naturales de la zona protegida."

El promotor con fecha 19 de julio de 2026, presenta un escrito de justificación de la actuación, en el que se indica que se ha solicitado el reconocimiento de la Utilidad Pública de dicha instalación, y además explica la necesidad del proyecto:

"La línea eléctrica ha sido diseñada por el trazado proyectado en base a los elementos geográficos del entorno, dado que existen grandes desniveles para poder instalarla por otro sitio, y poder cerrar el circuito como está previsto. Con el citado proyecto se mejora y asegura el suministro eléctrico de la zona, ya que las líneas actuales tienen secciones de conductor limitadas y longitudes de vanos muy grandes los cuales son origen de averías y dificultan el mantenimiento.

Por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., se tiene la intención de desarrollar una serie de proyectos en la zona que permitirán alejar las líneas aéreas del casco urbano de Ayna, disminuyendo riesgos de proximidad con edificaciones.

Este proyecto es el primero de otros que se están diseñando para completar la infraestructura eléctrica de Ayna, por lo que se solicita que se considere compatible con el Plan de Gestión, dado que el fin de dicha instalación es garantizar el suministro eléctrico a Ayna y sus pedanías".

En la visita de campo realizada por los Agentes Medioambientales de la zona en fecha 13 de junio de 2026, se indica que es zona de nidificación del Halcón peregrino, por lo que los trabajos a realizar, se realizarán en épocas teniendo en cuenta la época de celo y cría de la especie en cuestión.

El proyecto recoge que los trabajos se realizan dentro del área crítica del águila perdicera, por lo que recomendarían la realización de los trabajos para el otoño.

3.3.- Características del potencial impacto.

Tras el procedimiento de consultas, y con respecto a las alternativas, se recibe un informe con fecha 24/08/2026 del Servicio de Medio Natural, en el que se indica que. "Este Servicio informa que las alternativas deben ser razonables,

técnica y ambientalmente viables. En el documento ambiental presentado por el promotor no se estudia ningún trazado para la alternativa de la línea proyectada en subterráneo. Entre los dos puntos que se desea conectar existen infraestructuras artificiales que los unen, tales como carreteras o caminos, debiendo estudiarse la posibilidad de soterrar esta línea de forma paralela a su trazado, acumulando impactos, con el objeto de lograr la viabilidad ambiental del proyecto, sin necesidad de plantear el tendido en aéreo".

Por su parte el promotor, presenta una justificación: las líneas eléctricas que llevan instaladas allí más de cuarenta años, que necesitan una renovación, y que se quiere modificar la estructura de la red por el crecimiento de la población, y la modernización y soterramiento de las mismas. Se ha estudiado todo el entorno, y es difícil trazar líneas eléctricas en la zona por la disposición del terreno, grandes pendientes, y terrenos inestables en algunos sitios.

En la documentación aportada, se explicaba las reformas a llevar a cabo en la población de Ayna para mejorar su calidad de suministro, siendo paso previo la línea eléctrica que nos ocupa, para acometer las siguientes:

- Construir un nuevo Centro de Trasformación en la zona de la báscula, eliminado el existente de obra civil.
- Instalar otro Centro de Transformación en la zona de la plaza Mayor que sustituya al existente dentro de unos huertos inaccesibles.
- Interconexionar ambos centros de trasformación con líneas subterráneas por la calle Mayor.
- Desmontaje de líneas aéreas que se quedan cerca de las construcciones existentes.

Una vez analizadas las alternativas propuestas en la documentación, y vistos los informes emitidos al respecto, se considera ambientalmente más viable la seleccionada en el documento ambiental, correspondiente a la alternativa 1.

Supondrá menor afección al medio ambiente por impacto de maquinaria, tanto por duración como por incidencia de la obra, ya que el trazado discurre próximo a caminos existentes, minimizando la creación de nuevos caminos de acceso ni servidumbre de paso en gran parte del trazado.

Las principales repercusiones del proyecto son la afección al suelo y vegetación por el tránsito de maquinaria y acopios de materiales en la instalación de los apoyos y en la construcción de la calle de seguridad. Por otra parte, el trazado de la línea nueva va a suponer un nuevo riesgo para las aves, sobre todo de colisión, y también se genera un nuevo impacto visual, así como posible afección a vegetación leñosa por las operaciones de desbroce en la localización de algunos apoyos.

Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante el montaje de los apoyos (incluyendo sus cimentaciones) y el tendido de los elementos conductores.

Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado de fondo con tractor agrícola. Los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de instalación de la línea eléctrica.

Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica aérea serán sobre el paisaje, que tendrá un efecto permanente y el riesgo de colisión y electrocución de determinadas especies de avifauna, de carácter potencial. El riesgo de electrocución puede minimizarse con un adecuado diseño de los apoyos de la línea eléctrica, mientras que el de colisión, se puede minimizar mediante la colocación de elementos salvapájaros en los elementos conductores del tendido eléctrico.

La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción, limitándose a la suma de las superficies de las cimentaciones de todos los apoyos que conformen esta línea eléctrica.

Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto, tal y como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.

Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras.

Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Cuarto. - Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.

4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.

Se deberán cumplir estrictamente todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el documento ambiental, en orden a minimizar las afecciones de la nueva línea sobre la avifauna y la flora.

En lo que respecta a la protección de la vegetación, según recuerda el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, en caso de ser necesario el descuaje de matorral o arbolado, o apertura de caminos de acceso sobre terrenos ocupados por vegetación natural, se deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por aplicación del artículo 49 de la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales de la comarca, sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la publicación de la presente resolución. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.

Durante la fase de instalación de la línea eléctrica, y para evitar incendios forestales, se deberá tener dispuesto un Plan de Prevención que incluya medidas que reduzcan su riesgo de inicio y medidas que permitan su pronta extinción por parte del personal en caso de producirse, tales como normas de prevención para los trabajadores, protocolos de actuación en caso de incendio, etc. Deberán controlarse las emisiones difusas de partículas de pequeño alcance y magnitud, en operaciones de corte de perfiles y cables o en soldaduras.

Se deberá intentar ubicar los apoyos en las proximidades de caminos ya existentes, sobre áreas de menor valor ecológico, respetando en todo caso las normativas vigentes en las materias de dominio público hidráulico y bienes de dominio público.

Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará (mediante balizamiento) toda zona susceptible de afección, así como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa. Se tratará de ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas de actuación directa.

En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la entrada de elementos patógenos y humedad.

En su caso, la apertura de la calle de seguridad solamente afectará a la vegetación que intercepte el arco de seguridad que desde los conductores establece el reglamento electrotécnico vigente, quedando únicamente permitido para cualquier especie autóctona la poda de las partes aéreas de las ramas que queden dentro de dicha zona de seguridad, debiendo mantenerse tal condición durante el mantenimiento. Para pináceas y salicáceas, en su caso, se permitirá el apeo de pies cuando su altura intercepte dicho arco de seguridad e, igualmente, de forma excepcional, el apeo de pies que no lo intercepten en caso de que supongan un riesgo inminente y claro para la línea.

Las instalaciones deben de utilizar una tipología de tendidos que contenga como mínimo las soluciones y prescripciones técnicas que se prevén en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (B.O.E. de 13/09/2008) así como las medidas adicionales de protección previstas en el Decreto 5/1999 de Protección de Avifauna en Castilla-La Mancha.

En caso de discrepancia entre ambos Decretos debe tomarse el criterio más restrictivo en cuanto a exigencia y eficacia de protección y para con la mejora de la prevención del riesgo de electrocución.

En el supuesto de que sobre un mismo poste se acumulen válvulas u otros elementos y CT deberán, en lo posible, situarse en el lado contrario de otro semitravesaño inferior adicional para evitar acortar otras distancias de seguridad.

En el supuesto de que sobre un mismo poste existan travesaños inferiores que crucen de los que partan derivaciones, el aislamiento deberá alargarse tanto como sea necesario para cumplir con todas las distancias referidas.

Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor.

En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, se podrá reducir las anteriores distancias.

Asimismo, se recuerda que, si se apreciara una incidencia de mortalidad de aves por electrocución o colisión en el trazado de la línea, esta Delegación Provincial podrá exigir la corrección y modificación del proyecto conforme al artículo 5 del Decreto 5/1999, o bien la aplicación de las medidas adicionales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza entre las que podrían incluirse: aislamiento, balizamiento y señalización adicional, colocación de crucetas antinido, etc…

En lo que respecta a la protección de la fauna, según manifiesta también el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, para reducir las molestias durante los periodos reproductivos de las especies se podrá consensuar un calendario de obra, si así fuese necesario y a criterio del órgano ambiental. Se realizará un seguimiento preoperacional sobre los taxones de interés.

También señala este informe que deberá presentarse anualmente ante el órgano ambiental el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental para la Avifauna, para su conocimiento y visto bueno.

Las labores de instalación de la nueva línea eléctrica se realizarán bajo la obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona, los cuales, tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores.

Tras la ejecución de las obras, el promotor deberá aportar en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, un certificado de fin de obra de la empresa instaladora, que justifique el cumplimiento de las prescripciones técnicas contempladas en los citados decretos de protección de la avifauna, así como de haber adoptado las mejores tecnologías disponibles.

Con el fin de determinar el posible impacto de la infraestructura sobre la avifauna, el promotor deberá realizar un seguimiento ambiental de colisiones y electrocuciones con una duración mínima de tres años, prorrogable en función de los resultados y de los que podrían derivarse actuaciones sobre la línea eléctrica en función de los resultados que se obtuviesen. La metodología deberá realizarse según lo establecido para este tipo de proyectos por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación.

Las medidas preventivas impuestas, junto a las recogidas en el Documento Ambiental, reducen en buena parte los riesgos asociados al proyecto, no obstante, se producirá una afección a la calidad del medio. Por ello se llevará a cabo un programa de medidas correctoras con cargo al promotor, orientadas a la mejora de las condiciones ambientales de la zona.

En este sentido, se deberán corregir 4 apoyos eléctricos adaptándolos a las condiciones de la reglamentación de protección de la avifauna preferiblemente por la zona de actuación. Esta medida correctora deberá ser realizada de manera simultánea a la ejecución de la nueva Línea Eléctrica y deberá ser comunicado al órgano ambiental con la suficiente antelación para su visto bueno.

4.2.- Protección del sistema hidrológico.

En el ámbito de la actuación se ha identificado el siguiente cauce de Dominio Público Hidráulico (DPH), de acuerdo a su definición dada en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Aguas (TRLA) y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH):

Arroyo de la Cañada de Haches, pudiendo tomar como referencia del cruzamiento entre la línea existente y el denominado apoyo nº 1 el punto aproximado de coordenadas geográficas en sistema de referencia ETRS 89 UTM N X: 580.607, Y: 4.268.220. Así mismo, el denominado apoyo nº4 se encuentra en zona de policía del Río Mundo.

Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.

La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización de este Organismo, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.

La solicitud de la autorización de cruces aéreo o subterráneo en zona de DPH se ha de realizar según modelo disponible través del enlace existente en su página web, en el cual se indica la documentación necesaria a aportar, así como los condicionantes específicos a cumplir.

La documentación solicitada deberá de presentarse en el correspondiente expediente de autorización.

Fuera de la zona de policía corresponde a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo valorar las condiciones de inundabilidad existente, el establecimiento de las limitaciones y condiciones a los usos y actividades previstas, las posibles afecciones a terceros, así como la idoneidad de las medidas correctoras que se puedan adoptar para eliminar o minimizar el riesgo de inundación. A los efectos anteriores, las Administraciones competentes tendrán en cuenta las limitaciones de uso que se establecen en el TRLA, el RDPH, así como la normativa adicional emitida por las Comunidades Autónomas.

Se presentan a continuación una serie de medidas con objeto de minimizar el impacto ambiental sobre el DPH y el régimen de corrientes:

- Se valorará la posibilidad de considerar bandas de protección en las márgenes de los cauces públicos existentes, si es el caso, como de salvaguarda de las escorrentías.
- Se deberá de tener en cuenta la posible afección a la hidrología natural de la zona y a los procesos de escorrentía superficial a consecuencia de modificaciones de la geomorfología del terreno previstos en el proyecto.
- Se considerarán medidas a aplicar para respectar el drenaje natural de la zona, de tal forma que una ver ejecutado el proyecto se favorezca un régimen de escorrentía similar al régimen de escorrentía existente previo a la ejecución del proyecto.
- Se identificará, si es el caso, la generación de nuevas zonas críticas a consecuencia de la actuación propuestas, aportándose plano comparativo de pendientes y zonas de evacuación de escorrentía respecto a la situación actual.
- En caso de que se prevean movimientos de tierra significativos deberá de valorarse su posible afección a los cauces y escorrentía, debiendo de minimizarse su efecto ajustando la actuación de la mayor forma posible a la orografía natural del terreno.
- Se debe de valorar la posible incidencia que tendría la actuación sobre el régimen de recarga de los acuíferos subterráneos y sobre la disponibilidad de recursos de los mismos como consecuencia de la modificación del terreno natural.

En caso de preverse la realización de algún vertido, directa o indirectamente al DPH, en cualquiera de las fases de la actuación, se deberá recabar previamente la oportuna autorización de vertido, tal y como se indica en el artículo 100 del TRLA y 245 y siguientes del RDPH. En tal caso, deberá de justificarse la suficiencia e idoneidad de los tratamientos e instalaciones previstos para el tratamiento y evacuación de las aguas residuales generadas.

Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.

Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos para su posterior tratamiento por gestor autorizado (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar controlado y estable.

Todos los depósitos de combustibles y de sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico, serán estancos y estarán debidamente sellados para evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas subterráneas.

Se recuerda que, con carácter general, queda prohibido, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica y las instalaciones auxiliares (zonas de acopio, instalaciones provisionales, caminos, centros de transformación, etc.) que resulten necesarias deberán situarse fuera del DPH y de la zona de servidumbre de uso público que existe en ambas márgenes de los cauces. Los caminos de acceso para la instalación de los postes se harán por los caminos ya existentes.

Respecto a la localización de acopios, no se permitirá ubicarlos en zonas que puedan ser de recarga de acuíferos, o bien, que por infiltración pudieran originar contaminación mediante turbidez, o en zonas que puedan suponer alteración de la red de drenaje.

4.3.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023 – 2030. El promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos.

Si durante la ejecución de la actuación, se generan residuos de construcción y demolición, estarán sujetos a las especificaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.

Los residuos sólidos generados durante la fase de construcción serán depositados en vertedero controlado, a excepción de la tierra vegetal. Se desautoriza cualquier vertido de residuos peligrosos, como aceites, hidrocarburos, pinturas, debiendo, en todo caso, depositarse temporalmente de forma conveniente y controlada, para su posterior retirada por gestor autorizado.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, y en su caso, el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos.

Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc, que deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias en la fase de funcionamiento, tales como acopios, plataformas, instalaciones auxiliares o viales temporales, mediante descompactado-labrado según curvas de nivel y extendido de la tierra vegetal sobrante de otras labores.

Respecto a las labores de desmantelamiento de parte de la línea existente a reformar, se retirarán todos los residuos generados, restos de apoyos, conductores, aisladores, etc., así como proceder a la demolición de las zapatas de los

apoyos inutilizados y proceder a la restauración de las zonas ocupadas por la línea a desmantelar, eliminando todo resto de los mismos y procediendo a su correcta gestión.

Se recuerda que una vez concluida la vida útil de la línea se deberá proceder al desmantelamiento de todos sus elementos, siendo transportados los residuos a centros autorizados para su almacenamiento o tratamiento.

Como medida correctora complementaria se estima necesaria la realización de batidas de limpieza de residuos en el área de influencia directa de la línea eléctrica (Hasta 50 metros de ella). Dichas batidas estarán destinadas a la retirada de residuos voluminosos procedentes de las obras, pequeños residuos procedentes de la afluencia de trabajadores, tales como botellas, botes, colillas, etc.

4.4. - Protección del paisaje, suelo.

El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.

Para la protección del paisaje, los apoyos se colocarán, siempre que sea posible, en las zonas orográficas más bajas, lo más llanas posible, evitando las zonas de mayor pendiente, las de afloramientos rocosos o vegetación autóctona y la localización de los mismos en los puntos culminantes de las laderas, de modo que la afección paisajística de la línea sea mínima. Asimismo, se localizarán próximos a los caminos, de modo que la ocupación del suelo inalterado sea menor.

Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales, mediante descompactado y extendido de la tierra vegetal sobrante de otras labores, junto con la restauración vegetal con la misma estructura y composición de la vegetación previa, incluyendo las labores de mantenimiento que sean necesarias (reposición de marras, riegos, etc.) hasta que se certifique su implantación.

El acceso a la línea para su mantenimiento se hará a través de los caminos existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y maquinaria fuera de pista. Se llevarán a cabo labores de restitución en los posibles lugares donde se produzca compactación, que serán previstas en el Plan de Restauración que se diseñe.

4.5.- Protección del patrimonio cultural y bienes de dominio público.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes informa que el trazado de la línea eléctrica proyectada atraviesa el Ámbito de Protección Arqueológica A.4. Cerro de la Cantera, registrado en el Inventario de Patrimonio Cultural del municipio de Ayna (Albacete), por tanto, algunos elementos patrimoniales inventariados pueden resultar afectados por las instalaciones previstas.

En consecuencia, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la citada ley, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.

Posteriormente la Viceconsejería de Cultura y Deportes informó que visto el informe de prospección arqueológica elaborado por el promotor, en relación con el proyecto de referencia, visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, respecto del mismo y vistas las normas de aplicación, en particular el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, resuelve informar favorablemente el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del mismo, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) y, así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.

Cualquier modificación del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Deberán respetarse las zonas de dominio público pecuario, viario o hidráulico existentes, de acuerdo con su legislación sectorial. En general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir estrictamente la legislación sectorial que en cada caso los regule (Carreteras, Medio Ambiente, Patrimonio, Confederación Hidrográfica, Minas, etc.), y ceñirse al Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, al Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico, y al planeamiento territorial y urbanístico. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico.

El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Albacete informa que en aplicación de la Ley 9/1.990 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Decreto 1/2015 de 22 de enero por el que se aprueba el Reglamento de la misma, se establece el siguiente condicionado, que deberán cumplir las obras solicitadas:

1°.-Los apoyos se situarán a la mayor de las siguientes distancias, medidas desde la arista exterior de la calzada:
a) Línea de Edificación, equivalente 18,00m.
b) Vez y media de la altura del poste.
2°.-La altura de los cables sobre la calzada no será inferior a 7,00 m.

Con independencia de lo anterior, la entidad ejecutora de las obras, deberá solicitar en la Consejería de Fomento el correspondiente permiso.

Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales de caminos del Ayuntamiento de Albacete.

Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y restituirse a su estado original al término de las obras.

Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y autorizaciones pertinentes.

La alternativa seleccionada no afecta a ninguna vía pecuaria.

Existe cruzamiento con Montes de Utilidad Pública, en concreto con el MUP nº 87 Pinar, propiedad del ayuntamiento de Ayna, la longitud de la línea que trascurre por esta zona es de aproximadamente 814 metros. A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los art. 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el art. 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, deberá solicitar la ocupación temporal de montes demaniales.

4.6.- Riesgo de accidentes.

Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

El proyecto contará con un Plan de prevención y extinción de incendios a aplicar durante la fase de obras y funcionamiento. Se establecerán a su vez las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:

- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las franjas de 400 metros alrededor de aquéllos. Si fuera necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.

- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto.
- En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el tratamiento de los restos de vegetación generados, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas sectoriales de incendios forestales.

En el trazado de la línea eléctrica se deberá tener en cuenta el máximo alejamiento a los núcleos de población y a las edificaciones aisladas para cumplir los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas establecidas en el “Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas”.

Según el informe del Servicio de Protección Ciudadana se concluye que el riesgo más relevante es el de incendio forestal (apertura de calles y zapatas, soldaduras, desbroce mecánico, etc.); y en menor medida, el riesgo de inundación (relieve montañoso con vaguadas). En cualquier caso, ante cualquier otra posible emergencia, las diferentes Administraciones (municipal, regional y estatal) activarían los correspondientes planes de emergencia sectoriales.

En cualquier caso, ante cualquier otra posible emergencia, las diferentes Administraciones (municipal, regional y estatal) activarían los correspondientes planes de emergencia sectoriales.

4.7.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se desmantelarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material y residuos de la forma adecuada y a través del gestor autorizado según la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.

Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.

Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas de vigilancia ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por la promotora y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesaria para verificar el cumplimiento del condicionado del presente informe ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

Con objeto de facilitar las labores de seguimiento y vigilancia, existirá, a pie de obra, una copia del presente Informe, estando la misma a disposición del Órgano Sustantivo y Ambiental.

Además de esto, y durante la fase de explotación se presentarán Informes de seguimiento y vigilancia anuales, que deberán incidir en los siguientes puntos:

- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente informe de impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que promulga la legislación vigente en esta materia, además de la instalación adecuada de salvapájaros.
- Control de no afección a la vegetación natural o, en su caso, de que dispone de la correspondiente autorización.
- Control de la correcta gestión de los residuos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
- Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la construcción de la línea.
- Vigilancia en la construcción y explotación de la línea, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento y en el presente Informe.
- Control de la no afección a los hábitats protegidos.
- Control de no afección a infraestructuras.
- Control del desmantelamiento de la línea a sustituir y su correcta gestión de los distintos residuos.
- Control del uso adecuado de la zona de servidumbre.

Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas para la ejecución de las obras de instalación de esta infraestructura.

Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo por la Consejería de Desarrollo Sostenible, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete):

a) Antes de la autorización del proyecto:
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado de la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Copia de la Autorización de ocupación temporal de montes demaniales.
- Copia de la Autorización de la Viceconsejería de Cultura.
- Copia de la Autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Antes del inicio de las obras:
- Jalonamiento de la zona de ocupación y supervisión del mismo.
- Inscripción de la empresa encargada del mantenimiento de la línea en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Calendario de obras (vía e-mail a eambiental-ab@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias) con visto bueno del Servicio de Medio Ambiente.

- Comunicación de la fecha de comienzo de las obras con una antelación mínima de 10 días en la dirección eambiental-ab@jccm.es o en las dependencias del Servicio de Medio Ambiente, así como al Agente Medioambiental de la zona.
- Plan de prevención y extinción de incendios forestales.
- Informe sobre las medidas correctoras a realizar y su presupuesto.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Otras consideraciones.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023 , de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Línea aérea de media tensión del AP. nº 1998 al AP. nº 2079, de la L/01 Ayna STR Hijar 5088 en Ayna exp. Ind.: 02211003608_2” (exp. S478/2026/AB/00093), situado en el término municipal de Ayna (Albacete), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción del efecto que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 9 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ