III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 09/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de alojamiento rural singular de turismo regenerativo en La Calera, término municipal El Recuenco (expediente S478/2026/GU/00066), situado en el término municipal de El Recuenco (Guadalajara), cuya promotora es Terra Regen Turismo SL. [2026/7564]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 7. Proyectos de infraestructuras, apartado q) Instalaciones hoteleras en suelo rústico y construcciones asociadas.

El promotor del proyecto es Terra Regen Turismo S.L., y el órgano sustantivo es el Excelentísimo Ayuntamiento de El Recuenco (Guadalajara).

Primero. Descripción del proyecto de acuerdo con la documentación aportada por el promotor.

Según el último documento ambiental presentado con fecha 25/06/2026, el objeto del proyecto es la construcción de un alojamiento rural singular de turismo regenerativo consistente en 32 cabañas aisladas, estanque multipropósito, edificio de recepción de visitantes y cuartos de instalaciones generales.

El proyecto se ejecutará en la parcela 23 del polígono 515 (ref. catastral: 19279A515000230000YA), del término municipal de El Recuenco, con una superficie de 240.889 m². Esta parcela está clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección, al encontrarse dentro del monte de utilidad pública MUP 49 “Serrezuela, Loma de los Almagredos, Barranco de Ceseca, Hoyos, Atalaya, El Marojal, el Rodenal y otros”, propiedad del Ayuntamiento de El Recuenco.

El presente proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de un alojamiento rural singular de turismo regenerativo consistente en la instalación de 32 cabañas aisladas y sus instalaciones auxiliares, sin que se plantee el vallado perimetral del complejo.

El proyecto conlleva las siguientes instalaciones:

- Alojamiento mediante la instalación de 32 cabañas prefabricadas, dispuestas de forma aislada, con capacidad para 76 huéspedes. Estas cabañas, concebidas como dos o tres módulos abovedados, con altura de coronación de 3,77 m; según sean cabañas para parejas (dimensiones: 11,05 m longitud x 6,28 m anchura) o cabañas familiares (dimensiones: 11,05 m longitud x 9,42 m anchura); siendo 26 y 6 cabañas, respectivamente. Todo ello supondrá 1.498,60 m² de superficie construida.
- Edificio para recepción de visitantes, ejecutado con el mismo módulo prefabricado que las cabañas, suponiendo 230,08 m² de superficie construida (junto con los cuartos técnicos); dotado con cuarto de estar, baño y pequeña estancia con cafetería (sin cocina).
- Edificio para los cuartos técnicos, ejecutado de manera tradicional; contendrán: el sistema de bombeo del pozo, los inversores y acumuladores de la red eléctrica, un generador de emergencia y un depósito de combustible de 1.000 litros. Tendrán una cubierta con instalación de paneles fotovoltaicos.
- Estanque multipropósito, con tecnología tipo biocharca, que hará la función de aljibe contra incendios, suministro de agua de la fauna del lugar, lugar de avistamiento de fauna y zona de baño. Tendrá una superficie total de 737 m² y una profundidad máxima de 2 m. La zona de baño contará con sauna solar, zonas de pasarela y solárium.
- Pozo de agua, para captación de agua subterránea, que bombeará el agua a un depósito principal enterrado de 12.000 litros, y luego a un depósito elevado de 5.000 litros, que distribuirá el agua por gravedad al resto del complejo.

- Zona de aparcamiento para 37 vehículos (500 m²), con suelo de chamota cerámica y con marquesina, en la que se instalarán los paneles fotovoltaicos necesarios para el suministro eléctrico.
- Instalaciones y red de abastecimiento a las cabañas y al edificio de recepción de visitantes, tanto de agua potable como de electricidad.
- Red de hidrantes para sistemas de protección frente a incendios.
- Accesos a los alojamientos. Se acondicionará la parcela con una serie de viales interiores, que serán de dos tipos: vías principales, de 4m de ancho y sumarán una longitud total de 710,6 m, y que serán operativos para vehículos; y viales peatonales, de 2 m de ancho y una longitud total de 537,21 m. El pavimento de estos viales interiores será chamota cerámica.



En relación con los suministros básicos e infraestructura necesaria, además de lo indicado, el documento ambiental recoge la siguiente información:

- Acceso: será a través de caminos públicos desde la carretera CM-2015.
- Abastecimiento de agua potable: se realizará a través de pozo para captación de agua subterránea a ejecutar. Se efectuará mediante el método de roto-percusión, con un diámetro de 280 mm y tendrá una profundidad de 100 m; alimentado por paneles fotovoltaicos. Del pozo se bombeará el agua a un depósito principal enterrado, de 12.000 litros, y luego a un depósito elevado de 5.000 litros, que distribuirá el agua por gravedad al complejo. Se estima un volumen total de demanda en situación de máxima ocupación de 11.647,50 litros; además, para el estanque se prevé un volumen inicial aproximado de 1.300 m³ y, en verano, una tasa de reposición de 4.000 litros/día.
- Sistema de saneamiento: se resolverá mediante la ejecución de 6 fosas sépticas de oxidación total (decantación, digestor y filtro biológico aerobio) con infiltración al terreno; cada fosa séptica dará servicio a un grupo de unas 6 cabañas.
- Suministro de energía eléctrica: mediante sistema autónomo de generación fotovoltaica, compuesto por una instalación de paneles solares (132 paneles solares de 535 W cada uno), situados en la cubierta del aparcamiento y en los tejados de los edificios de instalaciones. La energía producida se almacenará en un sistema de baterías para garantizar el abastecimiento continuo (72 Baterías Litio de 48V). Como apoyo al sistema principal se dispondrá de un grupo electrógeno y un depósito de combustible de 1.000 litros.

Las necesidades de climatización, iluminación y agua caliente sanitaria se resolverán mediante sistemas eléctricos de alta eficiencia.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes:

- Alternativa 0: no ejecución del proyecto.

- Alternativa 1: realizar el proyecto, en la ubicación propuesta, tal y como se define en el documento ambiental.

- Alternativa 2: construcción de los alojamientos y sus instalaciones en una parcela distinta a la contemplada (con referencia catastral 19279A511000020000YM), siendo área protegida Red Natura 2000.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 30/01/2026, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte del Ayuntamiento de El Recuenco, como órgano sustantivo del proyecto, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Junto a esta solicitud se presentó la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada por parte del promotor, el documento ambiental y copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental se le asigna el número S478/2026/GU/00066.

Una vez revisada la documentación presentada, se detectan ciertas deficiencias en la misma; por lo que, con fechas 25/02/2026 y 24/04/2026, este órgano ambiental requirió a través del Ayuntamiento de El Recuenco, como órgano sustantivo, la subsanación de la solicitud y documentación presentadas inicialmente; a los que el promotor ha ido dando respuesta. Finalmente, con fecha 25/06/2026 queda subsanada la documentación.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, con fecha 16/07/2026, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de El Recuenco.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030. Servicio de Residuos.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Medio Natural. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Incendios y Ayudas. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Unidad de Agentes Medioambientales. (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Servicio Provincial de la Agencia del Agua en Guadalajara.
- Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara. Servicio de Salud Pública. (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara. Servicio de Turismo y Artesanía. (*)
- Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Administración Digital de Guadalajara – Servicio de Protección Ciudadana. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- WWF/Adena Guadalajara.
- SEO Birdlife.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara. (*)
- Asociación Dalma.

De las 18 consultas realizadas, cuyo plazo finalizaba el 28/08/2026, se han recibido 9 informes como respuesta. Los aspectos ambientales más relevantes de los informes recibidos se incorporan en los apartados correspondientes de la presente resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª. Del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Las características del proyecto son las expuestas en el apartado Primero de esta Resolución. Una vez analizados los Informes recibidos en la fase de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en relación a estas características cabe mencionar los siguientes aspectos:

- En relación con las dimensiones y el diseño conjunto del proyecto, éste pretende la construcción de un alojamiento rural singular mediante la instalación de 32 cabañas prefabricadas, dispuestas de forma aislada, con capacidad para 76 huéspedes; junto con diversas instalaciones anexas: edificio para recepción de visitantes con cafetería, edificio para los cuartos técnicos, estanque multipropósito (que incluye zona para el baño y sauna) y aparcamiento para 37 vehículos. Para la conexión de todo lo anterior, se proyecta la ejecución de 1.247,8 m de viales interiores.
Al situar el proyecto en el monte de utilidad pública (MUP 49), alejado del núcleo urbano de El Recuenco, requiere la ejecución de una serie de instalaciones auxiliares, que permitan su autonomía en los suministros que requiere el complejo:
Ejecución de un sondeo junto a dos depósitos (enterrado y elevado).
Ejecución de 6 fosas sépticas de oxidación total con infiltración al terreno.
Instalación de 132 paneles solares situados en las cubiertas y sistema de almacenamiento con 72 baterías de litio. Como sistema de apoyo, grupo electrógeno y depósito de combustible.
Según el Informe del Servicio Provincial de Turismo, Comercio y Artesanía recibido, el establecimiento proyectado se consideraría, en aplicación de la normativa sectorial, “complejo turístico rural”. En el mismo se plantea que “se considera necesario analizar su dimensión, especialmente en relación con la elevada concentración de unidades de alojamiento y su impacto/efecto/repercusión sobre la capacidad de acogida del terreno de actuación, la incidencia en el paisaje la compatibilidad con la preservación de los valores naturales”. También indica que “la implantación de 32 unidades de alojamiento, aún cuando se adopten medidas de integración ambiental y paisajística, pueden alterar la percepción del territorio e incrementar la presión de uso, (…). Esta situación podría afectar a la tranquilidad y el carácter natural del espacio, elementos esenciales del atractivo turístico del destino”.
Cabe destacar que, en cuanto a la dimensión del proyecto, según el Instituto Nacional de Estadística, la población del municipio de El Recuenco (2025) es de 80 habitantes; y el proyecto plantea una capacidad de alojamiento de 76 huéspedes, más 10 plazas en recepción-cafetería. Un total de 86 plazas, superando la población del municipio. Al respecto, el Informe emitido por el Servicio Provincial de Urbanismo indica que, según el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004) respecto al uso de turismo rural, “En suelo rústico no urbanizable de especial protección sólo podrán implantarse cuando (…) no exista riesgo de formación de núcleo de población, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo rústico”. El Documento Ambiental tiene un apartado al respecto, pero esta necesidad no queda convenientemente justificada, aspecto recogido en las alegaciones presentadas por la Asociación Ecologistas en Acción – Guadalajara, que también indican que el diseño del conjunto (construcción fragmentada de edificios y cabañas en la superficie de la parcela propuesta) no coincide con la naturaleza de un establecimiento rural aislado.

- En relación con la utilización de recursos naturales, concretamente el suelo, según los datos que recoge el Documento Ambiental, la de superficie construida al menos será la siguiente: 1.496,60 m² cabañas, 230,06 m² recepción y cuartos técnicos, 500 m² aparcamiento, 737 m² estanque y 3.910 m² de viales.
La parcela en la que se proyecta este complejo de turismo rural tiene una superficie de 24 ha, y se encuentra dentro del monte de utilidad pública (MUP 49). Según el Informe del Servicio Provincial de Medio Natural recibido, de esta superficie construida “se deberá tramitar el correspondiente expediente de ocupación y obtener resolución favorable previamente al inicio de las obras. (…) se deberá justificar la compatibilidad de la ocupación con la utilidad pública que califica al monte, así como la superficie indispensable objeto de ocupación sin sustitución conveniente fuera del monte. (…) Será requisito imprescindible el pago de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios y el canon de ocupación”.
En cuanto al uso consuntivo del agua, el Documento Ambiental arroja los datos ya indicados en el apartado Primero: estima un volumen total de demanda en situación de máxima ocupación de 11.647,50 litros y, para el estanque, un volumen inicial aproximado de 1.300 m³ y una tasa de reposición de 4.000 litros/día (verano). El órgano competente

en esta materia, y que puede determinar si el sistema hidrológico tiene la capacidad suficiente para asumir la concesión de aguas subterráneas necesaria, teniendo en cuenta el efecto acumulativo con otras existentes y/o previstas, es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que en su Informe refleja que “no consta en la información disponible en este Organismo que, por parte del promotor, se haya solicitado el necesario título concesional de aguas, por lo que se indica que, para realizar el abastecimiento desde dicho pozo, es necesario solicitar a este Organismo el correspondiente título concesional mediante una solicitud de aprovechamientos de aguas. (…) Una vez realizada la solicitud, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo, se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo”. A fecha de la presente Resolución, la disponibilidad de este recurso, imprescindible para la implantación del proyecto, no está valorada y, por tanto, no está asegurada; así como las posibles características del sondeo que sería necesario ejecutar.

- En cuanto a los riesgos de accidentes graves o catástrofes relevantes, cabe destacar que término municipal de El Recuenco tiene zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZAR); la ubicación propuesta está en zona forestal y ZAR.
El Informe del Servicio Provincial de Incendios y Ayudas recibido, recoge la siguiente afirmación: “Vista la ubicación del proyecto y el volumen de ocupación potencial, edificaciones, aparcamientos e instalaciones, su ejecución supone la creación de una situación de interfaz urbano-forestal especialmente vulnerable a incendios forestales y el aumento del riesgo de igniciones. Con la información aportada en este momento, las características de este tipo de instalaciones y las naturales del lugar, vegetación, clima y alta incidencia de incendios de origen natural, rayos, no es factible que se vaya a reducir hasta umbrales seguros. Motivo por el que estas instalaciones supondrían un riesgo de afección sobre sus usuarios inasumible” y “En todo caso, las instalaciones planteadas generarían riesgos de afección por incendio forestal, tanto sobre las personas como sobre los ecosistemas, inasumibles”.
Por otra parte, este Informe también aporta la siguiente aclaración respecto a las características del proyecto, concretamente a la forma elegida para el suministro eléctrico: “desde el punto de vista de la extinción de incendios en ese entorno, la presencia de una instalación de paneles fotovoltaicos haría que los medios de SEIF (Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales) no pudieran actuar en la zona con estas instalaciones y sus conexiones de tendido, cableado, eléctrico, según instrucción de seguridad IS05-01”. Con esta afirmación, este aspecto del proyecto debería ser replanteado.

Por todo lo anterior, el “Proyecto de Alojamiento Rural Singular de turismo regenerativo en La Calera, T.M. El Recuenco” no queda claro que pueda ejecutarse según lo proyectado por el promotor (características básicas, dimensión y ubicación elegida).

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ejecutará en la parcela 23 del polígono 515 (ref. catastral: 19279A515000230000YA), del término municipal de El Recuenco. Las edificaciones se encuentran a unos 2,8 Km del núcleo urbano de El Recuenco.

Esta parcela se encuentra dentro del monte de utilidad pública MUP 49 “Serrezuela, Loma de los Almagredos, Barranco de Ceseca, Hoyos, Atalaya, El Marojal, el Rodenal y otros”. Así mismo, esta parcela se encuentra enclavado dentro del coto de caza GU-10862, por lo que se consideraría zona de seguridad del coto, estableciéndose una faja de 100 m en todas las direcciones desde las zonas que serán ocupadas por los visitantes, dado que no se prevé vallado perimetral.

El municipio de El Recuenco tiene como planeamiento vigente un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) aprobado con fecha 27/07/1981, siendo este instrumento de planeamiento anterior al TRLOTAU. Al tener la parcela afectada valores naturales, le es aplicable el régimen de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural (SRNUEPn). El Informe del Servicio Provincial de Urbanismo indica que “el planeamiento urbanístico municipal no prohíbe expresamente el uso propuesto en suelo no urbanizable pero tampoco lo incluye dentro de los permitidos. En todo caso, el uso propuesto debería entenderse como edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural”.

Según el Informe del Servicio de Medio Natural, el proyecto se encuentra fuera la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, pero se encuentran próximos la ZEC-ZEPA “Alto Tajo” (ES4240016) y ZEC-ZEPA “Serranía de Cuenca” (ES4230014), a 2 y 2,5 Km, respectivamente; ambos también Parques Naturales y áreas críticas para la supervivencia del águila perdicera, especie considerada en peligro de extinción en Castilla-La Mancha (según su Plan de Recuperación, Decreto 76/2016).

Además, este Informe indica que, la parcela objeto de estudio tiene una posición central entre dos espacios Red Natura 2000, lo que hace que la zona tenga importancia desde el punto de vista de la conectividad de ambos espacios, especialmente teniendo en cuenta su carácter poco alterado; se encuentra dentro del corredor ecológico de carácter forestal denominado “Serranía de Cuenca - Alto Tajo / Áreas Clave” (B2.03.12), y por tanto, de la red básica de Infraestructura Verde regional (Decreto 25/2026).

Según el proyecto presentado, las 32 cabañas aisladas se ubican en el borde de un cortado o escarpe (parte de la instalación se diseña en voladizo sobre el escarpe). El Informe del Servicio de Medio Natural indica que “los escarpes naturales están catalogados como elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial (Anejo 1, tipo D, Tipos de elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial de la Ley 9/1999)”. Por tanto, “Se informa desfavorablemente la ubicación de elementos al borde de escarpes naturales. Tanto las cabañas que forman el alojamiento como, en su caso, otras instalaciones complementarias, se deberán retranquear a la zona llana. La distancia de retranqueo será, como mínimo, la necesaria para que toda la eliminación de vegetación necesaria para dotar al complejo de seguridad frente a incendios forestales se ejecute en terrenos llanos”. Siendo necesario replantear el proyecto inicialmente presentado.

3.3. Características del potencial impacto.

Según la documentación ambiental y los Informes recibidos en la fase de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, la visita a la parcela objeto del proyecto, cabe destacar los siguientes aspectos:

- Las instalaciones planteadas según el proyecto presentado (vista su ubicación, instalaciones y volumen de ocupación potencial) generarían riesgos de afección por incendio forestal, tanto sobre las personas como sobre los ecosistemas, inasumibles.
- La ubicación de las cabañas al borde de un cortado (catalogado como elemento geológico o geomorfológico de interés especial), es informada desfavorablemente por el órgano competente (Servicio de Medio Natural). Además, teniendo en cuenta que la construcción implicará cierto movimiento de tierras y eliminación de vegetación, se considera que se desencadenarán ciertos fenómenos erosivos y pérdida de suelo y cubierta vegetal.
- Además, esta ubicación también supone un impacto sobre el paisaje. En relación a lo anterior, el Informe emitido por el Servicio Provincial de Urbanismo, en aplicación del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004), señala que el proyecto debe cumplir con varias determinaciones, entre ellas: “No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual ni romper el paisaje”, “Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona”. En este sentido, las alegaciones presentadas por la Asociación Ecologistas en Acción – Guadalajara también señalan este posible impacto.
- Según el Informe del Servicio de Medio Natural, en la zona objeto de actuación se ubican los siguientes hábitats de interés comunitario: encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340), matorrales arborescentes de Juniperus spp. (5210), matorrales pulvinulares orófilo europeos meridionales (4090) y pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (6220*). En relación con el HIC 4090, formado por arbustos postrados o almohadillados y espinosos, en este caso forman parte del cortejo del encinar, donde aparece Genista pumila y, también destaca, la presencia de Erinacea anthyllis, leguminosa que constituye una singularidad en los ambientes de paramera de la zona del Alto Tajo.
- Para la ejecución de las instalaciones, será necesario adoptar una serie de medidas de autoprotección contra incendios forestales, por ejemplo, el Informe del Servicio Provincial de Incendios y Ayudas indica que “las cabañas, módulo de recepción de visitantes, edificio para técnicos y cuarto de instalaciones, deberían mantener una distancia con el arbolado mínima de 2 X altura del arbolado, para disminuir el riesgo de que un posible fuego en copas de este arbolado las afecte de forma directa”. Dada la morfología de la vegetación dominante en la parcela (matas con abundantes chirpiales de encina y quejigo, junto con el matorral formando su cortejo), esta eliminación de vegetación de forma permanente que sería necesaria puede suponer un impacto ambiental severo; que además sería preciso concretar teniendo definido el Plan de Autoprotección que la normativa sectorial exige.
- La zona objeto de estudio es área de campeo de diversas especies rapaces, tanto rupícolas como forestales, varias de ellas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998): águila real (VU), azor (VU), águila calzada (IE), águila culebrera (VU), milano real (PE), buitre leonado (IE) y alimoche (VU). Además, los cortados próximos a la zona de ubicación del alojamiento objeto de esta evaluación, se tiene constatada la nidificación de rapaces rupícolas; especies, como el abejaruco europeo (IE), con nidificación constatada en los cortados donde se pretenden instalar las casetas. Por tanto, tanto en la fase de obras como en la fase de explotación, se pueden generar molestias a la fauna presente en la zona y destrucción de su hábitat.

- Ante la demanda de recurso hídrico para satisfacer las necesidades de huéspedes (capacidad de ocupación del alojamiento) e instalaciones auxiliares (estanque multipropósito), será la Confederación Hidrográfica del Tajo, como competente en esta materia, el que pueda determinar si el sistema hidrológico tiene la capacidad suficiente para asumir la concesión de aguas subterráneas necesaria, teniendo en cuenta el efecto acumulativo con otras existentes y/o previstas.
- En cuanto a la ejecución de un sondeo para satisfacer las necesidades de demanda hídrica del complejo de turismo rural, se deberá tener en cuenta lo indicado en el Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo: “este Organismo se remite a lo expuesto en el anexo III “Instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a entrada de contaminantes” incluido en el RDPH, y su última modificación aprobada por Real Decreto 665/2023” y “se deberá garantizar la seguridad frente a accidentes de todo tipo durante toda la vida útil de la perforación”. Por otra parte, la realización de sondeos para el aprovechamiento de aguas subterráneas está sometido a autorización en cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985, de 2 de abril) e instrucciones técnicas de desarrollo, debiendo solicitar la aprobación del proyecto previamente a la realización de las obras y a las gestiones a realizar con la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- En cuanto al sistema de saneamiento, que se resolverá con la ejecución de 6 fosas sépticas cuyas aguas residuales una vez tratadas son evacuadas al medio exterior, el Informe recibido por la Confederación Hidrográfica del Tajo señala al respecto que “En el caso de que haya imposibilidad de conexión a una red general de saneamiento, se deberán unificar (en la medida de lo posible) todos los flujos de aguas residuales generados en la actividad para su conducción a una única instalación de tratamiento y evacuación en un único punto de vertido final. Además, desde este Organismo se indica que al existir entonces vertido al dominio público hidráulico se deberá obtener la correspondiente autorización de vertido”.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta los Informes sectoriales recibidos, y que ciertas características de elementos básicos del proyecto no queda clara su viabilidad o deben modificarse de forma sustancial; se considera que es necesario que el proyecto objeto de evaluación se someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

3.4. Conclusión del análisis.

Tras el análisis del DA y los informes recibidos, se concluye que las características del proyecto, según está planteado, presentan una serie de impactos potenciales para el medio ambiente, que deben ser mejor descritos y valorados en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y que pueden exigir que se realicen modificaciones sustanciales respecto al proyecto presentado, para que puedan ser compatibles con la necesaria protección ambiental.

Para facilitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y de acuerdo al art. 54 de la Ley 2/2020; el órgano ambiental notificará al promotor y al órgano sustantivo (en este caso el Ayuntamiento de El Recuenco) junto con este informe de impacto ambiental, el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos que fija el artículo 37, para posteriormente iniciar la tramitación de evaluación ambiental ordinaria.

Cuarto. Necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el citado Decreto, esta Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara resuelve que el “Proyecto cinegético con vivienda turística” (expediente S478/2026/GU/00066), situado en el término municipal de El Recuenco (Guadalajara), cuyo promotor es Terra Regen Turismo S.L., debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme el artículo 38 e iniciará la tramitación de la evaluación ambiental ordinaria presentándolo ante el órgano sustantivo, de acuerdo a lo que marca el artículo 39 de la Ley 2/2020 de Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://nevia.castillalamancha.es/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, destacar que las especificaciones contenidas en el presente condicionado, no eximen de la obtención de las autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzgan derechos de propiedad o posibles afecciones a terceros.

Guadalajara, 9 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA