



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila

ACUERDO de 3 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila), modificación de la delimitación del suelo urbano polígono 3, parcela 16, subparcela «Dehesa». Expte.: PTO 23.25.

Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:

I. El presente expediente de planeamiento tiene por objeto, ajustar las determinaciones normativas del emplazamiento afectado, a la realidad física del ámbito, completamente urbanizado en la actualidad, al tiempo que se da solución a dos permutas de terrenos aprobadas en su día por el ayuntamiento, que posibilitaban la ejecución de dotaciones fundamentales al municipio, la creación de la EDAR y la ampliación del cementerio; permutas que intercambiaron amplias superficies de suelo rústico por parcelas con finalidad edificatoria y en suelo urbano, por tanto. La realidad es que las Normas, si bien definen claramente el tamaño, forma y posición de las que se permutaron, apareciendo perfectamente grafiadas en la planimetría, tanto las parcelas como un viario ya en ejecución durante su tramitación; no incluyeron, en suelo urbano las parcelas citadas y si las vecinas a ellas, en idénticas condiciones y afectadas por las mismas dotaciones urbanísticas.

II. Respecto de justificación de la modificación y de la acreditación interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

El Interés Público de la Modificación, como ya ha quedado patente, es resolver la situación del suelo existente, considerándolo en parte ya como urbano consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL; y equiparando su situación normativa a la realidad existente, cambiando su calificación de Suelo Rústico Común a Suelo Urbano Consolidado, perteneciente a la Ordenanza de Extensión Grado II, del mismo modo que los terrenos adyacentes.

Para el resto del terreno está prevista su Cesión Como Zona Verde, adyacente al Río Pelayo, lo que vendría a definir perfectamente la situación del ámbito.

No menor es la necesidad de responder a los compromisos previos adquiridos por el Ayuntamiento, que obtuvo suelo proveniente de propietarios particulares, a permutar por menores superficies, pero en suelo urbano.

Por último, en la actualidad, la vía principal abierta en la zona discurre por suelo rústico de titularidad municipal, sin que se encuentre definida ni catastralmente ni en el planeamiento, por lo que se encuentra obviamente en precario y debe completarse su cesión.

Procede por tanto delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL.

La Modificación Puntual permitirá así dotar de carácter público a las vías existentes, resolviendo su deficiente estado actual.

Finalmente, también se intenta proteger y potenciar la actividad urbanística de la zona, de incuestionable trascendencia en la actividad económica del municipio.

III. De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 13 de mayo de 2024 acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

IV. Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo, no fueron presentadas alegaciones, según acredita certificado suscrito por la secretaria interventora municipal.

V. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

- Orden MAV/1268/2025, de 10 de noviembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila). Expte.: EAES/2025/016. Dicho documento determina que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Habiéndose realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Tago, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, que emite informe

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila.
- Diputación Provincial de Ávila.
- Ecologistas en Acción Ávila
- Diputación Provincial. Fecha 07 de febrero de 2025. Informe de no afección a carreteras de titularidad provincial. (Pol.3, parc. 16, Subparcela d «Dehesa»)
- Diputación Provincial. Fecha 17 de febrero de 2025. Informe técnico urbanístico de no afección a competencias de titularidad provincial. (Pol.3, parc. 16, Subparcela d «Dehesa»)
- Subdelegación de Gobierno, Dependencia de Industria y Energía. Fecha 13 de junio de 2024. Informando que no hay afección a servidumbres de la infraestructura energética básica estatal.
- Informe del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Ávila. Estableciendo las siguientes prescripciones:

Para evaluar la incidencia de esta modificación sobre el posible Patrimonio Arqueológico conservado en la zona será preciso, en aplicación del artículo 93.2.a del Decreto 37/2007 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, llevar a cabo una prospección arqueológica intensiva de la superficie afectada. De su resultado se adoptarán las medidas a que haya lugar.

La propuesta de actividad arqueológica deberá ser redactada por técnico competente, correspondiente su autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Reflejado en el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila en sesión celebrada en fecha 12/07/2024.

- Delegación Territorial en Ávila de la Junta de Castilla y León, Sección de Protección Ciudadana, informe de fecha 27 de junio de 2024, evaluando los riesgos por inundaciones, incendios forestales, transporte por carretera y ferrocarril de sustancias peligrosas y por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas.
- Informe de Confederación Hidrográfica del Tago. Informe de fecha 29 de enero de 2026.
- Sobre la existencia de recurso hídrico. Expone que el documento no hace mención expresa a nuevas demandas y por tanto no puede haber pronunciamiento expreso del organismo.
- Sobre la situación Concesional. Manifiesta que no se ha encontrado concesión de aguas en vigor otorgada para el abastecimiento del municipio de Guisando.

- Sobre la afección a cauces públicos. Se comprueba que al norte del ámbito objeto de la MP, se localiza el arroyo Pelayo. No se prevén obras que afecten al dominio público hidráulico. El ámbito de planeamiento se sitúa casi íntegramente en la zona de policía del arroyo Pelayo, definido por los 100 metros medidos en horizontal desde el cauce. Por tanto, la ejecución de las obras que se deriven del mismo estará sometidas a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Por tanto, la ejecución de las obras dentro de dicha zona debería contar con autorización previa de esta Confederación.
- Se sitúa íntegramente en la zona de policía del cauce y por tanto la ejecución de las obras en dicha parcela estarán sometidas a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y, previo a su ejecución, será necesaria la autorización de este Organismo o presentar Declaración Responsable.
- Establece condiciones generales respecto a zonas inundables, cauces, vertidos e infraestructuras y afección a zonas protegidas.

VI. Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 5 de agosto de 2026, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.

- Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente Orden MAV/1268/2025, de 10 de noviembre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila). Expte.: EAES/2025/016. Dicho documento determina que No Es Probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

VII. Con fecha 17 de febrero de 2026, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

1º.— Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 4 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila): «modificación de la delimitación del suelo urbano. Parcela municipal Pol. 3, Par. 16, Subparcela D «Dehesa!», promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Guisando.

2º.— Publicar el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3º.— Remitir al Ayuntamiento de Guisando un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.

4º.— Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Guisando, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Ávila, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Ávila, 3 de septiembre de 2026.

*El Secretario de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: MIGUEL CRESPO LÓPEZ

V.º B.º:
*El Delegado Territorial
Presidente de la Comisión,*
Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 4 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUISANDO (ÁVILA), (PTO 23/25), ADEMÁS DE LA MEMORIA QUE ES OBJETO DE PUBLICACIÓN INTEGRAL.

Relación de documentos:

1.– Anexo:

- Solicitud de Publicación en el B.O.C. y L.

2.– Anexo I:

- Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo

3.– Anexo II: Documentación sometida a publicación:

- Memoria.–

4.– Anexo III: Documentación no sometida a publicación

- Planos

Documentación Anexa:

Orden MAV/1268/2025, de 10 de noviembre, por la que se formula el informe Ambiental Estratégico



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO
APROBACIÓN PROVISIONAL

MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO
AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL

POL. 3, PAR. 16, SUBPARCELA d, "DEHESA". GUI SANDO (ÁVILA)

DILIGENCIA: para hacer constar que este documento, ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila de fecha 3 de septiembre de 2026. El Secretario E. F. de la Comisión. Firmado por MIGUEL CRESPO LÓPEZ - DNI ***2620** el día 07/09/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C

Tfno.: [REDACTED]

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

INDICE

- 1. FUNDAMENTO.**
 - 1.1. ORGANISMO QUE FORMULA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
 - 1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.
 - 1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

- 2. MEMORIA VINCULANTE.**
 - 2.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 169.3 b) DEL RUCYL.
 - 2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN.
 - 2.3. OBJETIVOS. INTERÉS PÚBLICO.
 - 2.4.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO ACTUAL.
 - 2.4.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO PROPUESTO.
 - 2.4.3. RESUMEN EJECUTIVO.
 - 2.5. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN.

- 3. ANEXOS.**
 - 3.1. CUMPLIMIENTO Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.
 - 3.2. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

- 4. PLANOS.**

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. ²
Tfno.: 

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

1. FUNDAMENTO.

1.1. ORGANISMO QUE FORMULA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.


Esta Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, se plantea a petición del Excmo. Ayuntamiento de Guisando (Ávila); por Acuerdo de Pleno de fecha de 15 de abril de 2024 (Punto 7º).

1.2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.

Se encuentran en vigor unas Normas Urbanísticas Municipales, que fueron aprobadas definitivamente por la CTU el 29 de octubre de 2004; Expte. PTO. 26/02, BOCyL 216 de 09 de noviembre de 2006.

Se redacta la presente Modificación Puntual con el fin de ajustar las determinaciones normativas del emplazamiento afectado, a la realidad física fehaciente del ámbito, completamente urbanizado en la actualidad, al tiempo que se da solución a dos permutas de terrenos aprobadas en su día por el ayuntamiento, para posibilitar la ejecución de dotaciones fundamentales al municipio, la creación de la EDAR y la ampliación del cementerio; permutas que intercambiaron amplias superficies de suelo rústico por parcelas con finalidad edificatoria y en suelo urbano, por tanto.

La realidad es que las Normas, si bien definen claramente el tamaño, forma y posición de las parcelas que se permutaron, apareciendo perfectamente grafiadas en la planimetría, tanto las parcelas como un viario ya en ejecución durante su tramitación; NO incluyeron, sin que resulte comprensible, en suelo urbano las parcelas citadas y si las vecinas a ellas, en idénticas condiciones y afectadas por las mismas dotaciones urbanísticas (abastecimiento, saneamiento, pavimentación, etc.).



Ortofoto del año 2017. Al centro la explanación de la Calle Torreón y al este la EDAR ya construida.


De hecho, en el plano general O-1, de Ordenación y Clasificación del Término Municipal, donde se delimita el suelo urbano, la zona aparece completamente en Suelo Urbano, mientras que en el siguiente plano O-2, de Clasificación del Suelo, y si bien aparecen perfectamente grafiadas las parcelas y la calle con sus aceras, ahora parece pertenecer al Suelo Rústico Común; algo obviamente incompatible con la realidad del ámbito, por donde discurre la red general de saneamiento con destino a la estación depuradora y donde ya se encuentra implementado un centro de transformación, nuevamente en suelo rústico, además de todo el alumbrado público de gran porte de la Calle Torreón, cuya mitad este ocupa también un tipo de suelo no compatible con su propia existencia.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: [REDACTED]

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)



Ortofoto del año 2020. Al sur el Centro de Transformación y la Calle Torreón con báculos y ya pavimentada.

A continuación, se recogerá documentación gráfica comprensiva de lo arriba expuesto, indicando en los elementos que hacen que el suelo en estudio deba pasar normativamente a la calificación de urbano, según lo establecido en el Art. 23 del RUCyL: terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos: a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura. b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.



Reproducción parcial del plano O-1. El límite a trazos del suelo urbano consolidado incluye parcialmente el ámbito y de forma total considerando el no consolidado / urbanizable.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLF
Tfno.: [REDACTED]

4

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)



Reproducción parcial del plano O-2. Las parcelas objeto de permuta aparecen inequívocamente definidas a ambos lados de la Calle Torreón, con la forma y superficies indicadas en Acuerdo de Pleno.

Fotografías de la Zona.

Arranque de la Calle Torreón. Suelo Urbano Consolidado. Ordenanza de Extensión Grado II.



Continuación de la Calle Torreón. Suelo Rústico Común.



Encuentro de Calle Torreón y El Tupé. Suelo Rústico Común. Centro de Transformación en Calle El Tupé.



JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C
Tfno.: [REDACTED]

5

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual n° 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

Como se ha indicado, los terrenos incluidos en la Modificación Puntual están clasificados actualmente como Suelo Rústico Común. Se corresponden todos con la Subparcela "d" de la Parcela 16 del Polígono 3, siendo inicialmente de titularidad municipal y estando prevista la conclusión de las permutas ya pactadas, en parte de los terrenos finales resultantes de la Modificación Puntual.

Esta Modificación Puntual define básicamente la nueva ordenación (idéntica físicamente a la actual) del citado sector de Suelo Rústico Común, produciéndose obviamente un aumento del volumen edificable y del número de viviendas previstas (Art. 173 del RUCyL).

Ordenanza actual para la zona, Suelo Rústico Común, con una superficie de 12.010 m2, según catastro.

Ocupación:	20 %	(2402,0 m2).
Edificabilidad:	0,3 m2/m2	(720,60 m2).
Nº Viviendas:	1/5000 m2	(2,402 Vivs).

Nueva Ordenanza prevista para la zona, Extensión Grado II, idéntica a la establecida para el suelo limítrofe.

Cesión para viario:	1.404 m2	(11,69 %)
Cesión para Zona Verde adyacente al Río Pelayo:	4.660 m2	(38,80 %)
Suelo Urbano Consolidado:	5.946 m2	(49,51 %), siendo para este suelo:

Ocupación:	50 %	(2973,0 m2).
Edificabilidad:	1,0 m2/m2	(5946,0 m2).
Nº Viviendas:	1/300 m2	(19,82 Vivs).

Cumplimiento del Art. 173. Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población:

1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto:

a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser dispensado cuando se justifique su incompatibilidad con la protección del Conjunto, y siempre que la Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación.

b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:

1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

$$5946,0 - 720,6 = 5225,4 \text{ m2.} \quad 52,254 * 20 = 1045,08 \text{ m2.} \quad 53 \text{ plazas.}$$

2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

$$19,820 - 2,402 = 17,418 \text{ Viviendas.} \quad 17,418 * 20 = 248,36 \text{ m2.} \quad 18 \text{ plazas.}$$

En el caso que nos ocupa, un suelo que en su totalidad es de titularidad municipal (a falta de concretar las permutas), y con una Cesión de 4.660 m2 para espacios libres públicos; también se permite ya el estacionamiento en toda la vía pública, equivalente a 73 plazas en total.

Se considera cumplimentado, por tanto, el Artículo 173.

6

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C
Tfno.: 9

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

En relación a la tramitación:

Con el presente documento de APROBACIÓN PROVISIONAL, tras su preceptiva APROBACIÓN INICIAL por parte del Pleno Municipal, se solicita Informe Previo al Servicio Territorial de Fomento, con el fin de proseguir seguidamente con la Aprobación Definitiva del mismo, reflejando entonces las condiciones que por aquél nos sean indicadas.

Para la aprobación provisional de la modificación puntual, según lo dispuesto en la Modificación de la Ley 10/2002 de 10 de julio para el Artículo 52.4, se ha enviado una copia del expediente a los organismos competentes, para recabar los informes exigidos por la legislación sectorial; entendiéndose son los siguientes, dadas las características de la Modificación Puntual:

Informe de la Diputación Provincial.
Informe de la Subdelegación del Gobierno.
Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Informe de la Agencia de Protección Civil.
Informe del Servicio Territorial de Cultura.
Informe de la Confederación Hidrográfica del Tago, al estar aledaño el margen derecho del Río Pelayo, si bien impidiendo cualquier actuación constructiva.

No se considera necesario:

Informe de la Administración titular de carreteras, por no verse afectada ninguna.

Debe también darse cumplimiento en su día a lo dispuesto en el artículo 17.2 a) de la LUCyL.

Posteriormente, el Ayuntamiento aprobará Provisionalmente el documento en tramitación, en el Pleno de la Corporación. Y de acuerdo con el mencionado artículo 52 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se someterá a información pública durante el plazo preceptivo.

Por último y tras la contestación de las alegaciones y Aprobado Provisionalmente el documento, se enviará a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, para que se manifieste, cumpliendo los trámites legales oportunos, y proceda a su Aprobación Definitiva.

1.3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

El objeto del presente Documento de Modificación Puntual Nº 4 de Las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando es, como ya se ha explicitado, conseguir la concordancia entre la realidad física de la zona y las determinaciones del planeamiento, puesto que existen en la actualidad grandes divergencias, encontrándose clasificado como suelo Rústico Común un ámbito plenamente integrado en la trama urbana y que, además, pretende permutarse como urbano en virtud de acuerdos de pleno anteriores a la aprobación de las Normas.

También concurren las siguientes circunstancias:

1ª: El suelo en estudio puede considerarse ya calificado como suelo urbano consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL.

2ª: Para este suelo urbano sujeto a cesiones, procede delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL.

3ª: Los viales, ya ejecutados y marcados en Normas que ahora se actualizan, se encuentran todos situados en suelo público en su mayor parte; incluyéndose ahora en una actuación aislada que resuelve su posible cesión y urbanización para dotación urbanística pública, según lo estipulado en los artículos 188 y 190 del RUCyL.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: [REDACTED]

7

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

4ª: Se delimita en el plano de ordenación correctamente la zona de actuación, identificando el área definitiva que comprende y las propiedades a las que afecta.

5ª: A fin de que la definición de los viales sea factible, se resuelve su integración en la trama urbana de forma efectiva. Su obtención se atenderá a lo establecido en el artículo 190 del RUCyL, a fin de cumplimentar el artículo 120.1.b) del mismo.

6ª: Con el fin de cumplimentar el artículo 41 del RUCyL, se incluye plano relativo a la conexión con los servicios urbanos existentes, totalmente implementada en la actualidad.

7ª: La nueva ordenación se adapta a las alineaciones existentes en su separación con el resto del Suelo Urbano Consolidado.

8ª: Se incluye justificación del cumplimiento de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (anexo 3.1).

9ª: El área afectada por la modificación, a efectos de consideración de los riesgos, comparte los parámetros generales establecidos para todo el municipio, a saber:

Riesgo de Inundaciones: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) publicado en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, este municipio (Guisando) no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación.

No obstante, se ha tenido en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, según el RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación, comprobando que no existen riesgos de inundación señalados.

Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo al Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL) publicado en el BOCYL el 3 de noviembre de 1999, la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

Índice de Riesgo Local:	Moderado.
Índice de Peligrosidad:	Moderado.

Según la OREN MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León, en función de la frecuencia de los incendios y de la vulnerabilidad del territorio a proteger, el término municipal de Guisando está considerado como:

Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales (ZAR).

Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas: De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), publicado en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

Riesgo por carretera:	no ha sido delimitado.
Riesgo por ferrocarril:	no ha sido delimitado. (No existe).

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas: De acuerdo al RD 84012015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

En la presente Modificación Puntual, ninguna de las actuaciones que se planifican, ni los diferentes usos que se asignan al suelo, incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

10ª: Se adjuntarán al expediente todos los informes recabados según la ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, cuyo obligatorio cumplimiento se verifica en el presente documento para Aprobación Provisional.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. [REDACTED]

Tfno.: 9 [REDACTED]

8

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

**MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)**

2. MEMORIA VINCULANTE

2.1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 169.3 b) DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN APROBADO POR DECRETO 22/2004 DE 29 DE ENERO

1. Según Art. 169 "Modificaciones" del RUCyL, las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:

"b) Contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:

1º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.

2º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

3º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente."

Se considerarán modificaciones de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, las variaciones o alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes antes definidos, o cuando afectando a la variación a los elementos o determinaciones estructurantes, esta no implique ninguno de los supuestos antes descritos para proceder a la revisión anticipada.

Para esta Modificación Puntual se estará a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

Como ya ha quedado expuesto, la presente Modificación Puntual tiene como objeto conseguir la concordancia entre el planeamiento y la realidad física actual de la zona, al tiempo que dar solución a dos permutas de terrenos aprobadas en su día por el ayuntamiento, para posibilitar la ejecución de dotaciones fundamentales al municipio, la creación de la EDAR y la ampliación del cementerio; permutas que intercambiaron amplias superficies de suelo rústico por parcelas con finalidad edificatoria y en suelo urbano, por tanto.

Los objetivos y propuestas de ordenación de la Modificación Puntual respetan las determinaciones de ordenación general vigentes en la zona, limitándose a representar su ajuste a la realidad.

Los objetivos expresados justifican suficientemente tanto la conveniencia como el interés público de las propuestas contenidas en esta Modificación Puntual.

Las propuestas de ordenación son las siguientes:

- a) Adaptación de los Planos de Calificación y Alineaciones de las Normas Urbanísticas a la realidad física del terreno.
- b) Concretar las características de los viales ya existentes, anchuras, aparcamientos y calzadas.
- c) Configurar el ámbito como una Unidad de Normalización, donde los viarios a obtener se propongan mediante la correspondiente actuación aislada.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno. [REDACTED] t [REDACTED]

9

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

2.3. OBJETIVOS. INTERÉS PÚBLICO

El Interés Público de la Modificación, como ya ha quedado patente, es resolver la situación del suelo existente, considerándolo en parte ya como urbano consolidado, al verificarse plenamente lo establecido en el artículo 23 del RUCyL; y equiparando su situación normativa a la realidad existente, cambiando su calificación de Suelo Rústico Común a Suelo Urbano Consolidado, perteneciente a la Ordenanza de Extensión Grado II, del mismo modo que los terrenos adyacentes.

Para el resto del terreno está prevista su Cesión Como Zona Verde, adyacente al Río Pelayo, lo que vendría a definir perfectamente la situación del ámbito.

No menor es la necesidad de responder a los compromisos previos adquiridos por el Ayuntamiento, que obtuvo suelo proveniente de propietarios particulares, a permutar por menores superficies, pero en suelo urbano.

Por último, en la actualidad, la vía principal abierta en la zona discurre por suelo rústico de titularidad municipal, sin que se encuentre definida ni catastralmente ni en el planeamiento, por lo que se encuentra obviamente en precario y debe completarse su cesión.

Procede por tanto delimitar un ámbito de normalización que permita su desarrollo, según el artículo 97 del RUCyL.

La Modificación Puntual permitirá así dotar de carácter público a las vías existentes, resolviendo su deficiente estado actual.

Finalmente, también se intenta proteger y potenciar la actividad urbanística de la zona, de incuestionable trascendencia en la actividad económica del municipio.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: [REDACTED]

10

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

2.4.1. RÉGIMEN URBANÍSTICO ACTUAL

El ámbito de suelo cuya regulación normativa se pretende actualizar, viene definido simultáneamente por las Normas Subsidiarias de Municipales de Guisando como Suelo Rústico Común (Plano O-2) y Urbano (Plano O-1). En cualquier caso, se reproduce a continuación la Ordenanza del SRC:

NORMATIVA 82

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUI SANDO. (ÁVILA)

11.7.- CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO RUSTICO COMUN

Se clasifica como suelo rústico común unas zonas al este del término municipal y sobre todo al sur, coincidiendo con antiguas áreas de cultivos, pero no se clasifican como rústico común en el entorno del núcleo urbano ya que aquellos que no están protegidos se clasifican directamente como suelo urbanizable no delimitado. Hay que señalar que no existe ningún suelo clasificado como rústico común dentro del ámbito del PORN

Por ello se adjunta el cuadro de Condiciones particulares en esta clase y categoría de suelo, en el mismo de Ávila de fecha 29 de Agosto de 2006

LA SECRETARIA/O DE LA COMISION

Nº	USOS	Régimen	Parcela	Ocupac.	Rústicub.	Retraq.	Planta	Altura
1	Vivienda unifamiliar (1)	Autorizable	5.000 m2	5 %	0,05 m2/m2	5,0 m	II	6,0 m
2	Hotelero y residencial 3ª edad	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
3.1	Caseta agrícola-forestal-cinegetico	Permitido	1.000 m2	30 m2	30 m2	5,0 m	I	3,0 m
	Invernaderos de protección cultivos	Permitido	1.000 m2	10 %	0,1 m2/m2	5,0 m	I	4,0 m
	Almacenes agrícolas y forestales	Permitido	1.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	I	7,0 m
	Vivienda vinculada explot.agricola	Autorizable	5.000 m2	150 m2	150 m2	5,0 m	II	6,0 m
3.2	Ganadera libre (2)	Permitido	Unidad mínima de cultivo a efectos de segregaciones					
	Ganadera estabulada	Permitido	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
	Ganadera recogida nocturna	Permitido	1.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	I	3,0 m
	Vivienda vinculada explot.ganadera	Autorizable	5.000 m2	150 m2	150 m2	5,0 m	II	6,0 m
4	Industrial	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
5	Almacén	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
6	Comercial	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
7	Garaje	Autorizable vinculado a vivienda unifamiliar	50 m2	50 m2	5,0 m	I	3,0 m	
9	Reunión y espectáculos	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
10	Educativo	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
11	Social-sanitario	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
12	Deportivo	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
13	Servicios.Obras públicas previstas	Permitida	1.000 m2	Lo que requiera la obra				II 7,0 m
	Obras públicas no previstas	Autorizable	1.000 m2	Lo que requiera la obra				II 7,0 m
14	Religioso	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
16	Actividades extractivas	Autorizable	20.000 m2	Lo que requiera la obra				II 7,0 m
17	Transformación agropec-forestal	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
18	Recreativo turístico medio físico	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
19	Usos excepcionales medio físico	Autorizable	5.000 m2	20 %	0,3 m2/m2	5,0 m	II	7,0 m
OBSERVACIONES								
1) Imposibilidad de formar un núcleo de población.								
2) La instalación de ganadería extensiva deberá contar con terrenos vinculados en cantidad suficiente, a criterio de la administración competente, para absorber sus residuos sin peligro de contaminación de acuíferos.								

JESUS ROMAN SERRANO. Arquitecto



JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP

Tfno.: [REDACTED]

11

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍ GONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

2.4.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO PROPUESTO.

NORMATIVA 56

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUI SANDO. (ÁVILA)

ORDENANZA		EXTENSION GRADO II
DEFINICION		Constituye la zona perimetral a la zona de mas reciente desarrollo, con una reducción mayor en la densidad de viviendas unifamiliares o bifamiliares aisladas o agrupadas
ALINEACIONES		Las definidas en el plano correspondiente.
PARCELA	SUPERFICIE MINIMA	La existente o 300 m2. En parcelaciones de mas de 5 unidades se puede tomar 300 m2 de superficie media, considerando se en este caso una parcela mínima de 200 m2.
	FRENTE MINIMO	8,0 m en nuevas parcelaciones
	FONDO MINIMO	No se establece
	EDIFICABILIDAD	1,0 m2/m2 En todo caso se permitirá la realización de una vivienda de al menos 100 m2, aunque se superen las condiciones de ocupación pero no de altura
	OCUPACION	50 % en planta baja
DENSIDAD DE VIVIENDAS		No se establece.
TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS		Unifamiliar o bifamiliar en edificación aislada, agrupada o pareada
EDIFICACION	ALTURA MAXIMA	6,5 m alero y 9,0 m. cubrera
	PLANTAS MAXIMAS	II y aprovechamiento bajo cubierta.
	RETRANQUEO ALINEACION	2,0 m. Se permite el adosamiento en los márgenes de desmonte de las calles de nueva urbanización.
	RETRANQUEO LATERAL	3,0 m excepto en las viviendas agrupadas, se permite el adosamiento por acuerdo expreso del vecino o que ya existiera con anterioridad una edificación adosada. Si la fachada existente es menor de 12,0m se puede adosar a dos linderos, si es menor de 15,0 m solo al lindero derecho
	RETRANQUEO FONDO	No se establece
USOS	PRINCIPAL	Vivienda unifamiliar (1ª) y bifamiliar (2ª)
	PERMITIDOS	Hotelero y Residencial , Agropecuario (Casetas, Invernaderos), Industrial categoría 1ª(Taller artesanal), Garaje, Oficina, Reunión categoría 1ª(Bar, mesón, restaurante o cafetería), Educativo, Social-Sanitario, Deportivo, Religioso, y Espacios Libres
	PROHIBIDOS	Resto
CONDICIONES ESTETICAS	CUBIERTA	Será inclinada con una envolvente establecido por la altura máxima del alero de 6,5 m y pendiente del 40 %. Teja cerámica curva, preferiblemente árabe
	VUELOS, CERNISAS	Solo se permiten vuelos sobre la línea de retranqueo de 0,60 m en vuelo cerrado o abierto.
	FACHADAS	Acabados en ladrillo visto de tejar, piedra, revocos en colores tierras o blanco. La carpintería será de madera o metálica pintada en colores mates. Se prohíbe el aluminio en su color y en acabados en brillo.
	COMPOSICION	Prohibido la composición unitaria de fachada de mas de 25 m, debiendo modificarse el diseño de los huecos, materiales de fachada y altura de cornisa.

JESUS ROMAN SERRANO. Arquitecto



JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP


Tfno.: [REDACTED]

12

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

2.4.3. RESUMEN EJECUTIVO



JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.
Tfno.: [REDACTED]

13

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

2.5. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN

El carácter de la Modificación Puntual, circunscrita básicamente a la adaptación a la realidad de los viarios existentes en la zona, incluida la definición del sistema de obtención de los terrenos por los que aquellos discurren, NO influye sustancialmente sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes ni sobre la ordenación general vigente.

Tampoco incide el cambio de categoría del suelo de rústico a urbano, puesto que ya presenta todas las características del suelo urbano, siendo que, además, la Cesión para Zona Verde viene a proteger de forma eficaz el margen con el Río Pelayo.

El ámbito propuesto para la Suspensión de Licencias, **hasta la Aprobación Definitiva de la presente Modificación Puntual**, coincidiría con la Zona correspondiente a la Unidad de Normalización, si bien debe hacerse constar que, en la actualidad, los viales se encuentran abiertos y en funcionamiento, bajo las mismas condiciones a las que ahora se dota de carácter normativo; se considera innecesaria dicha suspensión de forma genérica.

En lo relativo al cumplimiento del Artículo 173 del RUCyL, reiteramos:

1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

$$5946,0 - 720,6 = 5225,4 \text{ m}^2. \quad 52,254 * 20 = 1045,08 \text{ m}^2. \quad 53 \text{ plazas.}$$

2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

$$19,820 - 2,402 = 17,418 \text{ Viviendas.} \quad 17,418 * 20 = 248,36 \text{ m}^2. \quad 18 \text{ plazas.}$$

En el caso que nos ocupa, un suelo que en su totalidad es de titularidad municipal (a falta de concretar las permutas), y con una Cesión de 4.660 m² para espacios libres públicos; también se permite ya el estacionamiento en toda la vía pública, equivalente a 73 plazas en total.

En Guisando, marzo de 2025.

El Arquitecto Municipal:

La Alcaldesa-Presidenta:

José Luis Trampal Vinuesa.

Concepción Sabina Guaylupo Villa
Excmo. Ayuntamiento de Guisando.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: [REDACTED]

14

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NN UU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

3. ANEXOS.

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. [REDACTED] 15
Tfno.: [REDACTED]

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

3.1. Cumplimiento de la Orden TMA/85112021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles.

1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Discurrirá de manera colindante a la línea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No obstante, cuando las características y el uso del espacio recomienden otra disposición del itinerario peatonal accesible o cuando éste carezca de dicha línea de fachada o referencia edificada, se facilitará la orientación y el encaminamiento mediante una franja-guía longitudinal, tal y como se especifica en los artículos 45 y 46.

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento.

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.

d) No presentará escalones aislados.

e) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.

f) La pendiente transversal máxima será del 2%.

g) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.

h) En todo su desarrollo se ajustarán los niveles de iluminación del recorrido a los especificados en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

i) Dispondrá de una correcta comunicación y señalización cumpliendo las condiciones establecidas en el capítulo XI.

Prescripciones a cumplir.

3. En las zonas de plataforma única, donde el itinerario peatonal accesible y la calzada estén a un mismo nivel, el diseño se ajustará al uso previsto y se incorporará la señalización e información que corresponda para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía. En cualquier caso, se cumplirán el resto de condiciones establecidas en este artículo.

Uso mixto.

4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los desniveles y en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, mediante las condiciones reguladas en los artículos 13, 14 y 16 y el capítulo VI.

5. Se preverán áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en función de sus características físicas, la tipología de la población usuaria habitual y la frecuencia de uso que presente.

Artículo 11. Pavimentos.

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm, y su textura será diferente de la de los pavimentos táctiles indicadores especificados en el artículo 45.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., S.LP.

Tfno.: [REDACTED]

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo Proctor modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima adecuación posible con el resto de características exigidas en el apartado anterior.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 12. Rejillas, tapas de instalación y alcorques.

1. Las rejillas, tapas de instalación y alcorques ubicados en las zonas de uso peatonal se colocarán preferentemente de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

a) Las rejillas y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante y sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1,6 cm de diámetro como máximo, colocándose en el caso de las rejillas de modo que el lado mayor de sus huecos quede orientado en dirección transversal al sentido de la marcha. Las superficies cara vista de las rejillas y tapas de instalación serán no deslizantes, en seco y en mojado.

b) Los alcorques estarán protegidos preferentemente mediante rejillas, material compacto drenante no deformable u otros elementos de similares características enrasados con el pavimento circundante, para proporcionar la máxima seguridad. Cuando se utilicen bordillos o elementos delimitadores del alcorque elevados sobre el plano del pavimento circundante, deberán ser fácilmente detectables, con una altura mínima sobre dicho plano de 15 cm, y nunca invadirán el ancho mínimo libre de paso del itinerario peatonal accesible.

2. Fuera de la zona de uso peatonal, si fuera necesario colocar rejillas en la cota inferior de un vado peatonal a menos de 50 cm de distancia de los límites laterales externos del paso de peatones, éstas cumplirán las especificaciones anteriores.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 13. Vados vehiculares.

Los vados vehiculares no alterarán las condiciones generales de los itinerarios peatonales accesibles que atraviesen y no coincidirán, en ningún caso, con los vados de uso peatonal.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 18. Vegetación.

Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales no obstaculizarán el ámbito de paso peatonal del itinerario peatonal accesible, ni el campo visual de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos y otros elementos, permitiendo a su vez el correcto alumbrado público.

Cumple.

Artículo 19. Condiciones generales de los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares.

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua en todo su desarrollo.

2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de rasante se salvará según lo dispuesto en el artículo 20, y cuando las características y el uso del punto de cruce así lo recomienden, con la solución prevista en su apartado 10.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada no alterarán las condiciones generales del itinerario peatonal accesible que continúa por la acera, con la excepción de la solución prevista en el apartado 9 del siguiente artículo.

4. Se garantizará que, junto a los puntos de cruce, no existan elementos que puedan obstaculizar el mismo o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad por parte de los peatones, así como la visibilidad de los peatones por parte del conductor.

Prescripciones a cumplir.**Artículo 20. Vados peatonales.**

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales se resolverá mediante uno, dos o tres planos inclinados, de acuerdo con las condiciones establecidas en este artículo.

2. La anchura mínima libre de paso del plano principal del vado, desde el que se accede a la calzada, será de 1,80 m.

3. El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte inferior a 4 mm.

4. Se garantizará la inexistencia de aristas vivas en cualquiera de los elementos que conforman el vado peatonal.

5. El pavimento del vado cumplirá las características del artículo 11 e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización.

6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 3,00 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%.

7. La calzada en la zona de encuentro con el vado tendrá una contrapendiente máxima del 2%.

8. En los vados peatonales formados por un solo plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha, que generan un desnivel de altura variable en sus laterales, en el punto de cruce, deberán protegerse tales desniveles mediante la colocación de un elemento en cada lateral del plano inclinado.

9. En los vados peatonales donde se opte por nivelar calzada y acera mediante el rebaje de ésta en su totalidad, tal nivelación se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 6.

10. Para salvar el desnivel entre la acera y la calzada también se podrán nivelar ambas superficies mediante la elevación de la calzada en el paso de peatones, y se incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la seguridad de utilización por parte de las personas con discapacidad visual. Esta solución no podrá adoptarse cuando el trazado de los pasos de peatones no sea perpendicular a la acera.

11. Cuando exista una zona de aparcamiento colindante a la acera, o cualquier otra circunstancia que lo permita, ésta se podrá ampliar hacia la calzada sin sobrepasar el límite de dicha zona, minimizando las distancias de cruce y facilitando la visibilidad de los peatones hacia los vehículos y viceversa. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de la circulación.

Prescripciones a cumplir.**Artículo 21. Pasos de peatones.**

1. Son pasos de peatones los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. Su diseño y ubicación se ajustará a lo establecido en los siguientes apartados.

2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa.

3. Tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su trazado será, siempre que sea posible, perpendicular a la acera, salvo cuando el recorrido natural de los peatones aconseje adoptar otra solución, priorizando

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: 9

Diligencia.-
Para hacer
constar que la
presente
Modificación
Puntual nº 4 de
las
NNUU fue
aprobada
provisionalment
e por el
Ayuntamiento
de Guisado en
sesión
ordinaria de
Pleno de fecha
5 de Agosto de
2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

siempre la seguridad. En este último caso se incorporará la señalización táctil de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 46, a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.

4. Estarán señalizados mediante marcas viales en el plano del suelo, que cumplan con la exigencia de resbaladicidad establecida en el artículo 11. Adicionalmente, siempre que las condiciones de seguridad y ubicación del paso lo requieran, se incluirá señalización vertical para los vehículos.

Prescripciones a cumplir.

Artículo 24. Condiciones generales de la urbanización de frentes de parcela.

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.

2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de garantizar las condiciones de accesibilidad en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Obligatoriamente.

Artículo 25. Condiciones generales del mobiliario urbano.

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados, cuya modificación o traslado no requiere alteraciones sustanciales. Su diseño y ubicación responderá a los siguientes criterios:

a) No invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada. Cuando exista una zona de aparcamiento en línea

b) El diseño y ubicación de los elementos de mobiliario urbano garantizará que su envolvente por debajo de 2,20 m de altura carezca de aristas vivas y, excepto en el caso de las mesas y las fuentes, deberá asegurar su localización y delimitación a una altura máxima de 40 cm medidos desde el nivel del suelo, careciendo entre 0,40 y 2,20 m de altura, de salientes que vuelen más de 15 cm y que presenten riesgo de impacto.

c) Todo elemento transparente será señalizado según los criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 41.

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos.

El diseño y ubicación de las papeleras y los contenedores para depósito y recogida de residuos responderá a los siguientes criterios:

a) En las papeleras y los contenedores enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 70 y 90 cm desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores semienterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. En los contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m desde el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con boca adicional, y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura.

b) El mecanismo de apertura del contenedor será de fácil detección y manejo permitiendo su accionamiento con el puño o con el codo y estará situado a una altura entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. Cuando el sistema de apertura además incorpore pedal éste no exigirá elevación a una altura superior a 20 cm desde el itinerario peatonal accesible. En todo caso el mecanismo de apertura no requerirá una fuerza superior a 25 N y el sistema de cierre será retardado.

e) La disposición de los contenedores enterrados no generará cambios de nivel en el pavimento circundante.

d) En todo caso la ubicación de las papeleras y contenedores permitirá el acceso y uso desde el itinerario peatonal accesible.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

Artículo 29. Bolardos.

Los bolardos instalados en las zonas de uso peatonal se ubicarán de forma alineada, tendrán una altura situada entre 0,75 y 1,00 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Su color contrastará con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo, en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas.

Prescripción a cumplir.

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada a dicho fin y se ajustará a lo establecido en los siguientes apartados.

2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, preferentemente en superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible, de forma autónoma, exenta de obstáculos y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado, cuya anchura mínima libre de paso del plano del vado desde el que se accede a calzada sea de 1,20 m y, que cumpla con las especificaciones establecidas en el artículo 11, así como con lo establecido en los apartados 3, 4, 6 y 7 del artículo 20 para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza.

3. Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la acera, deberán tener de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. Sobre la acera posterior también existirá una zona sin obstáculos, de igual ancho que la plaza y una profundidad de 3,00 m. La zona de aproximación y transferencia en calzada, paralela al vehículo, será marcada en el plano del suelo mediante marcas viales, que cumplan con la exigencia de resbaladizidad establecida en el artículo 11, para permitir la salida y entrada con seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones, u otro espacio donde esté clara la prohibición de aparcar.

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona libre de obstáculos para aproximación y transferencia posterior, cuya anchura será igual a la de la plaza y su longitud de, al menos, 3,00 m. Sobre la acera lateral también existirá una zona sin obstáculos de igual longitud que la plaza con su zona de aproximación y transferencia y un ancho de 1,50 m. La zona de aproximación y transferencia en calzada posterior al vehículo será marcada en el plano del suelo mediante marcas viales que cumplan con la exigencia de resbaladizidad establecida en el artículo 11, para permitir la salida y entrada con seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones u otro espacio donde esté clara la prohibición de aparcar.

5. Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el símbolo de accesibilidad para la movilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43.

Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos.

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible y, además, cumplirá lo dispuesto en el artículo 13.

Obligatoriamente.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

3.2. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C

Tfno.: [REDACTED] t

21

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

1.-DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

1.0-OBJETO:

Documento Ambiental Estratégico para Solicitud de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.1-PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUI SANDO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
05417 GUI SANDO (ÁVILA)

2.1-OBJETIVOS:

La Modificación Puntual, tiene como objetivo conseguir la concordancia entre el planeamiento y la realidad física actual de la zona, al tiempo que dar solución a dos permutas de terrenos aprobadas en su día por el ayuntamiento, para posibilitar la ejecución de dotaciones fundamentales al municipio, la creación de la EDAR y la ampliación del cementerio; permutas que intercambiaron amplias superficies de suelo rústico por parcelas con finalidad edificatoria y en suelo urbano, por tanto.

2.2-ALCANCE Y CONTENIDO. ALTERNATIVAS:

ALCANCE:

El emplazamiento de la Modificación Puntual se corresponde con un ámbito ya configurado en la realidad como una Zona de Suelo Urbano Consolidado.

El planeamiento de aplicación son las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando.

En cuanto a su consideración medio ambiental, la zona se encuentra fuera de la Red de Espacios Naturales REN y sin coincidencia con las Redes Natura 2000 ZEC y ZEPA.

ALTERNATIVAS:

La primera alternativa a estudiar, consiste simplemente en no llevar a cabo la Modificación Puntual y mantener el estatus actual del ámbito.

En la práctica, esto carece de sentido, puesto que la realidad del ámbito se corresponde con el suelo urbano y no con el rústico.

Como ya ha quedado expuesto, resulta imprescindible proceder a la alternativa consistente en la Modificación Puntual de las Normas, con el objetivo múltiple de:

- Adaptación de los Planos de Calificación y Alineaciones de las Normas Urbanísticas a la realidad física del terreno.
- Resolver los compromisos municipales adquiridos, permutando los terrenos en las condiciones pactadas en su día.

Diligencia.-
Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: 9

22

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

2.3-DESARROLLO:

De aprobarse la Modificación Puntual, su desarrollo se circunscribiría, básicamente, a cambiar la calificación urbanística de la zona, donde ya se han implementado todos los servicios.

La superficie de dicho Ámbito de Actuación, 12.010 m², no varía; por lo que las cargas medioambientales de nueva creación serían idénticas a las previstas inicialmente por el planeamiento.

2.4-SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE:

Se reitera que el ámbito pertenece ya de facto al suelo urbano consolidado; con lo que ello conlleva de afección relativa al medio ambiente, entendida en los mismos términos que la existencia del resto del casco del municipio.

2.5-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES:

Visto el epígrafe anterior, no se contemplan efectos ambientales distintos a los ya existentes, que se deriven de la aprobación de la Modificación Puntual, y que podrían detallarse para fases posteriores:

FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras:

Los impactos que generan estas obras sobre el sustrato, se concretan esencialmente en la modificación del perfil del terreno, de carácter superficial, registrándose principalmente durante el movimiento de tierras y con la acometida de servicios (abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica, ya implementados parcialmente).

Deberá aprovecharse al máximo la configuración geomorfológica de la zona, de forma que la ejecución de obras no suponga una modificación acusada de la topografía local.

Por lo general, el impacto es mayor cuanto mayor es el área afectada, siendo el segundo factor a tener en cuenta, la pendiente inicial de la zona de actuación, ya que la magnitud del impacto sobre el suelo y la pendiente de partida del mismo son, en general, directamente proporcionales.

El desarrollo del movimiento de tierras repercutirá sobre la **calidad del aire**, que se verá afectada tanto por la posible contaminación atmosférica derivada de la emisión de gases nocivos y/o partículas sólidas, como por la contaminación acústica que la actividad (movimiento de tierras, carga y descarga de materiales, circulación sobre superficies no pavimentadas, etc.), de la maquinaria pesada implicada en dicha labor, pueda generar.

Es evidente, que estos efectos son irregulares y puntuales, estando sometidos a momentos de máxima concentración, distribuidos a intervalos irregulares y viéndose afectados por las épocas de lluvia y el régimen de vientos.

La generación de **ruido** y la consiguiente pérdida de calidad atmosférica por el incremento de nivel acústico del entorno, será analizada dentro de la acción Tránsito de maquinaria pesada, ya que esta afección resulta común a varias de las acciones incluidas dentro de la fase de obras

Diligencia.-
Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C

Tfno.: 9

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

que requieran empleo de maquinaria pesada, y su consideración en cada una de ellas, implicaría la sobre valoración del impacto.

Las labores incluidas dentro de esta acción, pueden así mismo causar afección sobre la **calidad del las aguas** de los cauces por posibles filtraciones o vertidos accidentales procedentes de la maquinaria que intervenga en los trabajos.

La acción de desbroce implicará la eliminación de parte de la **vegetación** que actualmente cubre la superficie de actuación.

Así mismo, se estudiará el mantenimiento de aquellos ejemplares arbóreos que se encuentran en buen estado y que coincidan con zonas verdes ordenadas en la Modificación.

La cobertura vegetal que cubre en la actualidad el ámbito de estudio, corresponde principalmente a especies arbóreas de amplia distribución (pinos comunes), y a un número muy limitado de ejemplares dispersos de distintas especies de árboles y arbustos.

El movimiento de tierras afectará directa o indirectamente a la **fauna edáfica** del terreno afectado, siendo eliminada en su mayor parte; la posterior urbanización de los terrenos no dará opción a que estos puedan ser nuevamente colonizados, salvo en las superficies destinadas a zonas verdes (dado que se prevé la reutilización de la tierra vegetal procedente del desbroce, para la constitución de estas zonas).

El ruido generado con estas acciones y el trasiego de maquinaria pesada implicada en las mismas, junto con la mayor presencia humana, pueden llegar a afectar indirectamente a las comunidades faunísticas asentadas en el ámbito de estudio y en sus inmediaciones; si bien su inserción en la trama urbana hace dudar de su existencia previa.

En cualquier caso y pese a que algunos individuos pueden verse forzados a cambiar sus costumbres o incluso abandonar el ámbito de actuación y trasladarse a otras zonas, **la afección sobre el componente faunístico del medio, no alcanzará dimensiones apreciables; los alrededores del ámbito estudiado presentan biotopos muy similares, pudiendo absorber muy probablemente el contingente de fauna desplazado.**

Por último, la fase de construcción de cualquier actuación, afecta en mayor o menor medida a la **población**, principalmente por las molestias que determinan tanto la reducción de la calidad del aire, como del incremento del nivel sonoro. El trasiego de coches y maquinaria puede implicar así mismo, alguna alteración de tráfico, valorándose en la acción dedicada exclusivamente al Tránsito de maquinaria pesada.

b) Completar las redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras asociadas:

Para el abastecimiento y saneamiento, ya ejecutados, las incidencias sobre el medio no repercutirán en modo alguno. No obstante, durante el transcurso de la construcción en los solares, posterior a la Modificación, se pueden llegar a generar residuos plásticos (recortes de PVC) y embalajes de valvulería. Con una correcta retirada y gestión de estos residuos, la afección del sistema de abastecimiento sobre los diferentes factores del medio será leve.

c) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra:

Los **vehículos y maquinaria pesada** en general, que participen directa o indirectamente en el conjunto de las labores incluidas dentro de la fase de construcción, contribuirán a la contaminación del aire, reduciendo la calidad del mismo registrada en la zona, principalmente por

Diligencia.-
Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., S.L.P. C
Tfno.: 9

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

la emisión de gases contaminantes (CO, NOx, HC, SO2), expulsados por los motores de explosión de los vehículos mencionados.

Además de estas emisiones gaseosas habrá que tener en cuenta la emisión y puesta en suspensión de partículas de pequeño tamaño, que contribuirán igualmente a la reducción de la calidad atmosférica de la zona.

Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se tiene en cuenta la presencia de vías de comunicación existentes, abiertas y en funcionamiento, pertenecientes al ámbito de estudio, con cierto tránsito local.

La generación de **ruidos** procedentes del tránsito de vehículos y maquinaria, vendrá principalmente marcada por:

- Maquinaria pesada empleada en la realización del movimiento de tierras, perfilado del terreno o compactaciones de tierras.
- Camiones con caja que aporten materiales al inicio de la obra y de recogida de excedentes de residuos inertes, cuyo tránsito se registrará de una manera continua y no puntual a lo largo de la jornada.
- Vehículos del personal adscrito a la obra, cuyo tránsito se concentrará al inicio y final de cada jornada laboral.

Durante el transcurso de las obras, será inevitable observar el tránsito de maquinaria por el ámbito de estudio, desde potenciales lugares de observación, constituyendo un impacto visual negativo desde el punto de vista de calidad paisajística y estética; este efecto es muy pequeño, dada la vegetación arbórea existente y la pequeña cuenca visual disponible.

Así mismo, el actual flujo de vehículos por las carreteras anexas al sector de estudio, podría verse interrumpido o ralentizado con el concurso de la citada maquinaria, generando molestias a los usuarios de las mencionadas vías.

Tanto el tránsito, como la actividad de la maquinaria, por la mayor carga acústica que suponen para el entorno y por la mayor presencia humana que implican, determinarán afecciones indirectas sobre la **fauna** a distintos niveles.

Las molestias derivadas de estas alteraciones en el medio de acogida, podrán derivar incluso en la modificación de patrones de comportamiento o en el desplazamiento forzoso de especies.

La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al lugar elegido para el desarrollo de los sectores, permite la movilidad de poblaciones faunísticas, no estimándose desequilibrios destacables en este sentido.

En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el tiempo, las afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, estarán supeditadas a esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los efectos mencionados, serán reversibles y recuperables a corto plazo una vez finalicen los procesos constructivos.

Por último, tan solo mencionar, por el carácter puntual de las mismas, aquellas afecciones derivadas de proceder negligente o con registro accidental, sobre el medio hídrico del ámbito de estudio y/o sobre el medio edáfico, a consecuencia de la infiltración de sustancias contaminantes en el subsuelo y las consecuencias ambientales que ello pueda suponer.

Diligencia.-
Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

25

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C
Tfno.: 9

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

d) Ocupación del suelo y conexión de servicios:

Respecto a la **ocupación del suelo**, cabe reseñar la pequeña superficie sobre la que se plantea llevar a cabo la Modificación, en su carácter edificatorio (5.946 m2).

Con respecto a la **conexión con la red viaria externa**, se mantienen los mismos accesos ya existentes. Estos accesos son compatibles con las exigencias de seguridad vial y con los requisitos de la circulación de vehículos que habrán de soportar dichas vías, quedando garantizada la comunicación de los sectores, sin afectar de forma relevante a terrenos no incluidos en el ámbito de actuación.

e) Siembras y plantaciones en zonas verdes:

La constitución de zonas verdes, suele determinar un impacto positivo sobre el medio de acogida, tanto para el paisaje, como sobre las comunidades faunísticas asentadas en el entorno de desarrollo de la modificación.

En conjunto, con la acción de ajardinamiento, se pretende integrar el ámbito lo máximo posible en el entorno, reduciendo el impacto visual que pueda tener sobre el mismo.

Para ello suelen elegirse para la constitución de estos espacios verdes, especies autóctonas similares a las que se encuentran en el entorno, evitando la introducción de especies alóctonas de repoblación u ornamentales.

f) Contratación de los trabajos:

Dada la generación de mano de obra durante la fase de construcción, de carácter temporal, pero abarcando un período de tiempo respetable, el efecto sobre la población y/o sobre la actividad económica se considera positiva.

La inversión previsible para la actuación, conllevará los correspondientes ingresos económicos a las arcas municipales, a través de las tasas e impuestos necesarios para la obtención de las licencias necesarias.

FASE DE OCUPACIÓN:

1) Presencia de Construcciones:

Su implantación conlleva directamente la creación de puestos de trabajo para la población local. La incidencia visual determinada por las instalaciones de la actuación está limitada y no se estima que la afección alcance gran envergadura; habida cuenta de que la Zona Normativa, Extensión Grado II, se define como "zona perimetral a la zona de más reciente desarrollo (sic), con una reducción mayor en la densidad de viviendas unifamiliares o bifamiliares aisladas o agrupadas.

2) Explotación del agua:

No se estima que la detracción de caudal necesaria pueda determinar afecciones sobre la red general del municipio.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

26

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.
Tfno.: [REDACTED]

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

3) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales:

La red de saneamiento, en condiciones normales, no presentará afecciones de relevancia sobre el medio hídrico del entorno, ni sobre el núcleo de población. Para evitar que puedan registrarse fugas en las redes de saneamiento que puedan derivar en episodios de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se prestará especial atención al mantenimiento y estanqueidad de dicha red.

4) Tráfico de vehículos:

La presencia cercana de calles principales, contribuirá a la fluidez de los desplazamientos y permitirá el adecuado acceso al ámbito, por lo que no se estima que el incremento de vehículos esperado ocasione problemas sobre el tráfico, ni sobre la población usuaria de las vías cercanas. La citada red viaria externa, cuenta con capacidad suficiente para acoger el pequeño incremento que se produzca, por lo que no se estiman afecciones relevantes a este respecto.

5) Generación de residuos:

El funcionamiento del ámbito, determinará una generación de residuos urbanos o municipales que deberán ser gestionados por el Ayuntamiento, incorporándolos a los que la localidad venga generando en la actualidad. Dado el uso previsto, no se estima en absoluto que se puedan generar residuos que requieran tratamiento especial alguno.

2.6-EFECTOS SOBRE PLANES CONCURRENTES:

No existen.

2.7-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA:

Establecida por la Ley 21/2013, la Modificación Puntual sólo pretende actuar, a nivel municipal y exclusivamente a efectos de resolver una situación de discordancia entre la realidad y el planeamiento en una zona de reducida extensión.

2.8-MOTIVOS PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS:

Por definición, una Modificación Puntual planteada para subsanar una situación de discordancia, no puede contemplar más alternativas que subsanarla.

2.9-MEDIDAS PREVENTIVAS:

Las Medidas Preventivas son independientes de la alternativa que resulte, puesto que dependen del desarrollo específico de aquella, resumiéndose a continuación:

FASE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN:**a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras:**

Deberá conservarse tras su extracción, la capa superior del suelo, para su posterior reutilización. Concretamente se trata de conservar la capa superior del suelo u horizonte A (unos 15 cm de suelo), dado que es la parte más rica en materia orgánica y en propágulos vegetales. Una vez finalizados los trabajos, se empleará este material para el recubrimiento de las zonas

Diligencia.-
Para hacer
constar que
la presente
Modificación
Puntual nº 4
de las
NNUU fue
aprobada
provisionalme
nte por el
Ayuntamient
o de Guisado
en sesión
ordinaria de
Pleno de
fecha 5 de
Agosto de
2026

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

libres, permitiendo el rápido restablecimiento de la calidad del suelo y agilizando el desarrollo de la vegetación implantada.

En el movimiento de tierras primará la compensación de volúmenes de tierra, debiéndose utilizar el terreno desmontado, para la ejecución de los terraplenes.

Al objeto de fijar el posible destino de la tierra vegetal sobrante del movimiento de tierras y al mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos que recoge la Ley 10/1998 de residuos, sobre la reutilización de los mismos, se aprovechará esta tierra vegetal para la restauración y ajardinamiento de las zonas verdes del ámbito.

El volumen de tierra vegetal sobrante que no pueda ser utilizado en las labores de restauración, podrá ser cedido al Excmo. Ayuntamiento de Guisando, para su empleo en las zonas ajardinadas municipales o actuaciones próximas que lo requieran, con el fin de promover la reutilización y aprovechamiento de este material.

En el proyecto de urbanización, se aprovechará al máximo la configuración geomorfológica de la zona, de forma que la ejecución del mismo no suponga una modificación acusada de la topografía local.

Con respecto a la pérdida de calidad de las aguas por deposición de partículas de pequeño tamaño se deberá poner especial hincapié en el correcto acopio del material extraído, una vez ejecutadas las labores. Igualmente habrá de mantenerse una gestión adecuada de los vertidos de residuos, con recogidas periódicas, evitar la dispersión de residuos. Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos hasta su transporte a los vertederos autorizados en cada caso.

b) Actuación en redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras asociadas:

Con una correcta retirada y gestión de los residuos y la elección correcta de materiales, la afección de infraestructuras sobre los diferentes factores del medio será leve.

c) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra:

Al objeto de minimizar en lo posible el efecto negativo generado por las partículas derivadas de esta fase de actividad, se tomarán las medidas oportunas, cubriendo las cajas de los camiones (principalmente de aquellos que aporten materiales de construcción y/o a los encargados de retirar los excedentarios) en caso de ser necesario, organizando la evacuación de estos materiales en los momentos de menor tráfico, o evitándolos si las condiciones meteorológicas lo desaconsejan, e incluso humectando los terrenos, para evitar la generación de nubes de polvo.

Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se tiene en cuenta la presencia de vías de comunicación cercanas y la magnitud de la actuación (ni siquiera 6.000 m²), que no supone un importante uso de maquinaria pesada y/o de gran tamaño.

La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al ámbito de actuación, permite la movilidad de poblaciones faunísticas, no estimándose desequilibrios en este sentido.

En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el tiempo, las afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, estarán supeditadas a esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los efectos mencionados, serán reversibles y recuperables a corto plazo una vez finalicen los procesos constructivos.

Diligencia.-
Para hacer
constar que
la presente
Modificación
Puntual nº 4
de las
NNUU fue
aprobada
provisionalme
nte por el
Ayuntamient
o de Guisando
en sesión
ordinaria de
Pleno de
fecha 5 de
Agosto de
2026

28

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.
Tfno.: 9

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

d) Ocupación del suelo y conexión de servicios:

Respecto a la ocupación del suelo, cabe reseñar la pequeña superficie sobre la que se actuaría. Si se tiene en cuenta la dilatada superficie con que cuenta el término municipal y la superficie abarcada, esta pérdida de terrenos no tendrá relevancia.

Con respecto a la conexión con la red viaria externa, se mantienen los mismos accesos. Estos accesos son compatibles con las exigencias de seguridad vial y con los requisitos de la circulación de vehículos que habrán de soportar dichas vías, quedando garantizada la comunicación de los sectores, sin afectar de forma relevante a terrenos no incluidos en el ámbito de actuación.

e) Siembras y plantaciones en zonas verdes:

En fase de urbanización, es relevante atender al estudio de generación de residuos y escombros, y seguir el tratamiento previsto de acuerdo con la normativa vigente.

FASE DE OCUPACIÓN:

a) Presencia de Construcciones:

La incidencia visual determinada por las nuevas construcciones, está limitada y confinada superior e inferiormente, por la Zona Verde adyacente al Río Pelayo y el monte público.

b) Explotación del agua:

No se estima que se vayan a registrar afecciones relevantes sobre las reservas de agua del municipio, excepcionalmente bien abastecido.

c) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales:

Para evitar que puedan registrarse fugas en las redes de saneamiento que puedan derivar en episodios de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se prestará especial atención al mantenimiento y estanqueidad de dicha red.

Se plantearán redes separativas, que ayuden a un mejor mantenimiento y control del correcto funcionamiento, evitando arrastres de tierras o residuos que puedan depositarse en los cauces y protegiendo el correcto funcionamiento de la estación depuradora.

d) Tráfico de vehículos:

Dada la situación del ámbito respecto a las carreteras adyacentes, en lo que a red viaria y acceso se refiere, no se estima que el mínimo incremento de vehículos esperado, ocasione problemas sobre el tráfico ni sobre la población usuaria de las vías más cercanas.

La citada red viaria externa, cuenta con capacidad suficiente para acoger el pequeño incremento que se produzca, por lo que no se estiman afecciones relevantes a este respecto.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

29

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP.

Tfno.: [REDACTED]

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

e) Generación de residuos:

Un adecuado tratamiento y recogida periódica de los residuos generados parece un punto básico en el normal funcionamiento de un municipio, por lo que se esperan actuaciones continuadas y óptimas en este aspecto.

2.10-SEGUIMIENTO:

El seguimiento de las Medidas Preventivas, también es independiente de la alternativa que resulte, puesto que también dependen de su desarrollo específico, resumiéndose a continuación:

FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:

Será conveniente la realización de inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, donde se comprobará que se realice el riego de caminos y demás infraestructuras para evitar el deterioro del aire por levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria.

Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la Inspección técnica de Vehículos (ITV), así como los planes de mantenimiento recomendados por el fabricante.

Comprobación de las zonas de acopio de tierra, lugares y espesores previsto. Respetando en lo posible la secuencia de horizontes durante el acopio.

Realización de una inspección general de toda el área a la finalización de las obras, verificando la limpieza y el desmantelamiento correcto, retirada de acopios e instalaciones provisionales de obra.

Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones acorde con los materiales y vertidos residuales generados.

Se evitará el abandono de residuos de hormigón tanto del propio hormigonado como de limpieza de cubas o canaletas

FASE DE OCUPACIÓN:

El seguimiento parece implícito en el propio funcionamiento del municipio.

Se realizará un seguimiento de la correcta gestión de residuos, separando selectivamente los residuos y reciclando.

Por tanto, se deberán acondicionar contenedores para cada tipo de residuos.

En general es conveniente aplicar las medidas de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.

Igualmente, se realizarán controles periódicos (conforme a instrucciones técnicas en cada caso) de todas las instalaciones y suministros; dado que en gran medida su correcto funcionamiento depende de un mantenimiento, y ello redunda en un respetuoso funcionamiento ambiental.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

30

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., S.L.P.
Tfno.: [REDACTED]

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUISANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUISANDO (ÁVILA)

3.1-VALORACIÓN GLOBAL:

Toda vez analizadas las distintas interacciones entre las acciones derivadas de la aprobación de la Modificación Puntual y los factores del medio que se van a ver afectados, y considerando la información expuesta para las subsiguientes fases de urbanización, construcción y ocupación del ámbito, nos es permitido aventurar sin género de dudas que no existen impactos negativos severos o críticos y estimar que el impacto ambiental global será COMPATIBLE con el medio de acogida.

En Guisando, marzo de 2025.

El Arquitecto Municipal:

José Luis Trampal Vinuesa.
Colegiado 344.567 del CSCAE.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SL

Tfno. [REDACTED]

31



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DE LAS NN. UU. MM. DE GUI SANDO. APROBACIÓN PROVISIONAL
MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO AFECTANDO A PARCELA MUNICIPAL
POLÍGONO 3, PARCELA 16, SUBPARCELA d; "DEHESA". 05417 GUI SANDO (ÁVILA)

4. PLANOS.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 4 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 5 de Agosto de 2026

32

JOSÉ LUIS TRAMPAL VINUESA. ARQUITECTO. ARTRAM ARQ., SLP. C

Tfno.: 9