



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2026, de la Delegación Territorial de Ávila, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de renovación de la línea aérea de media tensión 15 kV «4805-04-Las Solanas», desde la «STR Candeleda» al centro de transformación «Río Arbilla (40200250)», en el término municipal de Candeleda (Ávila), promovido por «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.». Expte.: E.I.A.S/2025/AV/017.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

El artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en su Anexo II.

En este caso el proyecto está incluido en el Grupo 4. Industria energética, b) y c).

«b) Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado.

c) Repotenciación de líneas de transmisión de energía eléctrica existentes cuando cumplan los criterios generales 1 o 2».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto renovación de la línea aérea de media tensión 15 kv «4805-04-Las Solanas», desde la «STR Candeleda» al centro de transformación «Rio Arbilla (40200250)» en el término municipal de Candeleda (Ávila), promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. que figura como anexo a esta Resolución (Expte E.I.A.S/2025/AV/017).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Ávila, 29 de mayo de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 15 KV «4805-04-LAS SOLANAS», DESDE LA «STR CANDELEDA» AL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN «RÍO ARBILLA (40200250)» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA, PROMOVIDO POR I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. (EXPTE. E.I.A.S/2025/AV/017).

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la reforma de la LAMT 15 KV «4805-04-Las Solanas» desde la STR Candeleda hasta el CT «Río Arbilla». La nueva línea proyectada, en sustitución de la existente, guardará un trazado similar al de la línea actual excepto en las zonas en las que actualmente la línea propuesta para renovación presenta afecciones de vuelo de conductores sobre viviendas aisladas e instalaciones industriales o agrarias. En estos casos, la nueva línea aérea se proyecta bordeando dichas instalaciones con objeto de guardar las distancias de seguridad a edificaciones establecidas.

La reforma consiste en sustituir, en este tramo, la línea eléctrica actual de simple circuito, postes de hormigón y metálicos con aislamiento rígido y conductor de baja capacidad de transporte por una nueva línea proyectada de mayor capacidad de transporte y adecuación de los componentes de la línea a la legislación vigente en materia de protección de avifauna y seguridad según el RD 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

La renovación se proyecta a través de las siguientes actuaciones:

1. Tendido de 4.636 m de longitud de nuevo conductor aéreo.
2. Ejecución de nueva canalización subterránea de 112 metros de longitud sobre vial existente para tendido de nuevo conductor subterráneo de 180 m de longitud.
3. Instalación de nuevo centro de seccionamiento tipo caseta.
4. Instalación de 39 apoyos de celosía y chapa metálica.

A raíz de las maniobras descritas, se efectuarán las siguientes actuaciones de desmontajes:

1. Desmontaje de 4.770 m de conductor aéreo existente.
2. Desmontaje de 83 apoyos.

En los tramos de línea aérea que se desmontan, una vez cortado cada apoyo, se realizará un picado de la peana de hormigón, no inferior a 30 cm desde el suelo y se llevará a cabo la compactación del terreno en el que se ubicaba el apoyo.

Para las labores de reforma o renovación del nuevo tendido eléctrico aéreo se crearán plataformas de trabajo al pie de cada nuevo apoyo proyectado. Estas superficies constan de aproximadamente 100 m² por apoyo y para la instalación del nuevo centro de seccionamiento, y en ellas, debido al paso de maquinaria y acopio de materiales, se provoca la destrucción de la vegetación herbácea, arbustiva y/o arbórea presente, así como la compactación del suelo.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental presentado describe el medio afectado, identifica los principales impactos sobre el mismo, estableciendo finalmente una serie de medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental, diferenciando las fases de obra, explotación y desmantelamiento. Se incluye la retirada de residuos y restauración del terreno afectado.

Las alternativas valoradas son las siguientes:

- Alternativa Cero

La línea existente precisa de reforma principalmente por el estado deficiente de sus elementos (apoyos de hormigón y metálicos deteriorados) los cuales suponen un importante riesgo de colisión y electrocución de la avifauna y además incrementan el riesgo de incendio forestal.

- Alternativa Subterránea:

Esta alternativa analiza las posibilidades de soterramiento del nuevo conductor que sustituiría al existente.

La ejecución del nuevo tendido eléctrico mediante canalización subterránea requiere de la apertura de zanjas con movimientos significativos de tierras, creación de accesos, pistas de trabajo junto a las zanjas y el mantenimiento de la cubierta de la zanja sin arbolado que pueda estropear la infraestructura.

- Alternativa 1

Corresponde a la solución adoptada que consiste en la sustitución del tramo de línea eléctrica existente propuesto a renovación por una nueva línea eléctrica de M.T. 15 kV que se ubicará bajo el tendido eléctrico aéreo existente a desmantelar o sobre su entorno próximo, lo que permitirá subsanar las anomalías técnicas detectadas, mejorar la protección de la avifauna y la percepción paisajística de la línea.

- Alternativa 2

Esta Alternativa se proyecta con objeto de valorar un nuevo trazado que transcurra sobre el entorno localizado al oeste de la carretera AV-910 siguiendo el trazado de los caminos existentes en esta zona.

Valoradas las diferentes alternativas en cuanto las posibles afecciones medioambientales, se considera que la Alternativa 1 representa la mejor opción técnica y ambiental.

Así mismo se hace un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, se describen los impactos potenciales en el medio y se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento, para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

El plan de vigilancia ambiental se estructura en dos apartados correspondiéndose con la fase de ejecución o de obra y de funcionamiento, que revisa los posibles impactos señalados. Se establece la emisión de un informe final de obra.

3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Con fecha 4 de septiembre de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el proyecto y el documento ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a la apertura del trámite de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, solicitando informes a los siguientes órganos:

- Ayuntamiento de Candeleda.
- Secretaría Territorial. Sección de Protección Ciudadana, que emite informe.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, que emite informe.
- Confederación Hidrográfica del Tago, que emite informe.
- Ecologistas en Acción de Castilla y León.

El Informe de Repercusiones sobre la Red Natura, emitido por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, indica que el proyecto presenta proximidad territorial con la ZEPA Y ZEC «Valle del Tietar» (ES0000184 y ES 4110115).

La línea proyectada se sitúa próxima a los citados espacios protegidos en todo su recorrido, a 77 m aproximadamente del punto más cercano. Aunque las actuaciones se proyectan fuera de terrenos incluidos en la RN2000, se considera que podrían producirse afecciones sobre algunos de los valores definidos como valores esenciales o con especial valor de conservación sobre los citados espacios.

Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

Estas conclusiones, junto con las medidas ambientales establecidas, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Existe coincidencia territorial con los ámbitos de Planificación de las Especies Protegidas siguientes:

- Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)

Además, el proyecto presenta proximidad con:

- el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Se considera que las actuaciones previstas se ajustan a lo establecido en dichos planes de gestión y, por tanto, son compatibles con estos y con la conservación de estas especies siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

El proyecto presenta proximidad territorial con zonas húmedas de interés especial:

- ZHIE-AV-16 Embalse de Rosarito

Se considera que el proyecto no afectará a la conservación de esta zona húmeda de interés especial siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

El proyecto presenta proximidad territorial a la vía pecuaria:

- Vereda del Puerto de Candeleda.

El proyecto se considera compatible con la utilidad pública de esta vía pecuaria siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

En el ámbito del proyecto o en su entorno inmediato se localizan una serie de taxones de flora protegida:

- *Omphalodes brassicifolia*.
- *Taxus baccata*.
- *Serratula monardii*.
- *Echium salmanticum*.
- *Galium scabrum*.
- *Prunus lusitanica* subsp. *Lusitánica*.
- *Leuzea rhaponticoides*.
- *Festuca elegans*.
- *Ruscus aculeatus*.

- *Santolina oblongifolia*.
- *Narcissus triandrus* subsp. *Paliidulus*.

Se considera que las actuaciones previstas no afectarán a la presencia o conservación de las citadas especies o de sus poblaciones siempre que se cumplan las medidas ambientales recogidas al final del presente informe.

Se considera que el proyecto carece de repercusión paisajística. No obstante, con el cumplimiento de las medidas ambientales recogidas al final del presente informe, se minoran significativamente las afecciones.

Asimismo, se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con:

- Espacios naturales protegidos.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Otras figuras de protección: Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.
- Propuestas de microrreservas de flora.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.

En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la versión evaluada, no tendrá afecciones a dichas figuras de protección o valores naturales.

La versión del proyecto evaluada con el cumplimiento de las medidas ambientales expuestas más adelante supone una mejora ambiental sobre los valores naturales al disminuir el riesgo de colisión y electrocución de la avifauna. No obstante, se informa que el soterramiento de la línea eléctrica es la opción que minimiza el riesgo de colisión y electrocución sobre la avifauna por lo que se considera la alternativa ambientalmente más favorable.

En el informe de la Sección de Protección Ciudadana de la Secretaría Territorial informa que, consultada la información a nivel de municipio, disponible en la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, el término municipal de Candeleda se encuentra afectado por los siguientes riesgos/peligrosidades:

Riesgo de Inundaciones. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función del riesgo poblacional es: medio.

Riesgo de Incendios Forestales: De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (plan INFOCAL), aprobado por Decreto 6/2025, de 27 de marzo, la clasificación en función del Índice de Riesgo es:

- Índice de Peligrosidad: Moderado
- Índice de Riesgo Local: Muy Alto.

Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 23 de enero de 2008, la clasificación es:

- Riesgo por carretera: no ha sido delimitado.

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Asimismo, se indica que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivada de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar el incremento de dichos riesgos.

En el informe del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte se indica que de acuerdo con los datos que obran en este Servicio Territorial, no se conoce ninguna afección al patrimonio arqueológico o etnológico de la que se tenga información en dicha parcela ni afecta a ningún inmueble declarado o incoado Bien de Interés Cultural o inventariado.

En todo caso debe tenerse presente que, si durante la ejecución de las obras se hallasen fortuitamente bienes de patrimonio arqueológico, deberá actuarse conforme dispone el artículo 121 del Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio de Castilla y León.

El informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indica que el municipio de Candeleda cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, que fueron aprobadas con fecha de 29 de noviembre de 2001, y publicadas en fecha de 8 de febrero de 2002. Posteriormente fueron objeto de revisión aprobada con fecha de 1 de octubre de 2021, y publicada en fecha de 22 de octubre de 2021.

El trazado atraviesa hasta tres tipos de clasificación de suelo rústico, SRA (SR De Asentamiento Irregular), SRC (Suelo Rústico Común) y SRP-N3 (Red Natura 2000 Valle del Tiétar), siendo este último el de carácter más restrictivo, queda su régimen recogido en el artículo 11.5.14 de la Normativa Urbanística Municipal, siendo el uso solicitado autorizable, según se recoge el apartado C. – Obras públicas e infraestructuras.

Por todo lo expuesto, se informa el proyecto favorablemente al no existir una afección significativa en materia de Urbanismo, en las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes para el municipio de Candeleda, para el uso solicitado en el tipo de suelo en que se pretende ubicar.

Se deberá evaluar por los servicios municipales la necesidad de tramitación de la licencia como Autorización de Uso Excepcional o bien proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en caso de que la línea renovada cuente con las preceptivas licencias.

En el informe de la Confederación Hidrográfica del Tago se indica que en lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el PHT 2023-2027, la línea discurre por el área de captación de la zona sensible «EMBALSE DE ROSARITO– ES030ZSENESECM529».

En cuanto a las aguas subterráneas, la línea discurre sobre la masa de agua subterránea «TIÉTARES030MSBT030.022».

Además, se indican una serie de condiciones a cumplir, que se han incluido en este informe de impacto ambiental.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El objeto del presente proyecto es la reforma de la LAMT 15 KV «4805-04-Las Solanas» desde la STR Candeleda hasta el CT «Río Arbillá». La nueva línea proyectada en sustitución de la existente guardará un trazado similar al de la línea actual excepto en las zonas en las que actualmente la línea propuesta para renovación presenta afecciones de vuelo de conductores sobre viviendas aisladas e instalaciones industriales o agrarias. En estos casos, la nueva línea aérea se proyecta bordeando dichas instalaciones con objeto de guardar las distancias de seguridad a edificaciones establecidas.

La reforma consiste en sustituir, en este tramo, la línea eléctrica actual de simple circuito, postes de hormigón y metálicos con aislamiento rígido y conductor de baja capacidad de transporte por una nueva línea proyectada de mayor capacidad de transporte y adecuación de los componentes de la línea a la legislación vigente en materia de protección de avifauna y seguridad según el RD 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en Líneas Eléctricas de Alta Tensión.

La renovación se proyecta a través de las siguientes actuaciones:

1. Tendido de 4.636 m de longitud de nuevo conductor aéreo.
2. Ejecución de nueva canalización subterránea de 112 metros de longitud sobre vial existente para tendido de nuevo conductor subterráneo de 180 m de longitud.

3. Instalación de nuevo centro de seccionamiento tipo caseta.

4. Instalación de 39 apoyos de celosía y chapa metálica.

A la vista de la documentación aportada, se considera un proyecto de reducido tamaño.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. En la zona existe un gran número de líneas eléctricas, debido fundamentalmente a la presencia de viviendas e instalaciones agrícolas y ganaderas.

No se considera que la ubicación de este proyecto represente una acumulación significativa con otros proyectos.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales durante la fase de ejecución del proyecto se limitará al suelo de las zonas de nuevos apoyos y de canalización, y a la vegetación en la traza y accesos. Los terrenos por los que discurre la traza son cultivos en su mayoría. Toda la línea dispone de buena accesibilidad a los apoyos y canalizaciones.

Para las labores de reforma o renovación del nuevo tendido eléctrico aéreo se crearán plataformas de trabajo al pie de cada nuevo apoyo proyectado. Estas superficies constan de aproximadamente 100 m² por apoyo y para la instalación del nuevo centro de seccionamiento, y en ellas, debido al paso de maquinaria y acopio de materiales, se provoca la destrucción de la vegetación herbácea, arbustiva y/o arbórea presente, así como la compactación del suelo.

Generación de residuos. El volumen de residuos susceptible de generarse en la fase de obras procede en su mayor parte de la retirada de apoyos viejos y cableado a sustituir generando un volumen alto de residuos principalmente de tipo metálico, restos de hormigón, restos de embalajes, etc., que serán retirados a través de gestores autorizados. Asimismo, durante la fase de montaje se generarán residuos procedentes de la excavación para las nuevas cimentaciones y la canalización.

Contaminación y otras perturbaciones. En la fase de obras, se pueden producir efectos sobre la calidad del aire, por el aumento de partículas en suspensión, provocado por el movimiento de la maquinaria, transporte de materiales y equipos, en los distintos trabajos de la obra y movimiento de tierras, con un incremento en los niveles de contaminación acústica. En la fase de funcionamiento este tipo de infraestructuras no producen ningún tipo de contaminación.

Riesgo de accidentes graves y/o catástrofes. Cuenta con un apartado específico donde se estudia la vulnerabilidad del proyecto, en el que se concluye que la vulnerabilidad de las instalaciones ante accidentes graves o catástrofes presenta riesgos bajos en la línea proyectada salvo para incendios, figurando como posible foco de los mismos, para lo cual se toman medidas para su minimización, las cuales quedan establecidas por la legislación vigente en cuanto a la creación y mantenimiento de calle de seguridad, así como revisión de las instalaciones a lo largo de su vida útil.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El trazado atraviesa hasta tres tipos de clasificación de suelo rústico, SRA (SR De Asentamiento Irregular), SRC (Suelo Rústico Común) y SRP-N3 (Red Natura 2000 Valle del Tiétar). El trazado es existente, lo que se propone es sustitución y mejora de la instalación existente. El uso principal de las parcelas afectadas es el agrícola.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. El proyecto presenta proximidad territorial con la ZEPA Y ZEC «Valle del Tietar» (ES0000184 y ES 4110115).

Existe coincidencia territorial con los ámbitos de Planificación de las Especies Protegidas siguientes:

- Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)

Además, el proyecto presenta proximidad con:

- el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

El proyecto presenta proximidad territorial con zonas húmedas de interés especial:

- ZHIE-AV-16 Embalse de Rosarito

En el ámbito del proyecto o en su entorno inmediato se localizan una serie de taxones de flora protegida.

El proyecto se ubica en una zona rural de baja densidad demográfica.

No se prevé afección al patrimonio cultural ni a Bienes de Interés Cultural o Inventariado.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se centrará en la zona de actuación durante el periodo de realización de las obras, perdurando en el tiempo como consecuencia del funcionamiento de la línea.

Naturaleza del impacto. Las acciones que generan un mayor número de impactos negativos se concentran en las fases de construcción y funcionamiento, asociadas a la preparación del terreno, el montaje y funcionamiento de la línea eléctrica. Durante la fase de funcionamiento, la infraestructura es susceptible de generar impacto sobre la avifauna. Las medidas anticolidión y electrocución minimizarán dicha afección.

Carácter transfronterizo del impacto. Por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos de mayor intensidad se producirán sobre el suelo, la fauna y la vegetación, durante la fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento se podrían producir impactos sobre la avifauna, en cualquier caso, de menor intensidad con respecto a los producidos por la línea existente.

Probabilidad del impacto. La mayor probabilidad de ocurrencia de impactos se producirá en la fase de obras por la necesidad de cimentación e izado de los apoyos y el tendido de los cables, al realizar pequeñas excavaciones y la eliminación de la vegetación a lo largo del tendido. Asimismo, se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto durante la fase de funcionamiento se reducirá con respecto a la línea actual, al instalar una línea con medidas anticollisión y electrocución, que la línea actual no contaba con ellas.

Duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Se considera que, dadas las características del proyecto y su dimensión, el impacto es limitado y no supone un aumento considerable respecto a la extensión del impacto actual al ser una renovación de una línea eléctrica existente. Varios de los impactos que se producirán serán temporales, localizados en el espacio y el tiempo. El impacto por la construcción es reversible, pudiendo recuperarse la zona con desmantelamiento y retirada de la infraestructura.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Se considera que, con el cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el presente informe, no se generarán impactos acumulativos o sinérgicos con otras infraestructuras existentes en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Con las medidas correctoras y protectoras incluidas en este informe de impacto ambiental y en el documento ambiental, se reducirán los impactos del proyecto en gran medida.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto «Renovación de la línea aérea de media tensión 15 kv «4805-04-Las Solanas», desde la «STR Candeleda» al centro de transformación «Rio Arbilla (40200250)» en el término municipal de Candeleda (Ávila)», promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización, considerando la alternativa que desarrolla el proyecto de ejecución como la de menor impacto negativo a efectos ambientales.

5.1. Medidas protectoras. Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, en lo que no contradigan a las incluidas en el presente informe de impacto ambiental:

- a) Acceso y zonas auxiliares. A El acceso a los apoyos deberá realizarse preferentemente a través de la red de caminos y pistas existentes. En caso de requerir el acceso campo a través o la realización de nuevos accesos, se deberá poner en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, que podrá imponer restricciones temporales o por riesgo de incendios.

En las zonas ambientalmente sensibles como: espacios protegidos Red Natura 2000, terrenos con la condición jurídica de monte, zonas húmedas de interés especial, entorno de cauces y vías pecuarias, no se permite la circulación de maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes, así como tampoco se utilizarán dichos terrenos como zona de acopio de materiales, parque de maquinaria o instalaciones auxiliares.

- b) Protección de las aguas. Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (definido en el artículo 2 y desarrollado en los posteriores artículos del TRLA) deberá contar de la preceptiva autorización por parte de este Organismo. Además, también se indica que en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3. del RDPH.

Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda de 100 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico), deberá atender a lo indicado en el artículo 9.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Además, se indica que la Zona de Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá ser respetada, según se establece en el artículo 6 del TRLA y en el artículo 7 del RDPH.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Para evitar arrastres de áridos y de otros materiales pulverulentos y los consiguientes fenómenos de turbidez de las aguas de los cauces afectados, los depósitos de aquellos no podrán situarse sobre la red de drenaje natural del terreno y deberán ser debidamente protegidos. Deberán colocarse barreras de sedimentos a la salida de la red de drenaje de la zona.

Los acopios de materias primas, productos y residuos se ubicarán de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas. De acuerdo con el artículo 234.b del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, queda prohibido acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

En caso de necesitar almacén temporal de combustibles o cualquier otro producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua superficial o subterránea.

Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido o derrame accidental, actuando tanto sobre el foco del vertido, como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.

En caso de derrames accidentales de sustancias peligrosas, se actuará según lo especificado en la ficha de datos de seguridad, utilizando absorbentes o material similar para su posterior entrega a gestor autorizado.

Durante la ejecución de las obras, no se podrán realizar vertidos de sustancias contaminantes al suelo y a los cauces más cercanos y se retirarán de la zona todos los residuos de materiales no naturales y se tratarán adecuadamente.

- c) Protección del suelo. Cualquier movimiento de tierra que se lleve a cabo en las unidades de obra deberá ejecutarse de manera que la capa superior de suelo vegetal se retire y acopie en montones de pequeña altura. El objetivo final de esta actuación es mantener su estructura orgánica y humedad, para su posterior utilización en el tapado de zonas degradadas por diversas circunstancias de la obra.
- d) Protección de la fauna. Para evitar afecciones durante el periodo de cría de fauna catalogada, los trabajos se ejecutarán fuera del periodo comprendido entre el 1 de febrero y 15 de agosto.

Además, de forma previa al inicio de los trabajos, se realizarán recorridos sistemáticos por la zona de actuación que permitan detectar refugios de fauna, madrigueras, nidos o posaderos entre otras. En el caso de confirmar la presencia de elementos propios de especies protegidas en estas zonas se dará traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, quien establecerá medidas conducentes a la salvaguarda de estos elementos.

- e) Protección de la vegetación. Se requerirá una prospección previa al inicio de las obras para detectar la presencia de taxones de flora protegida. Se realizará en época fenológicamente adecuada. En el caso de detectar ejemplares, se procederá a señalar el lugar para evitar su afección y se dará aviso al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila que propondrá aquellas modificaciones del trazado, traslocación de ejemplares u otras medidas similares para evitar su afección. En caso de tener que apeaar ejemplares arbóreos con diámetro mayor de 15 cm deberán ser marcados previamente por personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente. De forma previa a la ejecución de trabajos se comprobará ausencia de nidos de especies protegidas, en cuyo caso se comunicará al citado Servicio Territorial para que adopte las medidas preventivas o correctoras oportunas.

Los trabajos deberán afectar exclusivamente a la anchura mínima de calle establecida en la normativa reglamentaria vigente en materia de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta y Media Tensión y, siempre que técnicamente sea posible, deberá elevarse la altura de los vanos, para evitar la corta de arbolado, procurando así disminuir las cortas de seguridad requeridas.

- f) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general. No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o reparaciones en la maquinaria y vehículos fuera de las zonas específicamente adecuadas para ello, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

En caso de accidente o vertido accidental de residuos peligrosos, deberá procederse a la retirada y entrega a gestor autorizado de residuos y a la recogida y gestión del afectado conforme establezca la normativa de residuos y suelos contaminados. Antes de proceder a la recepción de las obras el contratista acreditará fehacientemente la correcta gestión de los residuos generados.

Si durante el movimiento de tierras apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y demolición u otros, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

- g) Protección acústica. No deberán superarse en ningún momento los límites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Así mismo, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre, modificada por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo, y mantener los niveles de inmisión en el entorno por debajo de los límites establecidos en la normativa aplicable.
- h) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en la zona de ejecución de las obras si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.
- i) Prevención de incendios. Para la ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, y el uso de las instalaciones, deberá cumplirse las condiciones prescritas en la Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. En relación con el aprovisionamiento de combustibles de la maquinaria a utilizar en todo tipo de trabajos, se extremará el cuidado durante su repostaje para evitar igniciones que puedan provocar incendios forestales.
- j) Afección vía pecuaria. Deberá garantizarse el mantenimiento del correcto estado de la vía pecuaria y que no se vea interrumpido el paso ganadero en ningún momento, tanto durante la fase de obras como de explotación, así como que se garanticen los demás usos compatibles y complementarios según se recogen en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
- k) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024 de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.
- l) Desmantelamiento. Tanto los tramos de línea a sustituir como al final de la vida útil de las instalaciones, cuando la instalación deje de ser operativa o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento

de toda la instalación y edificaciones, se retirarán todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y se procederá a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Las estructuras subterráneas (cableado, cimentaciones, etc.) deberán ser retiradas en esta fase, y se procederá a la restauración del área afectada a unas condiciones similares al entorno.

- m) Restauración. Una vez concluida la ejecución de los trabajos se restaurará todo el entorno alterado por las obras, incluyendo las áreas afectadas por movimientos de maquinaria, zonas de acopios, parques de maquinaria, accesos auxiliares, etc. Se deberán retirar todos los materiales y restos generados durante la obra, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos, al igual que los apoyos y cualquier otro elemento vinculado a la línea que quedase fuera de uso.
- n) Programa de vigilancia ambiental. Se realizará un programa de vigilancia ambiental conforme a lo establecido en el documento ambiental presentado. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de este informe de impacto ambiental y del documento ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por este informe de impacto ambiental.
- o) Comunicación de inicio de actuaciones. el inicio de los trabajos se comunicará previamente al personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila en la zona para facilitar la supervisión de estos.

5.2. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3. Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.4. Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.



5.5. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6. Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.