

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 10/06/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada, para la ampliación de explotación avícola de broilers, de 64.000 hasta 96.000 pollos de engorde, ubicada en el término municipal de Mira (Cuenca), cuya promotora es Avicultura Monteagudo Villalba, SL. (Expediente: AAI-CU-168). [2026/4599]

NIMA: 1640004324

Antecedentes de hecho

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación presenta ante el órgano ambiental, el 9 de mayo de 2024, solicitud de Autorización Ambiental Integrada, tasa, proyecto básico y planos del proyecto “Ampliación de Granja Avícola, de 64.000 a 96.000 broilers”, cuyo promotor es Avicultura Monteagudo Villalba, ubicada en el término municipal de Mira (Cuenca).

La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3.a) del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. La ubicación donde se pretende llevar a cabo la ampliación de las instalaciones se encuentra ubicada en la parcela 34 del polígono 135, del término municipal de Mira (Cuenca), en el paraje denominado El Cascarralejo. Para llevar a cabo dicha ampliación, se pretende llevar a cabo la construcción de una nave.

De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada. Entre la documentación recibida, reseñar que el promotor incorpora la adaptación de la explotación avícola al contenido de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, como parte del contenido del Proyecto Básico de la Autorización Ambiental Integrada.

Una vez revisada esta documentación, el 21 de febrero de 2025, desde la Dirección General de Calidad Ambiental se solicita al promotor información complementaria al respecto. El 11 de marzo de 2025 (número de registro de 981921) y el 21 de marzo de 2025 (número de registro 1117318) tiene lugar la entrada de la respuesta a la información complementaria solicitada.

El 31 de julio de 2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 146, el anuncio de 10/07/2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se inicia el período de información pública del estudio de impacto ambiental y autorización ambiental integrada del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias.

Con fecha 30 de marzo de 2026 se publica la Resolución de 19/03/2026 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de broilers, de 64.000 hasta 96.000 pollos de engorde. (Expediente PRO-SC-25-1244), situado en el término municipal de Mira (Cuenca) (DOCM número 61 de 30/03/2026).

El 7 de mayo de 2026 se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada para esta instalación. El 13 de mayo de 2026 tiene lugar la entrada en la Dirección General de Calidad Ambiental, escrito por parte del promotor de aceptación de la Propuesta de Resolución.

Fundamentos de derecho

Vistos:

- La solicitud de autorización ambiental integrada.
- Resolución de 19/03/2026 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de broilers, de 64.000 hasta 96.000 pollos de engorde. (Expediente PRO-SC-25-1244), situado en el término municipal de Mira (Cuenca) (DOCM número 61 de 30/03/2026).
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- El Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Y considerando que:

Primero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la misma y las condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para las explotaciones.

Segundo. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de capacidad en él establecidos, en su caso.

Tercero. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada el órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo referencia obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que se recogen las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.

De acuerdo con el Decreto 17/2026, de 14 de abril¹²¹, por el que se modifica el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Calidad Ambiental,

Resuelve:

Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “Ampliación de Granja Avícola, de 64.000 a 96.000 broilers”, cuyo promotor es Avicultura Monteagudo Villalba, ubicada en el término municipal de Mira (Cuenca), bajo las condiciones establecidas en el anexo, de obligado cumplimiento de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación. La presente autorización ambiental integrada se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles a la actividad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo puede realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Buscador de Trámites indicar "Recurso de Alzada", o bien seguir el correspondiente enlace directo: <https://www.jccm.es/tramites/1003700>.

Toledo, 10 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Anexo

Autorización ambiental integrada para la ampliación de explotación avícola de broilers, de 64.000 hasta 96.000 pollos de engorde, ubicada en el término municipal de Mira (Cuenca), cuyo titular es la mercantil Avicultura Monteagudo Villalba, SL

Expediente: AAI-CU-168

NIMA: 1640004324

1. Descripción de la instalación.

1.1. Localización de la instalación.

La explotación se ubica en la parcela 34 del polígono 135 del término municipal de Mira (Cuenca), en el paraje denominado El Carrascalejo, con coordenadas UTM: X = 634.249 e Y= 4.394.456.

La parcela donde se pretende llevar a cabo la ampliación es de fácil acceso, esto es, se accede a la parcela 135 del polígono 34 del término municipal de Mira desde la altura del punto kilométrico 55,5 de la CM-2109, tomando el camino particular de acceso, tras 450 metros desde su inicio aproximadamente.

La distancia al núcleo urbano más cercano es de 3 Km aproximadamente al norte encontrándose el municipio de Mira (Cuenca).

No existe, a menos de 500 metros, industrias cárnicas, mataderos, áreas de enterramiento de cadáveres, instalaciones de tratamiento de estiércol, establecimientos de transformación o eliminación de cadáveres, etcétera.

1.2. Descripción de las instalaciones.

El promotor del proyecto "Ampliación de explotación avícola de broilers, de 64.000 hasta 96.000 pollos de engorde" es la mercantil Avicultura Monteagudo Villalba, S.L. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Mira (Cuenca).

El objeto del proyecto consiste en llevar a cabo la ampliación una explotación avícola existente, pasando de 64.000 a 96.000 pollos de engorde, en la parcela 34 del polígono 135 del término municipal de Mira (Cuenca), en el paraje denominado El Carrascalejo, con coordenadas UTM: X = 634.249 e Y= 4.394.456.

El terreno ocupado por la instalación tiene la clasificación de suelo rústico de reserva. La superficie de la parcela donde se ubica el proyecto tiene una superficie total de 47.966 m² y con la ampliación propuesta supone una superficie total construida de 5.946,80 m², lo cual supone un porcentaje de ocupación sobre el total de las parcelas del 12,40 %.

La actividad a desarrollar consiste en el engorde de broilers hasta que éstos alcancen un peso medio de 2.100 gramos; una vez alcanzado dicho peso, son llevados al matadero para su posterior sacrificio y comercialización. Los animales que se pretende engordar son introducidos en la granja recién salidos de la incubadora y con 2-3 días de edad, con un peso medio aproximado de 40 gramos.

Desde el momento de la descarga, el pollito dispondrá de alimento y bebida de forma continua y distribuida uniformemente a lo largo de toda la nave, para lo cual se disponen cuatro líneas de comederos automáticos de alimentación continua, y cinco líneas de bebederos combinados de tetina y cazoleta. Tanto comederos como bebederos son regulables en altura, por lo que de esta forma podrán ser adaptados al crecimiento de los pollitos.

Los pollitos se engordan con piensos compuestos, siendo el periodo de engorde de unas 8 semanas aproximadamente. La crianza se realiza sobre yacija (viruta o paja) que se mantendrá en todo momento con la humedad idónea (aproximadamente del 60%). El exceso de humedad en la yacija se combatirá mediante una mayor renovación y caldeoamiento del aire de los equipos de calefacción y ventilación de la nave.

La temperatura ambiente en el interior de la nave se mantendrá entre los 32 ° C el día 1 y los 20 - 22 ° C el día 52. La variación diaria se hará según los estándar de producción de las razas a criar.

Cuando se alcanza el peso del sacrificio, la carga de animales para el transporte al matadero se realiza de forma manual. Tras la salida para el matadero, procede a la retirada y venta del estiércol producido, así como a la limpieza y desinfección de todos los equipos, suelo y parámetros de la nave. Se efectúa un vacío sanitario después de cada crianza de una duración de unos 10 días, con lo cual el número de crías que se consiguen en el año es de 5,5 a 6.

Para llevar a cabo la ampliación de este proyecto, en cuanto a instalaciones principales proyectadas, se prevé:

- La construcción de 1 nave de 1.954,10 m², de una sola planta y con unas dimensiones de 115,15 m x 16,97 m.; cada nave posee un local técnico de 3,25 x 4 m. También hay separado por tabique un anexo de 3,25 x 7 m, donde se instalará un grupo electrógeno, un aseo y un pequeño almacén. La solera de la nave será de una base de 10 cm. de hormigón sobre encachado de bolos. La nave irá dotada de un sistema de ventilación que garantice la renovación del aire. Interiormente dispone de 4 líneas de comederos automáticos suspendidos de las correas, regulables en altura y las tetinas van separadas 30 cm en la línea.

La iluminación se realiza mediante tubos fluorescentes regulables. La intensidad luminosa durante la crianza será de 10 lux a nivel del suelo. La capacidad de iluminación no obstante será de 30 lux para facilitar las tareas de limpieza.

La ventilación será dinámica de barrido lateral, la entrada de aire se realiza mediante la ventana corrida existente en un lateral (regulación automática de apertura en función de la depresión) y en la fachada opuesta se disponen 10 ventiladores de 1 CV (42.500 m³/h) a 0 mm c.a.) por nave. Su funcionamiento se escalona en grupos y su gestión se realiza mediante un autómata programable. Este sistema renovará el aire, asegurando que la temperatura, concentración de polvo y gases estén dentro de límites aceptables para los animales. Se dispondrá de control automático para los ventiladores en función de la temperatura.

En cuanto a la calefacción, para la ampliación propuesta, al igual que el proyecto original, para el control de la temperatura interior, se hace mediante cuatro generadores de aire caliente por nave, a gas, alimentados desde un depósito de GLP. Los generadores se colocan exteriormente en una fachada lateral y tendrán una potencia calorífica de 60.200 Kcal por nave.

Por otro lado, la instalación y conforme al proyecto original, ya cuenta con las siguientes instalaciones:

- 2 naves idénticas con una dimensión en planta de 115,15 m. de largo por 16,97 m de ancho, por tanto, con una superficie de 1.954,10 m², con sistema de extracción de gallinaza, reparto de pienso y agua en el interior de las naves.
- Vallado perimetral de la explotación a ampliar, adosando a la alambreira un material natural tipo rafia, caña, mimbre o similar.
- Estercolero impermeabilizado con una capa de hormigón armado e hidrófugo de 10 cm de espesor, de planta rectangular de 24 m. x 10 m. de superficie con una altura de 3,5 m.
- Fosa séptica estanca de 1.000 litros para la recepción de los vertidos de aguas sanitarias y posterior retirada por gestor autorizado.
- Instalación de protección contra incendios.
- Contenedor estanco (de 1.000 litros de capacidad) para almacenamiento de cadáveres de animales.
- Contenedores para almacenamiento de residuos peligrosos.

2. Consideraciones sobre documentación adicional.

2.1. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.

El titular de la instalación, antes de la puesta en funcionamiento de la misma, deberá presentar ante el órgano ambiental el Sistema de Gestión Ambiental, tal y como se ha justificado en el apartado 3.2 de esta Resolución.

2.2. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.

Las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos clasificadas con nivel de prioridad 3 en el anexo III de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental deberán disponer de la garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad. Para los operadores que tienen la obligación de constituir una garantía financiera, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la cantidad que como mínimo deberá quedar garantizada por la misma, será determinada por el operador a partir de la realización de un análisis de riesgos medioambientales de la actividad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 28 de dicha Ley, al inicio de la actividad, se deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a los posibles daños que la actividad autoriza pueda ocasionar a los suelos, las aguas, la fauna y flora, así como sobre sus hábitats.

El titular de esta autorización calculará, previamente al inicio de actividad, el importe de esta Garantía mediante la realización de un análisis de riesgos medioambientales (ARMA).

Si el importe calculado fuera menor de 300.000 euros, o si fuera de entre 300.000 euros y 2.000.000 euros, y además se dispusiera de un sistema de gestión ambiental EMAS o ISO 14000 en vigor para dicha instalación, la disposición de la garantía financiera no será obligatoria.

La garantía cubrirá los gastos de evitación, prevención y reparación primaria y podrá ser establecida indistintamente mediante la suscripción de una póliza de seguro, aval bancario o constitución de una reserva técnica. Esta garantía será independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa y estará en vigor durante todo el periodo de actividad y hasta su cese efectivo.

Una vez calculada y establecida la garantía por responsabilidad medioambiental, o en su caso determinado que no están obligados a hacerlo por poder acogerse a una de las dos excepciones existentes, deberán comunicarlo a esta Administración, mediante la presentación de una declaración responsable. El formulario oficial de comunicación de garantía financiera y los modelos de declaración responsable, están disponibles y se presentarán electrónicamente en el siguiente enlace: www.jccm.es/tramites/1005369

2.3. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.

De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada.

En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al efecto.

Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:

- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año, de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.

Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.

3. Condiciones de funcionamiento normal.

3.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.

A modo de resumen, por un lado se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la totalidad de la explotación ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, y por otro lado en el desarrollo de cada punto se indican los epígrafes que aplica según lo descrito en la Decisión:

Nº MTD	Descripción de la MTD	Aplica
MTD 1	Sistema de Gestión Ambiental	Epígrafe 1.1.
MTD 2	Buenas prácticas ambientales	Epígrafe 1.2.
MTD 3	Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno	Epígrafe 1.3.
MTD 4	Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo	Epígrafe 1.3.
MTD 5	Uso eficiente del agua	Epígrafe 1.4.
MTD 6	Generación de aguas residuales	Epígrafe 1.5.
MTD 7	Reducir el vertido de aguas residuales al agua	Epígrafe 1.5.
MTD 8	Uso eficiente de la energía	Epígrafe 1.6.
MTD 9	Plan de gestión de ruido	No aplica
MTD 10	Evitar y reducir las emisiones de ruido	Epígrafe 1.7.
MTD 11	Reducir las emisiones de polvo	Epígrafe 1.8.
MTD 12	Plan de Gestión de olores	No aplica
MTD 13	Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto	Epígrafe 1.9.
MTD 14	Emisiones de amoníaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido	Epígrafe 1.10
MTD 15	Emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido	Epígrafe 1.10
MTD 16	Emisiones de amoníaco a la atmósfera procedentes de los depósitos de purines	No aplica
MTD 17	Emisiones de amoníaco a la atmósfera de las balsas de purines	No aplica
MTD 18	Emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o una balsa de purines	No aplica
MTD 19	Emisiones a la atmósfera y al agua de nitrógeno, fósforo, olores y microorganismos patógenos y facilitar el almacenamiento y aplicación al campo del estiércol en el procesado in situ	No aplica
MTD 20	Emisiones a la atmósfera y de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol	No aplica
MTD 21	Emisiones de amoníaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo de purines	No aplica
MTD 22	Emisiones de amoníaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol	No aplica
MTD 23	Emisiones generadas durante el proceso de producción completo	Epígrafe 1.14
MTD 24	Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol	Epígrafe 4.9.1.
MTD 25	Supervisar las emisiones de amoníaco a la atmósfera	Epígrafe 4.9.2
MTD 26	Supervisar las emisiones de olores al aire	No aplica
MTD 27	Supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento de animales	No aplica
MTD 28	Supervisar las emisiones de amoníaco, polvo y/u olores de cada alojamiento animal equipado con un sistema de depuración del aire	Epígrafe 4.9.3

Nº MTD	Descripción de la MTD	Aplica
MTD 29	Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año	Epígrafe 1.15
MTD 30	Emisiones de amoníaco de las naves para cerdos	No aplica
MTD 31	Emisiones de amoníaco en naves de gallinas ponedoras y pollitas	No aplica
MTD 32	Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave de pollos de engorde	Epígrafe 4.13

3.2. Sistema de gestión ambiental.

Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación deberá implantar y presentar ante el órgano ambiental un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE 2017/302.

El SGA contiene expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”, los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia y en cuanto al plan de mantenimiento.

Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.

3.3. Buenas prácticas ambientales.

Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas que figuran a continuación (MTD 2):

- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial:

La distancia al núcleo urbano más cercano es de 3 km aproximadamente al municipio de Mira (Cuenca).

La parcela donde se pretende llevar a cabo la ampliación es de fácil acceso, esto es, se accede a la parcela 135 del polígono 34 del término municipal de Mira desde la altura del punto kilométrico 55,5 de la CM-2109, tomando el camino particular de acceso, tras 450 metros desde su inicio aproximadamente.

Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental el terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico de reserva. La superficie de la parcela donde se ubica el proyecto tiene una superficie total de 47.966 m² y con la ampliación propuesta supone una superficie total construida de 5.946,80 m², lo cual supone un porcentaje de ocupación sobre el total de las parcelas del 12,40 %.

No existe, a menos de 500 metros, industrias cárnicas, mataderos, áreas de enterramiento de cadáveres, instalaciones de tratamiento de estiércol, establecimientos de transformación o eliminación de cadáveres, etcétera.

El proyecto no afecta a ningún espacio natural protegido, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial ni a hábitats de protección especial.

Se respetarán las siguientes distancias mínimas:

- 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir otra delimitación de perímetros de protección mayores.
- 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
- 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros de protección mayores, legalmente establecidos.
- 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
- Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto 100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
- 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.

- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo de estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal se integrará en los procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.

- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación de masas de agua y la declaración de un incendio en las instalaciones. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (por ejemplo incendios, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de combustible); y disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (por ejemplo equipos para desatascar la colmatación de conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras de contención para evitar la fuga de combustible, etcétera.). Este Plan de Emergencia formará parte del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.

- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras, y de forma particular lo siguiente: los sistemas de suministro de agua y pienso; los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (por ejemplo, válvulas, tuberías); los sistemas de limpieza del aire (por ejemplo, mediante inspecciones periódicas). Este requisito formará parte de los procedimientos detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.

3.4. Gestión nutricional.

Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoníaco, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):

- a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
- b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a las distintas etapas fisiológicas y productivas.
- d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.

Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):

- a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a las distintas etapas fisiológicas y productivas.
- b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado

Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:

Nitrógeno total máximo excretado	0,6 kg N excretado/plaza/año
Fósforo total máximo excretado	0,25 kg P ₂ O ₅ excretado/plaza/año

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de la Decisión UE 2017/302):

- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. Se cuantificará la ingesta por la dieta y el índice de conversión o retención. Se cuantificará asimismo el pienso consumido y su composición en la documentación de este y se aplicará un índice de conversión basado en modelos estadísticos.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.

3.5. Uso eficiente del agua.

Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):

- a. Mantener un registro del uso del agua a nivel general, por medio de contadores para detectar anomalías en el consumo con contadores y facturas.

- b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en los contadores y facturas.
- d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, con bebederos de cazoleta, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum) y evitando fugas de agua.
- e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.

3.6. Emisiones de las aguas residuales.

Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):

- a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
- b. Minimizar el uso de agua. La actividad no genera efluentes líquidos, ya que el agua tanto de limpieza así como el exceso de humedad en las deyecciones se elimina por evaporación (por medio de una ventilación adecuada), quedando el residuo sólido de éstas como parte del estiércol producido.
- c. Separar las aguas de lluvia no contaminada de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.

Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento municipales, el titular de la instalación utilizará la siguiente técnica (MTD 7):

- a. Todas las aguas residuales irán a parar a una fosa séptica estanca e impermeable, para su retirada por un gestor autorizado. No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua.
- b. Tratar las aguas residuales. Todas las aguas residuales de la explotación se derivarán a un depósito estanco que será retirado por una empresa especializada que se encargará de su retirada, gestión y tratamiento.

3.7. Uso eficiente de la energía.

Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):

- a. Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia. En cuanto al sistema de calefacción planteado, se ha optado por llevar a cabo la instalación de pantallas de infrarrojos a gas que es un sistema de calefacción cómodo, fácil de manejar, de menor coste que los sistemas eléctricos y que el suelo radiante, siendo necesario únicamente colocar un depósito aéreo fijo de gas licuado.
- b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción o refrigeración y su gestión, en particular cuando se utilizan sistemas de limpieza de aire. La ventilación y renovación del aire de las naves será dinámica de barrido lateral, es decir, la entrada de aire se realiza mediante la ventana corrida existente en un lateral y en la fachada opuesta se disponen 9 ventiladores de 1 CV. Este sistema renovará el aire, asegurando que la temperatura, concentración de polvo y gases estén dentro de límites aceptables para los animales. Se dispondrá de control automático para los ventiladores en función de la temperatura. Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y humedad.
- c. Aislamiento de los muros, suelos y techos de alojamiento para animales.
- d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. La iluminación se realiza mediante tubos fluorescentes regulables. La intensidad luminosa durante la crianza será de 10 lux a nivel del suelo. La capacidad de iluminación no obstante será de 30 lux para facilitar las tareas de limpieza.
- e. Uso de intercambiadores de calor aire – agua.

3.8. Emisiones acústicas.

No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1). En dicho Plan de Gestión, se incluirán algunos ítems como los siguientes:

- Un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados.
- Un protocolo para la supervisión del ruido.
- Un protocolo de respuesta a los problemas detectados en relación con el ruido.
- Un programa de reducción del ruido destinado, por ejemplo, a determinar su fuente o fuentes, supervisar las emisiones de ruido, caracterizar las contribuciones de las fuentes y aplicar medidas de eliminación y/o reducción.
- Una revisión de los incidentes pasados en relación con el ruido y las soluciones encontradas, y la difusión de conocimientos sobre ese tipo de incidentes.

Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 10):

- a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. Del conjunto de emisiones atmosféricas generadas por la avicultura, las emisiones sonoras son las de menor importancia dado su bajo alcance (la granja y sus cercanías). En el apartado 3.3 de Buenas prácticas ambientales se indica la distancia a los núcleos de población más cercanos a la explotación.
- b. Ubicación del equipo. Los niveles de ruido pueden atenuarse:
 - i) aumentando la distancia entre el emisor y el receptor (situando los equipos lo más lejos posible de los receptores sensibles),
 - ii) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso.
- c. Medidas operativas. Los ruidos que se generan directamente en estas explotaciones avícolas, son principalmente producidos por los sistemas de ventilación y alimentación automática y sus motores, y se producen en la misma explotación. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
 - i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de alimentación,
 - ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado,
 - iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
 - iv) aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento,
 - v) hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo posible,
- d. Equipos de bajo nivel de ruido:
 - i) ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea posible o no sea suficiente. La instalación de ventiladores es de bajas revoluciones y gran diámetro con el fin de minimizar el ruido y las turbulencias en el interior de las naves.
 - ii) bombas y compresores,
 - iii) sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la comida (por ejemplo tolvas de almacenamiento, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etcétera.).

Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:

Ruido	Día	Tarde	Noche
Valores límite de inmisión L _{Keq} (*)	70	70	60

(*) L_{Keq}: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.

Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.

Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto 1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO 1996-2.

3.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante CAPCA) actualizado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y mediante el Real

Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, se identifican en la instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente tabla:

Actividad	Grupo	Código
Pollos de engorde. Instalaciones con capacidad => 85.000 pollos (Gestión de estiércol)	B	10 05 08 01
Grupo electrógeno de apoyo de P.t.n. < 1 MWt	-	02 03 04 04

3.10. Emisiones de polvo.

Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 11):

a. Reducción de la generación de polvo en los edificios:

1. Se utilizará una yacija más gruesa (de paja larga o serrín, en lugar de paja picada).
2. Se aplicará una cama fresca de forma manual, la cual genera menos polvo.
3. Alimentación ad libitum, de forma que no se formen aglomeraciones y revoloteos a la hora de la alimentación, con libre disposición del pienso durante todo el día, de este modo se evitan nerviosismo y aleteos que generan polvo.
4. Utilizar piensos húmedos, granulados o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco. Se usarán piensos en granulo/migajas, o en su defecto en harina con un porcentaje mínimo de materia grasa que actúa como aglomerante.
5. Instalar separadores de polvo en los depósitos de pienso seco que se llenan por medios neumáticos.

Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez al año, mediante una de las técnicas recogidas en el epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302 (MTD 27).

3.11. Emisiones canalizadas.

El promotor indica que se prevé la instalación de 1 grupo electrógeno de emergencia (gasoil) de 45 kVa (Foco 1), lo que permitirá el continuo funcionamiento de todos los aparatos eléctricos en caso de cese de fluido eléctrico.

Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.

El foco 1 se considera no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.

Foco	Código CAPCA de la actividad vinculada	Tipo de medición	Periodicidad mínima de medición
Foco 1. Grupo electrógeno de gasóleo, auxiliares	02 03 04 04	Emisión de gases de combustión	Exento de mediciones

El grupo electrógeno de gasóleo auxiliar disponen de una potencia térmica inferior a 1 MWt, por lo tanto, según Anexo del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, estos focos no tienen asignado ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las establecidas en el proyecto.

3.12. Emisiones de olores.

No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que formará parte de su SGA (MTD 1).

Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):

- a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En el apartado 3.3 de Buenas prácticas ambientales se indica la distancia a los núcleos de población más cercanos a la explotación.
- b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
 - b.1. Mantener los animales y las superficies secos y limpios (por ejemplo, evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales).
 - b.6. Mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.
- c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento: incorporar cubiertas deflectoras en las aberturas de ventilación situadas en las partes bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo, aumentar la velocidad del extractor del aire vertical, dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor sensible.
- d. En caso de almacenamiento ocasional del estiércol, se ha tenido en cuenta la dirección general del viento.

3.13. Emisiones de amoníaco en naves de pollos de engorde.

Para reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave de pollos de engorde, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 32):

- a.- Ventilación forzada y un sistema de bebederos sin pérdida de agua (yacija profunda).
- b.- Desecación forzada de la yacija utilizando aire interior (yacija profunda).

Los valores límites de emisión de amoníaco a la atmósfera desde las naves de pollos de engorde serán:

Valor límite de emisión de amoníaco, expresado como NH ₃	
Pollos de engorde con un peso final de hasta 2,5 kg	0,08 kg NH ₃ /plaza/año

(1) Estos NEA - MTD pueden no ser aplicables a los siguientes sistemas de cría: sistema extensivo en gallinero, gallinero con salida libre, granja al aire libre, granja de cría en libertad, definidos en el Reglamento (CE) número 5432/2008 de la Comisión, de 16 de junio de 2008.

3.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.

Para reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 14):

- Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido.

Por otro lado, para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas:

- Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.

3.15. Procesado in situ del estiércol.

No se producirá tratamiento de estiércol en la explotación antes de su retirada, por lo que no resulta de aplicación la MTD 19.

3.16. Aplicación al campo del estiércol.

La totalidad de los estiércoles producidos en la explotación ganadera serán recogidos por gestores autorizados, por lo que no resultan de aplicación las MTDs 20, 21 y 22 de la Decisión UE 2017/302.

3.17. Entregas del estiércol a gestor autorizado.

El estiércol es recogido por gestor autorizado, de acuerdo con lo indicado en la documentación presentada y con las condiciones reflejadas en los compromisos formalizados por dicho gestor y el promotor de la explotación, siendo el gestor el responsable de la gestión de estiércoles de la explotación ganadera.

Deberá mantenerse un registro sobre todo el estiércol generado, y las sucesivas retiradas por el gestor autorizado que las vaya efectuando.

3.18. Supervisión de emisiones de amoníaco.

Para reducir las emisiones de amoníaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoníaco generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la que no se aplicaran tales MTD.

- La emisión de amoníaco a la atmósfera se ha calculado en el Documento de Actuación Ambiental Integrada en 33.274 Kg de NH₃-N por volatilización en el establo para los 96.000 animales. Se estima que la reducción de las emisiones generadas en todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación serán del 30%.

- La emisión de amoníaco a la atmósfera en procesos de abonado no repercute en la explotación al realizarse la valorización del estiércol y ser retirado por una empresa especializada.

La supervisión de las emisiones de amoníaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):

- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol.

- Estimación utilizando factores de emisión.

En el caso de que cada alojamiento animal esté equipado con un sistema de depuración de aire, la supervisión de las emisiones de amoníaco se realizará utilizando (MTD 28, según su descripción en el epígrafe 4.9.3. de la Decisión UE 2017/302):

- Control del funcionamiento efectivo del sistema de depuración de aire mediante registros de forma continua de parámetros operativos y utilizando sistemas de alarma.

3.19. Producción y gestión de residuos.

Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de la plataforma telemática INDA, sin ser necesaria la modificación de la presente autorización ambiental integrada: <https://agricultura.jccm.es/comunes>

En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes condiciones:

- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.

- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como a lo dispuesto en el

Reglamento (UE) Número 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos.

- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año. Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos (desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 64 de la citada Ley 7/2022. Se guardará la información archivada durante al menos cinco años. Para este fin, podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).

3.20. Subproductos animales.

En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) número 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.

La explotación cuenta con un contenedor estanco (de 1.000 litros de capacidad) para la recogida y almacenamiento de cadáveres en un depósito cercano al acceso a la explotación y alejado de la actividad ganadera, sobre una superficie de fácil limpieza. Para su retirada se contratará a un gestor autorizado, calculándose una cantidad de aves muertas de un 5% aproximadamente.

3.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.

El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio, seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos peligrosos.

Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados, acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en una ficha técnica.

Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de temperatura.

3.22. Supervisión de los parámetros del proceso.

Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año (MTD 29):

- Consumo de agua: registro mediante lectura de contadores adecuados y facturas.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante lectura de contadores adecuados y facturas
- Número de entradas y salidas de animales, incluidas las muertes.
- Consumo de pienso. Registro mediante facturas.
- Consumo de combustible (gasoil) por facturación.
- Generación de estiércol. Registro de retiradas por parte de los gestores autorizados.

La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para las posibles actuaciones de inspección y control.

4. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas pluviales o suelos sin protección.

Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en las instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.

5. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

5.1. Cese temporal de la actividad.

El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la Dirección General de Calidad Ambiental. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:

- a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean aplicables.
- b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General de Calidad Ambiental.
- c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de Calidad Ambiental; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.

5.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Calidad Ambiental como paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.

6. Consideraciones Finales.

La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, y a su modificación aprobada por la Directiva 2024/1785.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:

- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare.

Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas anteriormente en esta resolución, las siguientes:

- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Calidad Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación y el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
 - El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
 - Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
-