

### III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

#### Consejería de Educación, Cultura y Deportes

**Resolución de 14/05/2026, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Patrimonial, con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial, la Venta de Aragoncillo, en Corduente (Guadalajara). [2026/3770]**

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 31.1.16, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume, como competencia exclusiva, el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región.

La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la declaración de los Bienes de Interés Patrimonial integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y, en su artículo 11 atribuye a la Viceconsejería de Cultura y Deportes (tal y como se dispone en el apartado c del punto 1 del artículo 11 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes) la competencia para iniciar, de oficio, el procedimiento de los expedientes de declaración de estos bienes y de su inscripción en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Las ventas y posadas tienen una rica tradición histórica en España, conformando una tipología de arquitectura fundamental en el desarrollo de las vías de comunicación y el progreso de los transportes. Las ventas, de carácter aislado, vertebraban los caminos, mientras que las posadas, situadas a la entrada de los municipios, daban ese mismo servicio de hospedaje en las poblaciones

La importancia de las ventas se observa en fuentes documentales, donde son descritas y caracterizadas desde antiguo. Sebastián de Covarrubias entiende por “venta” “una casa en el campo cerca del camino real, a donde los pasajeros suelen pasar el medio día y a necesidad hacer noche”.

Son bienes esenciales en la historia de las comunicaciones cuya importancia se ve asimismo reflejada en las artes creativas, como ocurre en la literatura, describiéndose notablemente en la obra de Cervantes; antes que él por el arcipreste de Hita y, ya en época contemporánea, por Bécquer o Machado.

El valor etnográfico de estos edificios, en cuanto que testimonios de la historia de las comunicaciones en España, así como de formas de vida pretéritas es, por lo tanto, innegable, recogiendo así nuestra normativa (Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, DOCM núm. 100, de 24 de mayo de 2013) en su disposición adicional tercera cuando señala, entre otros bienes, a las ventas como elementos etnográficos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que pueden ser declarados en alguna de las figuras de protección señaladas en la Ley.

Las ventas, como establecimiento de conjunto al servicio de unos fines (cuya datación en España se puede confirmar en la Edad Media), tienen en común su emplazamiento, casi siempre aislado, en encrucijadas de caminos reales, pasos, etcétera. Otras coincidencias son: el gran portón accesible para carruajes y entrada única al recinto general; las cuadras y corrales para guardar el ganado en tránsito. Además de, el patio interior (a menudo varios y empedrados), con pozo, abrevaderos y la escalera de acceso a la galería y el piso alto, y otras dependencias como almacenes, etcétera.

En el caso de la Venta de Aragoncillo, el volumen principal es un caserón de planta rectangular, de dos plantas, que incluía una zona privada, de residencia de los venteros y su familia, con almacenes y cuadras, y otra pública, de recepción y alojamiento de trajinantes y viajeros, con áreas comunes (zaguán, cocina, dormitorios abiertos y cerrados y cuadras), al que se adosaban otras construcciones y elementos necesarios para su uso (cochera, patio, corral, pozos y cuadras.

La fachada del volumen principal se caracteriza por una cierta regularidad, orden y simetría en la distribución de huecos. Los vanos se ordenan tanto en la línea vertical como en la horizontal del paño, manteniendo el ritmo hueco-macizo. Estos huecos son rectangulares y del mismo tamaño.

Aunque desde su construcción ha sufrido numerosas intervenciones de reparación, mantenimiento o reforma (fundamentalmente en 1945 y 1997) que han alterado parcialmente su distribución original, se reconocen todavía

todas sus características originales y sigue ofreciendo una visión unitaria, de conjunto, de una arquitectura relacionada con el pasado caminero de nuestra comunidad.

En el caso de la Venta de Aragoncillo debemos considerar que su arquitectura, aun con las modificaciones producidas por su cambio de uso, y la documentación histórica y planimétrica que cita al inmueble como venta en el camino de Alcolea del Pinar a Molina de Aragón, y desde allí hacia Aragón, nos confirman, sin ninguna duda, que este inmueble fue concebido y erigido como venta caminera, lo que le otorga un valor relevante como inmueble propio de las construcciones camineras de principios de la Edad Contemporánea, valores que se mantienen por su historia y por su pervivencia hasta la actualidad, con las lógicas evoluciones de su transformación en dos viviendas residenciales, que la hacen merecedora de su declaración como Bien de Interés Patrimonial en la categoría de Construcción de Interés Patrimonial.

Atendiendo a lo expuesto, la Viceconsejería de Cultura y Deportes resuelve:

Primero.- Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Patrimonial, con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial, de la Venta de Aragoncillo, en Corduente (Guadalajara) con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en el anexo a esta Resolución.

Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (bulevar del Río Alberche, s/n, de Toledo), tal y como establece el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.

Tercero.- Proceder mediante esta resolución a la notificación a las personas interesadas, conforme a lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante la publicación de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, atendiendo a que las personas interesadas son una pluralidad indeterminada.

Cuarto.- Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Patrimonial de acuerdo con el Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.

Quinto.- La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés patrimonial, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección previsto en la legislación de patrimonio cultural.

Toledo, 14 de mayo de 2026

La Viceconsejera de Cultura y Deportes  
CARMEN TERESA OLMEDO PEDROCHE

---

Anexo

## 1. Objeto de la declaración:

## 1.1. Denominación:

Venta de Aragoncillo

## 1.2 Localización:

Aragoncillo es una localidad, pedanía del municipio de Corduente (Guadalajara), localizada al pie de la sierra epónima, a unos 18 kilómetros de Molina de Aragón, a 125 kilómetros de la capital de la provincia y a unos 180 kilómetros de Madrid, junto a la carretera N-211. Se comunica directamente con la localidad de Torremocha del Pinar a través de la carretera Gu-409.

La Venta se localiza en el punto kilométrico 43+120 de la carretera N-211 (Alcolea del Pinar a Monreal del Campo, pasando por Molina de Aragón), junto a la intersección con el antiguo trazado de las carreteras GU-409 y GU-957 (Aragoncillo a Torremocha del Pinar), quedando bordeada al norte por el nuevo trazado de esta última carretera, al este por el Arroyo del Calderón en su confluencia con el del Saúco, y al sur por el de Arandilla, en el paraje de la Pedriza o de la Venta, a unos 900 m al sureste del núcleo urbano de Aragoncillo, en una llanura flanqueada por cerros de suaves laderas dedicada principalmente al cultivo de secano y en la que confluyen los citados arroyos.

El inmueble original está actualmente dividido en dos parcelas catastrales, identificadas como las parcelas 6134 y 6135 del polígono 506, con las siguientes referencias catastrales: 19118B50606134 y 19118B50606135.

El espacio delimitado por el bien objeto de la declaración abarca el edificio con sus diferentes volúmenes y los patios unidos al mismo. Según la cartografía catastral, el pozo cubierto de piedra con pila-abrevadero y un poyo de piedra situados frente al edificio y que se han considerado tradicionalmente unidos al mismo podrían encontrarse al menos parcialmente dentro de la zona de dominio público de la carretera N-211, habiéndose concretado la delimitación de acuerdo con la cartografía catastral en la que ocupa una superficie total de 960.44 m<sup>2</sup> y un perímetro de 124.97 m que se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:

X=580631.2000 Y=4531039.6800  
X=580659.8040 Y=4531029.2490  
X=580659.6810 Y=4531028.7775  
X=580659.0210 Y=4531026.6475  
X=580657.0010 Y=4531020.1175  
X=580656.8614 Y=4531019.7249  
X=580649.0310 Y=4530997.6975  
X=580639.5910 Y=4531002.8275  
X=580638.3410 Y=4531003.5075  
X=580636.9986 Y=4531004.2375  
X=580622.8210 Y=4531011.9475  
X=580621.4010 Y=4531012.7175  
X=580621.3599 Y=4531012.7398  
X=580622.1728 Y=4531014.9726  
X=580622.6306 Y=4531016.2301  
X=580622.9400 Y=4531017.0800  
X=580622.4700 Y=4531017.2500  
X=580623.2700 Y=4531019.4500  
X=580623.7500 Y=4531019.2800  
X=580627.2044 Y=4531028.7416  
X=580630.1100 Y=4531036.7000  
X=580631.2000 Y=4531039.6800

## 2. Documentación histórica:

## 2.1. Orígenes:

La razón de ser de la Venta de Aragoncillo estriba en su ubicación junto al paso de la vía que comunica las cuencas del Tajuña y del río Piedra, muy frecuentada por los viajeros gracias al Camino Real hacia Zaragoza, en la que

---

cobran especial importancia los establecimientos de alojamiento, lo que precisó la instalación de una estancia de hospedaje al pie del núcleo urbano.

Esta venta, de la que se tienen las primeras noticias en relación con un enfrentamiento habido en la Guerra de la Independencia, lo que confirmaría su existencia en los primeros años del s. XIX, era la segunda, después de la de Selas, con que se encontraban los viajeros provenientes de Maranchón y Madrid al entrar a las tierras del Señorío por este camino.

El creciente desarrollo del sistema de comunicaciones español a partir del siglo XVI determina la aparición de muchos de estos establecimientos, promovida directamente por las instancias de gobierno. Así, los Reyes Católicos emiten una serie de ordenanzas generales para el gobierno de mesones y ventas; normas a las que a lo largo de los siglos se añaden diferentes legislaciones centradas principalmente en el cobro de impuestos o alcabalas, en la obligación de tasación e información de los precios de los productos que se vendían, en el control de las ganancias, en la prohibición de levantar ventas sin licencia y en la obligación de hallarse en un buen estado de conservación los edificios dedicados al alojamiento.

Felipe II autoriza, a través de una orden decretada en 1560, a venteros y mesoneros a vender comida y bebida a sus huéspedes, así como cebada y paja para sus animales de carga. Estos establecimientos constituyeron, por tanto, no sólo espacios de reposo y recuperación para los viajeros y sus animales, sino también un lugar vital de aprovisionamiento de alimentos para continuar las rutas.

La importancia de las ventas se observa en fuentes documentales, donde son descritas y caracterizadas desde antiguo. A principios del siglo XVI, Sebastián de Covarrubias entiende por "venta" "una casa en el campo cerca del camino real, a donde los pasajeros suelen pasar el medio día y a necesidad hacer noche".

## 2.2. Arquitectura de las ventas:

El primer factor identificativo de las ventas es su ubicación, casi siempre en parajes relativamente alejados del núcleo urbano, junto a encrucijadas de caminos reales, que viene dada por su función primordial: dar servicio a los viajeros, trajinantes, arrieros y carreteros que, en el transcurso de sus viajes, paraban para descansar ellos y sus caballerías e incluso hacer noche si aún les quedaba mucho recorrido. Las que se encontraban en los caminos principales, y más en particular el Camino Real, también prestaban a menudo servicio a viajeros provenientes de tierras más lejanas, incluso de las capitales.

Para cumplir convenientemente con esta finalidad, las ventas debían contener en su estructura diferentes estancias generales (la gran cocina y el comedor en la planta baja) y para el hospedaje: pajares para alojar a los arrieros y habitaciones, en principio muy primitivas, para los comerciantes, tratantes y viajeros, y un gran patio, a menudo empedrado, que daba acceso a estancias de almacén para los productos y de estabulación para las caballerías, con un gran portón que permitiera el acceso de carruajes. La edificación se completaba con elementos que posibilitaban el funcionamiento.

Las ventas, como tipología arquitectónica, son inmuebles compuestos por varios bloques o volúmenes adosados y relacionados entre sí, lo cual les da una imagen visual y conceptual característica que las distingue de las demás edificaciones del entorno rural.

El volumen principal generalmente es un caserón de planta rectangular, de dos plantas, que hacía las veces de edificio de recepción del conjunto. Alberga la recepción o vestíbulo, la cocina, los almacenes, el horno y los dormitorios, así como también la residencia de los venteros. Este volumen se ubica generalmente paralelo a la vía y sobresale en altura respecto al resto de la edificación.

La fachada del volumen principal se caracteriza por una cierta regularidad, orden y simetría en la distribución de huecos. Los vanos se ordenan tanto en la línea vertical como en la horizontal del paño, manteniendo el ritmo hueco-macizo. Estos huecos suelen ser rectangulares y del mismo tamaño.

Además de por su aspecto exterior, las ventas se distinguían de las demás construcciones del entorno rural por la concurrencia de ciertos elementos funcionales característicos necesarios para el buen funcionamiento de estos establecimientos, también presentes en otras construcciones de arquitectura popular, pero con una peculiar forma de relacionarse entre sí. Los principales serían las cuadras con pesebres para albergar en ellas a burros, mulas, muleros, arrieros y carreteros, el hogar con chimenea de gran campana y poyos laterales, donde se cocinaba y

se podían calentar y comer los huéspedes, sirviendo de punto de reunión y relación entre ellos, el patio donde se entraban los carros para protegerlos de los posibles ladrones y de las alimañas que por la zona merodeasen, y las cocheras, cubiertas, destinadas a guarecer de las inclemencias meteorológicas a los carros, con un gran portón de acceso.

Otros elementos funcionales característicos, serían un corral para abastecer de gallinas, pollos, huevos y carne a sus propietarios y huéspedes, así como un pozo, infraestructura primordial para el suministro de agua dado su carácter de construcción aislada.

Estuvieron funcionando como edificios hospederos hasta la primera mitad del siglo XX, mientras todavía se utilizan los vehículos de motor de sangre en cantidad suficiente para hacerlas útiles y rentables. Con la introducción de los vehículos de motor de explosión y las sucesivas mejoras en las vías de comunicación, los servicios hosteleros que prestaban dejaron de ser necesarios, subsistiendo únicamente el topónimo con el que aún las conocemos, en algunos casos modificándose su uso para residencias privadas, casas de labranza o de recreo o siendo transformadas para su uso hostelero.

### 3. La Venta de Aragoncillo:

#### 3.1. Historia:

La primera referencia bibliográfica conocida de la Venta de Aragoncillo la sitúa, el 16 de febrero de 1809, como escenario cercano de una batalla ocurrida en el marco de la guerra de la Independencia española. Se desconoce por lo demás su fecha de construcción.

En el amillaramiento de 1863 correspondiente al distrito municipal de Aragoncillo, se menciona a “D. Francisco Gómez” como contribuyente propietario de “una casa posada en la carretera”, que ya consta grafiada como tal en diversas cartografías de 1887, 1899, 1909 y 1920 y que, en 1921 figura como propiedad de Salvador Martínez Hernández, su yerno, quién testamentó en 1931, valorándose entonces la propiedad en 12.000 pesetas.

Durante la Guerra Civil, unas instalaciones agrícolas situadas al otro lado de la carretera nacional fueron requisadas y sirvieron de acuartelamiento para los soldados. Al lado de ellas se encontraba también la era de la venta. Durante este periodo, los soldados utilizaron la cocina de la venta como propia.

A la altura de la venta tuvo lugar, el 1 de junio de 1937, el atentado contra el general Moscardó, que se saldó con varios muertos.

Hacia 1941, una chispa de la chimenea ocasionó un gran incendio que devastó la parte occidental de la vivienda.

A la muerte de Bernabea, en 1943, se acordó la partición de la venta en sendas mitades para los dos hermanos que residían en el pueblo, contratándose en 1945 a J. Iritia Navarro para realizar los trabajos necesarios de división y restauración de la parte quemada, quedando distribuidas de la siguiente manera:

En la parte occidental, la planta baja constaba de una cocina, un comedor, una despensa con una fresquera para almacenar alimentos, dos cuadras, un patio cerrado con un corral en el que había una cochinería, un gallinero, una conejera, un palomar, un gran pozo de agua potable, un abrevadero para los animales y un gamellón para alimentar a los cerdos.

Desde la calle se podía acceder -a través de un portón de madera- a la cochera que comunicaba con el patio interior de la casa. En la primera planta se encontraban las habitaciones y alcobas y en la segunda estaba la cámara con trojes para depositar los productos agrícolas.

En la parte oriental, la puerta daría acceso a un zaguán o despensa, a cuya derecha estaba la entrada a la cocina con la gran chimenea y sus poyos laterales en la que se encontraba también una habitación-comedor. Por una puerta se salía a la cuadra que conectaba con el pozo común a las dos viviendas. En la primera planta se ubicaba un descansillo y tres habitaciones. La cámara, en la segunda planta, era amplia y una parte se destinaba como palomar.

La actividad como venta cesó definitivamente en la década de 1960. En 1974 fue la última cosecha y la casa dejó de usarse como residencia permanente. En 1997, se hizo una remodelación interior de la planta baja de la parte occidental.

La venta sigue perteneciendo a la familia que la adquirió alrededor de 1860 y se usa actualmente como casa de campo.

### 3.2. Descripción:

La Venta se localiza en una parcela trapezoidal, con su eje mayor orientado en sentido este-oeste, sobre una parcela de 960 m<sup>2</sup> ocupada casi por completo por las diferentes construcciones, dentro de las cuales sobresale el edificio principal que se ubica en el frente meridional.

A fin de entender cómo era la venta de Aragoncillo durante su periodo de uso y los diferentes cambios que ha sufrido en él y posteriormente, sobre todo con la partición realizada en 1945 y las posteriores reformas de 1997, vamos a proceder a describirla en su estado actual. De este modo, empezaremos por describir sus paramentos exteriores, continuaremos con los elementos exteriores y terminaremos describiendo las diferentes estancias que contiene en cada una de sus plantas.

A partir de esta descripción, valoraremos cómo se configuraban las diferentes estancias de la venta para entender mejor su funcionamiento histórico.

#### 3.2.1. Exterior:

El edificio principal se configura como una construcción rectangular, de dos plantas de altura más cámara, con tejado a dos aguas de teja árabe con alero pequeño de doble hilada de álabes, que contiene las diferentes dependencias habitacionales y sendas escaleras para acceso a la planta superior y a la cámara.

En el lado occidental se ubican la cochera y el patio con pozo, y en el lado septentrional otra parte del patio, el huerto y el garaje, éste más moderno.

La fachada principal se orienta al sur, frente a la carretera; está realizada en mampostería, en la que se aprecian los mechinales constructivos de los andamios y una serie de herraduras clavadas en la zona oriental; la construcción presenta huecos simétricos recercados por sillarejo y con dinteles de mampostería conformados por dovelas bien trabajadas en su línea de imposta, estrechas y dispuestas apaisadamente; en planta baja conserva dos puertas de entrada y una ventana original entre ellas, con otra abierta posteriormente en el extremo occidental. En planta alta conserva cuatro ventanas. En la cubierta presenta dos chimeneas, una a cada extremo. Al exterior se adosan dos poyetes de fábrica.

La zona occidental está ocupada por el acceso al garaje, una construcción con cubierta a un solo agua, adosada a la principal y que está reforzada por sendos contrafuertes tronco-piramidales dispuesto a ambos lados de la puerta de acceso a los que se adosa también el muro del garaje.

La fachada occidental, correspondiente a la cochera y el patio que ocupan la parte occidental del inmueble, se configura como una larga tapia de mampostería careada con sillarejos en las esquinas, de una sola altura, cubierta en su mitad meridional con una techumbre a un solo agua. Detrás de esta tapia se observa el testero occidental del edificio principal, con un único vano, de apertura posterior a la fábrica original. El único elemento que destaca en ella es una estructura de planta rectangular que sobresale en su extremo meridional trabando con el resto de la edificación.

La fachada septentrional está ocupada en su mitad occidental por esta misma tapia, en esta cara semiculta por la vegetación existente, que cierra la edificación, en este caso sin cubierta. En la zona oriental de esta fachada se localiza una construcción reciente de fábrica contemporánea realizada con bloques de hormigón pintados en blanco y cubierta de chapa con una puerta de acceso al interior en la fachada oriental. Detrás de ella se observa la parte superior de la fachada septentrional del edificio principal, en la que también se ve un único vano de apertura posterior a la fábrica original.

En la fachada oriental destaca el volumen del testero de la construcción principal, con fábrica de mampostería careada y techumbre a dos aguas; su fachada presenta cuatro vanos, tres de ellos ventanas rectangulares dispuestas irregularmente (dos en planta baja y una en el piso superior) y el cuarto un óculo que se dispone directamente bajo el caballete de la cubierta. Sólo uno de ellos, el de la planta superior podría ser original, habiéndose abierto el resto después de estar realizada la fachada. Tres mechinales se disponen en la zona septentrional del testero; como veremos más adelante, se corresponden con el paso de las aves al palomar ubicado en su interior. En el lado

septentrional se le adosa la construcción reciente realizada con bloques de hormigón, con un portón de entrada para vehículos. Adosado a su ángulo sudoccidental ofrece un poyete de mampostería enlucido con cemento, que conecta con los poyetes existentes en la fachada meridional.

A apenas 4 m de la fachada meridional, casi enfrente del acceso actual a la vivienda oriental, se sitúa un pozo cerrado con fábrica de obra y cubierta abovedada, de planta casi circular con un frente recto por el que se accede a la toma de agua. Junto a él, en paralelo a la casa y a la carretera de Alcolea del Pinar, se sitúa un muro de mampostería de baja altura que delimita el espacio de uso de la venta frente a la carretera, con una longitud de unos 18 m. Adosado al frente recto del pozo y al muro de delimitación se conserva un pequeño abrevadero de piedra.

### 3.2.2. Interior:

Exponemos, a continuación, una descripción individualizada de las estancias y espacios internos de cada uno de los dos inmuebles en los que actualmente se divide la casa, siguiendo un recorrido lineal por las distintas dependencias en cada una de sus plantas en el siguiente orden: planta baja, incluyendo lavadero, cochera y patio, primer piso y cámara.

#### 3.2.2.1. Planta baja:

La fachada principal tiene dos accesos a la Venta, uno en la zona occidental que da acceso a un pasillo recto que distribuye todas las estancias de la planta baja de esta vivienda, el lavadero y la cochera.

La cocina con chimenea es la primera estancia, abierta al exterior por una ventana abierta en la fábrica; el piso se ubica en un nivel inferior. Conserva la puerta original, que es de doble hoja horizontal, hecha de madera pintada de azul.

Le sigue la despensa antigua, ocupando el espacio bajo la escalera, que también conserva la puerta original de madera pintada de azul.

Frente a la cocina se encuentra el comedor, igualmente en un nivel ligeramente inferior al resto de la planta, con ventana batiente de madera con rejería de forja que da a la fachada principal. En el extremo meridional de la pared situada frente a la entrada puede apreciarse el hueco tapiado correspondiente al antiguo acceso a la otra parte de la casa antes de la partición.

La escalera, con peldaños de madera pintados de blanco, con dos tiros y descansillo intermedio, se sitúa como final de este primer tramo del pasillo, que se cierra con una puerta erigida en la reforma de 1997.

Este segundo tramo ha sufrido reformas importantes, levantándose en la zona izquierda una despensa y un cuarto de baño nuevos ocupando el espacio que anteriormente se usaba como cuadra para los animales de carga de los viajeros en tránsito.

Frente a ellos se conserva la mitad de la antigua cuadra, también a un nivel algo más bajo que el pasillo. Esta estancia, de la que formaba parte el comedor ya descrito, es el único espacio conservado correspondiente a las antiguas cuadras dedicadas exclusivamente a la estabulación de los animales de uso agrícola de la casa. El piso es el original, de tierra, y no dispone de ventana. Conserva el antiguo pesebre que se utilizaba para alimentar a las mulas de carga, así como varios elementos agrícolas. Esta estancia es un buen testimonio de las reformas realizadas en 1945 y 1997, pudiendo observarse nítidamente el antiguo hueco cegado con ladrillos que conectaba las dos mitades de la casa (partición de 1945), una pared de ladrillo desnuda que separa esta estancia con el comedor, así como el techo de bloques de hormigón, que corresponde al piso de la "habitación nueva" situada en la planta superior.

Al final del pasillo se encuentra el lavadero, en este caso a una cota superior a la del pasillo. Se trata de un espacio no cerrado, separado de la cochera por un muro, que conserva el empedrado original y un hueco cegado que originalmente lo comunicaba con la habitación oscura de la planta superior.

La entrada a la vivienda oriental de la casa se realiza a través de un volumen rectangular correspondiente al zaguán. Este espacio, que hacía de recibidor del conjunto, distribuye las estancias principales de la planta baja y da acceso al primer piso mediante una escalera, así como al garaje a través de un pasillo situado al fondo a la izquierda del

mismo. Se conservan el suelo empedrado original, así como un gran farol colgante de hierro forjado situado en el centro.

Inmediata al zaguán se sitúa la cocina, con chimenea de gran campana y poyos laterales de madera, en la que se recibía a los huéspedes de la venta y se les permitía calentarse al calor del hogar en las noches invernales. Conformándose como el elemento nuclear de la Venta como lugar de reunión y punto de encuentro para los venteros y sus huéspedes.

Junto a ella, aunque separadas por un muro de carga, se localiza el comedor; ambas estancias disponen de sendas ventanas con rejas de forja abiertas en el testero oriental del inmueble.

Al extremo del zaguán se localizan la escalera, nuevamente con dos tiros y descanso central, una despensa que ocupa el hueco bajo el tiro más elevado y un pasillo que conecta con el garaje a través de una puerta metálica. Las puertas de las demás dependencias son las originales, de madera y con herrajes de forja.

Al final del pasillo se encuentra un garaje de nueva construcción que ocupa el espacio de una amplia cuadra dedicada a la estabulación de los animales de carga y caballerías en tránsito.

Tras él se sitúa un espacio abierto que tradicionalmente se utilizaba como huerto de cultivo de la Venta.

Adosada por el oeste a la vivienda principal, encontramos las dependencias de servicio, en primer lugar, la cochera, un espacio amplio con cubierta a un agua truncada al norte que se apoya en tres machones de mampostería que sustentan la tablazón y el complejo entramado de vigas de madera que sostienen el tejado.

Tras la cochera encontramos el patio, que se une a la vivienda por el lavadero; en origen contaba con un suelo empedrado, estando destinado a corral, ubicándose en él los gallineros y las cochiqueras. En su ángulo noroccidental se ubica un pozo compartido actualmente por ambas viviendas.

### 3.2.2.2. Planta superior:

La escalera occidental termina en pequeño espacio (desembarco) que funciona como distribuidor de las cuatro dependencias de la vivienda occidental en esta planta.

La estancia que se sitúa en el ángulo sudoccidental, en la fachada, se conoce como “habitación pequeña”, siendo la principal de esta vivienda por discurrir por ella el tiro de la chimenea de la cocina; conserva su carpintería (puerta y ventana) y viguería original.

Frente a ella se encuentra la sala, un espacio relativamente amplio que en el pasado estuvo subdividido en dos alcobas que usaban los huéspedes de la venta cuando se alojaban en ella y que también conserva la carpintería original.

La siguiente habitación, situada al frente a la izquierda, se encuentra también en un nivel ligeramente inferior al rellano que fue habilitado como habitación con ocasión de la reforma de la casa en 1997, estando inutilizado desde la partición de la casa; se cree que antes de dicha partición pudo servir como pajar.

A la izquierda del desembarco de la escalera se encuentra una habitación de menor altura, habitualmente denominada “habitación oscura”, dado que su única ventana, abierta posteriormente, está situada debajo de la techumbre de la cochera. Originalmente este espacio se encontraba subdividido por un tabique situado al fondo, utilizándose una parte como bodega para conservar líquidos, alimentos y los productos de la matanza, con un pequeño hueco situado a la altura del piso que daba al lavadero y se usaba como boca de carga de estos productos, y la otra como habitación de los venteros.

En la vivienda oriental, junto a la escalera y ocupando el espacio existente bajo el tiro de subida a la planta superior se encuentra una nueva despensa en la que puede observarse la existencia, tapiada, de un hueco que daba a la fachada septentrional del volumen principal.

La escalera dirige directamente a un amplio espacio con ventana de madera de doble batiente que da a la fachada principal, actualmente usado como habitación, aunque en origen era un amplio espacio que, unido a la sala y el pajar de la vivienda occidental constituirían una sola nave destinada a dormitorio comunal de la venta.



El lado oriental, separado por machones de fábrica y tabiques entre ellos, queda destinado a sendas habitaciones, en una de las cuales sobresale el tiro de la chimenea de la cocina.

### 3.2.2.3. Cámara y palomar:

Desde la planta superior, desde ambas viviendas, se accede a la cámara mediante las escaleras anteriormente citadas.

La cámara ocupa el espacio situado justo debajo de la techumbre que cubre la extensión completa del bajo cubierta, encontrándose tabicada en su mitad como producto de la partición en 1945.

En el testero se la zona occidental existe una ventana, situada justo encima de la cubierta de la cochera, construida con posterioridad a la fábrica original. En él se conservan algunos aperos agrícolas.

En la zona oriental, concretamente en el testero, dispone de un pequeño óculo de forma circular; en dos puntos de la vertiente sur de la techumbre. En el ángulo nororiental, una pequeña sección de la cámara, separada por tabiques y una puerta de madera, hacía las funciones de palomar. Se aprecian tres huecos pequeños dispuestos de forma horizontal que permitían el paso de las aves.

## 4. La Venta de Aragoncillo. Restitución:

Los datos y la documentación que nos fueron remitidos junto con la solicitud de declaración del bien, especialmente la descripción que acabamos de reseñar, y la abundante documentación fotográfica remitida por el solicitante, además de la que ha generado el Servicio de Patrimonio y Arqueología, nos aportan una información especialmente relevante para poder presentar una hipótesis plausible de cómo sería la arquitectura original de la venta que nos permitirá entender mejor su uso y funcionamiento durante algo más de un siglo.

### 4.1. Los datos:

Partiendo de la descripción presentada junto a la solicitud, es importante señalar algunos aspectos relevantes para este propósito:

En primer lugar consideraremos las modificaciones efectuadas por la necesidad de dividir la casa para su nuevo uso, siendo preciso tabicar accesos y elevar tabiques divisorios que permitieran la separación de las diferentes dependencias, entre los que encontramos huecos de la construcción original que se han cegado como consecuencia de las diferentes remodelaciones realizadas en el edificio, especialmente con la partición de 1945, que supuso, además el fin de uso como venta y la dedicación absoluta a viviendas domésticas, lo que conllevó una serie de modificaciones drásticas entre las que señalamos:

La existencia de un hueco tapiado en el comedor de la zona oeste para cerrar la comunicación entre las dos nuevas viviendas que se complementaría con el hueco tapiado en la cuadra. Ambos permitirían una doble comunicación entre la cuadra y el zaguán de acceso de la zona oriental.

El cierre con tabique de rasilla, presumiblemente efectuado en la reforma de 1997, de la cuadra de la zona occidental que se realizó para generar una nueva dependencia en esta misma vivienda, dedicada actualmente a comedor.

La existencia de dos cargaderos de madera en el muro situado entre el lavadero (zona occidental) y el nuevo garaje (antigua cuadra), sin que sepamos su finalidad, sí nos informan de la existencia de una comunicación antigua entre ambas dependencias, cerrada para poder dividir la vivienda.

Otro cargadero con un hueco tapado existe entre la cocina de la vivienda occidental y la cochera, aparentemente en el espacio que ocupa la chimenea de la cocina. En este caso desconocemos su funcionalidad, pues su tamaño responde más a las dimensiones de una ventana, aunque su ubicación en el espacio que ocupa la chimenea nos parece desconcertante.

En la zona oriental, el muro occidental del zaguán y del pasillo es un tabique, construido además cerrando el espacio que sostiene un grueso pilar de fábrica; en la cuadra este tabique se observa con una fábrica de mampostería, de la que sobresale también el machón, cuyo final coincide con el tabique de rasilla de nueva construcción que cierra su pared meridional.

Aún hoy en día se puede observar muy directamente también parte de estas modificaciones en las variaciones de altura que presentan los diferentes suelos de algunas estancias:

La cocina y el comedor (antigua cuadra) de la planta baja de la vivienda occidental se encuentran a un nivel ligeramente inferior al del pasillo desde el que se accede a ellas, debiendo bajarse en ambos casos un peldaño.

El lavadero, por el contrario, se encuentra en un nivel ligeramente superior al del pasillo, debiendo subirse un peldaño para acceder a él desde el pasillo. Al conservar el suelo original de piedra, queda claro que este nivel no ha sido alterado y que, originalmente, su suelo se encontraba bastante más alto que el de las dependencias colindantes.

La cochera también estaba solada de piedra, habiendo sido tapada ésta con cemento en la última reforma.

Otro detalle significativo de la evolución de la venta es que el muro meridional del lavadero, que conforma también parte de la vivienda, no queda cerrado completamente por la cubierta de esta estancia, lo que implica suponer que ésta se debe a una reforma posterior a su construcción, por lo que debemos considerarla como una ampliación de la techumbre original a la que se le hubiera modificado la pendiente.

El patio debió compartimentarse con la necesidad de dejar acceso al pozo desde las dos viviendas, siendo, claramente, el muro divisorio de factura posterior a la primitiva construcción. A él se adosaron las cochiqueras, quedando en este muro la señal del encastre de sus cubiertas.

Es importante también reseñar algunas de las modificaciones de uso que se han producido en varias estancias con las reformas:

Sabemos que la cuadra, actualmente dividida en las estancias identificadas como comedor y cuadra de la vivienda occidental, se dedicaba a la estabulación de los animales de la propia venta.

Otra cuadra ocupaba los espacios que actualmente configuran el cuarto de baño y la despensa nueva de esta misma vivienda, suprimida en la reforma de 1997.

Y una última cuadra, utilizada para la estabulación de animales y caballerías de tránsito, se señala en el informe, ocupando el espacio que actualmente contiene el garaje de la vivienda oriental.

Todos estos lugares para estabulación de acémilas pasaron a ser una parte accesorio de la casa, pues el cambio de uso supuso la menor necesidad de espacio para ellos al tener que dar cobijo a una cantidad mucho menor de bestias.

De otras dependencias también tenemos información relevante acerca de su uso o de alguno de sus elementos:

La denominada habitación pequeña era la principal de la casa; es muy probable que sus condiciones de temperatura fueran mejores pues está orientada al suroeste y por ella discurre el tiro de la chimenea de la cocina de la zona occidental, lo que propiciaría un mejor calentamiento.

La denominada sala, en la vivienda occidental, estaba compartimentada en dos habitaciones, para la pernocta de huéspedes.

En la misma vivienda, la llamada habitación nueva también estaba subdividida, con una parte utilizada como pajar.

Igualmente ocurre con la habitación oscura, en la vivienda occidental, que tradicionalmente era usada como bodega y secadero de productos de la matanza; este uso precisamente quedaba mejorado por su orientación, al noroeste, y la ausencia de ventanas a las que debe su nombre. Sólo disponía de un acceso, situado casi a ras de suelo, que presumiblemente serviría para elevar los productos hacia ella desde el lavadero sin tener que trasportarlos a través de la escalera, lo que, evidentemente, suponía mayor esfuerzo y tiempo.

La habitación que ahora conocemos como del desembarco, una vez que analizamos que el tabique de cierre con la otra vivienda no es sino una división que aprovecha los pies derechos que sustentan la viga de su techumbre, se nos ofrece, arquitectónicamente, como una sala diáfana, con dos pies derechos que sustentan la viga central, transversal al eje mayor de la casa y apoyando sobre el muro de carga de la planta inferior.

El tiro de la chimenea de la vivienda oriental se desarrolla en la planta alta como un cuerpo rectangular en la habitación 2; su presencia seguramente contribuía a calentar las dependencias altas de esta sala que, como estamos viendo, podía quedar diáfana por completo.

En todos los casos, los espacios bajo escalera se utilizaron como áreas de almacenamiento y despensa.

Por último, debemos señalar que muchas de estas estancias conservan sus puertas originales, realizadas en madera y pintadas de añil, con herrajes de forja.

#### 4.2. Restitución:

El análisis de los datos que acabamos de señalar nos permite ofrecer una propuesta de restitución de cómo sería la venta originalmente:

En general podemos decir que la fachada principal apenas sí ha sufrido modificaciones (sólo la apertura de un hueco en la planta baja) y que la configuración de todos los demás vanos no ha sido alterada, lo que permite plantear que los tres accesos de que dispone (la puerta de la cochera y las dos al inmueble) forman parte de la construcción primitiva.

Ésta se configuraba como una edificación residencial que contaba con una cochera en su zona occidental y dos espacios abiertos (patio y huerto) en la septentrional.

En cada una de sus plantas observamos las siguientes variaciones respecto a la planimetría actual

##### 4.2.1. Planta baja:

En esta planta las principales diferencias en la zona no residencial son la eliminación del muro que divide actualmente los patios de las dos viviendas y, seguramente, del que cerraba la cochera por el norte. Aunque se señala la existencia de una cuadra junto al huerto, en la zona nororiental, no disponemos de suficientes datos para poder precisar cómo sería esta construcción.

La zona residencial sí que ha sufrido mayores transformaciones, principalmente visibles en la compartimentación del ala occidental y en la comunicación de los dos espacios que constituyen el cuerpo central.

De esta manera, la zona residencial quedaba conformada por dos alas exteriores en torno a un gran espacio central, posiblemente la más occidental de ellas destinada al uso por parte de la familia ventera y la oriental a la ocupación de los transeúntes; el espacio central se configuraría como área de estabulación de caballerías y área de acceso de los viajeros. Esta configuración precisaría de sendas escaleras con un uso diferentes (público y privado), mantenidas hasta la actualidad.

Más problemático es interpretar la existencia de dos cocinas, que podrían responder a esta misma diversificación público/privada de los espacios, pero que se contradice por el hueco tabicado en la primera estancia de la zona occidental, quizás modificado al instalar en ella una nueva chimenea.

Lo relevante es que el espacio central y gran parte del occidental quedaban ocupados por establos, aprovechando de este modo la temperatura de los animales para dar calor al piso de la planta superior.

Tanto la cochera, dedicada a los carromatos de viajeros y trajinantes, como el patio, utilizado como corral para animales de granja de la venta, y el huerto, en el que se cultivarían productos hortícolas para el consumo en la venta, mantendrían una distribución regular.

##### 4.2.2. Planta superior:

En esta planta se hace más evidente, si cabe, la conformación original de la venta con dos alas rectangulares alrededor de una estancia central cuadrangular.

Se sigue manteniendo la dicotomía entre espacio privado, fundamentalmente el ala occidental, y público, el oriental, destinado a dormitorio de huéspedes; con un uso del espacio central que podría incluir espacios de almacenaje

(un pajar, cuya ubicación sobre la cuadra facilitaría las tareas de alimentación de los animales) y de habitación compartida.

Los productos de mayor valor para el consumo de la venta (bebidas y embutidos) quedarían en la zona privada.

#### 4.2.3. Cámara:

La cámara se conformaba, si eliminamos el tabique que ahora la divide, como un espacio diáfano, al que quizás no llegaba la escalera occidental (recordemos que la vivienda tiene en la pared septentrional un hueco cegado que queda dentro de la despensa de la planta superior), siguiendo así el principio de separación de los accesos desde la zona privada o de la pública.

En este espacio únicamente debemos destacar la existencia de un palomar ubicado en el ángulo nororiental, con acceso directo de las aves desde el exterior a través de los mechinales existentes en el testero oriental de la edificación.

#### 4.3. Paralelos:

En otros casos de ventas incluidas en el Catálogo o el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (la Venta de la Inés o la Casa de Postas de Oropesa) vemos que sus arquitecturas se configuran de tal modo que generan dos crujías paralelas entre sí y perpendiculares a la fachada principal (en el caso de la venta de la Inés, paralelas a ella) con un espacio central entre ellas, muy similar al que hemos descrito en el caso de la venta de Aragoncillo y, seguramente, con la misma finalidad de aislar los espacios privados de la venta de los destinados a hospedaje.

En el caso de la Venta de Aragoncillo, también se cumple una equidistancia de unos 15 km hacia dos puntos geográficos significativos (hacia el este con la población de Molina de Aragón y hacia el oeste hasta el puerto de Maranchón), con una cierta equidistancia en la disposición de ventas y lugares habitados de cierta importancia en el camino a Teruel por Molina de Aragón, del que esta venta sería una de las estaciones de tránsito: de Alcolea del Pinar a Maranchón hay unos 22 km, entre este municipio y la venta de Selas, 12'9; y entre esta y la de Aragoncillo sólo 6'5 km. Desde aquí a la venta de Novella, 19 km; los mismos que separan ésta de la venta de El Pobo de Dueñas, constando otras dos, denominadas de Arriba y de Abajo, 15 km más adelante, en Pozuel del Campo, que se sitúan a unos 12 km de Monreal del Campo, donde el camino se bifurcaba.

#### 4.4. Interpretación:

Recordemos, primero, lo que comentábamos como características de una venta histórica:

En primer lugar, su ubicación en parajes relativamente alejados del núcleo urbano, junto a encrucijadas de caminos reales.

En segundo lugar, la existencia de estancias generales (la gran cocina y el comedor en la planta baja) y para el hospedaje: pajares para alojar a los arrieros y habitaciones, en principio muy primitivas, para los comerciantes, tratantes y viajeros, y un gran patio, a menudo empedrado, que daba acceso a estancias de almacén para los productos y de estabulación para las caballerías, con un gran portón que permitiera el acceso de carruajes. La edificación se completaba con elementos que posibilitaban el funcionamiento

Y señalemos que García Sáez identifica como principales elementos funcionales de las ventas los siguientes:

Cuadras con pesebres para albergar en ellas a burros, mulas, muleros, arrieros y carreteros.

Hogar con chimenea de gran campana y poyos laterales, donde se cocinaba y se podían calentar y comer los huéspedes, sirviendo de punto de reunión y relación entre ellos.

Patio donde se entraban los carros para protegerlos de los posibles ladrones y de las alimañas que por la zona merodeasen.

Cocheras, que eran espacios cubiertos pero abiertos al exterior destinados a guarecer de las inclemencias meteorológicas a los carros.

Portón principal de acceso o zaguán.

A los que Berlanga Santamaría añade, como elementos funcionales característicos, un corral para abastecer de gallinas, pollos, huevos y carne a sus propietarios y huéspedes, así como un pozo, infraestructura primordial para el suministro de agua dado su carácter de construcción aislada.

Como hemos visto, todas estas características y estancias están bien representadas en la venta de Aragoncillo, cuya configuración muestra muy claras semejanzas con las de las Casas de posta de la antigua carretera a Portugal, de finales del s. XVIII.

Esta similitud arquitectónica, constatada también por la documentación histórica y planimétrica que cita al inmueble como venta en el camino de Alcolea del Pinar a Molina de Aragón, y desde allí hacia Aragón, nos confirman sin ninguna duda que este inmueble fue concebido y erigido como venta caminera, habiéndose conservado su arquitectura, con las lógicas evoluciones de su transformación en dos viviendas residenciales, hasta nuestros días.

#### 4.5. Resumen:

La venta de Aragoncillo está ya, singularmente, recogida en el Inventario del PC de C-LM con el código 07190990123 y la denominación de Venta de Aragoncillo, señalándose en su ficha las principales características de este inmueble, su valoración patrimonial como parte de la red de establecimientos de hospedaje de carácter histórico y, especialmente “el propio valor arquitectónico que presenta (...) unas características técnicas constructivas propias de la arquitectura tradicional de la comarca molinesa. Se observa en general que conserva su traza original, habiendo sido poco afectado por las variaciones en cuanto a distribución de huecos, salvo las mínimas que marca la evolución temporal de las condicionantes de habitabilidad y comodidad”.

En esta exposición de motivos han quedado claros ya los valores históricos y arquitectónicos del inmueble que justifican su declaración como BIP en la categoría de Construcción de Interés Patrimonial, especialmente su edificación ya como venta, con las características propias que presentaban estas construcciones en la época de transición entre las edades Moderna y Contemporánea, que siguen conservándose pese a la lógica evolución posterior debida a la modificación de su uso principal como vivienda residencial.

Conviene señalar también que la normativa actualmente vigente (Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, DOCM núm. 100, de 24 de mayo de 2013) en su disposición adicional tercera señala, entre otros bienes, a las ventas como elementos etnográficos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que pueden ser declarados en alguna de las figuras de protección señaladas en la Ley.

La revisión de la documentación presentada a lo largo de la tramitación del expediente, la documentación bibliográfica y la inspección realizados desde el Servicio de Patrimonio y Arqueología, han permitido constatar tanto los valores como bien inmueble cuanto la función histórica que ha cumplido, y, con ello, la importancia de conservar, fomentar y difundir sus valores tradicionales y la relevancia social que cobra dentro de la comunidad, constatando que se cumple con la premisa que expresa la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) en su preámbulo, de que el valor del Patrimonio “lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”.

#### 5. Entorno de protección:

##### 5.1. Justificación:

El artículo 14.1.d de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, expresa que, cuando la situación así lo requiera, se definirá un entorno de protección en el que habrán de figurar las relaciones del objeto de la declaración con dicho entorno. El entorno de protección se define como el área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio.

Como ya hemos ido señalando, la venta de Aragoncillo se localiza en la intersección de la carreta N-211 (Alcolea del Pinar a Monreal del Campo, pasando por Molina de Aragón), junto a la intersección con el antiguo trazado de las carreteras GU-409 y GU-957 (Aragoncillo a Torremocha del Pinar), junto a la margen izquierda del el Arroyo del

Calderón en su confluencia con el del Saúco, a corta distancia (900 m) de la población, en una llanura flanqueada por cerros de suaves laderas dedicada principalmente a pastos y cultivo de secano.

Además de la propia venta, actualmente dividida en dos propiedades diferentes, debemos considerar consustancial a ella el pozo situado frente a su fachada principal y el murete perimetral que la delimitaba en relación con la carretera de Molina y al camino de Aragoncillo; en la documentación presentada se cita también la existencia de una era que se ubicaría junto al margen sur de esta carretera de la que no se observan restos en la actualidad.

Para delimitar una propuesta concreta de entorno de protección de este inmueble se ha considerado su ubicación en un entorno rústico de campos de labor asociados a las vías de comunicación y al cauce del arroyo del Calderón, intentado deslindar un entorno que incluya los accesos al bien y la margen del arroyo, entendiendo que la edificación, precisamente por el hecho de ser una venta, se construyó originalmente en un entorno despoblado y que nuevas edificaciones en su entorno podrían alterar esta visión.

En este contexto, para posibilitar la correcta percepción del bien, en tanto que elemento integrado en el territorio en que se asienta, previniendo la posible degradación de los valores paisajísticos, se ha optado por definir un área de protección que comprende, en su mayor parte, únicamente las parcelas que lindan con él o las inmediatas a las vías públicas en las que se encuentra, delimitándose, por tanto, un entorno de protección en el que se reitera la necesidad de controlar las relaciones entre el bien declarado y las edificaciones y actividades situadas en sus proximidades.

## 5.2. Descripción:

Para su delimitación, se han identificado una serie de vértices en la planimetría catastral, fácilmente identificables también en la cartografía urbana, que pasamos a describir:

El vértice noroccidental se localiza en el que marca la intersección de las subparcelas 217 a (que queda excluida) y 216 a (incluida) del polígono 506. Desde aquí el perímetro continúa hacia el este, configurando su lado septentrional los límites septentrionales de las parcelas 216 a, 422 a y 215 a de este mismo polígono.

El límite septentrional del entorno propuesto continua hacia el este atravesando la carretera de Aragoncillo (parcela 9012 del mismo polígono y parcela 9019 del polígono 505) hasta alcanzar el vértice noroccidental de la parcela 5871 de este segundo polígono para, desde allí, cruzar en dirección este la parcela 5869 hasta alcanzar el cauce del arroyo (parcela 9034 de este mismo polígono 505).

Desde aquí el perímetro se dirige hacia el sur siguiendo la margen izquierda del arroyo hasta alcanzar el vértice septentrional de la parcela 5860 y continuar posteriormente por su linde oriental y nuevamente por la margen izquierda del arroyo, hasta alcanzar el vértice nororiental de la parcela 411 del mismo polígono 505, prosiguiendo hacia el sur por la linde oriental de esta última parcela hasta alcanzar el trazado de la carretera N-211, que cruza en dirección sur (parcela 9028 del polígono 505 y 9002 del polígono 504) hasta alcanzar el límite septentrional de la parcela 108 del polígono 504.

Desde este punto el perímetro gira en dirección sudoeste hacia una pequeña inflexión que hace el antiguo camino de Torremocha del Pinar a Aragoncillo, junto al vértice sudoriental de la parcela 421 del polígono 504, cuya linde meridional sigue en dirección oeste hasta alcanzar el vértice sudoriental de la parcela 127 del mismo polígono.

A partir de este último vértice gira en dirección noroeste hasta el vértice nororiental de la parcela 112 del polígono 504, atravesando en su discurso el trazado de la carretera GU-957 (parcela 9004 de este polígono), girando hacia el norte desde allí para configurar el lado occidental del perímetro propuesto.

Este lado se desarrolla primero siguiendo la margen occidental de la citada carretera hasta su entronque con la N-211, que vuelve a cruzar (parcela 9002 del polígono 504 y 9015 del polígono 506). A partir de este cruce, puesto que en la planimetría catastral no se refleja el trazado de la nueva carretera de Aragoncillo en este tramo, seguimos en dirección este el trazado que marca la ortofotografía de la sede del catastro hasta alcanzar el lado occidental de la parcela 216 del polígono 506, continuando desde allí en dirección norte siguiendo el lindero occidental de esta parcela hasta volver al vértice inicial.

---

5.3. Delimitación:

El entorno de protección, así descrito, ocupa una superficie de 108.794'8193 m<sup>2</sup> y un perímetro de 1.442'7879 m, quedando delimitado por las siguientes coordenadas UTM ETRS 89:

X= 580441.8385 Y= 4531093.9893  
X= 580455.0300 Y= 4531092.3800  
X= 580465.2100 Y= 4531086.7400  
X= 580476.8200 Y= 4531081.8200  
X= 580482.5700 Y= 4531085.1300  
X= 580486.1100 Y= 4531092.3600  
X= 580492.5500 Y= 4531097.4700  
X= 580498.6700 Y= 4531100.0600  
X= 580507.7100 Y= 4531099.4400  
X= 580515.8166 Y= 4531097.3817  
X= 580586.4330 Y= 4531293.3465  
X= 580587.0730 Y= 4531295.1165  
X= 580597.0530 Y= 4531291.3665  
X= 580604.9430 Y= 4531288.1065  
X= 580619.8730 Y= 4531280.6765  
X= 580633.1030 Y= 4531272.7065  
X= 580639.3230 Y= 4531268.2965  
X= 580655.9030 Y= 4531259.7065  
X= 580667.6930 Y= 4531253.7965  
X= 580673.4425 Y= 4531250.3965  
X= 580688.6325 Y= 4531238.6165  
X= 580692.0325 Y= 4531239.1565  
X= 580696.3825 Y= 4531239.9765  
X= 580699.9225 Y= 4531241.3360  
X= 580702.9125 Y= 4531241.3360  
X= 580706.1825 Y= 4531240.2460  
X= 580711.0825 Y= 4531237.5260  
X= 580718.6925 Y= 4531230.7260  
X= 580718.6925 Y= 4531230.7260  
X= 580732.9025 Y= 4531220.2960  
X= 580744.7225 Y= 4531217.4060  
X= 580758.7025 Y= 4531211.6860  
X= 580770.9025 Y= 4531214.4360  
X= 580782.5325 Y= 4531216.3760  
X= 580800.7525 Y= 4531205.9460  
X= 580805.4825 Y= 4531201.4060  
X= 580803.8225 Y= 4531190.2260  
X= 580797.6925 Y= 4531179.1260  
X= 580792.7220 Y= 4531169.4960  
X= 580788.6320 Y= 4531159.2860  
X= 580787.7620 Y= 4531154.9060  
X= 580787.4620 Y= 4531142.9360  
X= 580786.3120 Y= 4531134.3065  
X= 580786.3120 Y= 4531130.2565  
X= 580782.1420 Y= 4531120.6565  
X= 580771.9220 Y= 4531108.3965  
X= 580762.8615 Y= 4531095.8465  
X= 580752.7515 Y= 4531088.1165  
X= 580749.4415 Y= 4531082.9665  
X= 580745.0215 Y= 4531075.2470  
X= 580746.3215 Y= 4531069.3370  
X= 580750.1515 Y= 4531061.7070  
X= 580754.4415 Y= 4531054.0970  
X= 580759.7215 Y= 4531046.1070

---

X= 580766.7515 Y= 4531036.5470  
X= 580774.2410 Y= 4531026.2070  
X= 580774.8910 Y= 4531019.0570  
X= 580779.6310 Y= 4531016.9970  
X= 580788.0410 Y= 4531010.1670  
X= 580796.7210 Y= 4530991.1170  
X= 580768.5805 Y= 4530933.8575  
X= 580765.1170 Y= 4530926.8101  
X= 580674.9595 Y= 4530811.6185  
X= 580672.0595 Y= 4530809.8685  
X= 580668.5595 Y= 4530812.0085  
X= 580668.3895 Y= 4530814.3185  
X= 580606.2095 Y= 4530819.6385  
X= 580591.8295 Y= 4530820.8685  
X= 580591.8295 Y= 4530821.1485  
X= 580468.0805 Y= 4530931.5490  
X= 580468.5005 Y= 4530936.2690  
X= 580469.4705 Y= 4530949.3185  
X= 580471.1405 Y= 4530970.2885  
X= 580471.9010 Y= 4530981.7385  
X= 580472.4510 Y= 4530989.7385  
X= 580475.9810 Y= 4531027.9885  
X= 580478.0415 Y= 4531056.9180  
X= 580477.8315 Y= 4531059.7480  
X= 580476.4315 Y= 4531061.7180  
X= 580475.2715 Y= 4531063.7680  
X= 580473.4815 Y= 4531066.0680  
X= 580475.7415 Y= 4531065.0680  
X= 580470.9715 Y= 4531072.1680  
X= 580441.8385 Y= 4531093.9893

Además de las parcelas objeto de la declaración (6134 y 6135 del polígono 506), en el perímetro comprendido dentro de la figura generada con estas coordenadas se incluyen por completo las siguientes parcelas: 421 del polígono 504; 411, 5860, 5862 a 5868, y 5870 y 5871 del polígono 505. De manera parcial incluye las parcelas 108, 127, 9001, 9002 y 9004 del polígono 504; 5869, 9019, 9028 y 9034 del polígono 505, y 215 a 217, 422, 9012 y 9015 del polígono 506. Todas las cuales se corresponden con las siguientes referencias catastrales:

19118B50400108  
19118B50400127  
19118B50400421  
19118B50409001  
19118B50409002  
19118B50409004  
19118B50500411  
19118B50505860  
19118B50505862  
19118B50505863  
19118B50505864  
19118B50505865  
19118B50505866  
19118B50505867  
19118B50505868  
19118B50505869  
19118B50505870  
19118B50505871  
19118B50509019  
19118B50509028  
19118B50509034  
19118B50600215



19118B50600216  
19118B50600217  
19118B50600422  
19118B50609012  
19118B50609015


Todo ello según la planimetría adjunta.

#### 6. Medidas de protección:

La iniciación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Patrimonial, en la categoría de Construcción de Interés Patrimonial de la Venta de Aragoncillo, determina la aplicación inmediata para este inmueble del régimen de protección previsto en esta Ley para los bienes ya declarados, tal y como dispone el artículo 13 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la normativa autonómica, este inmueble gozará de la protección y tutela emanada de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y su utilización estará siempre subordinada a que no se pongan en peligro su conservación y sus valores.

---



DENOMINACIÓN: Venta de Aragoncillo

Objeto declarado

Entorno de Protección



SITUACIÓN: Aragoncillo, Corduente (Guadalajara)

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Viceconsejería de Cultura y Deportes

