

**I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN****D. OTRAS DISPOSICIONES****CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

ORDEN AGR/787/2026, de 13 de agosto, por la que se concede autorización ambiental al matadero de porcino, ubicado en el término municipal de Burgos, titularidad de «Campofrío Frescos, S.L.U.».

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El matadero de porcino, sala de despiece y elaboración cárnica de Campofrío Frescos, S.L.U., código PRTR 03914, se encuentra en funcionamiento afectado por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al B.O.C. y L.</i>	<i>Motivo</i>
Orden de 30 de noviembre de 2007	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2007/12/31/pdf/B.O.C. y L.-D-31122007-43.pdf	AAI.
Orden de 9 de febrero de 2010	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2010/03/08/pdf/B.O.C. y L.-D-08032010-56.pdf	Autorización de inicio de actividad y modificación de los apartados de Emisiones Canalizadas, VLE y Niveles de Ruido.
Orden FYM/49/2014, de 3 de enero	https://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2014/02/10/pdf/B.O.C. y L.-D-10022014-4.pdf	Actualización de AAI.
Orden FYM/252/2017, de 29 de marzo	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2017/04/11/pdf/B.O.C. y L.-D-11042017-9.pdf	MNS 4 .– construcción 2 almacenes (frigorífico y productos químicos).

La empresa además ha comunicado la modificación no sustancial (MNS 7) de sus instalaciones que no han requerido la modificación de la Orden de 30 de noviembre de 2007.

Segundo. Con fecha 6 de abril de 2026 comunica como modificación no sustancial 8 la segregación de las actividades desarrolladas en ese emplazamiento de Carnes Selectas 2000, S.A.U. Epígrafe 9.1. a) y Campofrío Frescos, S.L.U. Epígrafe 9.1. b.i)

Tercero. Con fecha 5 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, emite informe sobre la segregación de la autorización ambiental de las dos instalaciones proponiendo la segregación de las dos autorizaciones ambientales y dejando sin efecto la autorización ambiental actual.

Cuarto. La Dirección General de Política Ambiental, de acuerdo con el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de concesión de la autorización ambiental de la planta de fabricación de productos cárnicos, en la localidad de Burgos, titularidad de Campofrío Frescos, S.L.U., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 8.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los apartados A y B.1 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley. Igualmente, es el mismo titular el competente para resolver sobre las solicitudes de modificación sustancial y no sustancial de las autorizaciones ambientales de dichas actividades o instalaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 15.9 del Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales).

Segundo. Teniendo en cuenta que no hay ninguna modificación de las instalaciones que conlleve la modificación de la autorización ambiental por este motivo y el principio de conservación de actos administrativos se encuentra recoge en el art.51 de la ley 39/2015 ya que las condiciones ambientales no se alteran respecto a emisiones o impactos se podría conservar la evaluación ambiental previa.

Tercero. Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de hecho, y considerando lo dispuesto en el artículo 45, puntos 4 y 6, del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León relativo a la publicidad de las modificaciones de las autorizaciones ambientales, sustanciales y no sustanciales, una vez resueltas se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero. Conceder autorización ambiental a la planta de fabricación de productos cárnicos, ubicado en la localidad de Burgos, titularidad de Campofrío Frescos, S.LU. para la fabricación de productos cárnicos.

Segundo. La validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anejo con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Tercero. Dejar sin efecto la Orden de 30 de noviembre de 2007 de la Consejería de medio ambiente por la que se concede autorización ambiental a la empresa «Carnes Selectas 2000, S.A.» para matadero porcino, sala despiece y elaboración cárnica, en la localidad de Burgos.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación; o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 13 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN****1.– Datos del centro y del titular**

Denominación del centro: CAMPOFRÍO FRESCOS		N.º PRTR	
Empresa/persona física titular de las instalaciones: CAMPOFRÍO FRESCOS, S.L.U.			
Actividad: Matadero de porcino, sala de despiece y elaboración cárnica			
Domicilio social: C/ Condado de Treviño n.º 73 Polígono industrial de Villalonquéjar III. 09001 Burgos.			
DNI/NIF/NIE/CIF: B22627244		Dirección instalaciones: C/ Condado de Treviño n.º 73 Polígono industrial de Villalonquéjar III	
Provincia: Burgos		Municipio: Burgos	
		Código postal: 09001	
Localidad: Burgos		NIMA: 0900087716	
UTM X(m): 441132		UTM Y(m): 4691672	
		Huso: 30	
		Datum ETRS89	
Referencia catastral/polígono y parcela		1217201VM4911N0001HX-parte B	
Superficie total de la parcela: 61.065 m²		Superficie ocupada por la actividad m²/superficie construida: 16.140 m²	

2.– Clasificaciones ambientales

CNAE (principal): 10.13 Elaboración de productos cárnicos y de volatería		
Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y Reglamento de emisiones industriales	Epígrafe IPPC (actividad principal)	9.1.b).i)
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental	Anexo II Grupo 2 apartado f	
Clasificación de acuerdo con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA	B04061703	
Categoría Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	No aplica	
Grupo: Real Decreto 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades	No aplica	
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados	No aplica	

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.		No aplica				
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular	Productor de no peligrosos	☒	Gran productor			
	Productor de peligrosos (<10t)	☐				
	Productor de peligrosos (>10t)	☒	07P02250900087716			
	Gestor de No peligrosos	☐				
	Gestor de peligrosos	☐				
CNAE.–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados		No incluida				
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas		No aplica				
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental		Afectada por ser actividad IPPC				
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en un área tipo 4 (área ruidosa, uso industrial)				
Vertido de aguas residuales:			Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...)
		De proceso	☐	☒	☐	
		Sanitarias	☐	☒	☐	☐
		Pluvia-les	☐	☒	☐	☐
Sistema de gestión medioambiental		No dispone				
Sistema de eficiencia energética		Varios				
Decisión/es MTD aprobada/s aplicable		Decisión de Ejecución UE 2019/2031 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo				

3.– Instalaciones

3.1. Relación de edificaciones

Para desarrollar su proceso productivo cuenta con las siguientes instalaciones principales:

- Edificio de fileteado .– 16.584 m² (planta baja 10.889 m², entreplanta oficinas 107 m², planta primera 5.588 m²).
- Cámara frigorífica anexa al edificio existente de Fileteado (Edificio CS2), de 23,70 x 24,20 m y unos 14 m de altura que, al igual que la edificación anexa, se eleva se eleva unos 1,25 m sobre la cota del terreno exterior. Nave frigorífica anexa al edificio CS2: 576.56 m².

3.2. Descripción de procesos unitarios de producción

La actividad industrial que realiza la empresa es la fabricación de producto cárnico y la venta de carne en distintos formatos. Los procesos industriales son los siguientes:

1. Despiece y fileteado de carnes.

- 1.1. Despiece. La canal partida y suspendida en camales se colocan en cinta transportadora donde se van separando las distintas partes que se colocan en bandejas.
- 1.2. Almacén dinámico. Las bandejas son recogidas de la cinta transportadora y son ubicadas en sus correspondientes estanterías.
- 1.3. Encartonado, moldeo, desmoldeo y congelación. Los productos llegan en baldes y se colocan en moldes de aluminio o cajas de cartón para su congelación. Una vez congelados, se paletizan y se envían a cámaras de conservación de congelado a la espera de su expedición.
- 1.4. Estrujado. Los huesos llegan en bandejas que se vacían en las estrujadoras. El producto resultante se lleva a un congelador. Los subproductos obtenidos se llevan a los contenedores de desechos.
- 1.5. Preparación de pedidos para venta al detalle.
- 1.6. Lavado, almacén de baldes, palets.
- 1.7. Paletizado y expedición de baldes.
- 1.8. Fileteado.
- 1.9. Expedición.

2. Elaborados frescos.

- 2.1. Sala de picadas Se pica la carne y se amasa añadiendo ingredientes (aditivado). No hay cocción, curado industrial, pasteurización ni transformación térmica.

2.2. Adobado. Tiene las siguientes fases: Inmersión en un baño de salmuera, adobado en bombos donde se añaden los adobos, envasado con una lámina de PVC y etiquetado. No hay procesos de transformación térmica

2.3. Inyectados. El producto se introduce en un bombo de masaje con vacío, se inyecta salmuera y nuevamente se bombea. Después, es envasado y etiquetado.

2.4. Paletizado y expedición. Todos los productos se paletizan para su expedición.

4.– Capacidad de producción de la instalación

<i>PRODUCCIÓN</i>	<i>t/año</i>
Total	55.504

5.– Consumo recursos y de materias primas

5.1. Consumo de materias primas y auxiliares:

<i>Materias primas</i>	
tipo	Año 2025
Diversas partes animales	36.726 t/año

<i>Materias auxiliares</i>	<i>t/año</i>
Sal común	0,2
Detergentes etc,	56,58
Floculante	0
Policloruro de Al	0
CO ₂	1.600
O ₂	151,680
N ₂	22,074
NH ₃	2,025
Aceites lubricantes	1,3278
Aceite hidráulico	0,697
Grasa lubricante	0,074
Propilenglicol	1,5
Disolventes	0,006

5.2. Consumo de agua:

El agua necesaria para el abastecimiento de las instalaciones, el suministro de los procesos y el uso sanitario que tiene lugar en la planta, se obtiene de la red pública de Aguas de Burgos.

<i>Consumo anual agua en m³</i>
40.000

5.3. Consumo de energía y combustible:

<i>Consumo anual de energía eléctrica de Red MWh/año</i>
7.050

6.— Incidencia ambiental de la actividad.**6.1. Emisiones a la atmósfera y ruido**

No dispone de focos de emisión canalizada de combustión o de proceso.

Hay emisiones difusas derivadas de la ventilación de los locales y de las operaciones de manipulación de las materias primas y productos.

Las fuentes principales de ruido en las instalaciones son debidas a la actividad y carga de productos terminados y de los equipos de refrigeración.

6.2. Producción y gestión de residuos

La instalación está inscrita como pequeño productor de residuos peligrosos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla y León. También es gran productor de residuos No Peligrosos.

Los subproductos animales no destinados al consumo humano de categoría 2 y 3 serán gestionados en planta de tratamiento autorizada.

6.3. Vertido de aguas residuales

En cuanto a las aguas residuales procedentes de la red de aguas pluviales es separativa, y en esta zona del polígono de Villalonquéjar, la infraestructura de saneamiento de Burgos vierte directamente al cauce del río Ubierna.

ANEXO II**CONDICIONADO AMBIENTAL****1.– Medidas para el control inicial de la actividad**

De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio o puesta en marcha de la actividad en el plazo de un año desde la publicación de la presente resolución, mediante la presentación de una declaración responsable, según lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad (segregación efectiva) y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad.

2.– Fase de explotación

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión de Ejecución UE 2019/2031 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. En la documentación presentada, se recoge el detalle de la aplicación de las distintas técnicas recogidas en el documento referido en el párrafo anterior.

A continuación, se recoge un extracto de la aplicación de las mejores técnicas para la instalación.

Generales**MTD 1 Sistema de Gestión Ambiental (SGA):**

La empresa desarrollará, implantará y cumplirá un SGA con todas las características indicadas en la MTD, ajustado a la norma ISO 14001:2015.

MTD 2 Mantener y revisar periódicamente un inventario de entradas y salidas como parte del SGA:

Véase MTD 1.

MTD 3 Elaborar e implantar un Sistema de Gestión de Sustancias Químicas (SGSQ) como parte del SGA.

Véase MTD 1. Su aplicación depende de las características, tamaño y complejidad de la instalación. En concreto se incluirá en este registro los productos de limpieza y los reactivos utilizados en los sistemas de descontaminación de gases y de aguas.

MTD 4 Establecer y aplicar un plan de gestión del riesgo de condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF).

Que se den condiciones distintas a las normales de funcionamiento de esta instalación es improbable, no obstante, en el SGA deberán preverse protocolos de prevención de situaciones que puedan tener consecuencias ambientales y actuación frente a situaciones

de mal funcionamiento de la depuradora de aguas residuales, paradas o disfunciones de los sistemas de descontaminación de gases y en particular de olores, cortes de suministro energético y circunstancias vinculadas a episodios meteorológicos adversos entre otros.

MTD 5 En relación con los flujos de aguas residuales, monitorizar parámetros clave del proceso (seguimiento continuo del flujo de aguas residuales, del pH y de la temperatura) en lugares clave.

No aplica al verter a la depuradora de Carnes Selectas 2000, S.A.U.

MTD 6 Monitorizar, al menos una vez al año: consumo anual de agua y energía, cantidad de aguas residuales generadas y la cantidad de refrigerante/s de los sistemas de refrigeración.

En el SGA habrá un procedimiento de control de la energía consumida en cada sección de la instalación mediante mediciones directas o estimaciones y todo ello correlacionado con la producción.

MTD 7 Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia marcada en las conclusiones y de acuerdo con normas EN

Ver MTD 5.

MTD 8 Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia marcada en las conclusiones y de acuerdo con normas EN.

La instalación solo hay emisiones difusas derivadas de la ventilación de los locales y de las operaciones de manipulación de las materias primas y productos.

MTD 9 Eficiencia energética.

Dentro del SGA se incluirán los procedimientos y acciones orientados al cálculo del consumo energético de cada sección de la planta estableciendo indicadores y objetivos de reducción de estos consumos. Las acciones más efectivas incluyen:

- Refrigeración eficiente: compresores de alta eficiencia, refrigerantes naturales, recuperación de calor, buen aislamiento y control inteligente del desescarche.
- Gestión térmica: calderas eficientes, bombas de calor e intercambiadores para reutilizar calor residual.
- Aire comprimido: eliminación de fugas, reducción de presión y recuperación de calor.
- Motores e iluminación: motores de alta eficiencia, variadores de frecuencia y luminarias LED.
- Automatización y control: sistemas de gestión energética y monitoreo en tiempo real.
- Gestión operativa: auditorías energéticas y capacitación del personal.

MTD 10 Técnicas para reducir el consumo de agua y la cantidad de aguas residuales generadas

- Dentro del SGA habrá un plan de gestión del agua que permita determinar los consumos de cada sección, con auditorias y objetivos de eficiencia.
- Se realizará la limpieza en seco de residuos sólidos previa.
- Posteriormente una limpieza con una red de baja presión mediante espuma.
- El proceso de limpieza de las instalaciones está dotado de un sistema de alta presión, comandado por central de presión. Los protocolos de limpieza de las instalaciones parten de un proceso previo de recogida seca de residuos.
- El sistema de limpieza controla automáticamente la dosificación de productos químicos.
- Todas las zonas de equipamiento y procesado están dotadas de sumideros con pendientes de un mínimo del 2%, para facilitar la limpieza.
- Limpieza inmediata de los equipos.
- El protocolo de limpieza de las instalaciones es diario.

MTD 11 Evitar o reducir el uso de sustancias nocivas en la limpieza y desinfección

Dentro del SGA habrá un procedimiento que permita la selección de los productos de limpieza a utilizar o el análisis de nuevas alternativas para reducir el uso de sustancias potencialmente contaminantes.

MTD 12 Eficiencia en el uso de recursos

- Las instalaciones y equipamiento para la gestión de los subproductos están diseñados para su almacenamiento por separado y retirada inmediata pasando a las plantas de aprovechamiento y transformación de subproductos.
- Hay separación de todos los flujos de residuos SANDACH.
- Todos los productos para consumo humano que se almacenan en las instalaciones se encuentran refrigerados o en condiciones adecuadas para su conservación.

MTD 13 Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio de las aguas residuales generadas

La instalación de depuración de aguas residuales contempla un tanque de homogenización inicial con una capacidad de almacenamiento de agua equivalente a 2 días de vertido medio.

MTD 14 Reducción de las emisiones al agua

La instalación cuenta con una EDAR provista de separación previa, tratamiento previo, físico-químico, aerobio con el que se alcanzan los niveles autorizados de vertido indirecto.

MTD 15 Reducir las emisiones a la atmósfera de CO, partículas, NOx y SOx

No aplica

MTD 16 Evitar o reducir la emisión de ruido

Incluido en el SGA.

MTD 17 Técnicas de reducción de ruido

Los niveles de inmisión de ruido, tras la aplicación de las oportunas medidas correctivas, están de acuerdo a lo contenido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en la ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

MTD 18 Evitar o reducir la emisión de olores

El SGA contendrá un protocolo de gestión y control de las emisiones de olores.

MTD 19 Técnicas para evitar o reducir la emisión de olores

El protocolo de limpieza de las instalaciones es diario.

Las instalaciones y equipamiento para la gestión de los subproductos están diseñados para su almacenamiento separado y retirada inmediata.

Los residuos biodegradables se almacenarán en recipientes cerrados.

Los corrales se limpiarán periódicamente para evitar el almacenamiento de estiércoles.

Las zonas potencialmente generadoras de olores molestos de la instalación funcionarán cerradas al exterior y con los flujos de gases dirigidos a los sistemas de descontaminación.

MTD 20 Empleo de refrigerantes sin potencial de agotamiento del ozono y con un bajo potencial de calentamiento global.

La instalación de refrigeración está desarrollada sobre tecnología de NH₃.

<i>Resumen del cumplimiento de las MTD</i>		
<i>Conclusiones Generales</i>		
MTD1	ADAPTA	Sistema de gestión ambiental (SGA)
MTD2	ADAPTA	Mejora del comportamiento ambiental general de las instalaciones
MTD3	ADAPTA	Sistema de Gestión de Sustancias Químicas (SGSQ) como parte del SGA
MTD4	ADAPTA	Plan de gestión del riesgo de condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF)
MTD5	ADAPTA	En relación con los flujos de aguas residuales, monitorizar parámetros clave del proceso (seguimiento continuo del flujo de aguas residuales, del pH y de la temperatura) en lugares clave
MTD6	ADAPTA	Monitorizar, al menos una vez al año: consumo anual de agua y energía, cantidad de aguas residuales generadas y la cantidad de refrigerante/s de los sistemas de refrigeración.

<i>Resumen del cumplimiento de las MTD</i>		
<i>Conclusiones Generales</i>		
MTD7	ADAPTA	Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia marcada en las conclusiones y de acuerdo con normas EN
MTD8	ADAPTA	Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia marcada en las conclusiones y de acuerdo con normas EN.
MTD9	ADAPTA	Plan de eficiencia energética
MTD10	ADAPTA	Técnicas para reducir el consumo de agua y la cantidad de aguas residuales generadas
MTD11	ADAPTA	Evitar o reducir el uso de sustancias nocivas en la limpieza y desinfección
MTD12	ADAPTA	Eficiencia en el uso de recursos
MTD13	ADAPTA	Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio de las aguas residuales generadas
MTD14	ADAPTA	Reducción de las emisiones al agua
MTD15	ADAPTA	Reducir las emisiones a la atmósfera de CO, partículas, NOx y SOx
MTD16	ADAPTA	Evitar o reducir la emisión de ruido
MTD17	ADAPTA	Técnicas de reducción de ruido
MTD18	ADAPTA	Evitar o reducir la emisión de olores
MTD19	ADAPTA	Técnicas para evitar o reducir la emisión de olores
MTD20	ADAPTA	Empleo de refrigerantes sin potencial de agotamiento del ozono y con un bajo potencial de calentamiento global.

A) Sistema de Gestión Ambiental (MTD 1)

Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación la empresa deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda como mínimo lo indicado en el apartado 2 del artículo 14 bis de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación), modificada por la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024, y con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con la MTD 1.

La información pertinente contenida en el SGA relativa al funcionamiento ambiental de la instalación, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez en el plazo de un año desde la comunicación de inicio de la actividad y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA.

B) Eficiencia energética de la instalación

En el SGA se incluirá un procedimiento para el cálculo del consumo específico de energía neta consumida por la instalación como media anual de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Consumo específico de energía neta} = \frac{\text{consumo de energía neta final}}{\text{tasa de actividad}}$$

donde:

consumo de energía neta final: cantidad total de energía consumida (excluida la energía recuperada o autoproducida a partir de fuentes renovables) por la instalación (en forma de calor y electricidad), expresada en kWh/año;

tasa de actividad: cantidad total de productos o materias primas transformadas, expresada en:

- toneladas de materias primas/año en el caso de las instalaciones de transformación de subproductos animales y coproductos comestibles.

Sobre la base de este cálculo, se establecerán objetivos de mejora de la eficiencia en el SGA.

C) Consumo de agua

En el SGA se incluirá un procedimiento para el cálculo del consumo específico de agua consumida por la instalación como media anual y un plan para la minimización de este consumo. MTD 6.

D) Protección del medio ambiente atmosférico**D.1) Emisiones difusas y olores.**

Los focos de emisiones difusas implicadas en la planta serán:

- Las derivadas de la ventilación de los locales y de las operaciones de manipulación de las materias primas y productos.
- Las generadas por los vehículos (camiones y furgonetas) que circulen por la planta para realizar el trabajo de reparto, expedición y recepción, así como los vehículos particulares implicados en el funcionamiento de la fábrica.
- Procesos de limpieza.
- Las que se pueden generar en caso de rotura del circuito frigorífico de congelación CAPCA -06050300 Equipos de refrigeración o aire acondicionado que utilizan productos distintos de los halocarburos.

Con carácter general la empresa deberá documentar un plan de prevención de emisiones difusas y olores. El citado plan contendrá información detallada sobre fuentes de emisiones difusas, características de dichas emisiones, régimen de emisión, medidas

generales y específicas para la reducción de emisiones difusas, programa de autocontrol de emisiones difusas, y sistema de registro de las operaciones que se lleven a cabo para el control de emisiones difusas.

A los efectos de ejecución y puesta en marcha del plan de reducción de emisiones difusas se estará en lo indicado en el Decisión MTD de referencia a aplicar en las operaciones a realizar en esta instalación y otras normas, la empresa deberá aplicar las siguientes medidas de prevención y reducción para las emisiones difusas y de olores a la atmósfera debiendo establecerse protocolos para su control en el SGA:

- La limpieza de las instalaciones será rigurosa y se llevará una adecuada gestión de los residuos, evitando acumulaciones.
- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Identificar las fuentes individuales de olor y los factores que influyen en la tasa y el tipo de emisión procedente de distintas operaciones unitarias: manipulación, almacenaje, de material bruto o de residuos y SANDACH.
- Asegurar el cierre de las puertas de las áreas donde los SANDACH se cargan o almacenan.
- Reducir la carga orgánica de las aguas brutas, actuando sobre el proceso productivo y reduciendo la contaminación en el origen.
- El impacto potencial de emisiones malolientes procedentes de la planta debería calibrarse según la naturaleza, tamaño y frecuencia de operación y la distancia de población cercana a la planta, cualquier detección de olor en la valla de delimitación del emplazamiento no es aceptable.
- Establecimiento de un programa de limpieza documentado de las instalaciones de la planta, áreas donde se almacenan SANDACH, materias primas y residuos, que cubra todas las estructuras, equipamiento, superficies internas, contenedores de almacenaje de materiales, alcantarillado, y viales internos, impidiendo la formación de charcos de fugas.
- Identificar las acciones necesarias a emprender en el supuesto de que se produzcan acontecimientos anómalos relativos a la emisión de olores.
- El transporte de los subproductos generados se realizará en contenedores estancos y con la mayor frecuencia posible, preferentemente a diario.
- Respecto a los fluidos de los sistemas de refrigeración, la empresa dispondrá de sistemas de detección que activen los protocolos oportunos para su reparación inmediata, igualmente deberá establecerse un programa de mantenimiento que permita minimizar la posibilidad de fugas accidentales.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias, se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

D.2) Ruido y vibraciones

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y al respectivo Ayuntamiento.

La instalación carece de focos significativos de emisión de ruido.

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado en el sistema de gestión ambiental de la instalación.

E) Producción y Gestión de residuos

A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y de acuerdo con los datos aportados por el titular la actividad produce menos de 10 t/año de residuos peligrosos, la instalación tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos.

NIMA: 0900087716

Inscripción de Pequeño productor de Residuos Peligrosos y gran productor de Residuos no Peligrosos: 07P02250900087716

Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos en las instalaciones de Campofrío Frescos, S.L.U. en C/ Condado de Treviño, 73 Polígono Industrial Villalonguejar II de la localidad de Burgos, son:

1. Despiece y fileteado.
2. Distribución de bandejas.
3. Otras actividades asociadas al proceso productivo:
 - Laboratorio
 - Sala de almacenamiento de subproductos cárnicos
 - Vestuarios
 - Almacén frigorífico y almacén de productos químicos

Los residuos que se puedan producir ocasionalmente (tal es el caso, por ejemplo, de residuos de construcción y demolición o residuos generados en derrames accidentales) no se incluyen en las tablas siguientes, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la normativa en materia de residuos.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en las tablas siguientes, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Asimismo, las pilas y baterías generadas durante las labores de mantenimiento no se incluyen en las tablas siguientes, no obstante, su gestión atenderá a lo dispuesto en su normativa específica vigente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at. de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla siguiente, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en relación con el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales.

Se deberá fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, los mismos se deberán gestionar a través de gestores autorizados, observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en la normativa de residuos.

E.1) Residuos peligrosos.

La empresa tiene una producción anual aproximada inferior a 10 toneladas de residuos peligrosos, generados fundamentalmente en las operaciones de mantenimiento.

El listado de residuos peligrosos se relaciona a continuación:

<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>LER (1)</i>	<i>DESCRIPCIÓN (2)</i>	<i>PROCESO (3)</i>	<i>CANTIDAD Kg/año (2021)</i>	<i>RATIO (*) (KG RP/UP)</i>
Residuos de pinturas	080111*	Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas	Mantenimiento	500	0,009008360
Aceite usado	130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.		500	0,009008360
Aceite usado con amoníaco	130310*	Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor		200	0,003603344
Recipientes plásticos	150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Mantenimiento y limpieza	200	0,003603344
Recipientes metálicos			Mantenimiento	200	0,003603344

DENOMINACIÓN	LER (1)	DESCRIPCIÓN (2)	PROCESO (3)	CANTIDAD Kg/año (2021)	RATIO (*) (KG RP/UP)
Aerosoles	150111*	Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)	mantenimiento	100	0,001801672
Absorbente contaminado	150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.		100	0,001801672
Filtros de aceite	160107*	Filtros de aceite		100	0,001801672
Mezcla hidrocarburos	160708*	Residuos que contienen hidrocarburos	Mantenimiento	10	0,000180167
Residuos sanitarios	180103*	Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones	Oficinas	10	0,000180167
Productos químicos desechados	160506*	Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen	Mantenimiento	1	0,00001801672

(*) Unidad de Producción: Suma de productos terminados: 429.294,6 t.

Nota:

- (1) Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- (2) Descripción del residuo según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.
- (3) Proceso donde se produce generación de residuos peligrosos /residuos no peligrosos.

E.2) Residuos no peligrosos.

El listado de residuos no peligrosos se relaciona a continuación:

RESIDUO	PROCESO (1)	LER (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD ANUAL t/año (4)	RATIO (*) (KG RP/UP)
Cartones y papeles		150101	Envases de papel y cartón	50	0,000900836
Envases de plástico		150102	Envases de plástico	20	0,000360334
Madera	Expedición y logística	150103	Envases de madera	52	0,000936869
CSR	Elaborados y sala de despiece	150106	Envases mezclados	40	0,000720669
Mezcla	Elaborados y otros	150106	Envases mezclados	40	0,000720669

<i>RESIDUO</i>	<i>PROCESO (1)</i>	<i>LER (2)</i>	<i>DESCRIPCIÓN (3)</i>	<i>CANTIDAD ANUAL t/año (4)</i>	<i>RATIO (*) (KG RP/UP)</i>
Filtro de aire	Mantenimiento	150203	Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02*	0,5	0,00000900
Chatarra (hierro y acero)	Mantenimiento	170405	Hierro y acero	12	0,000216
Envases compuestos	Expedición y logística	150105	Envases compuestos	12	0,000216

(*) Unidad de Producción: Suma de productos terminados: 429.294,6 t.

Notas:

- (1) Proceso donde se produce generación de residuos peligrosos /residuos no peligrosos.
- (2) Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- (3) Descripción del residuo según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.
- (4) Cantidad estimada de producción de residuos (t/año)

E.3) Subproductos.

Debido a la actividad de tratamiento y transformación de productos animales se generan SANDACH (Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano), como subproductos cárnicos de categoría III (recortes, grasa, huesos...) que sumaron un total de 45.165,478 t en el año 2020. También debido a la actividad se pueden generar subproductos cárnicos de categoría II.

Los subproductos deberán ser almacenados de forma que se evite el vertido directo al suelo de los lixiviados producidos, se minimice la emisión de olores y se mantengan a una temperatura adecuada para evitar la descomposición.

La gestión será la indicada en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano y el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo.

Cuando los subproductos animales generados se entreguen a gestor autorizado para su incineración, vertedero o utilización en plantas de biogás o de compostaje, además se regularán por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En este caso, los subproductos generados podrán gestionarse como residuo no peligroso con los códigos LER señalados en la tabla:

<i>Residuo no peligroso</i>	<i>LER (1)</i>	<i>Proceso (2)</i>	<i>Almacenamiento (3)</i>	<i>Cantidad generada Kg/ año (4)</i>	<i>Cantidad generada (kg residuo/ U.P) (5)</i>
Huesos, recortes y mantecas	020202	Despiece	Contenedor	31.045.247	-
Decomisos	020209	-	Contenedor	2.133.100	-

Notas:

- (1) Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- (2) Proceso donde se produce.
- (3) Tipo de almacenamiento
- (4) Producción de kg al año referidos a 2020
- (5) A efectos de la producción de residuos, la empresa define la unidad de producción (U.P.) como kg de productos cárnicos producidos.

E.4. Prescripciones aplicables.

1. Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril, y en la normativa específica que resulte de aplicación.
2. Durante el almacenamiento, los residuos:
 - Permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.
 - Estarán envasados y etiquetados según lo dispuesto en el artículo 21.d) y e) de la Ley 7/2022, de 8 de abril.
 - Se mantendrán en flujos separados y en condiciones de higiene y seguridad. En el caso de los residuos peligrosos estos deberán estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames.
 - Se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes.
3. La duración máxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.
4. Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

5. Producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

Cuando se acometan obras en las instalaciones, se cumplirá con las obligaciones establecidas para el productor en relación con la generación de residuos de construcción y demolición en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son los generados en obras, y se codificarán con el código LER del capítulo 17 de la lista europea de residuos según corresponda con su naturaleza. En la obra se deberá llevar a cabo una separación de los RCD producidos por tipologías, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 7/2022 y en el artículo 5 del Decreto 5/2023, de 4 de mayo.

En el caso de que la empresa ejecute, por sí misma, una obra de construcción o demolición será considerada como productora de los residuos generados en la referida obra, a efectos de lo establecido en el artículo 2. ab) de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Asimismo, tendrá la consideración de operadora en los traslados de estos residuos para su tratamiento, según establece la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

Cuando la empresa contrate a una persona física o jurídica para la ejecución de una obra de construcción y demolición en sus instalaciones, será la actividad de la referida empresa constructora la que se considere como generadora de los residuos de construcción y demolición, a efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y operadora de los traslados de estos residuos. No obstante, el promotor de la obra deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de residuos de construcción y demolición.

6. Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico, donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza del residuo, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

Se guardará la información archivada durante, al menos, cinco años, y se mantendrán a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

7. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a la remisión de memoria anual de los productores de residuos peligrosos, solo en el caso de que el centro productor haya enviado residuos peligrosos directamente a una instalación de tratamiento fuera de España, deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico referida al año anterior.

El modelo de memoria y el procedimiento de presentación se detalla en la página web de la Junta de Castilla y León.

8. Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

E.5. Traslado de residuos

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma como en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

La entrada y salida de residuos del territorio nacional se regirá por lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La documentación relativa a los traslados de residuos se presentará conforme a lo indicado en la página web de la Junta de Castilla y León.

E.6 Producción y gestión de envases

En el caso de que el titular ponga en el mercado productos envasados deberá cumplir con las obligaciones recogidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

F) Suelos contaminados

De acuerdo con los datos aportados la actividad de la empresa Campofrío frescos, S.L.U., no se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

A los efectos de prevenir y controlar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas se establecen las siguientes prescripciones:

1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) que se encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanquidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.

3. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmentemente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación. Cualquier derrame o fuga que se produzca, de tales sustancias, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

G) Protección de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas.

La instalación, vierte sus aguas residuales a través de la depuradora situada en la empresa Carnes Selectas 2000 S.A.U. que dispone de la correspondiente Autorización de Vertido de fecha 11 de abril de 2007, renovable cada dos años, habiendo sido la última renovación el 26 de junio de 2025. A este fin hay un convenio entre estas dos empresas para la gestión del agua residual.

Queda totalmente prohibido el vertido de residuos en los sistemas de tratamiento de aguas, debiendo adoptar las medidas preventivas y de seguridad que se estimen precisas de forma que se garantice la no incorporación de dichas sustancias a las infraestructuras de saneamiento.

Finalmente, y dado que en esa zona del polígono de Villalonquéjar la infraestructura de saneamiento dispone de red separativa, deberá preservarse de contaminación externa por acopio de materiales, suciedad, derrames de productos químicos, ...etc., tanto durante la fase de construcción de cualquier infraestructura interna como durante las fases de explotación, las redes de pluviales y las áreas circundantes a los sumideros conectados a dicha red, la cual puede ser arrastrada por escorrentía superficial al DPH cauce del río Ubierna.

H) Control, seguimiento y vigilancia

H.1) Prescripciones generales

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezcan nuevos modelos informáticos específicos de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Resolución corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo en las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

H.2) Remisión de Informes periódicos

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, un informe anual en formato electrónico incluyendo los siguientes documentos:

- Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la instalación.

H.3) Notificación de emisiones

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación a través de la web: “PRTR España / Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR1España)”, del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente.

I) Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales, prevención de accidentes y situaciones ambientalmente adversas.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones. En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados.

Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental, como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento, se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación deberá contar en la planta, para evitar posibles daños al medio ambiente.

Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

Operaciones de puesta en marcha y de parada. No se estima que haya variaciones significativas de las emisiones durante los procesos de arrancada y parada de las instalaciones; no obstante, durante estas operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación o para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización.

El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no.

Situaciones ambientales especialmente adversas. El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y al medio ambiente en general, y todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

J) Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se registrará por lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio. En particular:

- El titular de la autorización deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.

- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
 - a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.
 - b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente.
 - c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

El cese de las actividades de gestión de residuos deberá ser comunicado por la empresa con anticipación suficiente, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, adjuntando documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de estos.

K) Modificación de la autorización ambiental.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la contaminación. Dicha Consejería, en función de las características de la misma, decidirá si procede o no modificar la presente Orden.

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la contaminación y del de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- La instalación cumple las condiciones de la autorización.
- En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

L) Responsabilidad ambiental

Responsabilidad del operador de la instalación: La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En este sentido y de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, el operador debe actualizar

el análisis de riesgos medioambientales siempre que lo estime oportuno; y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva. A este fin deberá presentar una nueva declaración responsable de haber realizado un nuevo análisis de riesgos medioambientales, y en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera. En concreto esta obligación se sustanciará con la comunicación de inicio de cualquier modificación sustancial o revisión de oficio.

M) Otras prescripciones sectoriales

- Eficiencia energética. Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia y el consumo energéticos, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética.
- Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, contando con los componentes necesarios para este fin.
- Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.
- Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los organismos competentes de la administración correspondiente. En todo caso, esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.
- El almacenamiento en la planta de distintas materias primas y combustibles se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias de aplicación, referentes al almacenamiento de cada producto.

- Higiene y sanidad. Deberá garantizarse que los aerosoles susceptibles de formarse en las torres de refrigeración no portan microorganismos potencialmente patógenos o alergénicos. Asimismo, las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua del sistema contra incendios) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
- Sistema de gestión medioambiental. Se deberá estudiar la adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), según se recoge en el Decreto 53/2015, de 30 de julio, por el que se establecen los procedimientos para la tramitación, suspensión y cancelación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales en la Comunidad de Castilla y León.

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes y considerando lo dispuesto en el artículo 45.4 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León relativo a la publicidad de las modificaciones sustanciales de las autorizaciones ambientales, una vez resuelta la modificación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.