I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1042/2026, de 30 de septiembre, por la que se formula el informe de determinación de afección ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Orquídea Autoconsumo» de 13,025 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, ubicada en el término municipal de Coscurita (Soria), promovido por «Green Capital Development 149, S.L.U.». Expte.: EIAA/2023/SO/003.

El órgano administrativo competente para dictar el presente informe de determinación de afección ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para la formulación de este informe de determinación de afección ambiental.

El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica de 13,025 MW de potencia instalada, denominada «Orquídea Autoconsumo», ubicada en el término municipal de Coscurita (Soria), así como su infraestructura de evacuación.

El artículo 15 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-ley 4/2022, de 23 de octubre, regula la tramitación del procedimiento simplificado de determinación de la afección ambiental para proyectos de energías renovables, al que se ha acogido el promotor del proyecto evaluado.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo, corresponde al órgano ambiental analizar si el proyecto producirá previsiblemente efectos significativos sobre el medio ambiente y elaborar una propuesta de informe de determinación de afección ambiental, que remitirá al órgano competente en materia de Patrimonio Natural para que formule las oportunas observaciones.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista la propuesta de informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria de 20 de agosto de 2026 y el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal al respecto, a iniciativa de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Que el proyecto de planta solar fotovoltaica «Orquídea Autoconsumo» y su infraestructura de evacuación, ubicado en el término municipal de Coscurita (Soria), promovido por Green Capital Development 149, S.L.U., continúe con la correspondiente tramitación del procedimiento de autorización, siempre que se respeten las medidas y condiciones previstas en el informe de determinación de afección ambiental que figura como anexo.

El informe de determinación de afección ambiental será publicado en la sede electrónica del órgano ambiental, será objeto de anuncio por parte de dicho órgano en el Boletín Oficial de Castilla y León y será notificado al promotor y al órgano sustantivo.

De conformidad con el citado artículo 15, el informe de determinación de afección ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto de autorización del proyecto.

Valladolid, 30 de septiembre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO

INFORME DE DETERMINACIÓN DE AFECCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA «ORQUÍDEA AUTOCONSUMO» DE 13,025 MW DE POTENCIA INSTALADA, Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN, UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE COSCURITA (SORIA), PROMOVIDO POR «GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 149, S.L.U.».

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la instalación de una planta solar fotovoltaica con potencia instalada de 13,025 MW y 11 MW de potencia nominal, y su infraestructura de evacuación, denominada «Orquídea autoconsumo», ubicada en el término municipal de Coscurita (Soria), que se conectará con la subestación eléctrica «Almazán 400 kV» (propiedad de REE) y a las instalaciones de «Begonia H2-Metanol» en el municipio de Almazán (actualmente en tramitación de la autorización ambiental), para suministrar la energía en modalidad de autoconsumo necesaria para la consideración de la producción de hidrógeno como «verde».

La planta solar fotovoltaica se ubicará en suelo rústico común en las parcelas 204, 205, 207, 221, 222 y 224 del polígono 3 del término municipal de Coscurita (Soria), ocupando una superficie total de 35,24 ha. El acceso a la planta fotovoltaica se proyecta desde la carretera SO-P-3155.

La instalación estará formada por 21.696 módulos fotovoltaicos monocristalinos del modelo «RSM132-8-650BMDG» o similar de 650 Wp. Los módulos irán instalados sobre una estructura de soporte de tipo seguidor solar. Contará con dos centros de transformación y un total de cuatro inversores. De los centros de transformación se conducirá la energía de la instalación hacia el centro de seccionamiento.

Desde el centro de seccionamiento la evacuación de la energía se realizará a través de una línea subterránea de media tensión en 30 kV, de 4,49 km de longitud, y de un tramo aéreo de 829 m en 30 kV para cruzar la autovía A-15, hasta enlazar con la SET «Colectora Orquídea 30/132 kV», desde la que se enlazará con la subestación SET «Colectora Almazán 132/400 kV» (propiedad de i-DE) mediante otro tramo aéreo de 325 m en 132 kV y, finalmente, con la subestación SET «Almazán 400 kV» colindante (propiedad de REE). Todas las infraestructuras de evacuación se emplazan en el término municipal de Coscurita (Soria).

2. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.

Con fecha de 10 de junio de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, procedente del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, solicitud de tramitación de procedimiento de determinación de afección ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Orquídea autoconsumo» y sus infraestructuras de evacuación, promovido por Green Capital Development 149, S. L. U., al amparo del Decreto-Ley 2/2022, de 23 junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre.

El proyecto dispone de informe de viabilidad favorable de fecha 16 de enero de 2024, emitido por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, relativo al cumplimiento de los criterios para la autorización de proyectos de energías renovables establecidos en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio.

Analizada la documentación presentada, se constata que el proyecto reúne los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, pudiendo acogerse al procedimiento simplificado de determinación de la afección ambiental previsto en el artículo 15 del citado Decreto-Ley.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1c) del citado artículo 15 del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, se remite a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal la propuesta de informe de determinación de afección ambiental formulada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria con el fin de que emita observaciones en el plazo de 10 días. Dicha Dirección General emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, en el que se considera como significativa la afección por riesgo de colisión de aves en el tramo de línea eléctrica de evacuación en aéreo.

3. ANÁLISIS TÉCNICO.

Los elementos del análisis ambiental para determinar las principales afecciones sobre el medio ambiente del proyecto, basado en los criterios recogidos en el artículo 15 del mencionado Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, son los siguientes:

3.1. Afección sobre la Red Natura 2000, espacios protegidos y sus zonas periféricas de protección y hábitats de interés comunitario.

El proyecto no presenta coincidencia geográfica ni se prevén afecciones a espacios de la Red Natura 2000 ni a espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos. La Zona de Especial Conservación más próxima a la planta solar fotovoltaica es la ZEC (ES4170083) «Riberas del Duero y afluentes», situada a más de 5,7 km de distancia. Por otro lado, el espacio natural protegido más próximo es la Reserva Natural «Sabinar de Calatañazor», ubicado aproximadamente a 40 km de distancia.

La superficie de la planta solar fotovoltaica no afecta a ninguna vía pecuaria, si bien, en el trazado de la línea eléctrica de evacuación, se realiza el cruzamiento con la «Colada de Morón de Almazán» y con la «Colada de Taroda a Almazán», además de coincidir un tramo de 425 m con la «Colada de Vallueco o Angelinas» y otro de 1.450 m con la «Colada de Los Arrieros».

Respecto a los hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, en el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se hace constar que, atendiendo a información disponible en dicha Dirección General, el trazado de la línea de evacuación proyectado atraviesa dos zonas con presencia del hábitat de interés comunitario fuera de ZEC «6420-Prados húmedos mediterráneas de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion», las cuales se verán potencialmente afectadas de forma directa.

Por último, cabe destacar que el proyecto no presenta colindancia ni coincidencia territorial con las siguientes figuras de protección:

- Zonas húmedas de interés especial.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Otras figuras de protección (reservas naturales fluviales, reservas de la biosfera, geoparques mundiales, áreas Ramsar, etc.).
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.

3.2. Afección a la biodiversidad, en particular a especies protegidas o amenazadas catalogadas.

Del inventario de las especies de fauna en el ámbito de estudio, referido a las cuadrículas UTM 10x10 km 30TWL48 y 30TWL49, realizado a partir del Inventario Español de Especies Terrestres, de los diferentes atlas de vertebrados existentes y del atlas de distribución de los murciélagos de Castilla y León, se ha extraído un total de 112 especies de vertebrados: 82 de aves, 16 de mamíferos, 8 de anfibios y 6 de reptiles.

Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), para la cuadrícula 30TWL48, siete especies de anfibios y siete de reptiles se encuentran en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Respecto a los mamíferos, bajo la categoría de «Vulnerable» se encuentra el murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii), además de y otras cinco especies incluidas en el LESPRE. En cuanto a las aves, dos se han identificado como «En peligro de extinción»: milano real (Milvus milvus) y el sisón común (Tetrax tetrax); una como «Vulnerable»: aguilucho cenizo (Circus pygargus) y 82 como incluidas en el LESPRE.

De los seguimientos previos de avifauna, quirópteros y otros grupos de fauna, se han identificado especies no citadas en la bibliografía consultada, ampliándose el listado de especies en categoría de «Vulnerable» en la zona con: el alimoche (Neophron percnopterus), el murciélago de Geoffroy o de oreja partida (Myotis emarginatus), el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y el nóctulo mediano (Nyctalus noctula).

No obstante, no existe coincidencia del proyecto con ámbitos geográficos de aplicación de planes de conservación o recuperación de especies amenazadas.

Por otro lado, atendiendo a la cartografía disponible sobre la sensibilidad ambiental para las aves esteparias y planeadoras en Castilla y León, el proyecto se ubica en zonas de sensibilidad media a alta para aves esteparias, y en zonas de sensibilidad baja a media para aves planeadoras.

En cuanto a la flora, el estudio de impacto ambiental incluye datos bibliográficos y datos recogidos en trabajos de campo en el ámbito de estudio, referido a las cuadrículas UTM 10x10 km 30TWL48 y 30TWL49. Destaca la presencia en la zona, de la especie Tanacetum vahlii, incluida en el anexo II como «Vulnerable» en el Decreto 63/2007, de 14

de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. Asimismo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal hace constar en su informe que, las instalaciones proyectadas, se ubican en una cuadrícula en la que puede existir la presencia del taxón Iris spuria subsp. maritima, incluido en el anexo III como «De atención preferente» del citado Decreto 63/2007, de 14 de junio.

En cuanto a las unidades de vegetación, las afectadas por el proyecto de planta solar fotovoltaica son mayoritariamente áreas de cultivo agrícola de cereal secano (86%), con pequeñas zonas de matorral (6,7%), de repoblación (0,5%) y especies ligadas a barrancos y acequias (0,01%); Además, en el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal se considera que, durante las labores de construcción de la planta solar fotovoltaica y su línea de evacuación, podría producirse una afección indirecta a terrenos con la consideración jurídica de montes no demaniales.

Por último, atendiendo a la cartografía disponible, se constata que el proyecto no se encuentra emplazado sobre zonas con sensibilidad ambiental a las instalaciones de producción energética eólica y solar en áreas sensibles para la flora de Castilla y León.

3.3. Afección por vertidos a cauces públicos.

El proyecto no contempla la realización de vertidos a cauce público, ni en la fase de construcción ni durante la explotación de la planta solar fotovoltaica. Respecto a las aguas sanitarias generadas durante las obras, serán gestionadas conforme a la normativa de aplicación.

El tramo subterráneo de la línea de evacuación eléctrica cruza el río Morón, el arroyo Valdesauquillo o de Cañamares y el canal de Almazán. Asimismo, el tramo aéreo de la línea de evacuación también cruza sobre este canal.

La afección a cauce público podría producirse durante la ejecución de las obras de la línea de evacuación al atravesar o discurrir en algún tramo paralelamente al cauce y por derrames accidentales en las instalaciones de obra de la planta, durante el mantenimiento de la maquinaria o por una incorrecta gestión de los residuos, tanto en fase de construcción como en fase de explotación.

3.4. Afección por generación de residuos.

Entre la documentación presentada, se incluye un estudio relativo a la gestión de residuos de construcción y demolición. Durante la fase de obras se generarán residuos de construcción y demolición procedentes de obra civil (basamento u hornacina de cuadros eléctricos, zanjas de líneas subterráneas, anclajes del vallado perimetral y soleras de los centros de transformación) y también es previsible que se generen tanto en fase de construcción como de funcionamiento residuos no peligrosos (plástico, papel, cartón y pallets de madera) y peligrosos (aceites de la maquinaria de obra y los fluidos dieléctricos de los transformadores, en caso de sustitución).

En fase de explotación y cese, se van a producir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre los que se incluyen las placas fotovoltaicas, que deberán separarse y etiquetarse de acuerdo con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), o normativa posterior que lo sustituya.

3.5. Afección por utilización de recursos naturales.

La principal alteración durante las obras se produce sobre el suelo con pérdida de calidad y compactación, generada en su mayor parte por el desbroce, el tránsito de la maquinaria y la instalación de los paneles solares.

No hay consumo de agua por procesos asociados al proyecto. Los consumos de agua durante la ejecución de la obra serán realizados bajo normas de racionalidad y reutilización para evitar consumos innecesarios y vertidos incontrolados que puedan derivar en afecciones al agua superficial o subterránea.

Por otro lado, la citada actividad de producción de energía eléctrica puede considerarse incluida en el epígrafe 35.19 del Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, debido a la existencia de instalaciones de conversión y transformación.

3.6. Afección al patrimonio cultural.

Se ha comprobado que la planta solar no está ubicada sobre áreas sensibles a proyectos de energía renovable por la existencia de yacimientos arqueológicos, según la cartografía elaborada para tal fin.

En el municipio de Coscurita, el único Bien de Interés Cultural citado es la «Atalaya de Neguillas», situada a unos 3,3 km al noreste de la planta solar fotovoltaica. El yacimiento arqueológico más cercano a esta es «Algarabel», a 407 m al norte del proyecto.

3.7. Incidencia socioeconómica sobre el territorio.

Los efectos socioeconómicos sobre el territorio se verán reflejados principalmente en los núcleos de población y las personas en aspectos clave como son los efectos sobre la salud, los bienes y el empleo y las molestias que puedan llegar a generar las obras.

Habrá un cambio del uso de la tierra, pasando del sector primario al sector servicios, con sus implicaciones económicas.

Los núcleos de población más cercanos a la planta son: Coscurita y sus pedanías: Neguillas, Bordejé, Centenera del Campo y Villalba, siendo Neguillas el más cercano al recinto de la planta solar fotovoltaica, situándose a aproximadamente 1,56 km, mientras que Coscurita y Bordejé se sitúan a 1,87 y 2,2 km, respectivamente.

Con carácter general, se puede señalar un posible incremento en el empleo y dinamización de la actividad económica local. En relación con los efectos sobre la salud, se considera que el proyecto puede provocar durante la fase de construcción, molestias a la población derivadas del tránsito de vehículos e incremento del polvo en suspensión y del nivel sonoro.

3.8. Afecciones sinérgicas con otros proyectos próximos.

El análisis de efectos sinérgicos y acumulativos se realiza en un radio de 1 y 5 km en función de los aspectos ambientales analizados. Se han identificado dos plantas fotovoltaicas en el radio de 5 km, solo una operativa «Puente de Piedra») y cinco parques eólicos de los que solo uno está operativo («Morón de Almazán»). También, en ese radio de 5 km, se identifican en el área de estudio 14 líneas de media y baja tensión, una línea de 220 kV y otra de 400 kV.

Se estudian los efectos sinérgicos y acumulativos en todas las fases del proyecto, sobre los factores principales del medio como el paisaje, la fauna, la vegetación, el suelo, la hidrología, el medio ambiente atmosférico y la población y la salud pública. Del análisis de sinergias se extrae que el impacto acumulativo y sinérgico derivado del proyecto es poco significativo para la mayoría de los factores analizados, salvo en la afección por riesgo de colisión de aves en la línea eléctrica, con riesgo bajo, dado el escaso número de apoyos y su longitud de 1,1 km, así como la afección al paisaje, que suma el proyecto a todos los ya existentes y/o en tramitación.

No obstante, la Dirección General de Patrimonio Natural considera la existencia de efectos sinérgicos y acumulativos dada la existencia de numerosos proyectos de energías renovables existentes o en tramitación en el ámbito del proyecto referenciado, considerando como significativa la afección por riesgo de colisión de aves en el tramo de 1,1 km de la línea eléctrica de evacuación en aéreo.

4. MEDIDAS PROTECTORAS.

El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el programa de vigilancia ambiental contemplado en el apartado «13. Programa de vigilancia ambiental» del estudio de impacto ambiental y las siguientes condiciones:

a) Replanteos y consideraciones previas. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se ubicarán instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en la vegetación natural y la minimización de las afecciones al entorno.

   Los tramos aéreos correspondientes a la línea de evacuación entre la planta solar fotovoltaica y la SET «Orquídea» 30/132 kV, y entre esta con la SET «Almazán» 132/400 kV, deberán proyectarse íntegramente en soterrado, salvo el cruce con la autovía A-15.

   El trazado de la línea de evacuación soterrada, siempre que sea técnicamente posible, se deberá hacer coincidir con la plataforma de caminos existentes, evitando así afecciones a zonas que puedan albergar valores naturales.

b) Acceso y protección de infraestructuras. Los caminos públicos de paso para acceso a la instalación deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o funcionalidad de estos.

   Los caminos agrícolas y cualquier otra infraestructura existente que resulte alterada por la ejecución de las obras deberán ser restituidas adecuadamente a su estado inicial, de forma que no se altere la naturaleza rústica de los terrenos, garantizando el paso agrícola y/o ganadero.

c) Protección de los suelos y gestión de residuos. La capa vegetal procedente de las obras se retirará de forma selectiva para ser utilizada en la restauración de las áreas degradadas.

En aquellos caminos principales que por su uso previsto sí requieran de actuaciones de consolidación, estas se realizarán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno.

La zona que se destine a parque de maquinaria y servicios deberá impermeabilizarse en la zona en la que se vayan a realizar mantenimientos de maquinaria, o se manejen otro tipo de sustancias o residuos potencialmente contaminantes, evitándose así la contaminación del suelo.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente de residuos y suelos contaminados, si procede, el promotor deberá presentar comunicación previa de industrias o actividades productoras de residuos. Además, todos los residuos generados durante la fase de obras y funcionamiento de la actividad serán segregados, según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados a través de su entrega a gestor autorizado según lo establecido en la normativa vigente de residuos y suelos contaminados.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminadora del suelo por disponer de centros de transformación, el promotor deberá presentar en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria informe preliminar de situación del suelo conforme a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

El proyecto de obra deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra, para obras de urbanización, zanjas, conducciones, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicaciones, suministro eléctrico y cualquier otra obra asociada a proyectos de urbanización, caminos, pistas y otros pavimentos de tránsito.

d) Protección de la vegetación y los hábitats. Se realizará una prospección previa al inicio de los trabajos en la fase de construcción, con el fin de comprobar la presencia de taxones de flora cuya conservación sea de importancia. Dicha prospección deberá realizarse en época óptima para su correcto reconocimiento y por personal especializado en flora y vegetación. En caso de detectarse taxones de flora de importancia, se adoptarán las medidas que se estimen necesarias en aquellas zonas donde se encuentren dichos taxones, debiendo comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria los hallazgos, que podrá valorar la ejecución de las medidas oportunas a adoptar.

La corta o poda de algún ejemplar arbóreo se realizará siempre previa solicitud y aprobación por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

Se minimizará la transformación del suelo sobre el que se asiente la planta solar por lo que los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno.

Se deberá utilizar un modelo de módulo solar con una distancia al suelo suficiente, de forma que sea compatible la presencia de vegetación herbácea en el interior de la instalación solar fotovoltaica.

Para la limpieza de la parcela no se utilizarán herbicidas, debiéndose plantear desbroces periódicos, mecánicos o manuales, o bien mediante pastoreo para su mantenimiento. Se dejarán zonas verdes sin desbrozar entre grupos de módulos fotovoltaicos, como aporte positivo al paisaje y la fauna.

e) Protección de la fauna. Previo a la realización de desbroces, se prospectará la zona con el objeto de descartar la presencia de nidificaciones. Las prospecciones deberán ser realizadas por personar especializado en fauna. En caso de producirse detección, se planificarán las actuaciones oportunas para evitar las molestias a la reproducción, o establecer áreas de protección en torno a las zonas de cría, poniéndolo en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que podrá valorar la ejecución de las medidas oportunas a adoptar.

Estos desbroces se efectuarán, en cualquier caso, fuera del período de reproducción de las especies presentes en la zona.

Los vallados perimetrales a las instalaciones, excepto los de los centros de transformación, deberán ser permeables a la fauna, por lo que se empleará un vallado de tipo cinegético o ganadero. La altura del cerramiento no será superior a 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes. Además, será conveniente ejecutar pasos de fauna en su parte inferior, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm en algunos puntos del vallado, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna, distribuyéndose preferiblemente a razón de una cada 150 m de vallado.

f) Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las obras de la línea eléctrica que afecten a cauces de agua deberán disponer a la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero y respetar el dominio público hidráulico y las servidumbres legales, en particular la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Durante los movimientos de tierra, se establecerán las medidas necesarias para la retención de sólidos previa evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Los acopios de materiales se ubicarán en zonas desde las que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre las aguas superficiales o subterráneas, debiéndose evitar en su ubicación la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de cauces.

g) Protección de la atmósfera. Para reducir la emisión de partículas durante todas las fases del proyecto se efectuarán humectaciones periódicas de las zonas de tránsito siempre que las condiciones climatológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada, como la limitación de la velocidad de tránsito por los accesos y viales la planta a 30 km/h.

La maquinaria empleada en todas las fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en los motores y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o averías.

h) Vías pecuarias. Cualquier actuación que pudiera afectar a vías pecuarias requerirá de autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

No se permitirá la circulación de maquinaria ni vehículos fuera de los caminos existentes, así como tampoco se utilizarán dichos terrenos como zona de acopio de materiales, parque de maquinaria o instalaciones auxiliares.

En caso de circulación por la vía pecuaria, se debe respetar y priorizar el tránsito ganadero en todo momento, debiendo quedar el terreno libre de obstáculos y en condiciones análogas o mejores a las existentes antes de empezar estas.

i) Integración paisajística y restauración vegetal. Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor de todo el vallado de las instalaciones. La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal. Se emplearán especies de flora autóctona propia de los hábitats próximos, recomendándose el uso de especies arbustivas que por talla y ecología pueden ser adecuadas para este fin.

El promotor deberá mantener el adecuado estado vegetativo dicha pantalla vegetal para que cumpla su función de corredor verde durante toda la fase de explotación de la planta solar fotovoltaica, reponiendo las marras que fueran necesarias.

Al final de la fase de construcción, las comunidades vegetales naturales alteradas por la ocupación temporal de las infraestructuras o instalaciones del proyecto, así como los tramos por los que discurra la línea de evacuación soterrada, deberán ser restauradas o recuperadas, en las mismas superficies en las que se produjo la degradación, mediante la preparación o acondicionamiento del suelo (descompactación, extendido de la tierra vegetal y restitución morfológica del terreno) e implantación de vegetación con la misma composición específica, proporción de especies, densidad, etc., que permita la progresión hacia la comunidad vegetal o el hábitat previamente existente.

El material forestal de reproducción a emplear en la plantación perimetral y demás labores de restauración vegetal (frutos, semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción de la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

j) Contaminación lumínica. Se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica con las únicas excepciones de sistemas requeridos por la normativa y de dispositivos de iluminación imprescindibles en las edificaciones auxiliares o para hacer frente a situaciones de riesgo.

k) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido de Castilla y León, debiéndose cumplir los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del establecimiento, funcionamiento o desmantelamiento del proyecto.

l) Protección del patrimonio cultural. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

m) Medidas compensatorias. El promotor deberá definir y ejecutar un plan de medidas compensatorias encaminadas a la mejora del medio natural en sus diferentes aspectos, en coordinación con la Dirección General competente en materia de protección del medio natural. Este plan de medidas deberá estar aprobado por la citada Dirección General antes de la puesta en explotación de las instalaciones objeto del informe de determinación de afección ambiental.

n) Modificaciones. Toda modificación significativa sobre las características de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a la formulación del informe de determinación de afección ambiental deberá ser notificada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que en su caso correspondan.

o) Proyecto de integración ambiental. Se deberá realizar un proyecto de integración ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias planteadas en este informe, así como las incluidas en el estudio de impacto ambiental y en la documentación complementaria que no lo contradigan. Dicho documento técnico deberá ser lo suficientemente detallado, para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y deberá incluir al menos memoria, planos y presupuesto. El proyecto deberá ser redactado por técnico competente y se presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria previo a la autorización del proyecto.

p) Programa de vigilancia ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en este informe de determinación de afección ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de construcción, así como en las fases de funcionamiento y de desmantelamiento y cese de la instalación. Para ello se deberán cumplir los contenidos y exigencias para el programa de vigilancia ambiental de la Instrucción 4/FYM/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, sobre los contenidos mínimos exigibles a los estudios en evaluación de impacto ambiental de instalaciones de energía renovables para su compatibilidad con los hábitats naturales, la flora y la fauna, así como de cualquier otra instrucción o requerimiento emanado en un futuro en este sentido de las diferentes unidades administrativas de la Consejería con competencias en medio ambiente.

El promotor deberá llevar a cabo el programa de vigilancia ambiental, remitiendo anualmente ante el órgano sustantivo y ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras a adoptar. Este informe incluirá toda la información y estudios exigidos por este informe de determinación de afección ambiental.

q) Cese de la actividad y desmantelamiento. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria para su aprobación.

En las fases de paralización de la operación de la planta, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de seguridad o si existiera riesgo de afección al medio.

Al final de la vida útil del proyecto, cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado.

Durante las labores de desmantelamiento, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados debe realizarse conforme a lo establecido tanto en la normativa de residuos y suelos contaminados como en la que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

r) Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas protectoras establecidas en este informe, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

CV: BOCYL-D-15102026-200-23