



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Zamora, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de una planta de compostaje, en el término municipal de Corrales del Vino (Zamora), promovido por «Compost El Primer Paso, S.L.». Expte.: EIAS/2026/ZA/005.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo El presente proyecto está incluido en el Grupo 9, apartado b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios en el lugar de producción.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental. Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVE

Dictar el Informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto de planta de compostaje, en el término municipal de Corrales del Vino (Zamora), que figura como anexo a esta Resolución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Zamora, 30 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORRALES DEL VINO (ZAMORA), PROMOVIDO POR COMPOST EL PRIMER PASO, S.L. EXPTE: EIAS/2026/ZA/005.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la implantación de una planta de compostaje para la gestión de residuos no peligrosos, en concreto, digestato seco procedente de una planta de biometano externa, gallinaza y serrín. La actividad se desarrollará en las antiguas instalaciones de una planta cerámica, para lo cual se llevará a cabo la reforma de una nave existente, la cual se encuentra en buen estado, y la construcción en su interior de las instalaciones necesarias para la producción de compost.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente. N.º	EIAS/2026/ZA/005		Promotor	COMPOST EL PRIMER PASO, S.L.		
Actividad	Planta de compostaje			Referencia catastral	49062A001005100000SY	
Municipio	Corrales del vino			Provincia	Zamora	
Polígono	1			Parcela	510	
ETRS 89 Huso	30		UTM X	274.523		UTM Y 4.584.201
Superficie parcela		299.418 m²	Superficie ocupada		3.378 m²	
Capacidad de tratamiento		23.400 t/año 64,11 t/día			Producción estimada	16.240 t/año
Distancia a casco urbano		1,6 km a Pelas de Abajo y 2,4 km a Corrales del Vino				
Acceso	Directo desde Pelas de Abajo, desde Corrales del Vino y desde la autovía A-66					

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS**PRINCIPALES PROCESOS**

Las operaciones de tratamiento de residuos que se llevarán a cabo en la instalación serán las siguientes:

- Recepción y almacenamiento.
- Mezcla y homogeneización.
- Etapa de descomposición.
- Maduración.
- Postratamiento.
- Almacenamiento.

Las materias primas, suministradas por gestores externos, serán inspeccionadas, pesadas y almacenadas de forma diferenciada sobre solera impermeable.

Posteriormente, se realizará su mezcla en proporciones predefinidas y su traslado a la zona de compostaje, donde se dispondrá en pilas para su fermentación aeróbica y posterior maduración, con volteos y riegos según sea necesario.

Finalmente, el material será cribado para la eliminación de impropios, reincorporándose los rechazos al proceso o gestionándose externamente. El compost resultante se almacenará temporalmente, a granel o ensacado, hasta su expedición.

El proyecto justifica el cumplimiento de la normativa de productos fertilizantes, procedimientos de control, etc. Se prevé una entrada de tres vehículos con residuos al día y una salida de dos vehículos con compost al día.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

ZONAS	m ²	INSTALACIONES/MAQUINARIA
Recepción	518	Báscula, pala cargadora, volteadora, trómel, sonda multiparamétrica
Compostaje	2.000	
Expedición	517	
Almacenamiento de maquinaria	260	
Oficinas	83	Laboratorio, aseos y vestuario

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

AGUA			
Origen del suministro	Sondeo existente	Consumo previsto	900 m ³ /año
ENERGÍA			
Demanda energética estimada y solución propuesta	Conexión eléctrica a red municipal existente, con consumo de 58.400 kWh Depósito de combustible de doble pared con una capacidad de 4.000 l	Fuentes de energías renovables	Sistema solar de circulación forzada para agua caliente sanitaria de 150 l que incorporará captador solar, acumulador y kit hidráulico

1.5. AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	Las aguas de aseos y limpieza se conducen a una fosa séptica para su posterior retirada por gestor autorizado. No se generarán lixiviados durante el proceso, el cual se realizará íntegramente en el interior de la nave.
Pluviales	Las aguas pluviales procedentes de la cubierta se canalizarán hacia cunetas perimetrales.

1.6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Emisiones difusas	Partículas, olores y gases de combustión		
Código CAPCA Actividad		Grupo	Código
Producción de producción de compost		B	09 10 05 01

1.7. GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

RESIDUOS GESTIONADOS		
LER	Descripción	t/año
020106	Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	10.000
030105	Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04	1.400
190606	Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	12.000

RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO		
LER	Descripción	t/año
190503	Compost fuera de especificación	2
191212	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11	2,5
RESIDUOS GENERADOS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA		
LER	Descripción	t/año
080317*	Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas	0,01
130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	0,25
150101	Envases de papel y cartón	0,1
150102	Envases de plástico	0,1
150103	Envases de madera	0,5
150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	0,25
150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	0,25
160107*	Filtros de aceite	0,3
160601*	Baterías de plomo	0,1
170407	Metales mezclados	0,5
200301	Mezclas de residuos municipales	2,5
200121*-31*	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio	0,02

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

Para la realización del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada al que hace referencia el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha presentado documento ambiental firmado en enero de 2026.

El documento plantea la alternativa cero o de no ejecución del proyecto y dos alternativas tecnológicas en la misma ubicación: un sistema cerrado donde los residuos se introducen en contenedores o estructuras selladas y se descomponen mediante procesos aerobios y un sistema abierto de pilas con volteo. Tras el análisis de alternativas el documento se decanta por el sistema abierto al presentar ventajas técnicas, económicas, ambientales y sociales frente a las otras alternativas, permitiendo la valorización de grandes volúmenes de residuos con menor coste y mayor generación de empleo, manteniendo controlados los potenciales impactos ambientales al desarrollarse el proceso en el interior de la nave existente.

En el documento se relacionan los factores del medio que pueden verse afectados por el proyecto, analizando los potenciales impactos. Se incluye un estudio de dispersión de olores en el que se prevé que la isodora 1,5 ouE/m³ percentil 98 se extienda 780 m en dirección noreste desde el perímetro de la instalación, 690 m en dirección este, 570 m en dirección sur y 780 m en dirección oeste, confirmando que el proyecto no afectará a ninguna población ni vivienda dispersa cercana.

Asimismo, dispone de análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, estudio arqueológico y estudio acústico.

No se identifican impactos severos o críticos, siendo todos compatibles o moderados. Se establecen una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la protección del medio ambiente, así como un programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

El documento ambiental concluye que la instalación de la planta de compostaje no tendrá afección significativa sobre el medio y se considera compatible a efectos medioambientales.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento. Con fecha 3 de febrero de 2026 se recibe la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada desde la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, acompañando dicha solicitud del proyecto técnico y el documento ambiental fechados en enero de 2025 y enero de 2026 respectivamente.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, el día 17 de febrero de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Sección de Protección Ciudadana de Zamora	17-02-26
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora	
Servicio Territorial de Sanidad de Zamora	04-03-26
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora	25-03-26
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora	25-08-26
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital	
Servicio Territorial de Medio Ambiente: Área de Medio Natural	30-04-26
Servicio Territorial de Medio Ambiente: Sección de Protección Ambiental	15-07-26
Ayuntamiento de Corrales del Vino	
Confederación Hidrográfica del Duero	03-07-26
Ecologistas en Acción de Zamora	
Green Peace	
SEO/Birdlife	

La Sección de Protección Ciudadana emite informe indicando los riesgos/peligrosidades que pueden afectar al término municipal de Corrales del Vino.

El Servicio Territorial de Sanidad indica que, revisados los aspectos con posible impacto para la salud del proyecto, no estima hacer alegación alguna.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte indica que el proyecto no afectará a ningún elemento integrante del patrimonio cultural de Castilla y León, adjuntando el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora que recibe de conformidad el informe técnico presentado dando por finalizada la actividad arqueológica.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía emite informe en materia de seguridad industrial, registro, sondeo y energí.a.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que el proyecto no afectará a cauce público alguno ni a sus zonas de protección, estableciendo una serie de medidas preventivas para la protección de las aguas subterráneas y superficiales.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe relativo a la solicitud de autorización de instalaciones de tratamiento de residuos en sentido favorable por estimar que las mismas se adecúan a la normativa ambiental vigente, y se disponen de las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.

Asimismo, emite informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Tras constatar que las actuaciones previstas no coinciden geográficamente con Red Natura 2000, se concluye que las mismas no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. El proyecto supone un aumento en la actividad industrial del término municipal, siendo una instalación de pequeño tamaño, tanto por sus dimensiones como por su capacidad, considerándose acordes con las características de la actividad a desarrollar.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No existen actualmente proyectos similares en el área de influencia.

Utilización de recursos naturales. En cuanto a la utilización de recursos naturales, el consumo de estos no se considera significativo debido a la propia naturaleza del proyecto. El consumo de agua y energí.a se estima que será bajo.

Generación de residuos. La actividad valorizará varios tipos de residuos, logrando una reducción de los mismos en el entorno de ubicación de la planta. Por otra parte, la propia actividad generará otros residuos que serán adecuadamente gestionados.

Contaminación y otras perturbaciones. No habrá vertido de aguas residuales. El proyecto contempla la emisión de partículas, olores y gases de combustión, que se minimizarán con medidas preventivas adecuadas a cada tipo de emisión producida. Los residuos de entrada ya han seguido un proceso previo de estabilización fuera de la instalación lo que reduce el contenido de amoníaco y otros compuestos volátiles siendo una materia más estable y menos propensa a generar malos olores. Los procesos de anoxia en las pilas son los que podrían generar malos olores, si bien se dispondrá de sondas multiparamétricas de control para evitar condiciones anaeróbicas a la vez que se controla temperatura, humedad y pH. No se prevén niveles significativos de contaminación.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El riesgo de accidentes no es significativo para este tipo de instalaciones. Existe un riesgo bajo de catástrofe natural en la zona del proyecto.

Riesgos para la salud humana. No se identifican riesgos para la salud humana.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. El proyecto se ubicará en una parcela que alberga instalaciones dedicadas en el pasado a la fabricación de productos cerámicos.

Abundancia relativa, disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. En la zona existen varias instalaciones industriales, tratándose de una zona ya transformada por la actividad humana con un valor medioambiental bajo.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta, no presentando coincidencia territorial con:

- Red Natura 2000.
- Espacios naturales protegidos.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Zonas húmedas catalogadas.
- Árboles notables.
- Montes de utilidad pública.
- Montes protectores.
- Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.
- Zonas naturales de esparcimiento.
- Vías pecuarias.
- Reservas naturales fluviales / Reservas de la biosfera / Geoparques mundiales / Áreas Ramsar / Otras.
- Propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.

- Propuestas de microrreservas de flora.
- Flora protegida de Castilla y León.
- Hábitats de interés comunitario fuera de ZEC.

No existe constancia de que la zona haya superado los objetivos de calidad medioambiental. Tampoco puede calificarse el área como de gran densidad demográfica.

En el área del proyecto no existe ningún bien patrimonial (arqueológico o etnológico) inventariado que pudiera resultar afectado.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. El proyecto producirá un impacto ambiental puntual durante la fase de construcción y de funcionamiento. Durante la fase de reforma e instalación de los equipos y maquinaria necesarios, los principales impactos serán aquellos derivados de los ruidos producidos durante las obras, así como la emisión de partículas en suspensión y afecciones a la calidad del aire. Durante la fase de funcionamiento de la planta, el impacto más destacable se producirá por las emisiones de olores derivados de los residuos orgánicos biodegradables utilizados como materias primas para la producción de compost, si bien la planta cuenta con sistemas y medidas que reducirán este impacto significativamente.

Naturaleza del impacto. Se estima que el proyecto es compatible con el medio ambiente, siempre y cuando se ejecuten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el presente informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo alguno.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos de mayor intensidad serán sobre la atmósfera, no considerándose que la complejidad de los mismos sea elevada.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es reducida en la fase de funcionamiento.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El impacto principal podrá producirse al empezar la fase de funcionamiento. La valorización de los residuos tratados incluso reducirá el impacto que supondría no gestionar los mismos, contando además el proyecto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras adecuadas.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No existen actualmente proyectos en el área de influencia con los que se pudiera acumular el impacto.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos serán eliminados o minimizados con el cumplimiento de las medidas que se señalan a continuación.

Por todo lo expuesto, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley, se realiza el siguiente:

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina que el proyecto de planta de compostaje en el término municipal de Corrales de Vino (Zamora) promovido por Compost El Primer Paso, S.L. no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que le sean de aplicación.

5.1. Medidas protectoras: Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de enero de 2026, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Autorizaciones previas. Deberá obtener licencia ambiental del Ayuntamiento de Corrales del Vino para la actividad de compostaje conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

La actividad solicitada está sujeta a la autorización de instalaciones de tratamiento de residuos establecida en el artículo 33.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde se fijarán las condiciones específicas de funcionamiento.

Además de la mencionada autorización y con independencia de la misma, la persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento de residuos en la instalación deberá de contar con la autorización que establece el artículo 33.2 de dicha Ley 7/2022. Esta autorización será concedida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tenga la sede social el solicitante y será válida para todo el territorio español.

Puesto que, entre los residuos a tratar en la instalación figuran subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), tales como gallianza, además de las autorizaciones en materia de residuos la instalación deberá contar con la autorización en dicha materia.

Asimismo, deberá obtener autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera puesto que la actividad está calificada dentro del Grupo B 09 10 05 01 «Plantas de producción de compost».

Deberá solicitar la modificación de las características de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas existente ante la Confederación Hidrográfica del Duero.

- b) Acceso a las instalaciones. Los viales públicos de acceso a la zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de los mismos, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de la planta.

- c) Transporte de residuos. Deberá disponer de un plan de transporte con el objetivo de evitar el tránsito de vehículos de transporte de residuos y subproductos por los núcleos de población, así como optimizar el transporte para reducir emisiones contaminantes. Los vehículos dispondrán de sistemas estancos para el transporte de residuos.
- d) Protección atmosférica. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que regula las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera por lo que el titular deberá cumplir lo previsto en la misma.
- e) Protección de las aguas. Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. El promotor deberá remitir al órgano sustantivo las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro.

Si en el entorno de la actividad no existiese ningún punto de control que cumpla con los requisitos anteriores, se deberán ejecutar los tres puntos de control requeridos, los cuales podrán quedar habilitados para el control permanente, siempre que dos de ellos se localicen aguas abajo y uno aguas arriba de las instalaciones.

Se debe tener en cuenta que el control de las aguas subterráneas no solo debe permitir detectar posibles fugas procedentes de las zonas de almacenamiento, sino también controlar las posibles afecciones a las aguas subterráneas originadas por el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de las instalaciones.

Con carácter previo a la puesta en servicio de la planta se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica pasará a formar parte del expediente, y servirá como «blanco ambiental» o referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones).

No se realizarán vertidos directos o indirectos derivados de la actividad, así como la acumulación de residuos o materiales, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que supongan riesgo de contaminación de las aguas, del suelo o de degradación de su entorno.

- f) Gestión de residuos. Los residuos producidos en el desarrollo de la actividad serán segregados correctamente, siendo etiquetados y almacenados en la zona específica antes de su entrega a gestores autorizados. Se incluyen dentro de estos residuos los producidos tanto por el mantenimiento de equipos como los producidos por la propia actividad.

- g) Protección del suelo. La actividad se encuentra entre las recogidas en la normativa que regula las actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados, por lo que el titular deberá presentar un Informe Previo de la Situación del suelo en el que se pretende desarrollar la actividad.
- h) Protección de la fauna. En ningún caso se realizará el acopio de residuos fuera de la nave de recepción y pretratamiento, de forma que no suponga un foco de atracción a la fauna silvestre del entorno de las instalaciones.

Para el mantenimiento de las instalaciones una vez ejecutadas, se evitará el uso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que, por sus características, puedan provocar perturbaciones a la fauna silvestre que potencialmente utilice el entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.

Con el fin de evitar envenenamientos sobre la avifauna, en las desinfecciones y desratizaciones se manejarán los productos con el máximo cuidado, utilizando, para el segundo de los casos, portacebos o introduciendo directamente el raticida en las huras y procediendo a su tapado.

Si fuera preciso algún tipo iluminación de las instalaciones, además de contar con elementos que reduzcan la contaminación lumínica, deberán también minimizar el efecto que la luz pueda tener sobre la fauna nocturna, evitando posibles deslumbramientos, desorientaciones o colisiones.

- i) Protección acústica. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación, debiéndose instalarse los elementos de reducción del nivel sonoro necesarios para tal fin; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.
- j) Protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán éstas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la normativa vigente.
- k) Integración paisajística. En el diseño de la pantalla vegetal proyectada se emplearán preferentemente especies propias del cortejo florístico local, evitándose el uso de especies forestales exóticas y primando la elección de especies autóctonas presentes en el entorno de la actuación. De forma prioritaria se utilizará material forestal de reproducción procedente de la región RIU 17. «Tierras del Pan y del Vino» establecida en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en Castilla y León. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

- l) Prevención de incendios forestales. En todo momento deberán tenerse en cuenta las normas vigentes en lo relativo a la prevención de incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurren circunstancias de peligro de incendios forestales que así lo aconsejen. La comunicación de dicha paralización se realizará a través de los agentes medioambientales.

Durante el tiempo en el que se use maquinaria o equipos cuyo funcionamiento genere o pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, una persona deberá supervisar los trabajos con el fin de detectar cualquier incendio incipiente que pudieran provocar. Igualmente, al final de la jornada de trabajo, dicho responsable revisará la zona de obras y sus alrededores comprobando que no existe ningún peligro. No se podrán usar desbrozadoras mecánicas acopladas a tractores durante la época de peligro alto de incendios forestales en los trabajos de trituración o desbroce. En esta época el desbroce sólo se podrá realizar usando desbrozadoras manuales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Zamora o a Emergencias Castilla y León.

- m) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. En el proyecto de obra se recomienda incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnica y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes recomendados de utilización de estos materiales serán como mínimo de un 10% en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.
- n) Prevención de la contaminación lumínica. La instalación y los elementos de iluminación exteriores se diseñarán y colocarán de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezcan el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, debiendo contar con los componentes necesarios para este fin.
- o) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación o modificación del proyecto pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
- p) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora y a la Confederación Hidrográfica del Duero, en su caso.

- q) Cese de la actividad. Se registrará por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de los mismos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo.

5.2. Comunicación de inicio de actividad: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

5.3. Informes: A partir del inicio de las actuaciones el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de este informe de impacto ambiental y del documento ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por este informe de impacto ambiental.

5.4. Seguimiento y vigilancia: El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5.5. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.6. Modificaciones: Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.



5.7. Vigencia del informe de impacto ambiental: Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.8. Objeto de recurso: De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.